

Esizione solo per
mercati esteri



n° 015/2002 - SETTEMBRE 2002

Pagina: 1

A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

1. NOVITA': SISTEMA DI APPARECCHI MODULARI componibili per uso domestico


Per la prima volta nel mercato dei componenti e sistemi per impianti elettrici civili

SCAME

introduce una nuova gamma di accessori di comando e prese per uso domestico andando così a creare un sistema completo atto a rispondere a qualsiasi tipo di esigenza civile e del settore terziario: Serie UNIVEL.

La gamma di componenti per impianti domestici è costituita da un sistema di apparecchi modulari, prese, interruttori, pulsanti e dispositivi di comando da incasso per scatole interasse 83,5 mm. La Serie presenta interessanti caratteristiche tecniche ed estetiche, placche copri interruttori con linee dai contorni morbidi o accattivanti; placche in versione lucida e quindi con aspetti incisivi e dominanti o nella versione gommata o vellutata con un aspetto decisamente più soft.


Le gamma è caratterizzata da 2 serie: Serie BASIC e Serie EVOLUTION



Serie BASIC



Serie EVOLUTION



Per completare l'offerta, la gamma da incasso è affiancata anche da quella da parete: Serie UNIBOX - contenitori portafrutti da parete IP40 e IP55 - per frutti Serie EVOLUTION e BASIC.



Serie UNIBOX

Per favorire la conoscenza della nuova serie presso i Vostri clienti, abbiamo a disposizione:

- catalogo illustrativo di n.30 pagine, tradotto in inglese, francese e spagnolo;
- kit-campione con involucro in cartone che contiene un telaio con relativi frutti (vedi foto allegata);
- valigetta campionatura in materiale termoplastico per i grossisti in cui è presente l'assortimento delle varie finiture delle placche di copertura (vedi foto allegata). E' disponibile in quantità limitata.

Per agevolarvi nella prova di queste novità vi offriamo delle condizioni speciali, da discutere con il nostro area manager, in caso di acquisto.

In allegato troverete una scheda in cui dovrete indicare solamente se desiderate ricevere del materiale promozionale (fare una X nell'apposito quadratino) e in quale quantità. Vi preghiamo di rimandarci a mezzo fax o tramite e-mail la scheda debitamente compilata.



Kit-campione
(involucro in cartone)



Valigetta campionatura
(disponibilità limitata)

2. NOVITA': PRESSACAVI PASSO PG E PASSO METRICO

La serie di pressacavi fam. 805.334x viene sostituita con un prodotto con caratteristiche tecniche innovative. Vengono realizzate versioni a passo **PG** e a passo **METRICO**. Le versioni a passo METRICO sono conformi alla norma EN 50262.

GAMMA

La nuova serie è realizzata in 2 gamme:

- LIGHT: tecnopolimero grigio RAL7035 (Grigio chiaro)
- HEAVY DUTY: tecnopolimero grigio RAL7004 (Grigio scuro)

TIPI DI FILETTATURE

Versioni a passo PG: PG 7-9-11-13,5-16-21-29-36-42-48

Versioni a passo METRICO: M12-M16-M20-M25-M32-M40-M50-M63

GRADI DI PROTEZIONE

LIGHT: IP66 (senza guarnizione, come fornito)

HEAVY DUTY: IP66 (senza guarnizione, come fornito)

IP68 ad 1 bar (con guarnizione, da ordinare a parte)

TEMPERATURA D'IMPIEGO

-LIGHT: da -5°C a +60°C

-HEAVY DUTY: da -20°C a +80°C

GLOW-WIRE TEST

LIGHT e HEAVY DUTY: 750°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alette terminali per una migliore tenuta del cavo.

Dispositivo antisvitamento contro le vibrazioni.

Coppie di chiusura e diametri (minimo e massimo) del cavo dichiarati.

Ancoraggio Tipo A (EN 50262) anti trazione e torsione.




	Diametro del cavo (mm)								
	fino a 4	4 - 8	8 - 11	11 - 16	16 - 23	23 - 31	31 - 43	43 - 55	oltre 55
Ancoraggio del cavo di Tipo A (N)	-	30	42	55	70	80	90	100	115

Carichi per la prova di trazione tratti dalla EN 50262

Diametro del cavo utilizzabile (mm)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44										
M12x1,5																																																				
PG7																																																				
M16x1,5																																																				
PG9																																																				
PG11																																																				
M20																																																				
PG13,5																																																				
PG16																																																				
M25x1,5																																																				
PG21																																																				
M32x1,5																																																				
PG29																																																				
M40x1,5																																																				
PG36																																																				
M50x1,5																																																				
PG42																																																				
M63x1,5																																																				
PG48																																																				

	A foro di montaggio (mm)	B per cavi (mm)	C chiave per serraggio (mm)	L Lunghezza filetto (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	
					dado	corpo
PG7	13	3 to 6	15	9,5	2,5	2,5
PG9	16	4 to 8	19	9,5	4	2,5
PG11	19	5 to 10	22	10	5,5	5
PG13,5	21	7 to 12	24	12	6	5
PG16	23	10 to 14	27	12	6	5,5
PG21	29	13 to 18	33	14	9	7
PG29	37,5	18 to 25	42	15	14	10
PG36	47,5	22 to 32	53	17,5	15	12,5
PG42	54,5	30 to 38	60	19	15	12,5
PG48	60	34 to 44	68	20	15	12,5




M12x1,5	12	3 to 6	15	9,5	2,5	2,5
M16x1,5	16	4 to 8	19	9,5	4	2,5
M20x1,5	20	7 to 12	24	12	6	5
M25x1,5	25	13 to 18	33	14	9	5,5
M32x1,5	32	18 to 25	42	15	14	7
M40x1,5	40	22 to 32	53	17,5	15	11,5
M50x1,5	50	30 to 38	60	19	15	11,5
M63x1,5	63	34 to 44	68	14	15	11,5


		Pressacavi				Dadi filettati				Guarnizioni	
		LIGHT		HEAVY DUTY		LIGHT		HEAVY DUTY			
		Codice	Con fez. Imballo	Codice	Con fez. Imballo	Codice	Con fez. Imballo	Codice	Con fez. Imballo	Codice	Con fez. Imballo
PASSO PG	PG7	805.3340	50/600	805.3350	50/600	805.3360	100/1000	805.3370	100/1000	805.3390	100/1000
	PG9	805.3341	50/600	805.3351	50/600	805.3341	100/1000	805.3371	100/1000	805.3391	100/1000
	PG11	805.3342	25/500	805.3352	25/500	805.3362	100/1000	805.3372	100/1000	805.3392	100/1000
	PG13,5	805.3343	25/500	805.3353	25/500	805.3363	100/1000	805.3373	100/1000	805.3393	100/1000
	PG16	805.3344	25/300	805.3354	25/300	805.3364	100/1000	805.3374	100/1000	805.3394	100/1000
	PG21	805.3345	25/400	805.3355	25/400	805.3365	100/1000	805.3375	100/1000	805.3395	100/1000
	PG29	805.3346	25/350	805.3356	25/350	805.3366	50/500	805.3376	50/500	805.3396	50/500
	PG36	805.3347	10/140	805.3357	10/140	805.3367	50/500	805.3377	50/500	805.3397	50/500
	PG42	805.3348	10/100	805.3358	10/100	805.3368	50/500	805.3378	50/500	805.3398	50/500
PG48	805.3349	10/100	805.3359	10/100	805.3369	50/500	805.3379	50/500	805.3399	50/500	
PASSO METRICO	M12x1,5	805.5412	50/600	805.5512	50/600	805.5612	100/1000	805.5712	100/1000	805.5912	100/1000
	M16x1,5	805.5416	50/600	805.5516	50/600	805.5616	100/1000	805.5716	100/1000	805.5916	100/1000
	M20x1,5	805.5420	25/500	805.5520	25/500	805.5620	100/1000	805.5720	100/1000	805.5920	100/1000
	M25x1,5	805.5425	25/400	805.5525	25/400	805.5625	100/1000	805.5725	100/1000	805.5925	100/1000
	M32x1,5	805.5432	25/350	805.5532	25/350	805.5632	50/500	805.5732	50/500	805.5932	50/500
	M40x1,5	805.5440	10/140	805.5540	10/140	805.5640	50/500	805.5740	50/500	805.5940	50/500
	M50x1,5	805.5450	10/100	805.5550	10/100	805.5650	50/500	805.5750	50/500	805.5950	50/500
M63x1,5	805.5463	10/100	805.5563	10/100	805.5663	50/500	805.5763	50/500	805.5963	50/500	

3. NOVITA': DISPONIBILI I DOWNLOAD DELLE PUBBLICAZIONI SCAME

Sono disponibili i formati PDF di tutte le pubblicazioni e cataloghi realizzati da SCAME (in diverse lingue).

I PDF si possono scaricare dal sito internet: <http://www.scame.com/it/prodotto/doc.htm>





n° 015/2002 - SETTEMBRE 2002

Pagina: 6

4. INDAGINE DI MERCATO

-CENTRALINO DOMINO IP40 DA INCASSO PER PARETI IN CARTON GESSO

-UNITA' COMBINATA PRESA DOMESTICA - INTERRUTTORE SEZIONATORE

A fronte del possibile ampliamento della gamma offerta e per valutarne la possibile realizzazione, vi chiediamo gentilmente di rispondere alle domande che trovate nei due allegati e rinviarli a SCAME.

Si tratta di:

-una versione di centralini adatta ad essere incassata nelle pareti in cartongesso.

-unità combinata presa domestica – interruttore sezionatore.

Ringraziamo anticipatamente coloro che risponderanno alle nostre domande. Il vostro prezioso aiuto contribuirà a rendere i nostri prodotti sempre più idonei al vostro mercato.

Grazie per la collaborazione.

SCAME PARRE SPA
EXPORT DEPT.



n° 015/2002 - SETTEMBRE 2002

Pagina: 7

SCHEDA PER LA RICHIESTA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER SERIE CIVILE

da rinviarci via **fax** al numero: **+39 035 703122**

oppure via **e-mail** all'indirizzo: **katiamarinoni@scame.com**

Si, desidero ricevere materiale promozionale

Inglese

Numero cataloghi illustrativi in lingua Francese

Spagnolo

Numero kit-campione (in involucro di cartone)

Numero valigetta campionatura (disponibilità limitata)

No, non desidero ricevere alcun tipo di materiale promozionale per i seguenti motivi:

.....
.....

Tratto già questi prodotti della ditta:

Nome dell'azienda.....

Data


Firma e Timbro

.....


.....

SCHEDA PER CENTRALINI DA INCASSO PER PARETI IN CARTONGESSO

Da rinviarci all'attenzione del sig. Cominelli Fabrizio, al seguente recapito:
via **fax** al numero: **+39 035 703122**
oppure via **e-mail** all'indirizzo: **fabriziocominelli@scame.com**



Parete
in cartongesso



1) Nel Vostro Paese, e' consuetudine installare centralini da incasso in pareti in cartongesso ?

SI

NO

2) Siete in grado di stimare la dimensione del mercato per il Vostro Paese in unità di pezzi venduti per anno ?

da 0 a 100 pezzi

da 100 a 1000 pezzi

da 1000 a 10000 pezzi

oltre 10000 pezzi

2) E per la Vostra rete di vendita ?

da 0 a 100 pezzi

da 100 a 1000 pezzi

da 1000 a 10000 pezzi

oltre 10000 pezzi

3) Se SCAME avesse questa gamma di prodotto riuscireste a stimare il Vostro volume d'acquisto per anno ?

.....€

Eventuali commenti.....
.....

Nome dell'azienda.....

Data

Firma e Timbro

.....

.....



n° 015/2002 - SETTEMBRE 2002

Pagina: 9

SCHEDA PER UNITA' COMBINATA PRESA DOMESTICA-INTERRUTTORE SEZIONATORE

Da rinviarci all'attenzione del sig. Cominelli Fabrizio, al seguente recapito:
via fax al numero: **+39 035 703122**
oppure via e-mail all'indirizzo: **fabriziocominelli@scame.com**



Unità combinata
presa standard BS1363 - interruttore sezionatore

1) Nel Vostro Paese, e' consuetudine installare prese domestiche comandate da interruttori sezionatori come quella mostrata in figura ?

SI NO

2) Siete in grado di stimare la dimensione del mercato per il Vostro Paese in unità di pezzi venduti per anno ?

da 0 a 100 pezzi da 100 a 1000 pezzi
 da 1000 a 10000 pezzi oltre 10000 pezzi

2) E per la Vostra rete di vendita ?

da 0 a 100 pezzi da 100 a 1000 pezzi
 da 1000 a 10000 pezzi oltre 10000 pezzi

3) Se SCAME avesse questa gamma di prodotto riuscireste a stimare il Vostro volume d'acquisto per anno ?

.....€

4) Riuscireste ad indicare il prezzo medio di acquisto per unità del grossista per questo prodotto ?

.....€ per pezzo

Eventuali commenti.....
.....

Nome dell'azienda.....

Data
.....

Firma e Timbro
.....