

A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

1. NOVITA': CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

In data 27-06-2003 SCAME PARRE S.p.A. ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 per tutti i siti di produzione (Costa Erta, Campignano, Ponte Nossa). Il numero di certificato è 9191.SCMP, settore n° 19.



Maggiori informazioni sono disponibili nel sito IMQ al link http://www.imq.it/bg/default_azi.asp?cod=03.

2. NOVITA': CANALI PORTACAVI E PORTAPARECCHI

Viene codificata una nuova Serie di canali portacavi e accessori che sostituiscono e mandano fuori produzione gli attuali.

La nuova Serie prevede le seguenti misure (in mm):

- 40x40, 60x40, 60x60, 80x60, 100x80, 100x60, 150x60, 150x80, 200x80.



Naturalmente viene codificata anche tutta la serie di accessori quali angolo interno, angolo esterno, angolo piano, giunto a "T", ecc....

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione IP40;
- Proposti in due versioni:
 - portacavi
 - portacavi e porta-apparecchi
- Stabilità dimensionale da -20°C a + 60°C
- Resistente ad acidi, olii, grassi
- Grado di resistenza agli urti: 6 joule

Con il relativo accessorio i canali portacavi possono divenire anche portapparecchi.

Prossimamente riceverete informazioni più dettagliate.



Dimensioni (mm)	Canali portacavi	Canali portacavi e porta-apparecchi
	Codice art. (1m)	Codice art. (1m)
40x40	872.04040	-
60x40	872.06040	-
60x60	872.06060	-
80x60	872.08060	-
100x80	872.10080	-
100x60	-	872.10060
150x60	-	872.15060
150x80	-	872.15080
200x80	-	872.20080

3. NOVITA': PRESSACAVI HEAVY DUTY PASSO GAS

Viene ampliata l'offerta dei PRESSACAVI, con le versioni passo GAS. Questa gamma di prodotto viene realizzata solamente nella versione HEAVY DUTY.

Vengono creati i seguenti codici articolo:


Descrizione	Codice articolo Pressacavo	Codice articolo guarnizione per realizzare IP68
		Prodotti già esistenti
Pressacavo passo GAS 1/4"	805.7350	805.3390
Pressacavo passo GAS 3/8"	805.7351	805.3391
Pressacavo passo GAS 1/2"	805.7353	805.3393
Pressacavo passo GAS 5/8"	805.7354	805.3394
Pressacavo passo GAS 3/4"	805.7355	805.3395
Pressacavo passo GAS 1"	805.7356	805.3396
Pressacavo passo GAS 1.1/8"	805.7357	805.3397
Pressacavo passo GAS 1.1/2"	805.7358	805.3397
Pressacavo passo GAS 2"	805.7359	805.3399



Le caratteristiche tecniche del prodotto sono simili a quelle delle versioni M e PG già esistenti.

- Colore: tecnopolimero grigio RAL7004 (grigio scuro)
- Grado di protezione: IP66 (senza guarnizione, come fornito)
IP68 ad 1 bar (con guarnizione, da ordinare a parte)
- Temperatura d'impiego: da -20°C a +80°C
- Glow-wire test: 750°C

	A foro di montaggio (mm)	B per cavi (mm)	C chiave per serraggio (mm)	L Lunghezza filetto (mm)	Coppia di serraggio (Nm)	
					Dado fissaggio	Dado pressa guarnizione
GAS 1/4"	13	da 3 a 6	15	9,5	2,5	2,5
GAS 3/8"	16	da 4 a 8	19	9,5	4	2,5
GAS 1/2"	21	da 7 a 12	24	12	6	5
GAS 5/8"	23	da 10 a 14	27	12	6	5,5
GAS 3/4"	29	da 13 a 18	33	14	9	7
GAS 1"	37,5	da 18 a 25	42	15	14	10
GAS 1.1/8"	47,5	da 22 a 32	53	17,5	15	12,5
GAS 1.1/2"	47,5	da 22 a 32	53	17,5	15	12,5
GAS 2"	60	da 34 a 44	68	20	15	12,5



4. NOVITA': PRESSACAVI PASSO PG CON MEMBRANA

Viene ampliata anche l'offerta dei pressacavi con filettatura PG. Si codificano i pressacavi con filettatura PG nella variante LIGHT con membrana.

PASSO	VERSIONE	DIMENSIONI	Senza membrana		Con membrana	
			con dado Prodotti già esistenti	senza dado Prodotti già esistenti	con dado nuovi codici	senza dado nuovi codici
PG	LIGHT	PG 7	805.3340	805.3340.0	805.3340.1	805.3340.2
		PG 9	805.3341	805.3341.0	805.3341.1	805.3341.2
		PG 11	805.3342	805.3342.0	805.3342.1	805.3342.2
		PG 13.5	805.3343	805.3343.0	805.3343.1	805.3343.2
		PG 16	805.3344	805.3344.0	805.3344.1	805.3344.2
		PG 21	805.3345	805.3345.0	805.3345.1	805.3345.2
		PG 29	805.3346	805.3346.0	805.3346.1	805.3346.2
		PG 36	805.3347	805.3347.0	805.3347.1	805.3347.2
		PG 42	805.3348	805.3348.0	805.3348.1	805.3348.2
PG 48	805.3349	805.3349.0	805.3349.1	805.3349.2		


5. NOVITA': MARCHIO GOST PER PRODOTTI SCAME

Vengono ampliate le certificazioni dei prodotti SCAME. Si è ottenuta la certificazione GOST (ente di certificazione russo) e del MSFS MIA (ente governativo russo per le prove al fuoco) per diversi prodotti SCAME. Prodotti certificati GOST (vengono elencate le famiglie di prodotto):



101	221	330	500	547	632	692
102	226	335	501	550	654	770
105	230	400	505	551	655	780
106	235	401	506	552	661	781
110	240	405	512	553	663	786
115	242	406	515	554	664	791
116	245	412	517	555	665	796
130	246	415	522	556	666	
135	247	417	527	557	670	
160	310	422	530	558	671	
200	311	427	535	570	672	
210	315	430	542	572	673	
211	316	435	544	576	674	
215	321	452	545	590	675	
216	326	457	546	630	690	


Prodotti certificati dal MSFS MIA (vengono elencate le famiglie di prodotto):

870	872	873	874	876
-----	-----	-----	-----	-----

6. NOVITA': KIT CERNIERE PER SCATOLE DI DERIVAZIONE SERIE SCABOX

Viene realizzato il kit che permette di inserire le cerniere nelle scatole di derivazione Serie SCABOX cod 685.xxx e 686.xxx. Il kit è disponibile per le 3 misure più grandi delle versioni con passacavi, con pareti lisce, con coperchio trasparente. La novità riguarda quindi gli articoli di seguito riportati:

Con passacavi	Con pareti lisce	Con coperchio trasparente
685.208	686.208	686.228
685.209	686.209	686.229
685.210	686.210	



Il Kit idoneo per tutti i prodotti sopra riportati è il seguente.


Descrizione	Codice articolo
Kit cerniere per Serie SCABOX	654.0085

Le cerniere si potranno applicare solo alle SCABOX che riportino sull'etichetta, l'indicazione di una settimana successiva alla 39 del 2003 (Es.: 3903).

7. NOVITA': MORSETTIERE T85 da 35 mmq

Viene ampliata l'offerta delle morsettiere T85 introducendo la taglia con sezione nominale 35 mmq.

Grandezza nominale (mmq)	Corrente nominale (A)	Colori disponibili	Codice
35	125	Nero	815.2366
		Bianco	815.2366B




8. PRODOTTO FUORI PRODUZIONE: MORSETTIERE IN PVC


Le morsettiere in PVC codice 815.0xxx e 815.3xxx sono da considerare in esaurimento e quindi fuori produzione. Il prodotto viene sostituito dai prodotti della versione T85 art. 815.2xxxx

~~815.0xxx~~

~~815.3xxx~~



815.2xxxx




**9. MODIFICA PRODOTTO: ELIMINATE BUGNE PER FISSAGGIO GUIDA DIN SULLE SCATOLE
SERIE ALUBOX**

Vengono eliminate le bugne per il fissaggio guida DIN sulle scatole serie ALUBOX cod. 653.01 e 653.02.

Non sarà quindi più possibile utilizzare guide DIN.

Attenzione: i codici restano inalterati.




10. MODIFICA PRODOTTO: DISPOSITIVI DI COMANDO SERIE TOP22 CON INGRESSI METRICI

Gli ingressi **PG** dei contenitori Serie TOP22 vengono sostituiti con ingressi **METRICI**.

La modifica riguarda solamente l'ingresso degli involucri di seguito riportati. I prodotti con ingresso metrico sono già disponibili, mentre quelli con ingresso PG non verranno più prodotti.




Codice articoli fuori produzione	Sostituiti da
590.PQ01K	590.PR01K
590.PQ02K	590.PR02K
590.PQ03K	590.PR03K
590.PQ01RN8	590.PR01RN8
590.PQ02A	590.P02A
590.PQ03A	590.PR03A
590.PQ01R4S	590.PR01R4S
590.PQ01C4N	590.PR01C4N
590.PQ01R4N	590.PR01R4N



11. NOVITA': NUOVI PRODOTTI UNIBOX COMPLETI DI ACCESSORI

Solo per mercati esteri

Vengono codificati nuovi involucri UNIBOX completi di accessori.

INVOLUCRO IP55	DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO
	Presa tedesca UNEL	136.5122-412
	Presa francese NFC 61-303	136.5122-411
	Interruttore 16AX unipolare + Presa tedesca UNEL	136.5123-412
	Interruttore 16AX unipolare + Presa francese NFC 61-303	136.5123-411

SCAME PARRE SPA
EXPORT DEPT.