

À L'ATTENTION DE TOUS NOS CLIENTS

NEW 1. ACCESSOIRES POUR TUBE SÉRIE SMART

Scame élargit son offre d'accessoires pour tubes rigides et présente la série SMART. Les principaux points forts de cette série sont les suivants :

- Joint surmoulée
- Matériaux entièrement sans halogène
- Degré de protection IP66/IP67 [non seulement IP67!] (pour le raccord tube gaine degré IP66)
- Série entièrement "Made in Italy"
- Série entièrement estampillée IMQ
- Conditionnement pratique de 10 pièces



POUR TUBE	COUDE 90°	RACCORD LINÉAIRE	RACCORD TUBE-BOÎTIER (égal à diamètre)	RACCORD TUBE GAINÉ
Ø 16	866.216 (10/200)	866.316 (10/200)	866.516 (10/240)	866.816 (10/240)
Ø 20	866.220 (10/200)	866.320 (10/200)	866.520 (10/240)	866.820 (10/240)
Ø 25	866.225 (10/160)	866.325 (10/160)	866.525 (10/200)	866.825 (10/200)
Ø 32	866.232 (10/100)	866.332 (10/100)	866.532 (10/100)	866.832 (10/100)
Ø 40	866.240 (5/50)	866.340 (5/50)	866.540 (5/60)	866.840 (5/60)
Ø 50	866.250 (5/30)	866.350 (5/30)	866.550 (5/40)	866.850 (5/40)

Entre parenthèses, conditionnement/emballage


NEW 2. VERSIONS POUR TABLEAUX DE DISTRIBUTION SÉRIE BLOCK

L'offre pour les tableaux de distribution série Block est étendue avec le lancement de nouvelles versions vides prépercées pour prises standards domestiques avec bride 50x60 mm (fam. 570).

Un accent particulier est porté sur les applications exigeant tant des prises de type industriel que domestique. Les caractéristiques techniques des nouveaux produits sont alignées sur celles de la production actuelle.

Tableaux block vides

DESCRIPTION	MODULES DIN FENÊTRE	ORIFICES POUR PRISE	DIMENSIONS (mm)	PUISSANCE DISSIPABLE	CONDIT. EMBALL.	CODE ARTICLE
Block 3	6	4 (2+2)	136x440x105	9w	1	632.3520-00
Block 4	10	5 (2+3)	212x415x105	14w	1	632.4520-00



SCAME PARRE S.p.A.

Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (Bg) - Italy
Tel. 0039 035 705000 Fax 0039 035 703122
scame@scame.com

NEW 3. BOÎTIERS MODULAIRES M150 SÉRIE DOMINO IP66

L'offre SCAME concernant les coffrets série DOMINO IP66 est étendue et propose de nouvelles solutions avec couvercle plein et couvercle pour prises industrielles série IEC309 et série EUREKA.

Les nouveaux produits sont en particulier pensés pour être assemblés à la verticale avec des unités de 12 modules DIN. Les caractéristiques techniques des nouveaux boîtiers sont identiques à celles des versions actuellement en production.

VERSION AVEC COUVERCLE PLEIN

DESCRIPTION	MODULES DIN (17,5 mm)	PRISES	DIMENSIONS hxbxp (mm)	CONDIT. EMBALLAGE	CODE ARTICLE
M150			150x256x115	1/6	672.1101



VERSION AVEC COUVERCLE POUR SÉRIE IEC309 ET SÉRIE EUREKA

DESCRIPTION	MODULES DIN (17,5 mm)	PRISES	DIMENSIONS hxbxp (mm)	CONDIT. EMBALLAGE	CODE ARTICLE
M150		2(*)	150x256x115	1/6	672.1301



(*) 16A (70x87mm) avec adaptateur adéquat également 32A (84x106 mm)

ÉLÉMENTS – BASE BOÎTIER MURAL

DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	CONDIT. EMBALLAGE	CODE ARTICLE
À utiliser avec les couvercles	150x256x115	6	674.1001



ÉLÉMENTS – COUVERCLE PLEIN POUR FERMETURE BOÎTIER

DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	CONDIT. EMBALLAGE	CODE ARTICLE
Pour fermeture boîtier	150x256x115	6	674.1101



ÉLÉMENTS – COUVERCLE PLEIN POUR PRISES IEC309 ET EUREKA

DESCRIPTION	DIMENSIONS (mm)	BRIDE	CONDIT. EMBALLAGE	CODE ARTICLE
Prévu pour 2 prises	150x256x115	70x87 mm	6	674.1301



ACCESSOIRES – KIT UNION

DESCRIPTION	COLORIS	CONDIT. EMBALLAGE	CODE ARTICLE
KIT union PG21 (3 manchons, 3 écrous et 6 garnitures)		25	654.0038













NEW 4. FICHES ET PRISES SÉRIE EUREKA TRANSPARENTES ET NOIRES

L'offre SCAME concernant les fiches et prises série EUREKA est étendue et propose de nouvelles versions avec poignée transparente ou noire.

Produits à poignée transparente : permettent le contrôle visuel des connexions internes (seuls les produits 16A 2P+T h6 et h4 IP44 et IP66/IP67 sont codifiés).





Produits à poignée noire : idéaux pour les applications dans les environnements comme concerts, aménagements scénographiques, stands de salons, spectacles, discothèques, etc. (seuls les produits 16A 2P+T h6 IP44 sont codifiés).

FICHES ET PRISES À POIGNÉE TRANSPARENTE

DESCRIPTION	POLARITÉ	V	COLORIS	h	CONDIT. EMBALLAGE	CODE ARTICLE
Fiche mobile 16A IP44	2P+T	110-130		4h	10/100	211.1630.TR
Fiche mobile 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	211.1633.TR
Fiche mobile 16A IP67	2P+T	110-130		4h	10/100	216.1630.TR
Fiche mobile 16A IP67	2P+T	200-250		6h	10/100	216.1633.TR
Prise mobile 16A IP44	2P+T	110-130		4h	10/100	311.1640.TR
Prise mobile 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	311.1643.TR
Prise mobile 16A IP67	2P+T	110-130		4h	10/100	316.1640.TR
Prise mobile 16A IP67	2P+T	200-250		6h	10/100	316.1643.TR



FICHES ET PRISES À POIGNÉE NOIRE

DESCRIPTION	POLARITÉ	V	COLORIS	h	CONDIT. EMBALLAGE	CODE ARTICLE
Fiche mobile 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	211.1633.K
Prise mobile 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	311.1643.K
Prise à encastrer 75x75mm 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	422.1663.K
Prise à encastrer 62x62mm 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	422.1663/R.K



SCAME PARRE SPA
SERVICE MARKETING