

A TUTTI I NOSTRI CLIENTI


NEW 1. ACCESSORI PER TUBO SERIE SMART

Scame amplia la propria offerta di accessori per tubo rigido introducendo la serie SMART. I principali punti di forza di tale serie sono:


- Guarnizione costampata
- Materiali completamente HalogenFree
- Grado di protezione IP66/IP67 [non solo IP67!] (per il raccordo tubo guaina grado IP66)
- Serie interamente "Made in Italy"
- Serie interamente marchiata IMQ
- Pratiche confezioni da 10Pz



PER TUBO CURVA 90°



GIUNTO LINEARE



GIUNTO TUBO-SCATOLA
(pari diametro)



GIUNTO TUBO GUAINA

Ø 16	866.216	(10/200)	866.316	(10/200)	866.516	(10/240)	866.816	(10/240)
Ø 20	866.220	(10/200)	866.320	(10/200)	866.520	(10/240)	866.820	(10/240)
Ø 25	866.225	(10/160)	866.325	(10/160)	866.525	(10/200)	866.825	(10/200)
Ø 32	866.232	(10/100)	866.332	(10/100)	866.532	(10/100)	866.832	(10/100)
Ø 40	866.240	(5/50)	866.340	(5/50)	866.540	(5/60)	866.840	(5/60)
Ø 50	866.250	(5/30)	866.350	(5/30)	866.550	(5/40)	866.850	(5/40)

Fra parentesi la confezione/imballo

NEW 2. VERSIONI PER QUADRI DI DISTRIBUZIONE SERIE BLOCK

Viene ampliata l'offerta ai quadri di distribuzione Serie Block introducendo nuove versioni vuote con preforature per prese standart domestico con flangia 50x60 mm (fam. 570).

Si prestano particolarmente all'utilizzo nelle applicazione dove sono richieste sia prese di tipo industriale che domestico. Le caratteristiche tecniche dei nuovi prodotti si allineano a quelle dell'attuale produzione.

Quadri block vuoti

DESCRIZIONE	MODULI DIN FINESTRA	FORI PER PRESA	DIMENSIONI (mm)	POTENZA DISSIPABILE	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
Block 3	6	4 (2+2)	136x440x105	9w	1	632.3520-00
Block 4	10	5 (2+3)	212x415x105	14w	1	632.4520-00



SCAME PARRE S.p.A.

Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (Bg) - Italy
Tel. 0039 035 705000 Fax 0039 035 703122
scame@scame.com

NEW 3. CONTENITORI MODULARI M150 SERIE DOMINO IP66

Viene ampliata l'offerta SCAME in merito ai contenitori Serie DOMINO IP66, introducendo nuove soluzioni con pannello cieco e con pannello per prese industriali Serie IEC309 e Serie EUREKA.

I nuovi prodotti si prestano particolarmente ad essere uniti verticalmente con centralini da 12 moduli DIN. Le caratteristiche tecniche dei nuovi involucri sono identiche a quelle delle versioni attualmente in produzione.

VERSIONE CON PANNELLO CIECO

DESCRIZIONE	DIMENSIONI hxbxp (mm)	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
M150	150x256x115	1/6	672.1101



VERSIONE CON PANNELLO PER SERIE IEC309 E SERIE EUREKA

DESCRIZIONE	PRESE	DIMENSIONI hxbxp (mm)	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
M150	2(*)	150x256x115	1/6	672.1301



(*) 16A (70x87mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106 mm)

ELEMENTI – BASE SCATOLA DA PARETE

DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
Da utilizzare con i coperchi	150x256x115	6	674.1001



ELEMENTI – COPERCHIO CIECO PER CHIUSURA SCATOLA

DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
Per chiusura scatola	150x256x115	6	674.1101




ELEMENTI – COPERCHIO PER PRESE IEC309 ED EUREKA

DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)	FLANGIA	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
Adatto per 2 prese	150x256x115	70x87 mm	6	674.1301



ACCESSORI – KIT UNIONE

DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
KIT unione PG21 (3 manicotti, 3 dadi e 6 guarnizioni)		25	654.0038













NEW 4. SPINE E PRESE SERIE EUREKA TRASPARENTI E NERE

Viene ampliata l'offerta SCAME in merito alle spine e prese Serie EUREKA, introducendo versioni con impugnatura trasparente ed impugnatura nera.

Prodotti con impugnatura trasparente: consentono un controllo visivo dell'efficacia dei collegamenti interni (vengono codificati solamente i prodotti 16A 2P+T h6 e h4 IP44 e IP66/IP67).





Prodotti con impugnatura nere: ideali per applicazioni in ambienti come concerti, allestimenti scenografici, stand fieristici, spettacoli, discoteche ecc... (vengono codificati solamente i prodotti 16A 2P+T h6 IP44).

SPINE E PRESE CON IMPUGNATURA TRASPARENTE

DESCRIZIONE	POLARITA'	V	COLORE	h	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
Spina mobile 16A IP44	2P+T	110-130		4h	10/100	211.1630.TR
Spina mobile 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	211.1633.TR
Spina mobile 16A IP67	2P+T	110-130		4h	10/100	216.1630.TR
Spina mobile 16A IP67	2P+T	200-250		6h	10/100	216.1633.TR
Pres a mobile 16A IP44	2P+T	110-130		4h	10/100	311.1640.TR
Pres a mobile 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	311.1643.TR
Pres a mobile 16A IP67	2P+T	110-130		4h	10/100	316.1640.TR
Pres a mobile 16A IP67	2P+T	200-250		6h	10/100	316.1643.TR



SPINE E PRESE CON IMPUGNATURA NERA

DESCRIZIONE	POLARITA'	V	COLORE	h	CONFEZ. IMBALLO	CODICE ARTICOLO
Spina mobile 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	211.1633.K
Pres a mobile 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	311.1643.K
Pres a da incasso 75x75mm 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	422.1663.K
Pres a da incasso 62x62mm 16A IP44	2P+T	200-250		6h	10/100	422.1663/R.K



SCAME PARRE SPA
UFFICIO MARKETING

SCAME PARRE S.p.A.

Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (Bg) - Italy
Tel. 0039 035 705000 Fax 0039 035 703122
scame@scame.com