

LISTA DE PRECIOS

66

1 MARZO 2025

**LISTA DE
PRECIOS 66
1 MARZO 2025**

SCAME
feeling connected

www.scame.com

1. INDUSTRIA 4

Clavijas aéreas	5
Clavijas empotrables	9
Clavijas murales	12
Prolongadores	14
Bases empotrables	19
Bases murales	26
Bases murales con seccionador	30
Bases domésticas	31
Accesorios para clavijas y bases	32
Clavijas y bases para aplicaciones específicas	33
Sistema PROXIMA	43
Sistema OMNIA	47
Sistema ADVANCE2	53
Sistema ADVANCE-GRP	58
Serie OPTIMA-METAL[HDAL]	65
Serie OPTIMA-METAL[HDAS]	66
Serie OPTIMA-METAL[HDSD]	68
Serie ADVANCE-METAL[HDAL]	68
Interruptores-seccionadores para cuadro	69
Interruptores-seccionadores	74
Interruptores-seccionadores con fusible	87
Conmutadores	89
Auxiliares de mando	90
Cajas de distribución	92
Cuadros para automatización y distribución	99
Cajas de derivación	102
Cuadros de distribución	105
Torretas de servicio	117
Cuadros de distribución cableados	118
Dispositivos para aplicaciones específicas	119
Torretas de servicio	119
Accesorios	121
Serie ADAPTO	122
Serie AUTOROLLER	125
Serie ROLLER 330	125
Serie ROLLER-BLOCK 330	126
Serie ROLLER 450	126
Serie ROLLER-BLOCK 450	127
Serie ROLLER	127
Serie PROLUNGHE	128
Serie MIZAR	129
Serie HALE	129

2. ÁREAS PELIGROSAS EX 130

Serie ADVANCE-GRP[GD]	131
Serie ADVANCE-GRP[EX]	132
Serie OPTIMA-EX[GD]	133
Serie OPTIMA-EX[GD]	133
Serie OPTIMA-EX	134
Serie ZENITH-P	134
Serie ZENITH-S	136
Serie ALUBOX-EX	139
Serie ZENITH-P	139
Serie COMPACT-EX[GD]	140
Serie ZENITH-P	140
Serie ROCKER-EX[GD]	141
Serie ISOLATORS-EX[GD]	142
Serie ISOLATORS-EX	144
Serie UNION-EX - PA	144
Serie UNION-EX - OTN	146
Serie UNION-EX - AI	149

3. INSTALACIÓN 152

Serie UNION	153
Serie TIES	154
Serie CABLO	155
Serie FASTY	156
Serie RAILDIN	156
Serie CONNECTO - Bornes	157
Serie CONNECTO - Regletas	158
Serie FIXER	158
Serie TUBE	160
Serie SMART	160
Serie WADO - Minicanales	161
Serie WADO - Canaletas para el cableado	163

4. DOMÉSTICO 152

Serie BLUELINE	165
Serie AZZURRA.....	165
Serie UNEL	166
Serie BS	166
Serie QUICK.....	166
Serie BLUELINE	167
Serie TREND.....	168
Serie SICURA.....	168
Serie BLUELINE	169
Serie QUICK.....	170
Serie SPYROS	170
Serie TRIS	171
Serie LUX - Portalámparas.....	171
Serie LUX - Pendel.....	173
Serie LUX - Interruptores.....	173
Serie DATATEL - TEL	174
Serie DATATEL-DATA.....	175
Serie DATATEL TV/SAT	175
Serie PROTECTA.....	176
Serie UNIBOX [+EVOLUTION].....	178
Serie EVOLUTION	180

5. E-MOBILITY 182

Serie BE-T	183
Serie BE-W[2.0]	185
Dual Wall Box	186
Poste de recarga BE.....	186
Poste de recarga CA-CB	187
Accesorios	188
Wall box.....	189
E-BIKE	189
Conectores.....	190
Cables de recarga.....	191

6. REFERENCIA RÁPIDA 192



1. INDUSTRIA



Clavijas aéreas

Clavijas aéreas específicas para el sector industrial según el estándar IEC 60309



Tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 213.1630	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	5,24	1
○ 213.1630-SF	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	50/50	5,01	1
○ 213.1631	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	7,41	1
○ 213.1632	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	10,02	1
○ 213.1633	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	4,97	1
○ 213.1633-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	50/50	4,82	1
○ 213.16331	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/50	6,25	1
○ 213.16332	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/50	6,25	1
○ 213.16333	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	10/50	6,25	1
○ 213.16334	16A 2P+T 3h >50-250V 50Hz 60Hz	10/50	6,25	1
○ 213.16336	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/50	6,25	1
○ 213.16338	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/50	6,25	1
○ 213.1634	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	6,49	1
○ 213.1635	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/50	10,02	1
○ 213.1636	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/50	5,61	1
○ 213.1636-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	50/50	5,42	1
○ 213.16361	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/50	7,01	1
○ 213.16362	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/50	7,01	1
○ 213.16364	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/50	7,01	1
○ 213.16365	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/50	7,01	1
○ 213.16366	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/50	7,01	1
○ 213.16367	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/50	7,01	1
○ 213.1637	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	7,62	1
○ 213.1637-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	50/50	7,36	1
○ 213.16371	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/50	9,57	1
○ 213.16372	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/50	9,57	1
○ 213.16374	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/50	9,57	1
○ 213.16375	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/50	9,57	1
○ 213.16376	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/50	9,57	1
○ 213.16377	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/50	9,57	1
○ 213.1638	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/50	6,59	1
○ 213.3230	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	10,88	1
○ 213.3231	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	12,43	1
○ 213.3232	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	14,49	1
○ 213.3233	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	10,17	1
○ 213.3233-SF	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	50/50	9,98	1
○ 213.32331	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	12,69	1
○ 213.32332	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	12,69	1
○ 213.32333	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	10/40	12,69	1
○ 213.32334	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/40	12,69	1
○ 213.32336	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	12,69	1
○ 213.32338	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/40	12,69	1
○ 213.3234	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	9,85	1
○ 213.3235	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,49	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 213.3236	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	9,48	1
○ 213.32361	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	11,84	1
○ 213.32362	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	11,84	1
○ 213.32364	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	9,48	1
○ 213.32365	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	11,84	1
○ 213.32366	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	11,84	1
○ 213.32367	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/40	11,84	1
○ 213.3237	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	11,51	1
○ 213.32371	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	14,44	1
○ 213.32372	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	14,44	1
○ 213.32374	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/40	14,44	1
○ 213.32375	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	14,44	1
○ 213.32376	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	14,44	1
○ 213.32377	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/40	14,44	1
○ 213.3238	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	11,22	1



Perforación

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 213.1630P	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	5,24	1
○ 213.1630P-SF	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	50/50	5,01	1
○ 213.1633P	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	5,22	1
○ 213.1633P-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	50/50	5,04	1
○ 213.1634P	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	6,78	1
○ 213.1636P	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/50	5,90	1
○ 213.1636P-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	50/50	5,69	1
○ 213.1637P	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	7,98	1
○ 213.1637P-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	50/50	7,70	1
○ 213.1638P	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/50	6,92	1



Resorte

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - BORNE CON RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 213.3230F	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	12,53	1
○ 213.3233F	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	11,69	1
○ 213.3234F	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	11,32	1
○ 213.3236F	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	10,91	1
○ 213.3237F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	13,26	1
○ 213.3238F	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	12,90	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 213.6330	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	6/24	39,79	1
○ 213.6331	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	6/24	40,53	1
○ 213.6332	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	6/24	43,19	1
○ 213.6333	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	37,90	1
○ 213.63331	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	6/24	47,35	1
○ 213.63332	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	47,35	1
○ 213.63333	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	6/24	47,35	1
○ 213.63334	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	6/24	47,35	1
○ 213.63336	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	47,35	1
○ 213.63338	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua	6/24	47,35	1
○ 213.6334	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	40,53	1
○ 213.6335	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	6/24	43,19	1
○ 213.6336	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	38,97	1
○ 213.63361	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	6/24	48,79	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
213.63362	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	48,79	1
213.63364	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz	6/24	48,79	1
213.63365	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	48,79	1
213.63366	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	48,79	1
213.63367	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	6/24	48,79	1
213.6337	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	6/24	41,58	1
213.63371	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	6/1	51,97	1
213.63372	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	51,97	1
213.63374	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	6/24	51,97	1
213.63375	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	51,97	1
213.63376	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	51,97	1
213.63377	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	6/24	51,97	1
213.6338	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	37,90	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - VERSIÓN TRANSPARENTE - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
213.1630.TR	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	6,56	1
213.1633.TR	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	6,23	1



Perforación

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - VERSIÓN TRANSPARENTE - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
213.1630P.TR	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	6,56	1
213.1633P.TR	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	6,54	1
213.1636P.TR	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/50	7,37	1
213.1637P.TR	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/50	9,97	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
213.1633.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	4,97	1
213.1635.K	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/50	10,02	1
213.1636.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/50	5,61	1
213.1637.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	7,62	1
213.3233.K	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	10,17	1
213.3235.K	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,49	1
213.3236.K	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	9,48	1
213.3237.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	11,51	1



Perforación

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
213.1633P.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	5,22	1
213.1633P.K-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/50	5,04	1
213.1636P.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/50	5,90	1
213.1637P.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	7,98	1



Resorte

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE CON RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
213.3233F.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	11,69	1
213.3236F.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	10,91	1
213.3237F.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	13,26	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
213.6333.K	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	37,90	1
213.6336.K	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	38,97	1
213.6337.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	6/24	41,58	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.1630	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	9,76	1
218.1631	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	11,90	1
218.1632	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	14,32	1
218.1633	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	8,77	1
218.1633-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	50/50	8,48	1
218.16331	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	10,99	1
218.16332	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	10,99	1
218.16333	16A 2P+T 12h TST >50V 50Hz 60Hz	10/40	10,99	1
218.16334	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/40	10,99	1
218.16336	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	10,99	1
218.16338	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/40	10,99	1
218.1634	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	9,50	1
218.1635	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,32	1
218.1636	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	9,88	1
218.1636-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	50/50	9,55	1
218.16361	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	12,34	1
218.16362	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	12,34	1
218.16363	16A 3P+T 12h TST >50V 60Hz 50Hz	10/40	12,34	1
218.16364	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	12,34	1
218.16365	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	12,34	1
218.16366	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	12,34	1
218.16367	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/40	12,34	1
218.1637	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	11,78	1
218.1637-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	50/50	11,40	1
218.16371	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	14,73	1
218.16372	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	14,73	1
218.16374	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	14,73	1
218.16375	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	14,73	1
218.16376	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	14,73	1
218.16377	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/40	14,73	1
218.1638	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	10,99	1
218.3230	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	13,47	1
218.3231	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	16,72	1
218.3232	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	18,60	1
218.3233	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	12,83	1
218.32331	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	16,07	1
218.32332	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	16,07	1
218.32333	32A 2P+T 12h TST >50V 50Hz 60Hz	10/40	16,07	1
218.32334	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/40	16,07	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.32336	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	16,07	1
218.32338	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/40	16,07	1
218.3234	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	13,38	1
218.3235	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	18,60	1
218.3236	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	12,86	1
218.32361	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	16,07	1
218.32362	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	16,07	1
218.32364	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	12,86	1
218.32365	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	16,07	1
218.32366	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	16,07	1
218.32367	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	16,07	1
218.3237	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,30	1
218.32371	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	17,91	1
218.32372	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	17,91	1
218.32374	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	17,91	1
218.32375	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	17,91	1
218.32376	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	17,91	1
218.32377	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/40	17,91	1
218.3238	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	16,05	1



Perforación

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.1630P	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	10,25	1
218.1633P	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	9,22	1
218.1633P-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	50/50	8,91	1
218.1634P	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	9,98	1
218.1636P	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	10,67	1
218.1636P-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	50/50	10,32	1
218.1637P	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	12,75	1
218.1637P-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	50/50	12,31	1
218.1638P	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	11,53	1



Resorte

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.3230F	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	15,54	1
218.3233F	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,73	1
218.3234F	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	15,37	1
218.32364F	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	14,77	1
218.3236F	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	14,77	1
218.3237F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	16,44	1
218.3238F	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	18,45	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.6330	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	6/24	41,68	1
218.6331	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	6/24	42,44	1
218.6332	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	6/24	45,22	1
218.6333	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	39,68	1
218.63331	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	6/1	49,60	1
218.63332	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	49,60	1
218.63333	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	6/24	49,60	1
218.63334	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	6/24	49,60	1
218.63336	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	49,60	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.63338	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua	6/24	49,60	1
218.6334	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	42,42	1
218.6335	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	6/24	45,22	1
218.6336	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	40,81	1
218.63361	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	6/24	51,08	1
218.63362	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	51,08	1
218.63364	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	6/24	51,08	1
218.63365	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	51,08	1
218.63366	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	51,08	1
218.63367	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	6/24	51,08	1
218.6337	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	6/24	43,53	1
218.63371	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	6/1	54,44	1
218.63372	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	54,44	1
218.63374	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	6/24	54,44	1
218.63375	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	54,44	1
218.63376	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	54,44	1
218.63377	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	6/24	54,44	1
218.6338	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	39,70	1
218.12530	125A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/8	98,44	1
218.12531	125A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	1/8	101,75	1
218.12532	125A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	1/8	120,30	1
218.12533	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/8	94,63	1
218.125331	125A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	8/1	118,36	1
218.125332	125A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/8	118,36	1
218.125333	125A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	1/8	118,36	1
218.125334	125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/8	118,36	1
218.125336	125A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	1/8	118,36	1
218.125338	125A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/8	118,36	1
218.12534	125A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/8	101,75	1
218.12535	125A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	1/8	108,64	1
218.12536	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/8	98,03	1
218.125361	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/8	122,56	1
218.125362	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/8	122,56	1
218.125364	125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/8	122,56	1
218.125365	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/8	122,56	1
218.125366	125A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	1/8	122,56	1
218.125367	125A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	1/8	122,56	1
218.12537	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/8	104,55	1
218.125371	125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	8/1	130,64	1
218.125372	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/8	130,64	1
218.125374	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/8	130,64	1
218.125375	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/8	130,64	1
218.125376	125A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	1/8	130,64	1
218.125377	125A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	1/8	130,64	1
218.12538	125A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/8	93,74	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN TRANSPARENTE - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.1630.TR	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	12,20	1
218.1633.TR	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	10,98	1
218.3236.TR	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	16,07	1



Perforación

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN TRANSPARENTE - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.1630P.TR	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	12,81	1
218.1633P.TR	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	11,51	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
218.1633.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	8,77 1
218.1636.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	9,88 1
218.1637.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	11,78 1
218.3233.K	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	12,83 1
218.3236.K	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	12,86 1
218.3237.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,30 1



Perforación

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
218.1633P.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	9,22 1
218.1636P.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	10,67 1
218.1637P.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	12,75 1



Resorte

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
218.3233F.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,73 1
218.3236F.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	14,77 1
218.3237F.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	16,44 1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
218.6333.K	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	39,68 1
218.6336.K	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	40,81 1
218.6337.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	6/24	43,53 1
218.12533.K	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/8	94,63 1
218.12536.K	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/8	98,03 1
218.12537.K	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/8	104,55 1



Tornillo

SERIE OPTIMA-REVERSE - CLAVIJAS AÉREAS CON INVERSOR DE FASE - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
213.1636RV	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/50	8,03 1
213.1637RV	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	10,87 1
213.3236RV	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,49 1
213.3237RV	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	16,43 1



Tornillo

SERIE OPTIMA-REVERSE - CLAVIJAS AÉREAS CON INVERSOR DE FASE - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
218.1636RV	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,07 1
218.1637RV	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	16,79 1
218.3236RV	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	18,31 1
218.3237RV	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	20,35 1



Tornillo

SERIE OPTIMA-HD - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
218.1633.KX	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	10,98 1
218.1634.KX	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	9,50 1
218.1635.KX	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,32 1
218.1636.KX	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	12,36 1
218.1637.KX	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,74 1
218.3233.KX	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	16,01 1
218.3235.KX	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	23,23 1
218.3236.KX	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	16,06 1
218.32364.KX	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	16,06 1
218.3237.KX	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	17,89 1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA-HD - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
218.6333.KX	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	49,62 1
218.6335.KX	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	6/24	56,51 1
218.6336.KX	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	51,01 1
218.63365.KX	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	56,20 1
218.6337.KX	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	6/24	54,42 1
218.12533.KX	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/8	118,36 1
218.12535.KX	125A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	1/8	123,89 1
218.12536.KX	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/8	122,56 1
218.125365.KX	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/8	134,93 1
218.12537.KX	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/8	130,74 1



Tornillo

SERIE EUREKA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
221.1630	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/100	8,49 1
221.1633	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/100	7,88 1
221.1636	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/100	8,78 1
221.1637	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/100	10,19 1
221.3230	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/60	15,33 1
221.3233	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/60	12,35 1
221.3236	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/60	13,16 1
221.3237	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	16,05 1



Tornillo

SERIE EUREKA - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 226.1630	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/100	10,64	1
○ ■ 226.1633	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/100	10,09	1
○ ■ 226.1636	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/100	10,83	1
○ ■ 226.1637	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	12,42	1
○ ■ 226.3230	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	17,46	1
○ ■ 226.3233	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	13,94	1
○ ■ 226.3236	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,64	1
○ ■ 226.3237	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	17,90	1



Tornillo

SERIE XENIA - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 214.1630	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	50/50	3,40	1
○ ■ 214.1633	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	50/50	3,40	1
○ ■ 214.1636	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	40/40	3,83	1
○ ■ 214.1637	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	30/30	5,18	1
○ ■ 214.3230	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	25/25	6,93	1
○ ■ 214.3233	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	25/25	6,93	1
○ ■ 214.3236	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	25/25	6,47	1
○ ■ 214.3237	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	20/20	7,85	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 243.6390	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	39,90	1
○ ■ 243.6391	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	44,72	1
○ ■ 243.6392	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	47,65	1
○ ■ 243.6393	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	39,90	1
○ ■ 243.63931	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	10/1	49,84	1
○ ■ 243.63932	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	10/10	49,84	1
○ ■ 243.63933	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	49,84	1
○ ■ 243.63934	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 100X110MM	10/10	49,84	1
○ ■ 243.63936	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	49,84	1
○ ■ 243.63938	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua 100X110MM	10/10	49,84	1
○ ■ 243.6394	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	44,72	1
○ ■ 243.6395	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	47,65	1
○ ■ 243.6396	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	42,63	1
○ ■ 243.63961	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	10/10	53,30	1
○ ■ 243.63962	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	10/10	53,30	1
○ ■ 243.63964	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	53,30	1
○ ■ 243.63965	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	10/10	53,30	1
○ ■ 243.63966	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	53,30	1
○ ■ 243.63967	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	53,30	1
○ ■ 243.6397	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	45,25	1
○ ■ 243.63971	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	10/1	56,60	1
○ ■ 243.63972	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	10/10	56,60	1
○ ■ 243.63974	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	56,60	1
○ ■ 243.63975	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	10/10	56,60	1
○ ■ 243.63976	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	56,60	1
○ ■ 243.63977	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	56,60	1
○ ■ 243.6398	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	41,87	1



Clavijas empotrables

Clavijas empotrables específicas para el sector industrial, según los estándares IEC 60309



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 243.1690	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	8,57	1
○ ■ 243.1691	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	11,62	1
○ ■ 243.1692	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	14,96	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS EMPOTRABLES - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 243.1693.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	8,17	1
○ ■ 243.1696.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	9,22	1
○ ■ 243.1697.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	11,62	1
○ ■ 243.3293.K	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	13,35	1
○ ■ 243.3296.K	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	14,24	1
○ ■ 243.3297.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	14,59	1



Tornillo



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
248.1690	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	12,81	1
248.1691	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.1692	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	19,36	1
248.1693	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	11,61	1
248.16931	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	14,52	1
248.16932	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	14,52	1
248.16933	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	14,52	1
248.16934	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 75X75MM	10/50	14,52	1
248.16936	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	14,52	1
248.16938	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM	10/50	14,52	1
248.1694	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.1695	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	19,36	1
248.1696	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	12,29	1
248.16961	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.16962	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.16964	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.16965	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.16966	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.16967	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.1697	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.16971	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/50	19,36	1
248.16972	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	19,36	1
248.16974	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	19,36	1
248.16975	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/50	19,36	1
248.16976	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	19,36	1
248.16977	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	19,36	1
248.1698	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	14,52	1
248.3290	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	20,40	1
248.3291	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	21,73	1
248.3292	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	23,92	1
248.3293	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	16,35	1
248.32931	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	20,40	1
248.32932	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	20,40	1
248.32933	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	20,40	1
248.32934	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 75X75MM	10/50	20,40	1
248.32936	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	20,40	1
248.32938	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM	10/50	20,40	1
248.3294	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	17,36	1
248.3295	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	23,92	1
248.3296	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	17,36	1
248.32961	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/50	21,73	1
248.32962	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	21,73	1
248.32964	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,36	1
248.32965	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/50	21,73	1
248.32966	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	21,73	1
248.32967	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	21,73	1
248.3297	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	19,06	1
248.32971	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	23,92	1
248.32972	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/40	23,92	1
248.32974	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/40	23,92	1
248.32975	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/40	23,92	1
248.32976	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	23,92	1
248.32977	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	23,92	1
248.3298	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	20,40	1

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
248.6390	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	43,01	1
248.6391	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	48,24	1
248.6392	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	51,40	1
248.6393	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	43,01	1
248.63931	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	10/10	53,76	1
248.63932	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	10/10	53,76	1
248.63933	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	53,76	1
248.63934	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 100X110MM	10/10	53,76	1
248.63936	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	53,76	1
248.63938	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua 100X110MM	10/10	53,76	1
248.6396	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	48,24	1
248.6395	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	51,40	1
248.6396	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	45,98	1
248.63961	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	10/10	57,50	1
248.63962	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	10/10	57,50	1
248.63964	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	57,50	1
248.63965	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	10/10	57,50	1
248.63966	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	57,50	1
248.63967	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	57,50	1
248.6397	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	48,83	1
248.63971	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	10/10	61,03	1
248.63972	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	10/10	61,03	1
248.63974	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	61,03	1
248.63975	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	10/10	61,03	1
248.63976	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	61,03	1
248.63977	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	61,03	1
248.6398	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	45,18	1
248.12590	125A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	74,00	1
248.12591	125A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	81,79	1
248.12592	125A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	93,93	1
248.12593	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	74,00	1
248.125931	125A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/1	92,52	1
248.125932	125A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	92,52	1
248.125933	125A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	92,52	1
248.125934	125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 114X114MM	10/10	92,52	1
248.125936	125A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	92,52	1
248.125938	125A 2P+T 8h >250V Corr. continua 114X114MM	10/10	92,52	1
248.12594	125A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	81,79	1
248.12595	125A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	93,93	1
248.12596	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	78,71	1
248.125961	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/10	98,37	1
248.125962	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	98,37	1
248.125964	125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	98,37	1
248.125965	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 114X114MM	10/10	98,37	1
248.125966	125A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	98,37	1
248.125967	125A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	98,37	1
248.12597	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	90,32	1
248.125971	125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/10	112,84	1
248.125972	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	112,84	1
248.125974	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	112,84	1
248.125975	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 114X114MM	10/10	112,84	1
248.125976	125A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	112,84	1
248.125977	125A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	112,84	1
248.12598	125A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	77,74	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS EMPOTRABLE - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
248.1693.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	11,61	1
248.1696.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	12,29	1
248.1697.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	15,51	1
248.3293.K	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	16,35	1
248.3296.K	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	17,36	1
248.3297.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	19,06	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - CLAVIJAS EMPOTRABLE - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
248.6397.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	48,83	1
248.12597.K	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	90,32	1



Tornillo

SERIE OPTIMA-REVERSE - BASES EMPOTRABLES CON INVERSOR DE FASE - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
243.1696RV	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	13,11	1
243.1697RV	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	17,06	1
243.3296RV	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	20,28	1
243.3297RV	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	20,77	1



Tornillo

SERIE OPTIMA-REVERSE - BASES EMPOTRABLES CON INVERSOR DE FASE - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
248.1696RV	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	17,51	1
248.1697RV	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	22,10	1
248.3296RV	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/50	24,73	1
248.3297RV	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/40	27,12	1



Tornillo

SERIE EUREKA - BASES CONECTORAS MURALES - IP44 - BORNE DE TORNILLO - EN ÁNGULO DE 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
242.1690	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,24	1
242.1693	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	8,15	1
242.1698	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,24	1
242.16936	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,19	1
242.16933	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,19	1
242.16932	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	10,19	1
242.16934	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/100	10,19	1
242.16938	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/100	10,19	1
242.1691	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	11,53	1
242.1694	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	9,16	1
242.1696	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	9,16	1
242.16965	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/100	11,46	1
242.16966	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	11,46	1
242.16967	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	11,46	1
242.16964	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,46	1
242.16961	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/100	11,46	1
242.16962	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	11,46	1
242.1692	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	14,98	1
242.1695	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	14,98	1
242.1697	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	12,29	1
242.16976	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	15,39	1
242.16977	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	15,39	1
242.16975	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/60	15,39	1
242.16974	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	15,39	1
242.16972	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/60	15,39	1
242.3290	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	16,52	1
242.3293	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	13,89	1
242.3298	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	16,52	1
242.32936	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	17,36	1
242.32933	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	17,36	1
242.32932	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/60	17,36	1
242.32934	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/60	17,36	1
242.32938	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/60	17,36	1
242.3291	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	18,02	1
242.3294	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	14,79	1
242.3296	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	14,79	1
242.32965	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/60	18,51	1
242.32966	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	18,51	1
242.32967	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	18,51	1
242.32961	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/60	18,51	1
242.32962	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/60	18,51	1
242.3292	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	19,46	1
242.3295	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	19,77	1
242.3297	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	15,25	1
242.32976	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	19,95	1
242.32977	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	19,95	1
242.32975	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/40	19,95	1
242.32974	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	19,95	1
242.32972	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	19,95	1
242.32964	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	18,51	1



Tornillo

SERIE EUREKA - BASES CONECTORAS MURALES - IP66/IP67 - BORNE DE TORNILLO - EN ÁNGULO DE 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
247.1690	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	14,60	1
247.1691	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	15,40	1
247.1692	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/50	19,30	1
247.1693	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	11,70	1
247.16932	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	14,61	1
247.16933	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	14,61	1
247.16934	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/100	14,61	1
247.16936	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	14,61	1
247.16938	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/100	14,61	1
247.1694	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	12,28	1
247.1695	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/50	19,30	1
247.1696	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	12,28	1
247.16961	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/60	15,33	1
247.16962	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/60	15,33	1
247.16964	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	15,33	1
247.16965	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/60	15,33	1
247.16966	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	15,33	1
247.16967	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	15,33	1
247.1697	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/50	15,40	1
247.16972	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/50	19,25	1
247.16974	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	19,25	1
247.16975	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/50	19,25	1
247.16976	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/50	19,25	1
247.16977	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/50	19,25	1
247.1698	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	14,60	1
247.3290	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	17,11	1
247.3291	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	21,64	1
247.3292	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	24,29	1
247.3293	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	16,29	1
247.32932	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	20,36	1
247.32933	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	20,36	1
247.32934	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/40	20,36	1
247.32936	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	20,36	1
247.32938	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/40	20,36	1
247.3294	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	17,36	1
247.3295	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	24,63	1
247.3296	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	17,36	1
247.32961	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/40	21,66	1
247.32962	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	21,66	1
247.32964	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	17,36	1
247.32965	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/40	21,66	1
247.32966	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	21,66	1
247.32967	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	21,66	1
247.3297	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	19,21	1
247.32972	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	24,63	1
247.32974	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	24,63	1
247.32975	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/40	24,63	1
247.32976	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	24,63	1
247.32977	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	24,63	1
247.3298	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	20,47	1



Clavijas murales

Clavijas murales específicas para el sector industrial, según el estándar IEC 60309



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES CONECTORAS MURALES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - BASE INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
240.1690	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	11,16	1
240.1691	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	14,20	1
240.1692	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	17,54	1
240.1693	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	10,74	1
240.1694	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	14,20	1
240.1695	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	10/10	17,54	1
240.1696	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	11,78	1
240.16964	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	14,20	1
240.16965	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	14,20	1
240.1697	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/10	14,54	1
240.16974	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	17,54	1
240.16975	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	17,54	1
240.1698	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	12,83	1
240.3290	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	19,24	1
240.3291	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	20,47	1
240.3292	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	20,80	1
240.3293	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	15,93	1
240.3294	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	20,47	1
240.3295	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	10/10	20,80	1
240.3296	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	16,81	1
240.32964	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	20,47	1
240.32965	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	20,47	1
240.3297	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/10	17,17	1
240.32974	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	20,80	1
240.32975	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	20,80	1
240.3298	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	19,24	1

Entrada abierta roscada.
Pasacable roscado de goma IP55 incluido.



SERIE OPTIMA - BASES CONECTORAS MURALES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - BASE INCLINADA - CAMPING

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
240.1690-C	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	16,55	1
240.1693-C	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	16,15	1
240.1696-C	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	17,20	1
240.1697-C	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/10	22,52	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 240.3290-C	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	27,21	1
○ ■ 240.3293-C	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	5/10	23,90	1
○ ■ 240.3296-C	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	24,78	1
○ ■ 240.3297-C	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/10	25,14	1

Entrada abierta roscada.
Pasacable roscado de goma IP55 incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES CONECTORAS MURALES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - BASE INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 245.1690	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	15,31	1
○ ■ 245.1691	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.1692	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	21,86	1
○ ■ 245.1693	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	14,13	1
○ ■ 245.16931	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	17,02	1
○ ■ 245.16932	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	17,02	1
○ ■ 245.16933	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	10/10	17,02	1
○ ■ 245.16934	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/10	17,02	1
○ ■ 245.16936	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/10	17,02	1
○ ■ 245.16938	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/10	17,02	1
○ ■ 245.1694	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.1695	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/10	21,86	1
○ ■ 245.1696	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	14,80	1
○ ■ 245.16961	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.16962	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.16964	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.16965	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.16966	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.16967	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.1697	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/10	18,00	1
○ ■ 245.16971	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	21,86	1
○ ■ 245.16972	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	21,86	1
○ ■ 245.16974	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	21,86	1
○ ■ 245.16975	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	21,86	1
○ ■ 245.16976	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/10	21,86	1
○ ■ 245.16977	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/10	21,86	1
○ ■ 245.1698	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	17,02	1
○ ■ 245.3290	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	22,90	1
○ ■ 245.3291	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	24,22	1
○ ■ 245.3292	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	26,42	1
○ ■ 245.3293	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	18,84	1
○ ■ 245.32931	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	22,90	1
○ ■ 245.32932	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	22,90	1
○ ■ 245.32933	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	10/10	22,90	1
○ ■ 245.32934	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/10	22,90	1
○ ■ 245.32936	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/10	22,90	1
○ ■ 245.32938	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/10	22,90	1
○ ■ 245.3294	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	19,89	1
○ ■ 245.3295	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/10	26,42	1
○ ■ 245.3296	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	19,89	1
○ ■ 245.32961	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/10	24,22	1
○ ■ 245.32962	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	24,22	1
○ ■ 245.32964	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	19,89	1
○ ■ 245.32965	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	24,22	1
○ ■ 245.32966	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/10	24,22	1
○ ■ 245.32967	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/10	24,22	1
○ ■ 245.3297	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/10	21,55	1
○ ■ 245.32971	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	26,42	1
○ ■ 245.32972	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	26,42	1
○ ■ 245.32974	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	26,42	1
○ ■ 245.32975	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	26,42	1
○ ■ 245.32976	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/10	26,42	1
○ ■ 245.32977	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/10	26,42	1
○ ■ 245.3298	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/1	22,90	1

Entrada abierta roscada.
Pasacable suministrado.
Entrada roscada pretroquelada.



Tornillo

SERIE OPTIMA-REVERSE - BASES EMPOTRABLES CON INVERSOR DE FASE - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 240.1696RV	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	15,69	1
○ ■ 240.1697RV	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/10	19,64	1
○ ■ 240.3296RV	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	22,84	1
○ ■ 240.3297RV	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/10	23,33	1



Tornillo

SERIE OPTIMA-REVERSE - BASES EMPOTRABLES CON INVERSOR DE FASE - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 245.1696RV	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	20,02	1
○ ■ 245.1697RV	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/10	24,59	1
○ ■ 245.3296RV	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	27,24	1
○ ■ 245.3297RV	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/10	29,63	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA-TOP - BASES CONECTORAS MURALES - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 240.6390T	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	49,02	1
○ ■ 240.6391T	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	51,16	1
○ ■ 240.6392T	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	50,77	1
○ ■ 240.6393T	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	4/4	46,64	1
○ ■ 240.63931T	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	4/1	58,30	1
○ ■ 240.63932T	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	58,30	1
○ ■ 240.63933T	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	4/4	58,30	1
○ ■ 240.63934T	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	4/4	58,30	1
○ ■ 240.63936T	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	58,30	1
○ ■ 240.63938T	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua	4/4	58,30	1
○ ■ 240.6394T	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	4/4	46,98	1
○ ■ 240.6395T	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	4/4	55,25	1
○ ■ 240.6396T	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	4/4	51,25	1
○ ■ 240.63961T	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	4/4	64,09	1
○ ■ 240.63962T	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	64,09	1
○ ■ 240.63964T	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	4/4	64,09	1
○ ■ 240.63965T	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	4/4	64,09	1
○ ■ 240.63966T	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	64,09	1
○ ■ 240.63967T	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	4/4	64,09	1
○ ■ 240.6397T	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	4/4	55,04	1
○ ■ 240.63971T	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	4/1	68,78	1
○ ■ 240.63972T	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	68,78	1
○ ■ 240.63974T	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	4/4	68,78	1
○ ■ 240.63975T	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	4/4	68,78	1
○ ■ 240.63976T	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	68,78	1
○ ■ 240.63977T	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	4/4	68,78	1
○ ■ 240.6398T	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	4/4	49,02	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA-TOP - BASES CONECTORAS MURALES - IP66/IP67 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
245.6390T	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	51,18
245.6391T	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	53,38
245.6392T	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	52,99
245.6393T	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	4/4	48,68
245.63931T	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	4/1	60,84
245.63932T	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	60,84
245.63933T	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	4/4	60,84
245.63934T	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	4/4	60,84
245.63936T	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	60,84
245.63938T	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua	4/4	60,84
245.6394T	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	4/4	49,04
245.6395T	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	4/4	57,66
245.6396T	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	4/4	53,49
245.63961T	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	4/4	66,89
245.63962T	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	66,89
245.63964T	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	4/4	66,89
245.63965T	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	4/4	66,89
245.63966T	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	66,89
245.63967T	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	4/4	66,89
245.6397T	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	4/4	57,47
245.63971T	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	4/4	71,80
245.63972T	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	71,80
245.63974T	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	4/4	71,80
245.63975T	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	4/4	71,80
245.63976T	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	71,80
245.63977T	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	4/4	71,80
245.6398T	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	4/4	51,18
245.12590T	125A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/4	111,10
245.12591T	125A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/4	118,36
245.12592T	125A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/4	118,36
245.12593T	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/4	111,10
245.125931T	125A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	1/1	138,82
245.125932T	125A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/4	138,82
245.125933T	125A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	1/4	138,82
245.125934T	125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/4	138,82
245.125936T	125A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/4	138,82
245.125938T	125A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/4	138,82
245.12594T	125A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/4	122,76
245.12595T	125A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/4	135,85
245.12596T	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/4	118,36
245.125961T	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/4	147,82
245.125962T	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/4	147,82
245.125964T	125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/4	147,82
245.125965T	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/4	147,82
245.125966T	125A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/4	147,82
245.125967T	125A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/4	147,82
245.12597T	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/4	135,96
245.125971T	125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	1/1	169,92
245.125972T	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/4	169,92
245.125974T	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/4	169,92
245.125975T	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/4	169,92
245.125976T	125A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/4	169,92
245.125977T	125A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/4	169,92
245.12598T	125A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/4	116,72



Prolongadores

Prolongadores industriales específicos para el sector industrial según el estándar IEC 60309



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
313.1640	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	8,39
313.1640-SF	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	50/50	8,22
313.1641	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	10,87
313.1642	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	13,30
313.1643	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	7,99
313.1643-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	50/50	7,65
313.16431	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/50	9,93
313.16432	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/50	9,93
313.16433	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	10/50	9,93
313.16434	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/50	9,93
313.16436	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/50	9,93
313.16438	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/50	9,93
313.1644	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	8,56
313.1645	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/50	13,11
313.1646	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	8,56
313.1646-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	50/50	8,35
313.16461	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/50	10,74
313.16462	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/50	10,74
313.16464	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/50	10,74
313.16465	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/50	10,74
313.16466	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/50	10,74
313.16467	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/50	10,74
313.1647	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/50	11,49
313.1647-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	50/50	11,32
313.16471	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/50	14,35
313.16472	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/50	14,35
313.16474	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/50	14,35
313.16475	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/50	14,35
313.16476	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/50	14,35
313.16477	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/50	14,35
313.1648	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	10,34
313.3240	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	13,79
313.3241	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	17,06
313.3242	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	19,68
313.3243	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	12,99
313.32431	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	16,25
313.32432	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	16,25
313.32433	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	10/40	16,25
313.32434	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/40	16,25
313.32436	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	16,25
313.32438	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/40	16,25
313.3244	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	13,65
313.3245	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	19,84
313.3246	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,11

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 313.32461	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	16,42	1
○ 313.32462	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	16,42	1
○ 313.32464	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	13,11	1
○ 313.32465	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	16,42	1
○ 313.32466	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	16,42	1
○ 313.32467	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/40	16,42	1
○ 313.3247	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	15,12	1
○ 313.32471	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	18,96	1
○ 313.32472	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	18,96	1
○ 313.32474	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/40	18,96	1
○ 313.32475	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	18,96	1
○ 313.32476	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	18,96	1
○ 313.32477	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/40	18,96	1
○ 313.3248	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	16,40	1



Perforación

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 313.1640P	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	8,79	1
○ 313.1640P-SF	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	50/50	8,62	1
○ 313.1643P	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	8,38	1
○ 313.1643P-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	50/50	8,00	1
○ 313.1644P	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	8,99	1
○ 313.1646P	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	8,99	1
○ 313.1646P-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	50/50	8,77	1
○ 313.1647P	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/50	12,04	1
○ 313.1647P-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	50/50	11,87	1
○ 313.1648P	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	10,85	1



Resorte

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - BORNE DE RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 313.3240F	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	15,92	1
○ 313.3243F	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,96	1
○ 313.3244F	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	15,67	1
○ 313.3246F	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	15,08	1
○ 313.3247F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	17,37	1
○ 313.3248F	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	18,85	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 313.6340	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	6/24	43,50	1
○ 313.6341	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	6/24	45,67	1
○ 313.6342	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	6/24	48,74	1
○ 313.6343	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	6/24	43,50	1
○ 313.63431	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	6/1	54,34	1
○ 313.63432	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	54,34	1
○ 313.63433	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	6/24	54,34	1
○ 313.63434	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	6/24	54,34	1
○ 313.63436	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	54,34	1
○ 313.63438	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua	6/24	54,34	1
○ 313.6344	63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	6/24	45,67	1
○ 313.6345	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	6/24	48,74	1
○ 313.6346	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	6/24	43,92	1
○ 313.63461	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	6/24	54,95	1
○ 313.63462	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/24	54,95	1
○ 313.63464	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	6/24	54,95	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 313.63465	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	54,95	1
○ 313.63466	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	54,95	1
○ 313.63467	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	6/24	54,95	1
○ 313.6347	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	6/24	46,94	1
○ 313.63471	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	6/1	58,69	1
○ 313.63472	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	58,69	1
○ 313.63474	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	6/24	58,69	1
○ 313.63475	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	58,69	1
○ 313.63476	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	6/24	58,69	1
○ 313.63477	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	6/24	58,69	1
○ 313.6348	63A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	6/24	43,50	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 318.1640	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	12,26	1
○ 318.1641	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	15,35	1
○ 318.1642	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	17,45	1
○ 318.1643	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	11,46	1
○ 318.1643-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	50/50	11,18	1
○ 318.16431	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	14,34	1
○ 318.16432	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	14,34	1
○ 318.16433	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	10/40	14,34	1
○ 318.16434	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/40	14,34	1
○ 318.16436	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/40	14,34	1
○ 318.16438	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/40	14,34	1
○ 318.1644	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	12,86	1
○ 318.1645	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	10/40	17,69	1
○ 318.1646	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	12,62	1
○ 318.1646-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	50/50	12,27	1
○ 318.16461	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	15,76	1
○ 318.16462	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	15,76	1
○ 318.16463	16A 3P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	10/40	15,76	1
○ 318.16464	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/40	15,76	1
○ 318.16465	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	15,76	1
○ 318.16466	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/40	15,76	1
○ 318.16467	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	10/40	15,76	1
○ 318.1647	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,55	1
○ 318.1647-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	50/50	14,44	1
○ 318.16471	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	18,18	1
○ 318.16472	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	18,18	1
○ 318.16474	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/40	18,18	1
○ 318.16475	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	18,18	1
○ 318.16476	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/40	18,18	1
○ 318.16477	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	10/40	18,18	1
○ 318.1648	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,93	1
○ 318.3240	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	16,81	1
○ 318.3241	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	20,57	1
○ 318.3242	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	23,39	1
○ 318.3243	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	16,01	1
○ 318.32431	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	20,02	1
○ 318.32432	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	20,02	1
○ 318.32433	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	10/40	20,02	1
○ 318.32434	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/40	20,02	1
○ 318.32436	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/40	20,02	1
○ 318.32438	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/40	20,02	1
○ 318.3244	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	16,41	1
○ 318.3245	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	10/40	23,39	1
○ 318.3246	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,76	1
○ 318.32461	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	19,73	1
○ 318.32462	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	19,73	1
○ 318.32464	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/40	15,76	1
○ 318.32465	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	19,73	1
○ 318.32466	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/40	19,73	1
○ 318.32467	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	10/40	19,73	1
○ 318.3247	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	18,00	1
○ 318.32471	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	22,53	1
○ 318.32472	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	22,53	1
○ 318.32474	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/40	22,53	1
○ 318.32475	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	22,53	1
○ 318.32476	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/40	22,53	1
○ 318.32477	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	10/40	22,53	1
○ 318.3248	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	20,02	1



Perforación

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
318.1640P	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	12,88	1
318.1643P	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	12,04	1
318.1643P-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	50/50	11,73	1
318.1644P	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	13,47	1
318.1646P	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,28	1
318.1646P-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	50/50	12,89	1
318.1647P	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,29	1
318.1647P-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	50/50	15,15	1
318.1648P	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,62	1



Resorte

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
318.3240F	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	19,36	1
318.3243F	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	18,41	1
318.3244F	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	18,87	1
318.32464F	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	18,15	1
318.3246F	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	18,15	1
318.3247F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	20,72	1
318.3248F	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	23,02	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
318.6340	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	6/24	45,55	1
318.6341	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	6/24	47,83	1
318.6342	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	6/24	51,04	1
318.6343	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	45,55	1
318.63431	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	6/1	56,91	1
318.63432	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	56,91	1
318.63433	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	6/24	56,91	1
318.63434	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	6/24	56,91	1
318.63436	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	6/24	56,91	1
318.63438	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua	6/24	56,91	1
318.6344	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	47,83	1
318.6345	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	6/24	51,04	1
318.6346	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	46,02	1
318.63461	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	6/24	57,55	1
318.63462	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	57,55	1
318.63464	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	6/24	57,55	1
318.63465	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	57,55	1
318.63466	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	6/24	57,55	1
318.63467	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	6/24	57,55	1
318.6347	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	6/24	49,16	1
318.63471	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	6/1	61,46	1
318.63472	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	6/24	61,46	1
318.63474	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/24	61,46	1
318.63475	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	6/24	61,46	1
318.63476	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	6/24	61,46	1
318.63477	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	6/24	61,46	1
318.6348	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	45,55	1
318.12540	125A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/8	118,05	1
318.12541	125A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/8	134,01	1
318.12542	125A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/8	151,92	1
318.12543 ¹⁾	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/8	113,45	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
318.125431	125A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	8/1	141,89	1
318.125432	125A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/8	141,89	1
318.125433	125A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz	1/8	141,89	1
318.125434	125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/8	141,89	1
318.125436	125A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	1/8	141,89	1
318.125438	125A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/8	141,89	1
318.12544	125A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/8	134,01	1
318.12545	125A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/8	146,08	1
318.12546	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/8	129,31	1
318.125461	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/8	161,94	1
318.125462	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/8	161,94	1
318.125464	125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/8	161,94	1
318.125465	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/8	161,94	1
318.125466	125A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/8	161,94	1
318.125467	125A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/8	161,94	1
318.12547	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/8	140,97	1
318.125471	125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	8/1	175,96	1
318.125472	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/8	175,96	1
318.125474	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/8	175,96	1
318.125475	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/8	175,96	1
318.125476	125A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/8	175,96	1
318.125477	125A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/8	175,96	1
318.12548	125A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/8	112,53	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - VERSIÓN TRANSPARENTE - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
313.1640.TR	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	10,50	1
313.1643.TR	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	10,02	1



Perforación

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - VERSIÓN TRANSPARENTE - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
313.1640P.TR	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	11,00	1
313.1643P.TR	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	10,49	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN TRANSPARENTE - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
318.1640.TR	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	15,33	1
318.1643.TR	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	14,32	1
318.3246.TR	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	19,70	1



Perforación

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN TRANSPARENTE - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
318.1640P.TR	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	16,09	1
318.1643P.TR	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	15,05	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
313.1643.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	7,99 1
313.1645.K	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/50	13,11 1
313.1646.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	8,56 1
313.1647.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/50	11,49 1
313.3243.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	12,99 1
313.3245.K	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	19,84 1
313.3246.K	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,11 1
313.3247.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	15,12 1



Perforación

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
313.1643P.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	8,38 1
313.1643P.K-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	1/50	8,00 1
313.1646P.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	8,99 1
313.1647P.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/50	12,04 1



Resorte

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
313.3243F.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,96 1
313.3246F.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	15,08 1
313.3247F.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	17,37 1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
313.6343.K	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	6/24	43,50 1
313.6346.K	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	43,92 1
313.6347.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	6/24	46,94 1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE TORNILLO - SAFE-IN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
313.1643H.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	8,65 1
313.1646H.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	1/50	9,27 1
313.1647H.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	1/50	12,43 1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
318.1643.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	11,46 1
318.1646.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	12,62 1
318.1647.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,55 1
318.3243.K	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	16,01 1
318.3246.K	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,76 1
318.3247.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	18,00 1



Perforación

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE PERFORACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
318.1643P.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	12,04 1
318.1646P.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,28 1
318.1647P.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,29 1



Resorte

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
318.3243F.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	18,41 1
318.3246F.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	18,15 1
318.3247F.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	20,72 1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
318.6343.K	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	45,55 1
318.6346.K	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	46,02 1
318.6347.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	6/24	49,16 1
318.12543.K	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/8	113,45 1
318.12546.K	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/8	129,31 1
318.12547.K	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/8	140,97 1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN EN NEGRO - BORNE DE TORNILLO - SAFE-IN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
318.1643H.K	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	12,37 1
318.1646H.K	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,66 1
318.1647H.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,71 1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - SAFE-IN - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
313.1640H	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	9,06 1
313.1643H	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	8,65 1
313.1644H	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	9,27 1
313.1646H	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	9,27 1
313.1647H	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/50	12,43 1
313.1648H	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	11,23 1



Tornillo

SERIE OPTIMA - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - SAFE-IN - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
318.1640H	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	13,27 1
318.1643H	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	12,37 1
318.1644H	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	13,86 1
318.1646H	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,66 1
318.1647H	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,71 1
318.1648H	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,02 1



Tornillo

SERIE OPTIMA-HD - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - HEAVY DUTY - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
318.1643.KX	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	14,32 1
318.1646.KX	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,80 1
318.1647.KX	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	18,18 1
318.3243.KX	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	20,02 1
318.3246.KX	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	19,70 1
318.3246A.KX	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	10/40	19,70 1
318.3247.KX	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	22,52 1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA-HD - PROLONGADORES - IP66/IP67/IP69 - HEAVY DUTY - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
318.6343.KX	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	6/24	56,96 1
318.6346.KX	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	6/24	57,52 1
318.6347.KX	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	6/24	61,43 1
318.12543.KX	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/8	141,89 1
318.12546.KX	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/8	161,63 1
318.12547.KX	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/8	176,16 1



Tornillo

SERIE EUREKA - PROLONGADORES - IP44 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
321.1640	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/100	11,51 1
321.1643	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/100	10,99 1
321.1646	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/100	12,00 1
321.1647	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/100	14,04 1
321.3240	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/50	18,04 1
321.3243	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/50	16,45 1
321.3246	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/50	17,66 1
321.3247	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	21,39 1



Tornillo

SERIE EUREKA - PROLONGADORES - IP66/IP67 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
326.1640	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/100	15,89 1
326.1643	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/100	14,57 1
326.1646	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/100	16,74 1
326.1647	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/50	18,77 1
326.3240	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	23,47 1
326.3243	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	21,49 1
326.3246	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	23,30 1
326.3247	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	25,69 1



Tornillo

SERIE XENIA - PROLONGADORES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
314.1640	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	40/40	5,45 1
314.1643	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	40/40	5,45 1
314.1646	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	30/30	5,83 1
314.1647	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	25/25	7,82 1
314.3240	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	20/20	8,84 1
314.3243	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	20/20	8,84 1
314.3246	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	20/20	8,91 1
314.3247	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	15/15	10,28 1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
413.1660	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,72	1
413.1661	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,55	1
413.1662	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	10,87	1
413.1663	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	6,64	1
413.1663-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	50/50	6,49	1
413.16631	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/100	8,33	1
413.16632	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	8,33	1
413.16633	16A 2P+T 12h TST >50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	8,33	1
413.16634	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/100	8,33	1
413.16636	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	8,33	1
413.16638	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/100	8,33	1
413.1664	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,57	1
413.1665	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,57	1
413.1666	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,21	1
413.1666-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	50/50	7,05	1
413.16661	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/100	9,03	1
413.16662	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	9,03	1
413.16664	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,03	1
413.16665	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/100	9,03	1
413.16666	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,03	1
413.16667	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,03	1
413.1667	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,85	1
413.1667-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	50/50	9,70	1
413.16671	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/100	12,35	1
413.16672	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	12,35	1
413.16674	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,35	1
413.16675	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/100	12,35	1
413.16676	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,35	1
413.16677	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,35	1
413.1668	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	8,75	1
413.3260	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	12,31	1
413.3261	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	12,52	1
413.3262	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,21	1
413.3263	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	11,73	1
413.32631	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 84X106MM	10/50	14,62	1
413.32632	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 84X106MM	10/50	14,62	1
413.32633	32A 2P+T 12h TST >50V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	14,62	1
413.32634	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 84X106MM	10/50	14,62	1
413.32636	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	14,62	1
413.32638	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 84X106MM	10/50	14,62	1
413.3264	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	12,52	1
413.3265	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,15	1
413.3266	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	12,01	1
413.32661	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 84X106MM	10/50	15,01	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
413.32662	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 84X106MM	10/50	15,01	1
413.32664	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	12,01	1
413.32665	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 84X106MM	10/50	15,01	1
413.32666	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	15,01	1
413.32667	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	15,01	1
413.3267	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	13,95	1
413.3267-SF	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	50/50	13,77	1
413.32671	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 84X106MM	10/50	17,41	1
413.32672	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 84X106MM	10/50	17,41	1
413.32674	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,41	1
413.32675	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 84X106MM	10/50	17,41	1
413.32676	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,41	1
413.32677	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,41	1
413.3268	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	14,55	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
413.1663.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	6,64	1
413.1666.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,21	1
413.1667.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,85	1
413.3263.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	11,73	1
413.3266.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	12,01	1
413.3267.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	13,95	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
413.6360	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	33,09	1
413.6361	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	35,52	1
413.6362	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	38,39	1
413.6363	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	33,09	1
413.63631	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/1	41,36	1
413.63632	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	41,36	1
413.63633	63A 2P+T 12h TST >50V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	41,36	1
413.63634	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 100X110MM	6/30	41,36	1
413.63636	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	41,36	1
413.63638	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua 100X110MM	6/30	41,36	1
413.6364	63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	35,52	1
413.6365	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	38,39	1
413.6366	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	34,14	1
413.63661	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
413.63662	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
413.63664	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
413.63665	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
413.63666	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
413.63667	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
413.6367	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	36,98	1
413.63671	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/1	46,21	1
413.63672	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
413.63674	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 100X110MM	3/30	46,21	1
413.63675	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
413.63676	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
413.63677	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
413.6368	63A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	37,43	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA INCLINADA - BLACK VERSION

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.6363.K	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	33,09	1
418.6366.K	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	34,14	1
418.6367.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	36,98	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.1660	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,48	1
418.1661	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	14,07	1
418.1662	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	15,40	1
418.1663	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	10,49	1
418.1663-SF	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	50/50	10,22	1
418.16631	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/1	13,08	1
418.16632	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	13,08	1
418.16633	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	13,08	1
418.16634	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/100	13,08	1
418.16636	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	13,08	1
418.16638	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/100	13,08	1
418.1664	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,06	1
418.1665	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	15,54	1
418.1666	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,61	1
418.1666-SF	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	50/50	11,27	1
418.16661	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/100	14,54	1
418.16662	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	14,54	1
418.16664	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	14,54	1
418.16665	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/100	14,54	1
418.16666	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	14,54	1
418.16667	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	14,54	1
418.1667	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	14,20	1
418.1667-SF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	50/50	14,07	1
418.16671	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/1	17,77	1
418.16672	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	17,77	1
418.16674	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	17,77	1
418.16675	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/100	17,77	1
418.16676	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	17,77	1
418.16677	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	17,77	1
418.1668	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,71	1
418.3260	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,14	1
418.3261	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	20,00	1
418.3263	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	16,31	1
418.32631	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 84X106MM	10/1	20,36	1
418.32632	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 84X106MM	10/50	20,36	1
418.32633	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	20,36	1
418.32634	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 84X106MM	10/50	20,36	1
418.32636	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	20,36	1
418.32638	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 84X106MM	10/50	20,36	1
418.3264	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,04	1
418.3265	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	22,54	1
418.3266	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	16,40	1
418.32661	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 84X106MM	10/50	20,47	1
418.32662	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 84X106MM	10/50	20,47	1
418.32664	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	16,40	1
418.32665	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 84X106MM	10/50	20,47	1
418.32666	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	20,47	1
418.32667	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	20,47	1
418.3267	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,87	1
418.32671	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 84X106MM	10/1	22,36	1
418.32672	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 84X106MM	10/50	22,36	1
418.32674	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	22,36	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.32675	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 84X106MM	10/50	22,36	1
418.32676	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	22,36	1
418.32677	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	22,36	1
418.3268	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	20,00	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.1663.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	10,49	1
418.1666.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,61	1
418.1667.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	14,20	1
418.3263.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	16,31	1
418.3266.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	16,40	1
418.3267.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	17,87	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.6360	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	35,71	1
418.6361	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	38,31	1
418.6362	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	41,40	1
418.63631	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/1	44,64	1
418.63632	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	44,64	1
418.63633	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	44,64	1
418.63634	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 100X110MM	6/30	44,64	1
418.63636	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	44,64	1
418.63638	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua 100X110MM	6/30	44,64	1
418.6363	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	35,71	1
418.6364	63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	38,31	1
418.6365	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	41,40	1
418.6366	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	36,83	1
418.63661	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
418.63662	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
418.63664	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
418.63665	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
418.63666	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
418.63667	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
418.6367	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	39,90	1
418.63671	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/1	49,84	1
418.63672	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
418.63674	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
418.63675	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
418.63676	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
418.63677	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
418.6368	63A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	40,36	1
418.12560	125A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	100,53	1
418.12561	125A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 114X114MM	1/10	104,76	1
418.12562	125A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	116,32	1
418.12563	125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 114X114MM	1/10	100,53	1
418.125631	125A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/1	125,62	1
418.125632	125A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	125,62	1
418.125633	125A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,62	1
418.125634	125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 114X114MM	10/10	125,62	1
418.125636	125A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,62	1
418.125638	125A 2P+T 8h >250V Corr. continua 114X114MM	10/10	125,62	1
418.12564	125A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 114X114MM	1/10	104,76	1
418.12565	125A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	116,32	1
418.12566	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	1/10	100,79	1
418.125661	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
418.125662	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
418.125664	125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	125,93	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.125665	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
418.125666	125A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
418.125667	125A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
418.12567	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	1/10	112,12	1
418.125671	125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/1	140,25	1
418.125672	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	140,25	1
418.125674	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	140,25	1
418.125675	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 114X114MM	1/10	140,25	1
418.125676	125A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	140,25	1
418.125677	125A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	140,25	1
418.12568	125A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	113,55	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA INCLINADA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.6367.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	39,90	1
418.12567.K	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	1/10	112,12	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA 55X55MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
423.1660/RR	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	7,72	1
423.1663/RR	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	6,64	1
423.1668/RR	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	8,25	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA 62X62MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
423.1660/R	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	7,72	1
423.1660/R-SF	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 62X62MM	100/100	7,57	1
423.1661/R	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	8,73	1
423.1663/R	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	6,64	1
423.1664/R	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	7,57	1
423.1666/R	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	7,21	1
423.1668/R	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	8,25	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
423.1663/R.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	6,64	1
423.1666/R.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	7,21	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA 75X75MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
423.1660	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	7,72	1
423.1661	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	8,73	1
423.1662	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	10,87	1
423.1663	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	6,64	1
423.16631	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	8,33	1
423.16632	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/100	8,33	1
423.16633	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	8,33	1
423.16634	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 75X75MM	10/100	8,33	1
423.16636	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	8,33	1
423.16638	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM	10/100	8,33	1
423.1664	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	7,57	1
423.1665	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	11,57	1
423.1666	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	7,21	1
423.16661	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/100	9,03	1
423.16662	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/100	9,03	1
423.16664	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	9,03	1
423.16665	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/100	9,03	1
423.16666	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	9,03	1
423.16667	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	9,03	1
423.1667	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	9,85	1
423.16671	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	12,35	1
423.16672	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/100	12,35	1
423.16674	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	12,35	1
423.16675	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/100	12,35	1
423.16676	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	12,35	1
423.16677	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	12,35	1
423.1668	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	8,25	1
423.3260	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	12,31	1
423.3261	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	14,65	1
423.3262	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,21	1
423.3263	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	11,73	1
423.32631	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/50	14,62	1
423.32632	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	14,62	1
423.32633	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	14,62	1
423.32634	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 75X75MM	10/50	14,62	1
423.32636	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	14,62	1
423.32638	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM	10/50	14,62	1
423.3264	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	12,52	1
423.3265	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,15	1
423.3266	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	12,01	1
423.32661	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/50	15,01	1
423.32662	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	15,01	1
423.32664	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	12,01	1
423.32665	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/50	15,01	1
423.32666	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	15,01	1
423.32667	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	15,01	1
423.3267	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	13,95	1
423.32671	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	17,41	1
423.32672	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	17,41	1
423.32674	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,41	1
423.32675	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/50	17,41	1
423.32676	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,41	1
423.32677	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,41	1
423.3268	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	14,55	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
423.1663.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	6,64	1
423.1666.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	7,21	1
423.1667.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	9,85	1
423.3263.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	11,73	1
423.3266.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	12,01	1
423.3267.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	13,95	1



Resorte

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE CON RESORTE - SALIDA RECTA 75X75MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
423.1660F	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	8,33	1
423.1663F	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	7,17	1
423.1664F	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	8,15	1
423.1666F	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	7,83	1
423.1667F	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	10,65	1
423.1668F	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	9,44	1
423.3260F	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	14,16	1
423.3263F	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	13,50	1
423.3264F	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	14,35	1
423.3266F	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	13,77	1
423.3267F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	16,02	1
423.3268F	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	16,73	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
423.6360	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	33,09	1
423.6361	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	35,52	1
423.6362	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	38,39	1
423.6363	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	33,09	1
423.63631	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/1	41,36	1
423.63632	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	41,36	1
423.63633	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	41,36	1
423.63634	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continúa 100X110MM	6/30	41,36	1
423.63636	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	41,36	1
423.63638	63A 2P+T 8h >250V Corr. continúa 100X110MM	6/30	41,36	1
423.6364	63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	35,52	1
423.6365	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	38,39	1
423.6366	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	34,14	1
423.63661	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
423.63662	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
423.63664	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
423.63665	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
423.63666	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
423.63667	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	42,68	1
423.6367	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	36,98	1
423.63671	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/1	46,21	1
423.63672	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
423.63674	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
423.63675	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
423.63676	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
423.63677	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,21	1
423.6368	63A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	37,43	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA RECTA - BLACK VERSION

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
423.6363.K	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/1	33,09	1
423.6366.K	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/1	34,14	1
423.6367.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/1	36,98	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA 55X55MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.1660/RR	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	11,48	1
428.1663/RR	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	10,49	1
428.1668/RR	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	12,71	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA 62X62MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.1660/R	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	11,48	1
428.1661/R	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	14,07	1
428.1663/R	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	10,49	1
428.1664/R	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	12,06	1
428.1666/R	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	11,61	1
428.1668/R	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	12,71	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.1663/R.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	10,49	1
428.1666/R.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 62X62MM	10/100	11,61	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA 75X75MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.1660	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	11,48	1
428.1661	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	14,07	1
428.1662	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	15,40	1
428.1663	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	10,49	1
428.16631	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	13,08	1
428.16632	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/100	13,08	1
428.16633	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	13,08	1
428.16634	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continúa 75X75MM	10/100	13,08	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.16636	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	13,08	1
428.16638	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM	10/100	13,08	1
428.1664	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	12,06	1
428.1665	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	15,54	1
428.1666	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	11,61	1
428.16661	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/100	14,54	1
428.16662	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/100	14,54	1
428.16664	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	14,54	1
428.16665	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/100	14,54	1
428.16666	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	14,54	1
428.16667	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	14,54	1
428.1667	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	14,20	1
428.16671	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	17,77	1
428.16672	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/100	17,77	1
428.16674	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	17,77	1
428.16675	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/100	17,77	1
428.16676	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	17,77	1
428.16677	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	17,77	1
428.1668	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	12,71	1
428.3260	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,14	1
428.3261	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	20,00	1
428.3262	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	22,13	1
428.3263	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	16,31	1
428.32631	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	20,36	1
428.32632	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	20,36	1
428.32633	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	20,36	1
428.32634	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 75X75MM	10/50	20,36	1
428.32636	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	20,36	1
428.32638	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 75X75MM	10/50	20,36	1
428.3264	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,04	1
428.3265	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	21,93	1
428.3266	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	16,40	1
428.32661	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/50	20,47	1
428.32662	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	20,47	1
428.32663	32A 3P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	20,47	1
428.32664	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	16,40	1
428.32665	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/50	20,47	1
428.32666	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	20,47	1
428.32667	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	20,47	1
428.3267	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,87	1
428.32671	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 75X75MM	10/1	22,36	1
428.32672	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 75X75MM	10/50	22,36	1
428.32674	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	22,36	1
428.32675	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 75X75MM	10/50	22,36	1
428.32676	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	22,36	1
428.32677	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	22,36	1
428.3268	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	20,00	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA RECTA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.1663.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	10,49	1
428.1666.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	11,61	1
428.1667.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/100	14,20	1
428.3263.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	16,31	1
428.3266.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	16,40	1
428.3267.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/50	17,87	1



Resorte

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE CON RESORTE - SALIDA RECTA 75X75MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.1660F	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	12,38	1
428.1663F	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	11,33	1
428.1664F	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	12,99	1
428.1666F	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	12,54	1
428.1667F	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	15,36	1
428.1668F	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	13,72	1
428.3260F	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	19,69	1
428.3263F	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	18,72	1
428.3264F	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	19,58	1
428.3266F	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	18,85	1
428.3267F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	20,56	1
428.3268F	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/1	22,98	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.6360	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	35,71	1
428.6361	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	38,31	1
428.6362	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	41,40	1
428.6363 ¹⁾	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	35,71	1
428.63631	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/1	44,64	1
428.63632	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	44,64	1
428.63633	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	44,64	1
428.63634	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 100X110MM	6/30	44,64	1
428.63636	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	44,64	1
428.63638	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua 100X110MM	6/30	44,64	1
428.6364	63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	38,31	1
428.6365	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	41,40	1
428.6366	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	36,83	1
428.63661	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
428.63662	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
428.63664	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
428.63665	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
428.63666	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
428.63667	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,05	1
428.6367	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	39,90	1
428.63671	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 100X110MM	6/1	49,84	1
428.63672	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
428.63674	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
428.63675	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
428.63676	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
428.63677	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	49,84	1
428.6368	63A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	40,36	1
428.12560	125A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	100,53	1
428.12561	125A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 114X114MM	1/10	104,76	1
428.12562	125A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	116,32	1
428.12563	125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	100,53	1
428.125631	125A 2P+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/1	125,62	1
428.125632	125A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	125,62	1
428.125633	125A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,62	1
428.125634	125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 114X114MM	10/10	125,62	1
428.125636	125A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,62	1
428.125638	125A 2P+T 8h >250V Corr. continua 114X114MM	10/10	125,62	1
428.12564	125A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	104,76	1
428.12565	125A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	116,32	1
428.12566	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	100,79	1
428.125661	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
428.125662	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	125,93	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.125664	125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
428.125665	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
428.125666	125A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
428.125667	125A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
428.12567	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	112,12	1
428.125671	125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz 114X114MM	10/1	140,25	1
428.125672	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 114X114MM	10/10	140,25	1
428.125674	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	140,25	1
428.125675	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 114X114MM	1/10	140,25	1
428.125676	125A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	140,25	1
428.125677	125A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	140,25	1
428.12568	125A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	113,55	1



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO - SALIDA RECTA - BLACK VERSION

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
428.6363.K	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/1	35,71	1
428.6366.K	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/1	36,83	1
428.6367.K	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/1	39,90	1
428.12563.K	125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/1	100,53	1
428.12566.K	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/1	100,79	1
428.12567.K	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/1	112,12	1



Resorte

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE CON RESORTE - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
413.1660F	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	8,33	1
413.1663F	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,17	1
413.1664F	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	8,15	1
413.1666F	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,83	1
413.1667F	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	10,65	1
413.1668F	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,44	1
413.3260F	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	14,16	1
413.3263F	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	13,50	1
413.3264F	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	14,35	1
413.3266F	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	13,77	1
413.3267F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	16,02	1
413.3268F	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	16,73	1



Resorte

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - BORNE CON RESORTE - SALIDA INCLINADA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
413.1663F.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,17	1
413.1666F.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,83	1
413.1667F.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	10,65	1
413.3263F.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	13,50	1
413.3266F.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	13,77	1
413.3267F.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	16,02	1



Resorte

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE RESORTE - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.1660F	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,38	1
418.1663F	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,33	1
418.1664F	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	12,99	1
418.1666F	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,54	1
418.1667F	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	15,36	1
418.1668F	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	13,72	1
418.3260F	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	19,69	1
418.3263F	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	18,72	1
418.3264F	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	19,58	1
418.3266F	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	18,85	1
418.3267F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	20,56	1
418.3268F	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	22,98	1



Resorte

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE RESORTE - SALIDA INCLINADA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
418.1663F.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,33	1
418.1666F.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,54	1
418.1667F.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	15,36	1
418.3263F.K	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	18,72	1
418.3266F.K	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	18,85	1
418.3267F.K	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 84X106MM	10/50	20,56	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - SAFE-IN - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
413.1660H	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	8,33	1
413.1663H	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,17	1
413.1664H	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	8,15	1
413.1666H	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,83	1
413.1667H	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	10,65	1
413.1668H	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,44	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP44/IP54 - SAFE-IN - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
413.1663H.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,17	1
413.1666H.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	7,83	1
413.1667H.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	10,65	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - SAFE-IN - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 418.1660H	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,38	1
○ ■ 418.1663H	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,33	1
○ ■ 418.1664H	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,99	1
○ ■ 418.1666H	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,54	1
○ ■ 418.1667H	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	15,36	1
○ ■ 418.1668H	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	13,72	1



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69 - SAFE-IN - BORNE DE TORNILLO - SALIDA INCLINADA - VERSIÓN EN NEGRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 418.1663H.K	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,33	1
○ ■ 418.1666H.K	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,54	1
○ ■ 418.1667H.K	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	15,36	1



Tornillo

SERIE EUREKA - BASES EMPOTRABLES - IP44 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 452.1660	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,15	1
○ ■ 452.1661	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	13,40	1
○ ■ 452.1662	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	15,33	1
○ ■ 452.1663	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	9,42	1
○ ■ 452.16632	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/100	11,77	1
○ ■ 452.16633	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,77	1
○ ■ 452.16634	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/100	11,77	1
○ ■ 452.16636	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,77	1
○ ■ 452.16638	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/100	11,77	1
○ ■ 452.1664	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	10,60	1
○ ■ 452.1665	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	16,36	1
○ ■ 452.1666	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	10,22	1
○ ■ 452.16661	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/60	12,83	1
○ ■ 452.16662	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/60	12,83	1
○ ■ 452.16664	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 70X87MM	10/60	12,83	1
○ ■ 452.16665	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/60	12,83	1
○ ■ 452.16666	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	12,83	1
○ ■ 452.16667	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	12,83	1
○ ■ 452.1667	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	14,21	1
○ ■ 452.16672	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/60	17,75	1
○ ■ 452.16674	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	17,75	1
○ ■ 452.16675	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/60	17,75	1
○ ■ 452.16676	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	17,75	1
○ ■ 452.16677	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	17,75	1
○ ■ 452.1668	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	12,15	1
○ ■ 452.3260	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	20,76	1
○ ■ 452.3261	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	22,24	1
○ ■ 452.3262	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	25,23	1
○ ■ 452.3263	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	16,87	1
○ ■ 452.32632	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	21,10	1
○ ■ 452.32633	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	21,10	1
○ ■ 452.32634	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/40	21,10	1
○ ■ 452.32636	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	21,10	1
○ ■ 452.32638	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/40	21,10	1
○ ■ 452.3264	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	17,97	1
○ ■ 452.3265	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	27,62	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 452.3266	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	17,26	1
○ ■ 452.32661	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/40	21,65	1
○ ■ 452.32662	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	21,65	1
○ ■ 452.32664	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	17,26	1
○ ■ 452.32665	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/40	21,65	1
○ ■ 452.32666	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	21,65	1
○ ■ 452.32667	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	21,65	1
○ ■ 452.3267	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	23,81	1
○ ■ 452.32672	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/10	29,79	1
○ ■ 452.32674	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/10	29,79	1
○ ■ 452.32675	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/10	29,79	1
○ ■ 452.32676	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/10	29,79	1
○ ■ 452.32677	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/10	29,79	1
○ ■ 452.3268	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	20,88	1



Tornillo

SERIE EUREKA - BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67 - BORNE DE TORNILLO - SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 457.1660	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	19,54	1
○ ■ 457.1663	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	15,60	1
○ ■ 457.1668	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	19,54	1
○ ■ 457.16632	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/60	19,58	1
○ ■ 457.16633	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	19,58	1
○ ■ 457.16634	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/60	19,58	1
○ ■ 457.16636	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/60	19,58	1
○ ■ 457.16638	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/60	19,58	1
○ ■ 457.1661	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	20,85	1
○ ■ 457.1664	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	17,90	1
○ ■ 457.1666	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	17,22	1
○ ■ 457.16661	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/50	21,49	1
○ ■ 457.16662	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/50	21,49	1
○ ■ 457.16664	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 70X87MM	10/50	21,49	1
○ ■ 457.16665	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/50	21,49	1
○ ■ 457.16666	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	21,49	1
○ ■ 457.16667	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	21,49	1
○ ■ 457.1662	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	22,80	1
○ ■ 457.1665	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	23,02	1
○ ■ 457.1667	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	21,29	1
○ ■ 457.16672	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/50	26,55	1
○ ■ 457.16674	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	26,55	1
○ ■ 457.16675	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/50	26,55	1
○ ■ 457.16676	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	26,55	1
○ ■ 457.16677	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/50	26,55	1
○ ■ 457.3260	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	29,14	1
○ ■ 457.3263	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	24,21	1
○ ■ 457.3268	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	29,64	1
○ ■ 457.32632	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	30,24	1
○ ■ 457.32633	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	30,24	1
○ ■ 457.32634	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 70X87MM	10/40	30,24	1
○ ■ 457.32636	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	30,24	1
○ ■ 457.32638	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 70X87MM	10/40	30,24	1
○ ■ 457.3261	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	29,62	1
○ ■ 457.3264	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	25,23	1
○ ■ 457.3266	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	24,31	1
○ ■ 457.32661	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 70X87MM	10/40	30,36	1
○ ■ 457.32662	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	30,36	1
○ ■ 457.32664	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 70X87MM	10/40	24,31	1
○ ■ 457.32665	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/40	30,36	1
○ ■ 457.32666	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	30,36	1
○ ■ 457.32667	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	30,36	1
○ ■ 457.3262	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	30,80	1
○ ■ 457.3265	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	32,18	1
○ ■ 457.3267	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	29,97	1
○ ■ 457.32672	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM	10/40	37,46	1
○ ■ 457.32674	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	37,46	1
○ ■ 457.32675	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM	10/40	37,46	1
○ ■ 457.32676	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	37,46	1
○ ■ 457.32677	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/40	37,46	1



Bases murales

Bases murales específicas para el sector industrial, estándar IEC 60309



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES MURALES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - BASE INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
512.1650	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	11,26	1
512.1651	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	12,40	1
512.1652	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	15,95	1
512.1653	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	10,16	1
512.1654	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	12,40	1
512.1655	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/50	15,95	1
512.1656	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	11,93	1
512.1657	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/50	12,21	1
512.1658	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	13,16	1
512.3250	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	16,26	1
512.3251	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	19,78	1
512.3252	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	23,94	1
512.3253	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	15,43	1
512.3254	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	15,80	1
512.3255	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	23,94	1
512.3256	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	15,77	1
512.3257	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	19,19	1
512.3258	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	19,36	1

Entrada abierta roscada.
Pasacable roscado de goma IP55 incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES MURALES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - BASE RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
522.1650	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	10,80	1
522.1651	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	13,44	1
522.1652	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	14,51	1
522.1653	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	9,74	1
522.1654	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	11,91	1
522.1655	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/50	14,35	1
522.1656	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	11,46	1
522.1657	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/50	11,74	1
522.1658	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	12,63	1
522.3250	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	15,66	1
522.3251	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	19,06	1
522.3252	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	22,17	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
522.3253	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	14,95	1
522.3254	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	15,12	1
522.3255	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	21,92	1
522.3256	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	14,62	1
522.3257	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	17,76	1
522.3258	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	18,61	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Pasacable de goma incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES MURALES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - BASE INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
517.1650	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	18,81	1
517.1651	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	25,05	1
517.1652	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	27,58	1
517.1653	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	17,92	1
517.1654	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	19,99	1
517.1655	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	27,99	1
517.1656	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	19,22	1
517.1657	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	22,40	1
517.1658	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	23,24	1
517.3250	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	34,07	1
517.3251	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	34,02	1
517.3252	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	36,94	1
517.3253	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	27,13	1
517.3254	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	27,79	1
517.3255	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	37,42	1
517.3256	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	26,73	1
517.32564	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz	10/40	26,73	1
517.3257	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	28,78	1
517.3258	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	34,07	1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA - BASES MURALES - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - BASE RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
527.1650	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	17,28	1
527.1651	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	19,54	1
527.1652	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/50	20,85	1
527.1653	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	16,41	1
527.1654	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/50	18,84	1
527.1655	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/50	20,85	1
527.1656	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	18,04	1
527.1657	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/50	19,60	1
527.1658	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/50	18,68	1
527.3250	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	27,41	1
527.3251	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	27,78	1
527.3252	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	29,71	1
527.3253	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	24,98	1
527.3254	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	26,19	1
527.3255	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz	10/40	30,24	1
527.3256	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	25,26	1
527.3257	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	27,15	1
527.3258	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	27,78	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.



Tornillo

SERIE OPTIMA-BASE - BASE - IP44 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 513.1650	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	9,58	1
○ ■ 513.1653	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	8,61	1
○ ■ 513.1656	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	10,16	1
○ ■ 513.1657	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	10,38	1
○ ■ 513.3250	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	13,79	1
○ ■ 513.3253	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	13,13	1
○ ■ 513.3256	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	13,38	1
○ ■ 513.3257	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/10	16,32	1

Entrada abierta roscada.
Pasacable roscado de goma IP55 incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA-TOP - TOP - IP44 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 513.1650T	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	12,40	1
○ ■ 513.1651T	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	13,64	1
○ ■ 513.1652T	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/40	17,56	1
○ ■ 513.16531T	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	14,00	1
○ ■ 513.16532T	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	14,00	1
○ ■ 513.16533T	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	10/40	14,00	1
○ ■ 513.16534T	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/40	14,00	1
○ ■ 513.16536T	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/40	14,00	1
○ ■ 513.16538T	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/40	14,00	1
○ ■ 513.1653T	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	11,16	1
○ ■ 513.1654T	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	13,64	1
○ ■ 513.1655T	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	10/40	17,56	1
○ ■ 513.16561T	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	16,45	1
○ ■ 513.16562T	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	16,45	1
○ ■ 513.16564T	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	16,45	1
○ ■ 513.16565T	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	16,45	1
○ ■ 513.16566T	16A 3P+T 7h 600-690V 50Hz 60Hz	10/40	16,45	1
○ ■ 513.16567T	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	10/40	16,45	1
○ ■ 513.1656T	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,13	1
○ ■ 513.16571T	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	16,84	1
○ ■ 513.16572T	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/40	16,84	1
○ ■ 513.16574T	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/40	16,84	1
○ ■ 513.16575T	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/40	16,84	1
○ ■ 513.16576T	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/40	16,84	1
○ ■ 513.16577T	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	10/40	16,84	1
○ ■ 513.1657T	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	13,43	1
○ ■ 513.1658T	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,49	1
○ ■ 513.3250T	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	17,90	1
○ ■ 513.3251T	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	21,77	1
○ ■ 513.3252T	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	10/10	26,34	1
○ ■ 513.32531T	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	21,26	1
○ ■ 513.32532T	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	21,26	1
○ ■ 513.32533T	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	10/10	21,26	1
○ ■ 513.32534T	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	10/10	21,26	1
○ ■ 513.32536T	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	10/10	21,26	1
○ ■ 513.32538T	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	10/10	21,26	1
○ ■ 513.3253T	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	16,99	1
○ ■ 513.3254T	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	17,36	1
○ ■ 513.3255T	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	10/10	26,34	1
○ ■ 513.32561T	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	10/10	21,68	1
○ ■ 513.32562T	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	21,68	1
○ ■ 513.32564T	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	17,34	1
○ ■ 513.32565T	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	21,68	1
○ ■ 513.32566T	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/10	21,68	1
○ ■ 513.32567T	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	10/10	21,68	1
○ ■ 513.3256T	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	17,34	1
○ ■ 513.32571T	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	26,36	1
○ ■ 513.32572T	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	10/10	26,36	1
○ ■ 513.32574T	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	10/10	26,36	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 513.32575T	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	10/10	26,36	1
○ ■ 513.32576T	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	10/10	26,36	1
○ ■ 513.32577T	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	10/10	26,36	1
○ ■ 513.3257T	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/10	21,11	1
○ ■ 513.3258T	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	21,28	1

Pasacable roscado de goma IP55 incluido.
Entrada roscada pretroquelada.



Resorte

SERIE OPTIMA-TOP - TOP - IP44 - BORNE DE RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 513.1650TF	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	12,40	1
○ ■ 513.1653TF	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	11,16	1
○ ■ 513.1654TF	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	13,64	1
○ ■ 513.1656TF	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	13,13	1
○ ■ 513.1657TF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	13,43	1
○ ■ 513.1658TF	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	14,49	1
○ ■ 513.3250TF	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/10	17,90	1
○ ■ 513.3253TF	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	16,99	1
○ ■ 513.3254TF	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	17,36	1
○ ■ 513.3256TF	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	17,34	1
○ ■ 513.3257TF	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/10	21,11	1
○ ■ 513.3258TF	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	21,28	1

Pasacable roscado de goma IP55 incluido.
Entrada roscada pretroquelada.



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA-TOP - TOP - IP44/IP54 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 513.6350T	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	4/4	60,82	1
○ ■ 513.6351T	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	64,08	1
○ ■ 513.6352T	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	67,00	1
○ ■ 513.6353T	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	4/4	60,82	1
○ ■ 513.63531T	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	4/1	76,10	1
○ ■ 513.63532T	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	76,10	1
○ ■ 513.63533T	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	4/4	76,10	1
○ ■ 513.63534T	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	4/4	76,10	1
○ ■ 513.63536T	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	4/4	76,10	1
○ ■ 513.63538T	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua	4/4	76,10	1
○ ■ 513.6354T	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	4/4	64,08	1
○ ■ 513.6355T	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	4/4	67,00	1
○ ■ 513.6356T	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	4/4	61,82	1
○ ■ 513.63561T	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	4/4	77,19	1
○ ■ 513.63562T	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	77,19	1
○ ■ 513.63564T	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	4/4	77,19	1
○ ■ 513.63565T	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	4/4	77,19	1
○ ■ 513.63566T	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	77,19	1
○ ■ 513.63567T	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	4/4	77,19	1
○ ■ 513.6357T	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	4/4	64,51	1
○ ■ 513.63571T	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	4/4	80,64	1
○ ■ 513.63572T	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	80,64	1
○ ■ 513.63574T	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	4/4	80,64	1
○ ■ 513.63575T	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	4/4	80,64	1
○ ■ 513.63576T	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	80,64	1
○ ■ 513.63577T	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	4/4	80,64	1
○ ■ 513.6358T	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	4/4	68,71	1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.
Prensacable incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA-TOP - TOP - IP44 - BORNE DE TORNILLO - SAFE-IN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 513.1650TH	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	13,35	1
○ ■ 513.1653TH	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	12,05	1
○ ■ 513.1654TH	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	14,70	1
○ ■ 513.1656TH	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,16	1
○ ■ 513.1657TH	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	14,51	1
○ ■ 513.1658TH	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	15,61	1

Pasacable roscado de goma IP55 incluido.
Entrada roscada pretoquelada.
Tomas con dispositivo de seguridad "SAFE-IN".



Tornillo

SERIE OPTIMA-TOP - TOP - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 518.1650T	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	20,70	1
○ ■ 518.1651T	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/40	27,55	1
○ ■ 518.1652T	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/40	30,35	1
○ ■ 518.1653T	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	10/40	19,70	1
○ ■ 518.16531T	16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	24,63	1
○ ■ 518.16532T	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/40	24,63	1
○ ■ 518.16533T	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	1/40	24,63	1
○ ■ 518.16534T	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/40	24,63	1
○ ■ 518.16536T	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	1/40	24,63	1
○ ■ 518.16538T	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/40	24,63	1
○ ■ 518.1654T	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/40	21,96	1
○ ■ 518.1655T	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/40	30,80	1
○ ■ 518.1656T	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/40	21,16	1
○ ■ 518.16561T	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/40	26,47	1
○ ■ 518.16562T	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/40	26,47	1
○ ■ 518.16564T	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	1/40	26,47	1
○ ■ 518.16565T	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/40	26,47	1
○ ■ 518.16566T	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/40	26,47	1
○ ■ 518.16567T	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/40	26,47	1
○ ■ 518.1657T	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	10/40	24,63	1
○ ■ 518.16571T	16A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/40	30,84	1
○ ■ 518.16572T	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/40	30,84	1
○ ■ 518.16574T	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	1/40	30,84	1
○ ■ 518.16575T	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/40	30,84	1
○ ■ 518.16576T	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/40	30,84	1
○ ■ 518.16577T	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/40	30,84	1
○ ■ 518.1658T	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/40	25,58	1
○ ■ 518.3250T	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	1/10	37,49	1
○ ■ 518.3251T	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	37,45	1
○ ■ 518.3252T	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	40,64	1
○ ■ 518.3253T	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	5/10	29,87	1
○ ■ 518.32531T	32A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	37,38	1
○ ■ 518.32532T	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	37,38	1
○ ■ 518.32533T	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	1/10	37,38	1
○ ■ 518.32534T	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/10	37,38	1
○ ■ 518.32536T	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	1/10	37,38	1
○ ■ 518.32538T	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/10	37,38	1
○ ■ 518.3254T	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	30,57	1
○ ■ 518.3255T	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/10	41,13	1
○ ■ 518.3256T	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	5/10	29,39	1
○ ■ 518.32561T	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/10	36,78	1
○ ■ 518.32562T	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	36,78	1
○ ■ 518.32564T	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	1/10	29,39	1
○ ■ 518.32565T	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	36,78	1
○ ■ 518.32566T	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	36,78	1
○ ■ 518.32567T	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	36,78	1
○ ■ 518.3257T	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	5/10	31,65	1
○ ■ 518.32571T	32A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	10/1	39,57	1
○ ■ 518.32572T	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	39,57	1
○ ■ 518.32574T	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	1/10	39,57	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 518.32575T	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	39,57	1
○ ■ 518.32576T	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	39,57	1
○ ■ 518.32577T	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	1/10	39,57	1
○ ■ 518.3258T	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	37,49	1

Entrada roscada pretoquelada.



Resorte

SERIE OPTIMA-TOP - TOP - IP66/IP67/IP69 - BORNE CON RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 518.1650TF	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	20,70	1
○ ■ 518.1653TF	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	19,70	1
○ ■ 518.1654TF	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	21,96	1
○ ■ 518.1656TF	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	21,16	1
○ ■ 518.1657TF	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	24,63	1
○ ■ 518.1658TF	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	25,58	1
○ ■ 518.3250TF	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	1/10	37,49	1
○ ■ 518.3253TF	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	1/10	29,87	1
○ ■ 518.3254TF	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 60Hz	1/10	30,57	1
○ ■ 518.32564TF	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/10	29,39	1
○ ■ 518.3256TF	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	1/10	29,39	1
○ ■ 518.3257TF	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	1/10	31,65	1
○ ■ 518.3258TF	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz	1/10	37,49	1

Entrada roscada pretoquelada.



Conexión brida-tornillo

SERIE OPTIMA-TOP - TOP - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 518.6350T	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	4/4	65,63	1
○ ■ 518.6351T	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	69,12	1
○ ■ 518.6352T	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	4/4	72,27	1
○ ■ 518.6353T	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	4/4	65,63	1
○ ■ 518.63531T	63A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	4/1	82,12	1
○ ■ 518.63532T	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	82,12	1
○ ■ 518.63533T	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	4/4	82,12	1
○ ■ 518.63534T	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	4/4	82,12	1
○ ■ 518.63536T	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	4/4	82,12	1
○ ■ 518.63538T	63A 2P+T 8h >250V Corr. continua	4/4	82,12	1
○ ■ 518.6354T	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	4/4	69,12	1
○ ■ 518.6355T	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	4/4	72,27	1
○ ■ 518.6356T	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	4/4	66,67	1
○ ■ 518.63561T	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	4/4	83,27	1
○ ■ 518.63562T	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	83,27	1
○ ■ 518.63564T	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	4/4	83,27	1
○ ■ 518.63565T	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	4/4	83,27	1
○ ■ 518.63566T	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	83,27	1
○ ■ 518.63567T	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	4/4	83,27	1
○ ■ 518.6357T	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	4/4	69,58	1
○ ■ 518.63571T	63A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	4/1	87,02	1
○ ■ 518.63572T	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	4/4	87,02	1
○ ■ 518.63574T	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	4/4	87,02	1
○ ■ 518.63575T	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	4/4	87,02	1
○ ■ 518.63576T	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	4/4	87,02	1
○ ■ 518.63577T	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	4/4	87,02	1
○ ■ 518.6358T	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	4/4	74,13	1
○ ■ 518.12550T	125A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	1/4	140,76	1
○ ■ 518.12551T	125A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/4	152,12	1
○ ■ 518.12552T	125A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/4	159,79	1
○ ■ 518.12553T	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/4	135,34	1
○ ■ 518.125531T	125A 2P+T 10h >50V 100-300Hz	4/1	169,00	1
○ ■ 518.125532T	125A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/4	169,00	1
○ ■ 518.125533T	125A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	1/4	169,00	1
○ ■ 518.125534T	125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/4	169,00	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
518.125536T	125A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz	1/4	169,00	1
518.125538T	125A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/4	169,00	1
518.12554T	125A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/4	152,12	1
518.12555T	125A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/4	159,79	1
518.12556T	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/4	146,39	1
518.125561T	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/4	183,12	1
518.125562T	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/4	183,12	1
518.125564T	125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/4	183,12	1
518.125565T	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/4	183,12	1
518.125566T	125A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/4	183,12	1
518.125567T	125A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/4	183,12	1
518.12557T	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/4	153,65	1
518.125571T	125A 3P+N+T 10h >50V 100-300Hz	4/1	192,43	1
518.125572T	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/4	192,43	1
518.125574T	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/4	192,43	1
518.125575T	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/4	192,43	1
518.125576T	125A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/4	192,43	1
518.125577T	125A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz	1/4	192,43	1
518.12558T	125A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/4	153,04	1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.
Prensacable incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA-TOP - TOP - IP66/IP67/IP69 - BORNE DE TORNILLO - SAFE-IN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
518.1650TH	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	1/40	22,35	1
518.1653TH	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/40	21,32	1
518.1654TH	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/40	23,74	1
518.1656TH	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/40	22,85	1
518.1657TH	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/40	26,60	1
518.1658TH	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/40	27,60	1

Entrada roscada retroquelada.
Tomas con dispositivo de seguridad "SAFE-IN".



Tornillo

SERIE XENIA - BASES MURALES - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO - BASE INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
514.1650	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	9,09	1
514.1653	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	8,19	1
514.1656	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	9,65	1
514.1657	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	9,86	1
514.3250	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz	10/40	13,11	1
514.3253	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz	10/40	12,48	1
514.3256	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/40	12,71	1
514.3257	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz	10/40	15,51	1

Entrada abierta roscada.
Pasacable roscado de goma IP55 incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA-COMBI - COMBI - IP44/IP54 - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
513.1653-AF ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC ARGENTINO	10/10	20,32	1
513.1653-BN ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC INGLÉS BS1363	10/10	20,91	1
513.1653-CF ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC BRASILEÑA	10/10	20,91	1
513.1653-DN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC ALEMÁN CON SHUTTER	10/10	20,91	1
513.1653-FN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC FRANCÉS	10/10	20,91	1
513.1653-KN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC DANESE	10/10	20,91	1
513.1653-LN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC ITALIAN P40	10/10	20,91	1
513.1653-PN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC ITALIAN P30	10/10	20,91	1
513.1653-SN ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 2P+T 200-250V AC SUIZA T23	10/10	43,99	1
513.1656-AF ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC ARGENTINO	10/10	21,79	1
513.1656-BN ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC INGLÉS BS1363	10/10	22,44	1
513.1656-CF ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC BRASILEÑA	10/10	22,44	1
513.1656-DN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN CON SHUTTER	10/10	22,44	1
513.1656-FN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	10/10	22,44	1
513.1656-KN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC DANESE	10/10	22,44	1
513.1656-LN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC ITALIAN P40	10/10	22,44	1
513.1656-PN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC ITALIAN P30	10/10	22,44	1
513.1656-SN ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 3P+T 380-415V AC SUIZA T23	10/10	47,16	1
513.1657-AF ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ARGENTINO	10/10	22,24	1
513.1657-BN ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC INGLÉS BS1363	10/10	22,92	1
513.1657-CF ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC BRASILEÑA	10/10	22,92	1
513.1657-DN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN CON SHUTTER	10/10	22,92	1
513.1657-FN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	10/10	22,92	1
513.1657-KN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC DANESE	10/10	22,92	1
513.1657-LN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ITALIAN P40	10/10	22,92	1
513.1657-PN ¹⁾ 2) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ITALIAN P30	10/10	22,92	1
513.1657-SN ¹⁾ 2) 3) 4)	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC SUIZA T25	10/10	64,34	1
513.3253-AF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 2P+T 200-250V AC ARGENTINO	10/10	26,10	1
513.3253-BF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 2P+T 200-250V AC INGLÉS BS1363	10/10	26,87	1
513.3253-CF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 2P+T 200-250V AC BRASILEÑA	10/10	26,87	1
513.3253-DF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 2P+T 200-250V AC ALEMÁN CON SHUTTER	10/10	26,87	1
513.3253-FF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 2P+T 200-250V AC FRANCÉS	10/10	26,87	1
513.3253-KF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 2P+T 200-250V AC DANESE	10/10	26,87	1
513.3253-LF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 2P+T 200-250V AC ITALIAN P40	10/10	26,87	1
513.3253-PF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 2P+T 200-250V AC ITALIAN P30	10/10	26,87	1
513.3253-SF	32A 6h 2P+T 200-250V AC SUIZA T13	10/10	56,88	1
513.3256-AF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+T 380-415V AC ARGENTINO	10/10	26,92	1
513.3256-BF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+T 380-415V AC INGLÉS BS1363	10/10	27,71	1
513.3256-CF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+T 380-415V AC BRASILEÑA	10/10	27,71	1
513.3256-DF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN CON SHUTTER	10/10	27,71	1
513.3256-FF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	10/10	27,71	1
513.3256-KF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+T 380-415V AC DANESE	10/10	27,71	1
513.3256-LF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+T 380-415V AC ITALIAN P40	10/10	27,71	1
513.3256-PF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+T 380-415V AC ITALIAN P30	10/10	27,71	1
513.3256-SF	32A 6h 3P+T 380-415V AC SUIZA T13	10/10	58,17	1
513.3257-AF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ARGENTINO	10/10	27,86	1
513.3257-BF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC INGLÉS BS1363	10/10	28,71	1
513.3257-CF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC BRASILEÑA	10/10	28,71	1
513.3257-DF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN CON SHUTTER	10/10	28,71	1
513.3257-FF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	10/10	28,71	1
513.3257-KF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC DANESE	10/10	28,71	1
513.3257-LF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ITALIAN P40	10/10	28,71	1
513.3257-PF ¹⁾ 2) 3) 4)	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ITALIAN P30	10/10	28,71	1
513.3257-SF	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC SUIZA T13	10/10	60,33	1

¹⁾Entrada abierta roscada.

²⁾Pasacable roscado de goma IP55 incluido.

³⁾Clavijas domésticos protegidos con fusible de 10A [retardado] [incluido].

⁴⁾Versión COMBI: Combinación de bases industriales y domésticas.



SERIE OPTIMA-TOP SWITCH - BASES MURALES - IP44/IP54 - TOP SWITCH - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
513.1653TS ^{1) 3)}	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/6	38,51 1
513.1656TS ^{1) 3)}	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/6	40,50 1
513.1657TS ^{1) 3)}	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/6	41,82 1
513.3253TS.A ^{1) 3)}	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/6	43,82 1
513.3256TS.A ^{1) 3)}	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/6	45,81 1
513.3257TS.A ^{1) 3)}	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/6	47,79 1
513.3253TS ²⁾	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/6	43,82 1
513.3256TS ²⁾	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/6	45,81 1
513.3257TS ²⁾	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/6	47,79 1

Pasacable roscado de goma IP55 incluido.

¹⁾ Entrada abierta roscada.

²⁾ Entrada roscada pretroquelada.

³⁾ Tapon/pasacable roscado incluido.



SERIE OPTIMA-TOP SWITCH - BASES MURALES - IP66/IP67/IP69 - TOP SWITCH - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
518.1653TS ^{1) 3)}	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/6	42,54 1
518.1656TS ^{1) 3)}	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/6	44,48 1
518.1657TS ^{1) 3)}	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/6	46,40 1
518.3253TS.A ^{1) 3)}	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/6	47,68 1
518.3256TS.A ^{1) 3)}	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/6	49,63 1
518.3257TS.A ^{1) 3)}	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/6	51,57 1
518.3253TS ²⁾	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/6	47,68 1
518.3256TS ²⁾	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/6	49,63 1
518.3257TS ²⁾	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/6	51,57 1

¹⁾ Entrada abierta roscada.

²⁾ Entrada roscada pretroquelada.

³⁾ Tapon/pasacable roscado incluido.



SERIE OPTIMA-COMBI SWITCH - BASES MURALES - IP44/IP54 - COMBI SWITCH - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
513.1653-1DNS ²⁾	16A 6h 2P+T 200-250V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	41,16 1
513.1653-1FNS	16A 6h 2P+T 200-250V AC FRANCÉS	1/6	41,16 1
513.1653-2AFS ¹⁾	16A 6h 2P+T 200-250V AC ARGENTINO	1/6	51,77 1
513.1653-2DNS ²⁾	16A 6h 2P+T 200-250V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	46,46 1
513.1653-2FNS	16A 6h 2P+T 200-250V AC FRANCÉS	1/6	46,46 1
513.1656-1DNS ²⁾	16A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	43,82 1
513.1656-1FNS	16A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	1/6	43,82 1
513.1656-2AFS ¹⁾	16A 6h 3P+T 380-415V AC ARGENTINO	1/6	54,44 1
513.1656-2DNS ²⁾	16A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	49,12 1
513.1656-2FNS	16A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	1/6	49,12 1
513.1656-2KNS	16A 6h 3P+T 380-415V AC DANESE	1/6	49,12 1
513.1657-1DNS ²⁾	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	45,12 1
513.1657-1FNS	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	1/6	45,12 1
513.1657-2AFS ¹⁾	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ARGENTINO	1/6	55,78 1
513.1657-2DNS ²⁾	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	50,44 1
513.1657-2FNS	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	1/6	50,44 1
513.1657-2KNS	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC DANESE	1/6	50,44 1
513.3253-1DFS ^{1) 2)}	32A 6h 2P+T 200-250V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	46,46 1
513.3253-1FNS	32A 6h 2P+T 200-250V AC FRANCÉS	1/6	46,46 1
513.3253-2AFS ¹⁾	32A 6h 2P+T 200-250V AC ARGENTINO	1/6	53,10 1
513.3253-2DFS ^{1) 2)}	32A 6h 2P+T 200-250V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	53,10 1
513.3253-2FNS	32A 6h 2P+T 200-250V AC FRANCÉS	1/6	53,10 1
513.3256-1DFS ^{1) 2)}	32A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	49,12 1
513.3256-1FNS	32A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	1/6	49,12 1
513.3256-2AFS ¹⁾	32A 6h 3P+T 380-415V AC ARGENTINO	1/6	55,78 1
513.3256-2DFS ^{1) 2)}	32A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	55,78 1
513.3256-2FNS	32A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	1/6	55,78 1
513.3257-1DFS ^{1) 2)}	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	50,44 1
513.3257-1FNS	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	1/6	50,44 1
513.3257-2AFS ¹⁾	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ARGENTINO	1/6	57,08 1
513.3257-2DFS ^{1) 2)}	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	57,08 1
513.3257-2FNS	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	1/6	57,08 1

Entrada abierta roscada. Pasacable roscado de goma IP55 incluido. Versión COMBI: Combinación de bases industriales y domésticas.

¹⁾ Clavijas domésticos protegidos con fusible de 10A [retardado] [incluido].

²⁾ Base sin obturadores, sujeta a las restricciones o prohibiciones regulatorias en Europa u otras regiones. Revisar la legislación nacional antes de su uso o instalación.



SERIE OPTIMA-COMBI REVERSE[L-O-R] - BASES MURALES - IP44/IP54 - COMBI REVERSE L-O-R - BORNE DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
513.1656-1DNR ²⁾	16A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	43,82 1
513.1656-1FNR	16A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	1/6	43,82 1
513.1656-2DNR ²⁾	16A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	49,17 1
513.1656-2FNR	16A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	1/6	49,12 1
513.1657-1DNR ²⁾	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	45,12 1
513.1657-1FNR	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	1/6	45,12 1
513.1657-2DNR ²⁾	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	50,44 1
513.1657-2FNR	16A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	1/6	50,44 1
513.3256-1DNR ^{1) 2)}	32A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	49,12 1
513.3256-1FNR	32A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	1/6	49,12 1
513.3256-2DNR ^{1) 2)}	32A 6h 3P+T 380-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	55,78 1
513.3256-2FNR	32A 6h 3P+T 380-415V AC FRANCÉS	1/6	55,78 1
513.3257-1DNR ^{1) 2)}	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	50,44 1
513.3257-1FNR	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	1/6	50,44 1
513.3257-2DNR ^{1) 2)}	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC ALEMÁN SIN SHUTTER	1/6	57,08 1
513.3257-2FNR	32A 6h 3P+N+T 346-415V AC FRANCÉS	1/6	57,08 1

Entrada abierta roscada. Pasacable roscado de goma IP55 incluido. Versión COMBI: Combinación de bases industriales y domésticas. REVERSE L-O-R: Con interruptor inversor de fase.

¹⁾ Clavijas domésticos protegidos con fusible de 10A [retardado] [incluido].

²⁾ Base sin obturadores, sujeta a las restricciones o prohibiciones regulatorias en Europa u otras regiones. Revisar la legislación nacional antes de su uso o instalación.



SERIE DOMO IP54 - EMPORTABLE - 50X60MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 570.2041	2P+T 13A IP54 INGLÉS BS1363	10/100	6,56	1
○ ■ 570.2045	IP54 RJ45-CAT.6	10/100	12,61	1
○ ■ 570.2046	IP54 RJ45-CAT.6	10/100	18,49	1
○ ■ 570.2051	2P+T 16A IP54 ITALIAN P40	10/100	6,56	1
○ ■ 570.2062	2P+T 16A IP54 ALEMÁN CON SHUTTER	10/100	6,56	1
○ ■ 570.2062-SW ²⁾	2P+T 16A IP54 ALEMÁN CON SHUTTER	10/100	11,73	1
○ ■ 570.2071	2P+T 16A IP54 P17/11	10/100	6,56	1
○ ■ 570.2081	2P+T 16A IP54 ITALIAN P30	10/100	6,56	1
○ ■ 570.2091	2P+T 16A IP54 FRANCÉS	10/100	6,56	1
○ ■ 570.2092	2P+T 20A IP54 BRASILEÑA	10/100	6,56	1
○ ■ 570.2093	2P+T 10A IP54 ARGENTINO	10/100	6,56	1
○ ■ 570.2561 ¹⁾	2P+T 16A IP54 ALEMÁN SIN SHUTTER	10/100	4,26	1
○ ■ 570.2591 ¹⁾	2P+T 16A IP54 FRANCÉS SIN SHUTTER	10/100	4,26	1

¹⁾ Base sin obturadores, sujeta a las restricciones o prohibiciones regulatorias en Europa u otras regiones. Revisar la legislación nacional antes de su uso o instalación.

²⁾ La inserción de la clavija determina el cierre del circuito de alimentación a través de un micro interruptor.



SERIE DOMO IP54 - EMPORTABLE - 70X87MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 570.4041	2P+T 13A IP54 INGLÉS BS1363	10/100	6,82	1
○ ■ 570.4045	IP54 RJ45-CAT.6	10/100	13,02	1
○ ■ 570.4046	IP54 RJ45-CAT.6	10/100	18,86	1
○ ■ 570.4051	2P+T 16A IP54 ITALIAN P40	10/100	6,82	1
○ ■ 570.4062	2P+T 16A IP54 ALEMÁN CON SHUTTER	10/100	6,82	1
○ ■ 570.4062-SW ¹⁾	2P+T 16A IP54 ALEMÁN CON SHUTTER	10/100	12,19	1
○ ■ 570.4071	2P+T 16A IP54 P17/11	10/100	6,82	1
○ ■ 570.4081	2P+T 16A IP54 ITALIAN P30	10/100	6,82	1
○ ■ 570.4091	2P+T 16A IP54 FRANCÉS	10/100	6,82	1
○ ■ 570.4091-SW ¹⁾	2P+T 16A IP54 FRANCÉS	10/100	12,19	1
○ ■ 570.4092	2P+T 20A IP54 BRASILEÑA	10/100	6,82	1
○ ■ 570.4093	2P+T 10A IP54 ARGENTINO	10/100	6,82	1

¹⁾ La inserción de la clavija determina el cierre del circuito de alimentación a través de un micro interruptor.



SERIE DOMO IP54 - MURAL - 70X87MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 570.4141	2P+T 13A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP54 INGLÉS BS1363	9/90	11,23	1
○ ■ 570.4151	2P+T 16A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP54 ITALIAN P40	9/90	11,23	1
○ ■ 570.4162	2P+T 16A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP54 ALEMÁN CON SHUTTER	9/90	11,23	1
○ ■ 570.4171	2P+T 16A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP54 P17/11	9/90	11,23	1
○ ■ 570.4181	2P+T 16A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP54 ITALIAN P30	9/90	11,23	1
○ ■ 570.4191	2P+T 16A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP54 FRANCÉS	9/90	11,23	1
○ ■ 570.4192	2P+T 20A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP54 BRASILEÑA	9/90	11,23	1
○ ■ 570.4193	2P+T 10A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP54 ARGENTINO	9/90	11,23	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Pasacable de goma incluido.



SERIE DOMO IP54 - MURAL - SERIE DOMO CON INTERRUPTOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 570.7180	2P+T 13A IP66 INGLÉS BS1363	1/12	74,22	1



SERIE DOMOPLUS - EMPORTABLE 70X87MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 570.6403	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P11/P17 16A	12/12	12,12	1
○ ■ 570.6404	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P30 16A	12/12	16,47	1
○ ■ 570.6405	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P40 16A	12/12	17,40	1
○ ■ 570.6407	BASE ESTÁNDAR ALEMÁN 16A	12/12	15,07	1
○ ■ 570.6411	BASE ESTÁNDAR FRANCÉS 16A	12/12	17,77	1
○ ■ 570.6413	BASE ESTÁNDAR INGLESA 13A	12/12	18,53	1
○ ■ 570.6414	BASE ESTÁNDAR INGLESA 15A	12/12	22,76	1
○ ■ 570.6417	BASE ESTÁNDAR SUIZO 10A	12/12	14,00	1
○ ■ 570.6421	BASE ESTÁNDAR BRASILEÑA 10A	12/12	14,00	1
○ ■ 570.6424	BASE ESTÁNDAR ARGENTINO 10A	12/12	14,23	1
○ ■ 570.6426	BASE ESTÁNDAR ARGENTINO 20A	12/12	14,98	1
○ ■ 570.6427	BASE ESTÁNDAR NUEVA ZELANDA 10A	12/12	14,23	1
○ ■ 570.6428	BASE ESTÁNDAR SUDÁFRICA 16A	12/12	22,38	1
○ ■ 570.6429	BASE ESTÁNDAR INDIO 16A 6A	12/12	22,76	1
○ ■ 570.6481.60 ¹⁾	BASE RJ45	12/12	29,79	1

No apto para la montaje en caja Serie DOMO.
Adaptado para cuadros de la Serie OMNIA-DOMINO-ADAPTO-BLOCK-MBOX.

¹⁾ RJ45 - Cat.6.



SERIE DOMOPLUS - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 570.6001 ^{1) 2) 3) 4)}	CAJA	12/12	10,70	1
○ ■ 570.6011 ⁵⁾	ADAPTADOR	5/5	5,50	1

¹⁾ No apto para la montaje en caja Serie DOMO.

²⁾ Adaptado para cuadros de la Serie OMNIA-DOMINO-ADAPTO-BLOCK-MBOX.

³⁾ Caja/Embalaje.

⁴⁾ Acepta dispositivos SCAME Serie EVOLUTION.

⁵⁾ Adecuado para superficies lisas.



SERIE QUICK

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 110.3100	2P+T 16A CLAVIJA ESTÁND. FRANCÉS/ALEMÁN NEGRO	10/150	2,71	1
○ ■ 110.3150	2P+T 16A BASE ESTÁNDAR FRANCÉS NEGRO	10/150	4,59	1
○ 110.3160	2P+T 16A BASE ESTÁNDAR ALEMÁN NEGRO	10/150	4,59	1



ACCESORIOS PARA BASES DOMÉSTICAS - MARCOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 570.2001	PARES	10/100	3,69	1
■ 570.5012 ^{1) 2)}	IP55	10/100	6,81	1
■ 570.5052 ¹⁾	IP55	10/100	6,81	1

¹⁾ Mecanismos a presión.

²⁾ Esta inserción ha sido realizada con la autorización de Bticino spa y adaptado para alojar los dispositivos "Living International", "Luna", "Light" y "Light Tech", marcas registradas propiedad de Bticino.



Accesorios para clavijas y bases

Accesorios para instalación y protección



ACCESORIOS PARA CLAVIJAS - TAPÓN PARA BASE CONECTORA IP44/IP54

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 570.9001	2/3P+T 16A IP44/IP54	5/50	8,59	1
○ ■ 570.9002	TODOS 16A 32A IP44/IP54	5/50	11,24	1

Solo para clavijas mural.



ACCESORIOS PARA CLAVIJAS - TAPONES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 570.90163	2P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	10/100	2,33	1
○ 570.90164	3P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	10/100	2,52	1
○ 570.90165	3P+N+T 16A 20A IP66/IP67/IP69	10/100	2,74	1
○ 570.90324	2/3P+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	10/100	3,13	1
○ 570.90325	3P+N+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	10/100	3,38	1
○ 570.9063	TODOS 63A 60A IP66/IP67/IP69	10/10	4,18	1
○ 570.9125	TODOS 125A 100A IP66/IP67/IP69	10/10	4,41	1



ACCESORIOS PARA BASES - CAJAS - CAJAS MURALES VACÍAS - INCLINADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 570.0116 ^{3) 4) 5)}	INCLINADA 16A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP66/IP67/IP69	10/10	4,35	1
○ ■ 570.0116.20 ^{1) 2) 5)}	INCLINADA 16A M20X1,5 IP66/IP67/IP69	10/10	4,35	1
○ ■ 570.0116.25 ^{1) 2) 5)}	INCLINADA 16A M25X1,5 IP66/IP67/IP69	10/10	4,35	1
○ 570.0132 ^{3) 4)}	INCLINADA 32A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP66/IP67/IP69	10/10	5,98	1
○ ■ 570.0132.32 ^{1) 2)}	INCLINADA 32A M32X1,5 IP66/IP67/IP69	10/10	5,98	1
○ ■ 570.M0163 ^{1) 2)}	INCLINADA 63A M32X1,5 IP66/IP67/IP69	6/6	28,30	1
○ ■ 570.M0125 ^{1) 2)}	INCLINADA 125A M63X1,5 IP66/IP67/IP69	6/6	43,44	1

Acepta tapón cobre tornillo. Completa con tornillos para la fijación de la base.

¹⁾ Entrada abierta roscada.

²⁾ Tapon/pasacable roscado incluido.

³⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación.

⁴⁾ Pasacable de goma incluido.

⁵⁾ No apto para la Serie DOMOPLUS.



ACCESORIOS PARA BASES - CAJAS - CAJAS MURALES VACÍAS - RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ 570.0016 ¹⁾	RECTA 16A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP66/IP67/IP69	10/100	4,35	1
○ ■ 570.0032	RECTA 32A MARCA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN IP66/IP67/IP69	10/10	5,87	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Pasacable de goma incluido.
Acepta tapón cubre tornillo.
Completa con tornillos para la fijación de la base.

¹⁾ No apto para la Serie DOMOPLUS.



ACCESORIOS PARA BASES - KIT - TAPA CIERRE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 654.0108	TAPA PRETROQUELADA 84x106 --> 75x75 IP66 GRIS	5/5	4,72	1

Completa con junta.



ACCESORIOS PARA BASES - KIT - KIT MICRO-SWITCH (APTO PARA LA SERIE OPTIMA)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ 654.0391 ¹⁾	KIT POR MICROSWITCH 16/32A NO	10/10	6,24	1
○ ■ 654.0392 ²⁾	KIT POR MICROSWITCH 16/32A NC	10/10	6,24	1
○ 654.0393 ¹⁾	KIT POR MICROSWITCH 63/125A NO	10/10	9,04	1
○ ■ 654.0394 ²⁾	KIT POR MICROSWITCH 63/125A NC	10/10	9,04	1

Adecuado sólo para versiones de empotrar inclinadas.
Para la detección clavija conectada.

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.



ACCESORIOS PARA BASES - KIT - KIT ACCESORIOS PARA CLAVIJA Y BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 654.0382	REGLETA ENTRADA-SALIDA 6mm ²	10/100	5,93	1

Para ejecuciones OPTIMA-TOP 5 polos.



ACCESORIOS PARA BASES - KIT - KIT ACCESORIOS PARA CLAVIJA Y BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 805.5020	M20X1,5 IP55 GRIS	100/1000	26,23	100
○ ■ 805.5025	M25X1,5 IP55 GRIS	100/1000	29,65	100
○ ■ 805.5032	M32X1,5 IP55 GRIS	100/1000	35,88	100



Clavijas y bases para aplicaciones específicas

Clavijas y bases industriales en configuraciones dedicadas



SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - CLAVIJAS AÉREAS Y PROLONGADORES - CLAVIJAS AÉREAS - IP44/IP54

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ 230.1600	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	8,40	1
○ ■ 230.1601	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	9,01	1
○ ■ 230.16010	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/100	10,44	1
○ ■ 230.16012	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/100	10,44	1
○ ■ 230.16014	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/100	10,44	1
○ ■ 230.16015	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/100	10,44	1
○ ■ 230.1602	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/100	8,96	1
○ ■ 230.1603	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	9,87	1
○ ■ 230.16030	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/100	10,99	1
○ ■ 230.16032	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/100	11,87	1
○ ■ 230.16034	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/100	11,87	1
○ ■ 230.16035	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/100	11,87	1
○ ■ 230.1604	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	9,51	1
○ ■ 230.3200	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	8,65	1
○ ■ 230.3201	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	9,01	1
○ ■ 230.32010	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/100	10,81	1
○ ■ 230.32012	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/100	10,81	1
○ ■ 230.32014	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/100	10,81	1
○ ■ 230.32015	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/100	10,81	1
○ ■ 230.3202	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/100	9,01	1
○ ■ 230.3203	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	9,87	1
○ 230.32030	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/100	10,99	1
○ ■ 230.32032	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/100	11,85	1
○ ■ 230.32034	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/100	11,85	1
○ ■ 230.32035	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/100	11,85	1
○ ■ 230.3204	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	9,49	1


SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - CLAVIJAS AÉREAS Y PROLONGADORES - PROLONGADORES - IP44/IP54

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ 330.1605	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	11,00	1
■ 330.1606	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	11,31	1
○ 330.16060	16A 2P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz	10/100	13,64	1
○ 330.16062	16A 2P 2h 20-25V 40-50V 300Hz	10/100	13,64	1
○ 330.16064	16A 2P 3h 20-25V 40-50V 400Hz	10/100	13,64	1
○ 330.16065	16A 2P 11h 20-25V 40-50V >400-500Hz	10/100	13,64	1
○ 330.1607	16A 2P 10h 20-25V 40-50V Corr. continua	10/100	11,31	1
○ 330.1608	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	12,76	1
○ 330.16080	16A 3P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz	10/100	13,63	1
○ 330.16082	16A 3P 2h 20-25V 40-50V 300Hz	10/100	15,38	1
○ 330.16084	16A 3P 3h 20-25V 40-50V 400Hz	10/100	15,38	1
○ 330.16085	16A 3P 11h 20-25V 40-50V >400-500Hz	10/100	15,38	1
○ 330.1609	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	12,28	1
○ 330.3205	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	10,89	1
○ 330.3206	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	11,31	1
○ 330.32060	32A 2P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz	10/100	13,64	1
○ 330.32062	32A 2P 2h 20-25V 40-50V 300Hz	10/100	13,64	1
○ 330.32064	32A 2P 3h 20-25V 40-50V 400Hz	10/100	13,64	1
○ 330.32065	32A 2P 11h 20-25V 40-50V >400-500Hz	10/100	13,64	1
○ 330.3207	32A 2P 10h 20-25V 40-50V Corr. continua	10/100	11,31	1
○ 330.3208	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	12,76	1
○ 330.32080	32A 3P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz	10/100	12,69	1
○ 330.32082	32A 3P 2h 20-25V 40-50V 300Hz	10/100	15,38	1
○ 330.32084	32A 3P 3h 20-25V 40-50V 400Hz	10/100	15,38	1
○ 330.32085	32A 3P 11h 20-25V 40-50V >400-500Hz	10/100	15,38	1
○ 330.3209	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	12,27	1


SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - CLAVIJAS AÉREAS Y PROLONGADORES - CLAVIJAS AÉREAS - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ 235.1600	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	12,75	1
■ 235.1601	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	13,08	1
○ 235.16010	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/100	15,73	1
○ 235.16012	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/100	15,73	1
○ 235.16014	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/100	15,73	1
○ 235.16015	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/100	15,73	1
○ 235.1602	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/100	13,08	1
○ 235.1603	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	14,35	1
○ 235.16030	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/100	17,29	1
○ 235.16032	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/100	17,29	1
○ 235.16034	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/100	17,93	1
○ 235.16035	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/100	17,29	1
○ 235.1604	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	13,80	1
○ 235.3200	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	12,60	1
○ 235.3201	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	13,08	1
○ 235.32010	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/100	15,73	1
○ 235.32012	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/100	15,73	1
○ 235.32014	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/100	15,73	1
○ 235.32015	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/100	15,73	1
○ 235.3202	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/100	14,32	1
○ 235.3203	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	14,35	1
○ 235.32030	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/100	17,29	1
○ 235.32032	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/100	17,29	1
○ 235.32034	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/100	17,29	1
○ 235.32035	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/100	17,29	1
○ 235.3204	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	13,80	1


SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - CLAVIJAS AÉREAS Y PROLONGADORES - PROLONGADORES - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ 335.1605	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	16,01	1
○ 335.1606	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	16,45	1
○ 335.16060	16A 2P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz	10/100	19,84	1
○ 335.16062	16A 2P 2h 20-25V 40-50V 300Hz	10/100	19,84	1
○ 335.16064	16A 2P 3h 20-25V 40-50V 400Hz	10/100	19,84	1
○ 335.16065	16A 2P 11h 20-25V 40-50V >400-500Hz	10/100	19,84	1
○ 335.1607	16A 2P 10h 20-25V 40-50V Corr. continua	10/100	16,45	1
○ 335.1608	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/100	18,55	1
○ 335.16080	16A 3P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz	10/100	20,40	1
○ 335.16082	16A 3P 2h 20-25V 40-50V 300Hz	10/100	22,36	1
○ 335.16084	16A 3P 3h 20-25V 40-50V 400Hz	10/100	22,36	1
○ 335.16085	16A 3P 11h 20-25V 40-50V >400-500Hz	10/100	22,36	1
○ 335.1609	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/100	17,90	1
○ 335.3205	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	15,89	1
○ 335.3206	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	16,45	1
○ 335.32060	32A 2P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz	10/50	19,84	1
○ 335.32062	32A 2P 2h 20-25V 40-50V 300Hz	10/50	19,84	1
○ 335.32064	32A 2P 3h 20-25V 40-50V 400Hz	10/50	19,84	1
○ 335.32065	32A 2P 11h 20-25V 40-50V >400-500Hz	10/50	19,84	1
○ 335.3207	32A 2P 10h 20-25V 40-50V Corr. continua	10/50	16,45	1
○ 335.3208	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	18,55	1
○ 335.32080	32A 3P 4h 20-25V 40-50V 100-200Hz	10/50	22,36	1
○ 335.32082	32A 3P 2h 20-25V 40-50V 300Hz	10/50	22,36	1
○ 335.32084	32A 3P 3h 20-25V 40-50V 400Hz	10/50	22,36	1
○ 335.32085	32A 3P 11h 20-25V 40-50V >400-500Hz	10/50	22,36	1
○ 335.3209	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	17,90	1


SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - BASES EMPOTRABLES - BASES EMPOTRABLES - SALIDA INCLINADA - IP44/IP54

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ 430.1615	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	9,06	1
○ 430.1616	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	9,39	1
○ 430.16160	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 70X87MM	10/100	11,32	1
○ 430.16162	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 70X87MM	10/100	11,32	1
○ 430.16164	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 70X87MM	10/100	11,32	1
○ 430.16165	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 70X87MM	10/100	11,32	1
○ 430.1617	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua 70X87MM	10/100	9,39	1
○ 430.1618	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,89	1
○ 430.16180	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 70X87MM	10/100	11,96	1
○ 430.16182	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 70X87MM	10/100	13,11	1
○ 430.16184	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 70X87MM	10/100	13,11	1
○ 430.16185	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 70X87MM	10/100	13,11	1
○ 430.1619	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,50	1
○ 430.3215	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	9,06	1
○ 430.3216	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	9,39	1
○ 430.32160	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 70X87MM	10/100	11,32	1
○ 430.32162	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 70X87MM	10/100	11,32	1
○ 430.32164	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 70X87MM	10/100	11,32	1
○ 430.32165	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 70X87MM	10/100	11,32	1
○ 430.3217	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua 70X87MM	10/100	9,39	1
○ 430.3218	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,89	1
○ 430.32180	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 70X87MM	10/100	11,96	1
○ 430.32182	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 70X87MM	10/100	13,11	1
○ 430.32184	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 70X87MM	10/100	13,11	1
○ 430.32185	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 70X87MM	10/100	13,11	1
○ 430.3219	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,50	1



SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - BASES EMPOTRABLES - BASES EMPOTRABLES - SALIDA RECTA - IP44/IP54

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
430.1615/R	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	8,01	1
430.1616/R	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	9,27	1
430.16160/R	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 55X55MM	10/100	9,98	1
430.16162/R	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 55X55MM	10/100	9,98	1
430.16164/R	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 55X55MM	10/100	9,98	1
430.16165/R	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 55X55MM	10/100	9,98	1
430.1617/R	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua 55X55MM	10/100	9,39	1
430.1618/R	16A 3P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	10,07	1
430.16180/R	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 55X55MM	10/100	9,79	1
430.16182/R	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 55X55MM	10/100	13,11	1
430.16184/R	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 55X55MM	10/100	13,11	1
430.16185/R	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 55X55MM	10/100	13,11	1
430.1619/R	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	10,50	1
430.3215/R	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	9,06	1
430.3216/R	32A 2P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	8,61	1
430.32160/R	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 55X55MM	10/100	11,32	1
430.32162/R	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 55X55MM	10/100	11,32	1
430.32164/R	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 55X55MM	10/100	11,32	1
430.32165/R	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 55X55MM	10/100	11,32	1
430.3217/R	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua 55X55MM	10/100	9,39	1
430.3218/R	32A 3P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	10,89	1
430.32180/R	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 55X55MM	10/100	9,79	1
430.32182/R	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 55X55MM	10/100	13,11	1
430.32184/R	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 55X55MM	10/100	13,11	1
430.32185/R	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 55X55MM	10/100	13,11	1
430.3219/R	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	10,50	1



SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - BASES EMPOTRABLES - BASES EMPOTRABLES - SALIDA INCLINADA - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
435.1615	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,96	1
435.1616	16A 2P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,36	1
435.16160	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 70X87MM	10/100	13,60	1
435.16162	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 70X87MM	10/100	13,60	1
435.16164	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 70X87MM	10/100	13,60	1
435.16165	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 70X87MM	10/100	13,60	1
435.1617	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua 70X87MM	10/100	11,29	1
435.1618	16A 3P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	13,05	1
435.16180	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 70X87MM	10/100	15,70	1
435.16182	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 70X87MM	10/100	15,70	1
435.16184	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 70X87MM	10/100	16,34	1
435.16185	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 70X87MM	10/100	15,70	1
435.1619	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	12,56	1
435.3215	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	10,87	1
435.3216	32A 2P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	11,29	1
435.32160	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 70X87MM	10/100	13,60	1
435.32162	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 70X87MM	10/100	13,60	1
435.32164	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 70X87MM	10/100	13,60	1
435.32165	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 70X87MM	10/100	13,60	1
435.3217	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua 70X87MM	10/100	11,29	1
435.3218	32A 3P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 70X87MM	10/100	13,05	1
435.32180	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 70X87MM	10/100	15,70	1
435.32182	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 70X87MM	10/100	15,70	1
435.32184	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 70X87MM	10/100	15,70	1
435.32185	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 70X87MM	10/100	15,70	1
435.3219	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 70X87MM	10/100	12,56	1



SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - BASES EMPOTRABLES - BASES EMPOTRABLES - SALIDA RECTA - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
435.1615/R	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	10,96	1
435.1616/R	16A 2P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	11,36	1
435.16160/R	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 55X55MM	10/100	13,60	1
435.16162/R	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 55X55MM	10/100	13,60	1
435.16164/R	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 55X55MM	10/100	13,60	1
435.16165/R	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 55X55MM	10/100	13,60	1
435.1617/R	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua 55X55MM	10/100	11,29	1
435.1618/R	16A 3P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	13,05	1
435.16180/R	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 55X55MM	10/100	15,70	1
435.16182/R	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 55X55MM	10/100	15,70	1
435.16184/R	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 55X55MM	10/100	15,70	1
435.16185/R	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 55X55MM	10/100	15,70	1
435.1619/R	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	12,56	1
435.3215/R	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	10,87	1
435.3216/R	32A 2P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	11,29	1
435.32160/R	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 55X55MM	10/100	13,60	1
435.32162/R	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 55X55MM	10/100	13,60	1
435.32164/R	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 55X55MM	10/100	13,60	1
435.32165/R	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 55X55MM	10/100	13,60	1
435.3217/R	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua 55X55MM	10/100	11,29	1
435.3218/R	32A 3P 12h 40-50V 50Hz 60Hz 55X55MM	10/100	13,05	1
435.32180/R	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz 55X55MM	10/100	15,70	1
435.32182/R	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz 55X55MM	10/100	15,70	1
435.32184/R	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz 55X55MM	10/100	15,70	1
435.32185/R	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz 55X55MM	10/100	15,70	1
435.3219/R	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz 55X55MM	10/100	12,56	1



SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - BASES MURALES - BASES MURALES - SALIDA RECTA - IP44/IP54

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
530.1610	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	12,94	1
530.1611	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	14,47	1
530.16110	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	15,87	1
530.16112	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	15,87	1
530.16114	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	15,87	1
530.16115	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	15,87	1
530.1612	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/50	14,47	1
530.1613	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	15,19	1
530.16130	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	19,63	1
530.16132	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	19,63	1
530.16134	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	19,63	1
530.16135	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	19,63	1
530.1614	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	15,69	1
530.3210	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	13,92	1
530.3211	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	14,47	1
530.32110	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	17,36	1
530.32112	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	17,36	1
530.32114	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	17,36	1
530.32115	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	17,36	1
530.3212	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/50	14,47	1
530.3213	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	16,26	1
530.32130	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	19,61	1
530.32132	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	19,61	1
530.32134	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	19,61	1
530.32135	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	19,61	1
530.3214	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	15,67	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Pasacable de goma incluido.


SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - BASES MURALES - BASES MURALES - SALIDA INCLINADA - IP44/IP54

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 530.01610	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	12,69 1
■ 530.01611	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	14,47 1
■ 530.016110	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	15,87 1
■ 530.016112	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	15,87 1
■ 530.016114	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	15,87 1
■ 530.016115	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	15,87 1
■ 530.01612	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/50	14,47 1
■ 530.01613	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	15,19 1
■ 530.016130	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	19,63 1
■ 530.016132	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	19,63 1
■ 530.016134	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	19,63 1
■ 530.016135	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	19,63 1
■ 530.01614	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	15,69 1
■ 530.03210	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	13,92 1
■ 530.03211	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	14,47 1
■ 530.032110	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	17,36 1
■ 530.032112	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	17,36 1
■ 530.032114	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	17,36 1
■ 530.032115	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	17,36 1
■ 530.03212	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/50	14,47 1
■ 530.03213	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	16,32 1
■ 530.032130	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	19,63 1
■ 530.032132	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	19,63 1
■ 530.032134	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	19,63 1
■ 530.032135	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	19,63 1
■ 530.03214	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	15,69 1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.


SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - BASES MURALES - BASES MURALES - SALIDA RECTA - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 535.1610	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	16,63 1
■ 535.1611	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	17,28 1
■ 535.16110	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	20,77 1
■ 535.16112	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	20,77 1
■ 535.16114	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	20,77 1
■ 535.16115	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	20,77 1
■ 535.1612	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/50	17,28 1
■ 535.1613	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	19,47 1
■ 535.16130	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	23,40 1
■ 535.16132	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	23,40 1
■ 535.16134	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	23,40 1
■ 535.16135	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	23,40 1
■ 535.1614	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	18,75 1
■ 535.3210	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	16,63 1
■ 535.3211	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	17,28 1
■ 535.32110	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	20,77 1
■ 535.32112	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	20,77 1
■ 535.32114	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	20,77 1
■ 535.32115	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	20,77 1
■ 535.3212	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/50	17,28 1
■ 535.3213	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	19,47 1
■ 535.32130	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	23,40 1
■ 535.32132	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	23,40 1
■ 535.32134	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	23,40 1
■ 535.32135	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	23,40 1
■ 535.3214	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	18,75 1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Pasacable de goma incluido.


SERIE IEC 309 - SERIE IEC309 - BASES MURALES - BASES MURALES - SALIDA INCLINADA - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 535.01610	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	16,63 1
■ 535.01611	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	17,28 1
■ 535.016110	16A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	20,77 1
■ 535.016112	16A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	20,77 1
■ 535.016114	16A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	20,77 1
■ 535.016115	16A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	20,77 1
■ 535.01612	16A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/50	17,28 1
■ 535.01613	16A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	18,25 1
■ 535.016130	16A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	23,40 1
■ 535.016132	16A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	23,40 1
■ 535.016134	16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	23,40 1
■ 535.016135	16A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	23,40 1
■ 535.01614	16A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	18,75 1
■ 535.03210	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	16,63 1
■ 535.03211	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	17,28 1
■ 535.032110	32A 2P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	20,77 1
■ 535.032112	32A 2P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	20,77 1
■ 535.032114	32A 2P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	20,77 1
■ 535.032115	32A 2P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	20,77 1
■ 535.03212	32A 2P 10h 40-50V 20-25V Corr. continua	10/50	17,28 1
■ 535.03213	32A 3P 12h 40-50V 60Hz 50Hz	10/50	19,47 1
■ 535.032130	32A 3P 4h 40-50V 20-25V 100-200Hz	10/50	23,40 1
■ 535.032132	32A 3P 2h 40-50V 20-25V 300Hz	10/50	23,40 1
■ 535.032134	32A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz	10/50	23,40 1
■ 535.032135	32A 3P 11h 40-50V 20-25V >400-500Hz	10/50	23,40 1
■ 535.03214	32A 3P 20-25V 60Hz 50Hz	10/50	18,75 1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.



Tornillo

SERIE OPTIMA-MIL - SERIE OPTIMA-MIL - IP67 - CLAVIJAS AÉREAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 218.1633.MIL	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	40/40	10,98 1
■ 218.1636.MIL	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	40/40	12,36 1
■ 218.1637.MIL	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	40/40	14,74 1
■ 218.3233.MIL	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	40/40	16,01 1
■ 218.3236.MIL	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	40/40	16,06 1
■ 218.3237.MIL	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	40/40	17,89 1
■ 218.6333.MIL	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	24/24	49,62 1
■ 218.6336.MIL	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	24/24	51,01 1
■ 218.6337.MIL	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	24/24	54,42 1
■ 218.12533.MIL	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	8/8	118,36 1
■ 218.12536.MIL	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	8/8	122,56 1
■ 218.12537.MIL	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	8/8	130,74 1



Tornillo

SERIE OPTIMA-MIL - SERIE OPTIMA-MIL - IP67 - CLAVIJAS FIJAS - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 248.1693.MIL	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	50/50	14,52 1
■ 248.1696.MIL	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	50/50	15,38 1
■ 248.1697.MIL	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	50/50	19,39 1
■ 248.3293.MIL	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	50/50	20,43 1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 248.3296.MIL	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	50/50	21,72	1
○ ■ 248.3297.MIL	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	40/40	23,83	1
○ ■ 248.6393.MIL	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	53,76	1
○ ■ 248.6396.MIL	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	57,50	1
○ ■ 248.6397.MIL	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 100X110MM	10/10	61,04	1
○ ■ 248.12593.MIL	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	92,50	1
○ ■ 248.12596.MIL	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	98,37	1
○ ■ 248.12597.MIL	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 114X114MM	10/10	112,84	1



Tornillo

SERIE OPTIMA-MIL - SERIE OPTIMA-MIL - IP67 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 318.1643.MIL	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	40/40	14,32	1
○ ■ 318.1646.MIL	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	40/40	15,80	1
○ ■ 318.1647.MIL	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	40/40	18,18	1
○ ■ 318.3243.MIL	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	40/40	20,02	1
○ ■ 318.3246.MIL	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	40/40	19,70	1
○ ■ 318.3247.MIL	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	40/40	22,52	1
○ ■ 318.6343.MIL	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	24/24	56,96	1
○ ■ 318.6346.MIL	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	24/24	57,52	1
○ ■ 318.6347.MIL	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	24/24	61,43	1
○ ■ 318.12543.MIL	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	8/8	141,89	1
○ ■ 318.12546.MIL	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	8/8	161,63	1
○ ■ 318.12547.MIL	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	8/8	176,16	1



Tornillo

SERIE OPTIMA-MIL - SERIE OPTIMA-MIL - IP67 - TOMAS EMPOTRABLES SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 428.1663.MIL	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	100/100	13,11	1
○ ■ 428.1666.MIL	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	100/100	14,52	1
○ ■ 428.1667.MIL	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	100/100	17,75	1
○ ■ 428.3263.MIL	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	50/50	20,39	1
○ ■ 428.3266.MIL	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	50/50	20,49	1
○ ■ 428.3267.MIL	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	50/50	22,34	1
○ ■ 428.6363.MIL	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	44,65	1
○ ■ 428.6366.MIL	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	46,06	1
○ ■ 428.6367.MIL	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 100X110MM	6/30	49,85	1
○ ■ 428.12563.MIL	125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,62	1
○ ■ 428.12566.MIL	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	125,93	1
○ ■ 428.12567.MIL	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 114X114MM	10/10	140,05	1



SERIE OPTIMA-MIL - SERIE OPTIMA-MIL - IP67 - TAPÓN PARA CLAVIJAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 570.90163.MIL	2P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	100/100	2,88	1
○ ■ 570.90164.MIL	3P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	100/100	3,16	1
○ ■ 570.90165.MIL	3P+N+T 16A 20A IP66/IP67/IP69	100/100	3,44	1
○ ■ 570.90324.MIL	2/3P+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	100/100	3,92	1
○ ■ 570.90325.MIL	3P+N+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	100/100	4,21	1
○ ■ 570.9063.MIL	TODOS 63A 60A IP66/IP67/IP69	10/10	5,22	1
○ ■ 570.9125.MIL	TODOS 125A 100A IP66/IP67/IP69	10/10	5,51	1



SERIE OPTIMA-MIL - SERIE OPTIMA-MIL - IP67 - ADAPTADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ◆ 603.3505-062.MIL	IP66 16A 2P+T 230V	10/10	69,18	1



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE I - INTERNACIONAL - IP44 SPLASHPROOF - TOMAS EMPOTRABLES IP44 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ SCM432R3S	32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50/60Hz 75X75MM	1/5	49,79	1



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE I - INTERNACIONAL - IP67 ESTANCO - CLAVIJAS AÉREAS IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ SCM432P3W	32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50/60Hz	1/5	52,65	1



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE I - INTERNACIONAL - IP67 ESTANCO - CLAVIJAS FIJAS IP67 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ SCM432B3W	32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50/60Hz 120X120MM	1/5	47,90	1



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE I - INTERNACIONAL - IP67 ESTANCO - PROLONGADORES IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ SCM432C3W	32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50/60Hz	1/1	66,04	1



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE I - INTERNACIONAL - IP67 ESTANCO - TOMAS EMPOTRABLES IP67 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ SCM432R3W	32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50/60Hz 75X75MM	1/5	59,16	1



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP44 SPLASHPROOF - 20A-30A - CLAVIJAS MÓVILES IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
SCM320P4S ¹⁾	20A 2P 3W 4h 125V	1/5	24,79 1
SCM320P6S ^{1) 2)}	20A 2P 3W 6h 250V	1/5	24,79 1
SCM320P7S	20A 2P 3W 7h 480V	1/5	24,79 1
SCM320P5S	20A 2P 3W 5h 277V	1/5	24,79 1
SCM420P9S ¹⁾	20A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/5	25,76 1
SCM520P9S ¹⁾	20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/5	26,33 1
SCM420P6S ^{1) 2)}	20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/5	28,37 1
SCM420P12S	20A 3P 4W 12h 125/250V	1/5	25,76 1
SCM420P7S	20A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/5	25,76 1
SCM420P5S	20A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/5	25,76 1
SCM520P6S ^{1) 2)}	20A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/5	28,96 1
SCM520P7S	20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/5	26,33 1
SCM520P5S	20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/5	26,33 1
SCM330P4S ¹⁾	30A 2P 3W 4h 125V	1/5	40,77 1
SCM330P6S ^{1) 2)}	30A 2P 3W 6h 250V	1/5	40,77 1
SCM330P7S	30A 2P 3W 7h 480V	1/5	40,77 1
SCM330P5S	30A 2P 3W 5h 277V	1/5	40,77 1
SCM330P8S	30A 2P 3W 8h 550VDC	1/5	40,77 1
SCM430P9S ¹⁾	30A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/5	48,44 1
SCM530P9S ¹⁾	30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/5	56,54 1
SCM430P6S ^{1) 2)}	30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/5	53,30 1
SCM430P12S	30A 3P 4W 12h 125/250V	1/5	48,44 1
SCM430P7S	30A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/5	48,44 1
SCM430P5S	30A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/5	48,44 1
SCM530P6S ^{1) 2)}	30A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/5	62,19 1
SCM530P7S	30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/5	56,54 1
SCM530P5S	30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/5	56,54 1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).²⁾ Productos con doble marcado: UL (Norte América) y ENEC (Internacional).

Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP44 SPLASHPROOF - 20A-30A - CLAVIJAS FIJAS IP44 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
SCM320B4S ¹⁾	20A 2P 3W 4h 125V 120X120MM	1/5	23,27 1
SCM320B6S ¹⁾	20A 2P 3W 6h 250V 120X120MM	1/5	23,27 1
SCM320B7S	20A 2P 3W 7h 480V 120X120MM	1/5	23,27 1
SCM320B5S	20A 2P 3W 5h 277V 120X120MM	1/5	23,27 1
SCM420B9S ¹⁾	20A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM	1/5	25,19 1
SCM520B9S ¹⁾	20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 120X120MM	1/5	26,04 1
SCM420B6S ¹⁾	20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 120X120MM	1/5	25,19 1
SCM420B12S	20A 3P 4W 12h 125/250V 120X120MM	1/5	25,19 1
SCM420B7S	20A 3P 4W 7h 3Ø480V 120X120MM	1/5	25,19 1
SCM420B5S	20A 3P 4W 5h 3Ø600V 120X120MM	1/5	25,19 1
SCM520B6S ¹⁾	20A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 120X120MM	1/5	26,04 1
SCM520B7S	20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM	1/5	26,04 1
SCM520B5S	20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 120X120MM	1/5	26,04 1
SCM330B4S ¹⁾	30A 2P 3W 4h 125V 120X120MM	1/5	37,34 1
SCM330B6S ¹⁾	30A 2P 3W 6h 250V 120X120MM	1/5	37,34 1
SCM330B7S	30A 2P 3W 7h 480V 120X120MM	1/5	37,34 1
SCM330B5S	30A 2P 3W 5h 277V 120X120MM	1/5	37,34 1
SCM330B8S	30A 2P 3W 8h 550VDC 120X120MM	1/5	37,34 1
SCM430B9S ¹⁾	30A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM	1/5	40,71 1
SCM530B9S ¹⁾	30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 120X120MM	1/5	50,10 1
SCM430B6S ¹⁾	30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 120X120MM	1/5	40,71 1
SCM430B12S	30A 3P 4W 12h 125/250V 120X120MM	1/5	40,71 1
SCM430B7S	30A 3P 4W 7h 3Ø480V 120X120MM	1/5	40,71 1
SCM430B5S	30A 3P 4W 5h 3Ø600V 120X120MM	1/5	40,71 1
SCM530B6S ¹⁾	30A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 120X120MM	1/5	50,10 1
SCM530B7S	30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM	1/5	50,10 1
SCM530B5S	30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 120X120MM	1/5	50,10 1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).

Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP44 SPLASHPROOF - 20A-30A - PROLONGADORES IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
SCM320C4S ¹⁾	20A 2P 3W 4h 125V	1/5	30,06 1
SCM320C6S ^{1) 2)}	20A 2P 3W 6h 250V	1/5	30,06 1
SCM320C7S	20A 2P 3W 7h 480V	1/5	30,06 1
SCM320C5S	20A 2P 3W 5h 277V	1/5	30,06 1
SCM420C9S ¹⁾	20A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/5	30,93 1
SCM520C9S ¹⁾	20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/5	31,56 1
SCM420C6S ^{1) 2)}	20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/5	34,00 1
SCM420C12S	20A 3P 4W 12h 125/250V	1/5	30,93 1
SCM420C7S	20A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/5	30,93 1
SCM420C5S	20A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/5	30,93 1
SCM520C6S ^{1) 2)}	20A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/5	34,71 1
SCM520C7S	20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/5	31,56 1
SCM520C5S	20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/5	31,56 1
SCM330C4S ¹⁾	30A 2P 3W 4h 125V	1/1	48,60 1
SCM330C6S ^{1) 2)}	30A 2P 3W 6h 250V	1/1	48,60 1
SCM330C7S	30A 2P 3W 7h 480V	1/1	48,60 1
SCM330C5S	30A 2P 3W 5h 277V	1/1	48,60 1
SCM330C8S	30A 2P 3W 8h 550VDC	1/1	48,60 1
SCM430C9S ¹⁾	30A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/1	62,57 1
SCM530C9S ¹⁾	30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/1	64,94 1
SCM430C6S ^{1) 2)}	30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/1	68,84 1
SCM430C12S	30A 3P 4W 12h 125/250V	1/1	62,57 1
SCM430C7S	30A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/1	62,57 1
SCM430C5S	30A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/1	62,57 1
SCM530C6S ^{1) 2)}	30A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/1	71,45 1
SCM530C7S	30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/1	64,94 1
SCM530C5S	30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/5	64,94 1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).²⁾ Productos con doble marcado: UL (Norte América) y ENEC (Internacional).

Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP44 SPLASHPROOF - 20A-30A - TOMAS EMPOTRABLES IP44 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
SCM320R4S ^{1) 2)}	20A 2P 3W 4h 125V 75X75MM	1/5	26,18 1
SCM320R6S ^{1) 2)}	20A 2P 3W 6h 250V 75X75MM	1/5	26,18 1
SCM320R7S ¹⁾	20A 2P 3W 7h 480V 75X75MM	1/5	26,18 1
SCM320R5S ¹⁾	20A 2P 3W 5h 277V 75X75MM	1/5	26,18 1
SCM420R9S ^{1) 2)}	20A 3P 4W 9h 3Ø250V 75X75MM	1/5	26,57 1
SCM520R9S ^{1) 2)}	20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 75X75MM	1/5	26,73 1
SCM420R6S ^{1) 2)}	20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 75X75MM	1/5	26,57 1
SCM420R12S ¹⁾	20A 3P 4W 12h 125/250V 75X75MM	1/5	26,57 1
SCM420R7S ¹⁾	20A 3P 4W 7h 3Ø480V 75X75MM	1/5	26,57 1
SCM420R5S ¹⁾	20A 3P 4W 5h 3Ø600V 75X75MM	1/5	26,57 1
SCM520R6S ^{1) 2)}	20A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 75X75MM	1/5	26,73 1
SCM520R7S ¹⁾	20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 75X75MM	1/5	26,73 1
SCM520R5S ¹⁾	20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 75X75MM	1/5	26,73 1
SCM330R4S ^{1) 2)}	30A 2P 3W 4h 125V 75X75MM	1/5	43,01 1
SCM330R6S ^{1) 2)}	30A 2P 3W 6h 250V 75X75MM	1/5	43,01 1
SCM330R7S ¹⁾	30A 2P 3W 7h 480V 75X75MM	1/5	43,01 1
SCM330R5S	32A 2P 3W 5h 277V 60Hz 75X75MM	1/5	43,01 1
SCM330R8S ¹⁾	30A 2P 3W 8h 550VDC 75X75MM	1/5	43,01 1
SCM430R9S ^{1) 2)}	30A 3P 4W 9h 3Ø250V 75X75MM	1/5	49,79 1
SCM530R9S ^{1) 2)}	30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 75X75MM	1/5	58,85 1
SCM430R6S ^{1) 2)}	30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 75X75MM	1/5	49,79 1
SCM430R12S ¹⁾	30A 3P 4W 12h 125/250V 75X75MM	1/5	49,79 1
SCM430R7S ¹⁾	30A 3P 4W 7h 3Ø480V 75X75MM	1/5	49,79 1
SCM430R5S ¹⁾	30A 3P 4W 5h 3Ø600V 75X75MM	1/5	49,79 1
SCM530R6S ^{1) 2)}	30A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 75X75MM	1/5	58,85 1
SCM530R7S ¹⁾	30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 75X75MM	1/5	58,85 1
SCM530R5S ¹⁾	30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 75X75MM	1/5	58,85 1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP67 ESTANCO - 20A-30A - CLAVIJAS AÉREAS IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM320P4W ¹⁾	20A 2P 3W 4h 125V	1/5	25,63	1
SCM320P6W ^{1) 2)}	20A 2P 3W 6h 250V	1/5	25,63	1
SCM320P7W	20A 2P 3W 7h 480V	1/5	25,63	1
SCM320P5W	20A 2P 3W 5h 277V	1/5	25,63	1
SCM420P9W ¹⁾	20A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/5	25,79	1
SCM520P9W ¹⁾	20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/5	27,84	1
SCM420P6W ^{1) 2)}	20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/5	29,25	1
SCM420P12W	20A 3P 4W 12h 125/250V	1/5	26,59	1
SCM420P7W	20A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/5	26,59	1
SCM420P5W	20A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/5	26,59	1
SCM520P6W ^{1) 2)}	20A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/5	30,59	1
SCM520P7W	20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/5	27,84	1
SCM520P5W	20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/5	27,84	1
SCM330P4W ¹⁾	30A 2P 3W 4h 125V	1/5	45,01	1
SCM330P6W ^{1) 2)}	30A 2P 3W 6h 250V	1/5	45,01	1
SCM330P7W	30A 2P 3W 7h 480V	1/5	45,01	1
SCM330P5W	30A 2P 3W 5h 277V	1/5	45,01	1
SCM330P8W	30A 2P 3W 8h 550VDC	1/5	45,01	1
SCM430P9W ¹⁾	30A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/5	52,65	1
SCM530P9W ¹⁾	30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/1	60,34	1
SCM430P6W ^{1) 2)}	30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/5	57,90	1
SCM430P12W	30A 3P 4W 12h 125/250V	1/5	52,65	1
SCM430P7W	30A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/5	52,65	1
SCM430P5W	30A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/5	52,65	1
SCM530P6W ^{1) 2)}	30A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/1	66,36	1
SCM530P7W	30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/1	60,34	1
SCM530P5W	30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/1	60,34	1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).²⁾ Productos con doble marcado: UL (Norte América) y ENEC (Internacional).

Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP67 ESTANCO - 20A-30A - CLAVIJAS FIJAS IP67 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM320B4W ¹⁾	20A 2P 3W 4h 125V 120X120MM	1/5	25,40	1
SCM320B6W ¹⁾	20A 2P 3W 6h 250V 120X120MM	1/5	25,40	1
SCM320B7W	20A 2P 3W 7h 480V 120X120MM	1/5	25,40	1
SCM320B5W	20A 2P 3W 5h 277V 120X120MM	1/5	25,40	1
SCM420B9W ¹⁾	20A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM	1/5	27,48	1
SCM520B9W ¹⁾	20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 120X120MM	1/5	29,93	1
SCM420B6W ¹⁾	20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 120X120MM	1/5	27,48	1
SCM420B12W	20A 3P 4W 12h 125/250V 120X120MM	1/5	27,48	1
SCM420B7W	20A 3P 4W 7h 3Ø480V 120X120MM	1/5	27,48	1
SCM420B5W	20A 3P 4W 5h 3Ø600V 120X120MM	1/5	27,48	1
SCM520B6W ¹⁾	20A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 120X120MM	1/5	29,93	1
SCM520B7W	20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM	1/5	29,93	1
SCM520B5W	20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 120X120MM	1/5	29,93	1
SCM330B4W ¹⁾	30A 2P 3W 4h 125V 120X120MM	1/5	42,98	1
SCM330B6W ¹⁾	30A 2P 3W 6h 250V 120X120MM	1/5	42,98	1
SCM330B7W	30A 2P 3W 7h 480V 120X120MM	1/5	42,98	1
SCM330B5W	30A 2P 3W 5h 277V 120X120MM	1/5	42,98	1
SCM330B8W	30A 2P 3W 8h 550VDC 120X120MM	1/5	42,98	1
SCM430B9W ¹⁾	30A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM	1/5	47,90	1
SCM530B9W ¹⁾	30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 120X120MM	1/5	59,64	1
SCM430B6W ¹⁾	30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 120X120MM	1/5	47,90	1
SCM430B12W	30A 3P 4W 12h 125/250V 120X120MM	1/5	47,90	1
SCM430B7W	30A 3P 4W 7h 3Ø480V 120X120MM	1/5	47,90	1
SCM430B5W	30A 3P 4W 5h 3Ø600V 120X120MM	1/5	47,90	1
SCM530B6W ¹⁾	30A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 120X120MM	1/5	59,64	1
SCM530B7W	30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM	1/5	59,64	1
SCM530B5W	30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 120X120MM	1/5	59,64	1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).

Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP67 ESTANCO - 20A-30A - PROLONGADORES IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM320C4W ¹⁾	20A 2P 3W 4h 125V	1/5	31,38	1
SCM320C6W ^{1) 2)}	20A 2P 3W 6h 250V	1/5	31,38	1
SCM320C7W	20A 2P 3W 7h 480V	1/5	31,38	1
SCM320C5W	20A 2P 3W 5h 277V	1/5	31,38	1
SCM420C9W ¹⁾	20A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/5	32,31	1
SCM520C9W ¹⁾	20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/5	33,31	1
SCM420C6W ^{1) 2)}	20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/5	35,54	1
SCM420C12W	20A 3P 4W 12h 125/250V	1/5	32,31	1
SCM420C7W	20A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/5	32,31	1
SCM420C5W	20A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/5	32,31	1
SCM520C6W ^{1) 2)}	20A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/5	36,64	1
SCM520C7W	20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/5	33,31	1
SCM520C5W	20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/5	33,31	1
SCM330C4W ¹⁾	30A 2P 3W 4h 125V	1/1	53,66	1
SCM330C6W ^{1) 2)}	30A 2P 3W 6h 250V	1/1	53,66	1
SCM330C7W	30A 2P 3W 7h 480V	1/1	53,66	1
SCM330C5W	30A 2P 3W 5h 277V	1/1	53,66	1
SCM330C8W	30A 2P 3W 8h 550VDC	1/1	53,66	1
SCM430C9W ¹⁾	30A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/1	66,04	1
SCM530C9W ¹⁾	30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/1	70,84	1
SCM430C6W ^{1) 2)}	30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/1	72,67	1
SCM430C12W	30A 3P 4W 12h 125/250V	1/1	66,04	1
SCM430C7W	30A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/1	66,04	1
SCM430C5W	30A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/1	66,04	1
SCM530C6W ^{1) 2)}	30A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/1	77,91	1
SCM530C7W	30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/1	70,84	1
SCM530C5W	30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/1	70,84	1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).²⁾ Productos con doble marcado: UL (Norte América) y ENEC (Internacional).

Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP67 ESTANCO - 20A-30A - TOMAS EMPOTRABLES IP67 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM320R4W ¹⁾	20A 2P 3W 4h 125V 75X75MM	1/5	30,22	1
SCM320R6W ¹⁾	20A 2P 3W 6h 250V 75X75MM	1/5	30,22	1
SCM320R7W	20A 2P 3W 7h 480V 75X75MM	1/5	30,22	1
SCM320R5W	20A 2P 3W 5h 277V 75X75MM	1/5	30,22	1
SCM420R9W ¹⁾	20A 3P 4W 9h 3Ø250V 75X75MM	1/5	29,27	1
SCM520R9W ¹⁾	20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 75X75MM	1/5	30,12	1
SCM420R6W ¹⁾	20A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 75X75MM	1/5	30,12	1
SCM420R12W	20A 3P 4W 12h 125/250V 75X75MM	1/5	30,12	1
SCM420R7W	20A 3P 4W 7h 3Ø480V 75X75MM	1/5	30,12	1
SCM420R5W	20A 3P 4W 5h 3Ø600V 75X75MM	1/5	30,12	1
SCM520R6W ¹⁾	20A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 75X75MM	1/5	30,12	1
SCM520R7W	20A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 75X75MM	1/5	30,12	1
SCM520R5W	20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 75X75MM	1/5	30,12	1
SCM330R4W ¹⁾	30A 2P 3W 4h 125V 75X75MM	1/5	49,61	1
SCM330R6W ¹⁾	30A 2P 3W 6h 250V 75X75MM	1/5	49,61	1
SCM330R7W	30A 2P 3W 7h 480V 75X75MM	1/5	49,61	1
SCM330R5W	30A 2P 3W 5h 277V 60Hz 75X75MM	1/5	49,61	1
SCM330R8W	30A 2P 3W 8h 550VDC 75X75MM	1/5	49,61	1
SCM430R9W ¹⁾	30A 3P 4W 9h 3Ø250V 75X75MM	1/5	57,38	1
SCM530R9W ¹⁾	30A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 75X75MM	1/5	68,71	1
SCM430R6W ¹⁾	30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 75X75MM	1/5	59,16	1
SCM430R12W	30A 3P 4W 12h 125/250V 75X75MM	1/5	59,16	1
SCM430R7W	30A 3P 4W 7h 3Ø480V 75X75MM	1/5	59,16	1
SCM430R5W	30A 3P 4W 5h 3Ø600V 75X75MM	1/5	59,16	1
SCM530R6W ¹⁾	30A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 75X75MM	1/5	68,71	1
SCM530R7W	30A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 75X75MM	1/5	68,71	1
SCM530R5W	30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 75X75MM	1/5	68,71	1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP67 ESTANCO - 60A-100A - CLAVIJAS AÉREAS IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM360P4W	60A 2P 3W 4h 125V	1/1	74,75	1
SCM360P6W ^{1) 2)}	60A 2P 3W 6h 250V	1/1	74,75	1
SCM360P3W	60A 2P 3W 3h 250VDC	1/1	74,75	1
SCM360P7W	60A 2P 3W 7h 480V	1/1	74,75	1
SCM360P5W	60A 2P 3W 5h 277V	1/1	74,75	1
SCM360P8W	60A 2P 3W 8h 550VDC	1/1	74,75	1
SCM460P9W ¹⁾	60A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/1	87,57	1
SCM560P9W ¹⁾	60A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/1	100,35	1
SCM460P6W ^{1) 2)}	60A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/1	84,96	1
SCM460P12W	60A 3P 4W 12h 125/250V	1/1	84,96	1
SCM460P7W	60A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/1	84,96	1
SCM460P5W	60A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/1	84,96	1
SCM560P6W ^{1) 2)}	60A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/1	100,35	1
SCM560P7W	60A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/1	100,35	1
SCM560P5W	60A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/1	100,35	1
SCM3100P4W	100A 2P 3W 4h 125V	1/1	139,84	1
SCM3100P6W ¹⁾	100A 2P 3W 6h 250V	1/1	139,84	1
SCM3100P7W	100A 2P 3W 7h 480V	1/1	139,84	1
SCM3100P5W	100A 2P 3W 5h 277V	1/1	139,84	1
SCM3100P8W	100A 2P 3W 8h 550VDC	1/1	139,84	1
SCM4100P9W ¹⁾	100A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/1	146,29	1
SCM5100P9W ¹⁾	100A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/1	154,78	1
SCM4100P6W ¹⁾	100A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/1	150,99	1
SCM4100P12W	100A 3P 4W 12h 125/250V	1/1	150,99	1
SCM4100P7W	100A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/1	150,99	1
SCM4100P5W	100A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/1	150,99	1
SCM5100P6W ¹⁾	100A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/1	154,78	1
SCM5100P7W	100A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/1	154,78	1
SCM5100P5W	100A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/1	154,78	1
SCM5100P8W	100A 4P 5W 8h 400VDC	1/1	154,78	1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I [Internacional 16/32/63/125A] y Serie II [Norte América 20/30/60/100A].

²⁾ Productos con doble marcado: UL [Norte América] y ENEC [Internacional].



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP67 ESTANCO - 60A-100A - CLAVIJAS FIJAS IP67 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM360B4W	60A 2P 3W 4h 125V 120X120MM	1/1	76,44	1
SCM360B6W ¹⁾	60A 2P 3W 6h 250V 120X120MM	1/1	76,44	1
SCM360B3W	60A 2P 3W 3h 250VDC 120X120MM	1/1	76,44	1
SCM360B7W	60A 2P 3W 7h 480V 120X120MM	1/1	76,44	1
SCM360B5W	60A 2P 3W 5h 277V 120X120MM	1/1	76,44	1
SCM360B8W	60A 2P 3W 8h 550VDC 120X120MM	1/1	76,44	1
SCM460B9W	60A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM	1/1	81,34	1
SCM560B9W	60A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 120X120MM	1/1	82,04	1
SCM460B6W ¹⁾	60A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 120X120MM	1/1	81,34	1
SCM460B12W	60A 3P 4W 12h 125/250V 120X120MM	1/1	81,34	1
SCM460B7W	60A 3P 4W 7h 3Ø480V 120X120MM	1/1	81,34	1
SCM460B5W	60A 3P 4W 5h 3Ø600V 120X120MM	1/1	81,34	1
SCM560B6W ¹⁾	60A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 120X120MM	1/1	82,04	1
SCM560B7W	60A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM	1/1	82,04	1
SCM560B5W	60A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 120X120MM	1/1	82,04	1
SCM3100B4W	100A 2P 3W 4h 125V 145X145MM	1/1	139,74	1
SCM3100B6W ¹⁾	100A 2P 3W 6h 250V 145X145MM	1/1	139,74	1
SCM3100B7W	100A 2P 3W 7h 480V 145X145MM	1/1	139,74	1
SCM3100B5W	100A 2P 3W 5h 277V 145X145MM	1/1	139,74	1
SCM3100B8W	100A 2P 3W 8h 550VDC 145X145MM	1/1	139,74	1
SCM4100B9W	100A 3P 4W 9h 3Ø250V 145X145MM	1/1	149,56	1
SCM5100B9W	100A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 145X145MM	1/1	149,56	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM4100B6W ¹⁾	100A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 145X145MM	1/1	149,56	1
SCM4100B12W	100A 3P 4W 12h 125/250V 145X145MM	1/1	149,56	1
SCM4100B7W	100A 3P 4W 7h 3Ø480V 145X145MM	1/1	149,56	1
SCM4100B5W	100A 3P 4W 5h 3Ø600V 145X145MM	1/1	149,56	1
SCM5100B6W ¹⁾	100A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 145X145MM	1/1	154,06	1
SCM5100B7W	100A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 145X145MM	1/1	154,06	1
SCM5100B5W	100A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 145X145MM	1/1	154,06	1
SCM5100B8W	100A 4P 5W 8h 400VDC 145X145MM	1/1	154,06	1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I [Internacional 16/32/63/125A] y Serie II [Norte América 20/30/60/100A].



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP67 ESTANCO - 60A-100A - PROLONGADORES IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM360C4W	60A 2P 3W 4h 125V	1/1	101,62	1
SCM360C6W ^{1) 2)}	60A 2P 3W 6h 250V	1/1	101,62	1
SCM360C3W	60A 2P 3W 3h 250VDC	1/1	101,62	1
SCM360C7W	60A 2P 3W 7h 480V	1/1	101,62	1
SCM360C5W	60A 2P 3W 5h 277V	1/1	101,62	1
SCM360C8W	60A 2P 3W 8h 550VDC	1/1	101,62	1
SCM460C9W ¹⁾	60A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/1	109,97	1
SCM560C9W ¹⁾	60A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/1	118,26	1
SCM460C6W ^{1) 2)}	60A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/1	106,70	1
SCM460C12W	60A 3P 4W 12h 125/250V	1/1	106,70	1
SCM460C7W	60A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/1	106,70	1
SCM460C5W	60A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/1	106,70	1
SCM560C6W ^{1) 2)}	60A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/1	118,26	1
SCM560C7W	60A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/1	118,26	1
SCM560C5W	60A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/1	118,26	1
SCM3100C4W	100A 2P 3W 4h 125V	1/1	156,93	1
SCM3100C6W ¹⁾	100A 2P 3W 6h 250V	1/1	156,93	1
SCM3100C7W	100A 2P 3W 7h 480V	1/1	156,93	1
SCM3100C5W	100A 2P 3W 5h 277V	1/1	156,93	1
SCM3100C8W	100A 2P 3W 8h 550VDC	1/1	156,93	1
SCM4100C9W ¹⁾	100A 3P 4W 9h 3Ø250V	1/1	164,09	1
SCM5100C9W ¹⁾	100A 4P 5W 9h 3ØY120/208V	1/1	174,32	1
SCM4100C6W ¹⁾	100A 3P 4W 6h 3Ø380-415V	1/1	169,31	1
SCM4100C12W	100A 3P 4W 12h 125/250V	1/1	169,31	1
SCM4100C7W	100A 3P 4W 7h 3Ø480V	1/1	169,31	1
SCM4100C5W	100A 3P 4W 5h 3Ø600V	1/1	169,31	1
SCM5100C6W ¹⁾	100A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V	1/1	174,32	1
SCM5100C7W	100A 4P 5W 7h 3ØY277/480V	1/1	174,32	1
SCM5100C5W	100A 4P 5W 5h 3ØY347/600V	1/1	174,32	1
SCM5100C8W	100A 4P 5W 8h 400VDC	1/1	174,32	1

Listado UL.

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I [Internacional 16/32/63/125A] y Serie II [Norte América 20/30/60/100A].

²⁾ Productos con doble marcado: UL [Norte América] y ENEC [Internacional].



Tornillo

SERIE EUREKA-HD[UL] - SERIE II - NORTE AMÉRICA - IP67 ESTANCO - 60A-100A - TOMAS EMPOTRABLES IP67 - SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
SCM360R4W	60A 2P 3W 4h 125V 120X120MM	1/1	77,55	1
SCM360R6W ¹⁾	60A 2P 3W 6h 250V 120X120MM	1/1	77,55	1
SCM360R3W	60A 2P 3W 3h 250VDC 120X120MM	1/1	77,55	1
SCM360R7W	60A 2P 3W 7h 480V 120X120MM	1/1	77,55	1
SCM360R5W	60A 2P 3W 5h 277V 120X120MM	1/1	77,55	1
SCM360R8W	60A 2P 3W 8h 550VDC 120X120MM	1/1	77,55	1
SCM460R9W ¹⁾	60A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM	1/1	92,78	1
SCM560R9W ¹⁾	60A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 120X120MM	1/1	108,03	1
SCM460R6W ¹⁾	60A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 120X120MM	1/1	90,01	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ SCM460R12W	60A 3P 4W 12h 125/250V 120X120MM	1/1	90,01	1
○ SCM460R7W	60A 3P 4W 7h 3Ø480V 120X120MM	1/1	90,01	1
○ SCM460R5W	60A 3P 4W 5h 3Ø600V 120X120MM	1/1	90,01	1
○ SCM560R6W¹⁾	60A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 120X120MM	1/1	108,03	1
○ SCM560R7W	60A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 120X120MM	1/1	108,03	1
○ SCM560R5W	60A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 120X120MM	1/1	108,03	1
○ SCM3100R4W	100A 2P 3W 4h 125V 145X145MM	1/1	149,46	1
○ SCM3100R6W¹⁾	100A 2P 3W 6h 250V 145X145MM	1/1	149,46	1
○ SCM3100R7W	100A 2P 3W 7h 480V 145X145MM	1/1	149,46	1
○ SCM3100R5W	100A 2P 3W 5h 277V 145X145MM	1/1	149,46	1
○ SCM3100R8W	100A 2P 3W 8h 550VDC 145X145MM	1/1	149,46	1
○ SCM4100R9W¹⁾	100A 3P 4W 9h 3Ø250V 145X145MM	1/1	157,85	1
○ SCM5100R9W¹⁾	100A 4P 5W 9h 3ØY120/208V 145X145MM	1/1	164,60	1
○ SCM4100R6W¹⁾	100A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 145X145MM	1/1	162,76	1
○ SCM4100R12W	100A 3P 4W 12h 125/250V 145X145MM	1/1	162,76	1
○ SCM4100R7W	100A 3P 4W 7h 3Ø480V 145X145MM	1/1	162,76	1
○ SCM4100R5W	100A 3P 4W 5h 3Ø600V 145X145MM	1/1	162,76	1
○ SCM5100R6W¹⁾	100A 4P 5W 6h 200/346V 240/415V 145X145MM	1/1	164,60	1
○ SCM5100R7W	100A 4P 5W 7h 3ØY277/480V 145X145MM	1/1	164,60	1
○ SCM5100R5W	100A 4P 5W 5h 3ØY347/600V 145X145MM	1/1	164,60	1
○ SCM5100R8W	100A 4P 5W 8h 400VDC 145X145MM	1/1	164,60	1

¹⁾ Índice dual - Productos con doble clasificación Serie I (Internacional 16/32/63/125A) y Serie II (Norte América 20/30/60/100A).



SERIE EUREKA-HD[UL] - ACCESORIOS - CAJA DE SUPERFICIE NO METÁLICA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ SCMBB01	IP67 75x75mm - SMALL	1/12	36,60	1
○ SCMBB02	IP67 120x120mm - MEDIUM	1/12	49,95	1
○ SCMBB03	IP67 145x145mm - LARGE	1/6	106,49	1

Listado UL.
Para clavijas y bases fijas Serie EUREKA-HD[UL].

SERIE EUREKA-HD[UL] - ACCESORIOS - PLACA DE TIERRA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ SCMGP01AB	ADVANCE-GRP BACK BOX SMALL	10/10	12,90	1
■ SCMGP02A	ADVANCE-GRP	10/10	14,60	1
■ SCMGP02B	BACK BOX MEDIUM	10/10	15,74	1
■ SCMGP03B	BACK BOX LARGE	10/10	16,28	1



SERIE EUREKA-HD[UL] - ACCESORIOS - TAPÓN PARA CLAVIJAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 570.90163	2P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	10/100	2,33	1
○ 570.90164	3P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	10/100	2,52	1
○ 570.90165	3P+N+T 16A 20A IP66/IP67/IP69	10/100	2,74	1
○ 570.90324	2/3P+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	10/100	3,13	1
○ 570.90325	3P+N+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	10/100	3,38	1
○ 570.9063	TODOS 63A 60A IP66/IP67/IP69	10/10	4,18	1
○ 570.9125	TODOS 125A 100A IP66/IP67/IP69	10/10	4,41	1



SERIE OPTIMA[UL] - ACCESORIOS - CAJA DE SUPERFICIE NO METÁLICA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ SCMBB01	IP67 75x75mm - SMALL	1/12	36,60	1
○ SCMBB02	IP67 120x120mm - MEDIUM	1/12	49,95	1
○ SCMBB03	IP67 145x145mm - LARGE	1/6	106,49	1

Listado UL.
Para clavijas y bases fijas Serie EUREKA-HD[UL].

SERIE OPTIMA[UL] - ACCESORIOS - PLACA DE TIERRA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ SCMGP01AB	ADVANCE-GRP BACK BOX SMALL	10/10	12,90	1
■ SCMGP02A	ADVANCE-GRP	10/10	14,60	1
■ SCMGP02B	BACK BOX MEDIUM	10/10	15,74	1
■ SCMGP03B	BACK BOX LARGE	10/10	16,28	1



SERIE OPTIMA[UL] - ACCESORIOS - TAPÓN PARA CLAVIJAS IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 570.90163	2P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	10/100	2,33	1
○ 570.90164	3P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	10/100	2,52	1
○ 570.90165	3P+N+T 16A 20A IP66/IP67/IP69	10/100	2,74	1
○ 570.90324	2/3P+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	10/100	3,13	1
○ 570.90325	3P+N+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	10/100	3,38	1
○ 570.9063	TODOS 63A 60A IP66/IP67/IP69	10/10	4,18	1
○ 570.9125	TODOS 125A 100A IP66/IP67/IP69	10/10	4,41	1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP44 - CLAVIJAS AÉREAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 213.1635-7	16A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	39,53	1
○ 213.1637-7	16A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	31,61	1
○ 213.3235-7	32A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	46,38	1
○ 213.3237-7	32A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	37,10	1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP44 - BASES CONECTORAS EMPOTRABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 243.1695-7	16A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/10	47,23	1
○ 243.1697-7	16A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/10	37,80	1
○ 243.3295-7	32A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/10	50,67	1
○ 243.3297-7	32A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/10	40,53	1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP44 - BASES CONECTORAS MURALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 240.1695-7	16A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	46,38 1
○ ■ 240.1697-7	16A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	37,10 1
○ ■ 240.3295-7	32A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	5/5	51,53 1
○ ■ 240.3297-7	32A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	41,22 1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP44 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 313.1645-7	16A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	44,66 1
○ ■ 313.1647-7	16A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	35,72 1
○ ■ 313.3245-7	32A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	51,53 1
○ ■ 313.3247-7	32A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	41,22 1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP44 - BASES EMPOTRABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 413.1665-7	16A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/10	49,84 1
○ ■ 413.1667-7	16A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/10	39,88 1
○ ■ 413.3265-7	32A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/10	53,26 1
○ ■ 413.3267-7	32A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/10	42,61 1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP44 - BASES MURALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 512.1655-7	16A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/10	48,10 1
○ ■ 512.1657-7	16A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	38,48 1
○ ■ 512.3255-7	32A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	10/5	53,26 1
○ ■ 512.3257-7	32A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	10/10	42,61 1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP66/IP67 - CLAVIJAS AÉREAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 218.1635-7	16A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	48,38 1
○ ■ 218.1637-7	16A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	38,69 1
○ ■ 218.3235-7	32A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	55,05 1
○ ■ 218.3237-7	32A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	44,04 1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP66/IP67 - BASES CONECTORAS EMPOTRABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 248.1695-7	16A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/10	56,70 1
○ ■ 248.1697-7	16A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/10	45,37 1
○ ■ 248.3295-7	32A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/10	60,04 1
○ ■ 248.3297-7	32A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 75X75MM	10/10	48,03 1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP66/IP67 - BASES CONECTORAS MURALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 245.1695-7	16A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	5/5	55,05 1
○ ■ 245.1697-7	16A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	5/5	44,04 1
○ ■ 245.3295-7	32A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	5/5	60,04 1
○ ■ 245.3297-7	32A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	5/5	48,03 1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP66/IP67 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 318.1645-7	16A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	53,35 1
○ ■ 318.1647-7	16A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	42,69 1
○ ■ 318.3245-7	32A 6P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	10/10	60,04 1
○ ■ 318.3247-7	32A 6P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	10/10	48,03 1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP66/IP67 - BASES EMPOTRABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 418.1665-7	16A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/10	58,38 1
○ ■ 418.1667-7	16A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/10	46,70 1
○ ■ 418.3265-7	32A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/10	61,71 1
○ ■ 418.3267-7	32A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 75X75MM	10/10	49,36 1



SERIE OPTIMA-SEVEN - SERIE OPTIMA-SEVEN - IP66/IP67 - BASES MURALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 517.1655-7	16A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	5/5	56,70 1
○ ■ 517.1657-7	16A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	5/5	45,37 1
○ ■ 517.3255-7	32A 6P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz	5/5	61,71 1
○ ■ 517.3257-7	32A 6P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	5/5	49,36 1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.



SERIE PROXIMA - SIN BASE PORTAFUSIBLES - EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
407.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	50,39	1
407.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	58,57	1
407.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	60,62	1
407.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	65,28	1
407.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	55,19	1
407.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	63,53	1
407.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	50,39	1
407.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	62,79	1
407.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	62,79	1
407.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 103X230MM	1/10	62,79	1
407.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	62,79	1
407.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 103X230MM	1/10	62,79	1
407.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	55,36	1
407.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 103X230MM	1/10	69,22	1
407.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	69,22	1
407.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	69,22	1
407.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 103X230MM	1/10	69,22	1
407.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	69,22	1
407.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	69,22	1
407.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	60,45	1
407.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	75,63	1
407.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 103X230MM	1/10	75,63	1
407.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 103X230MM	1/10	75,63	1
407.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	75,63	1
407.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	75,63	1
407.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	71,55	1
407.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	76,09	1
407.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	78,13	1
407.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	87,76	1
407.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	71,86	1
407.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	85,58	1
407.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	65,28	1
407.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	81,65	1
407.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	81,65	1
407.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 103X230MM	1/10	81,65	1
407.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	81,65	1
407.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 103X230MM	1/10	81,65	1
407.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	72,43	1
407.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 103X230MM	1/10	90,39	1
407.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	90,39	1
407.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	72,43	1
407.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 103X230MM	1/10	90,39	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
407.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	90,39	1
407.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	90,39	1
407.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	81,21	1
407.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	101,51	1
407.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 103X230MM	1/10	101,51	1
407.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 103X230MM	1/10	101,51	1
407.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	101,51	1
407.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	101,51	1
407.6370	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	129,51	1
407.6372	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	141,07	1
407.6374	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	140,46	1
407.6375	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	157,64	1
407.6378	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	128,59	1
407.6379	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	157,75	1
407.6383	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	128,90	1
407.63832 ¹⁾	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X275MM	1/6	160,82	1
407.63833	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	160,82	1
407.63834 ²⁾	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X275MM	1/6	160,82	1
407.63836	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	160,82	1
407.6386	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	140,05	1
407.63861 ¹⁾	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X275MM	1/6	175,14	1
407.63862 ¹⁾	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X275MM	1/6	175,14	1
407.63864	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	175,14	1
407.63865	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X275MM	1/6	175,14	1
407.63866	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	175,14	1
407.63867 ³⁾	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	175,14	1
407.6387	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	156,52	1
407.63872 ¹⁾	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X275MM	1/6	195,90	1
407.63874	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X275MM	1/6	195,90	1
407.63875	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X275MM	1/6	195,90	1
407.63876	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	195,90	1
407.63877 ³⁾	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	195,90	1

Con tornillos de fijación de acero inox.
Se suministra con cables de conexión precableados.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE PROXIMA - SIN BASE PORTAFUSIBLES - MURAL - IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
407.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	57,24	1
407.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	65,78	1
407.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	68,11	1
407.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/10	72,66	1
407.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	62,68	1
407.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	70,71	1
407.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	57,24	1
407.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	71,55	1
407.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	1/10	71,55	1
407.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/10	71,55	1
407.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	71,55	1
407.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/10	71,55	1
407.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	62,20	1
407.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/10	77,76	1
407.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	77,76	1
407.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/10	77,76	1
407.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	77,76	1
407.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	77,76	1
407.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	77,76	1
407.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/10	67,29	1
407.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	84,10	1
407.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	1/10	84,10	1
407.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	84,10	1
407.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	84,10	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
507.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	84,10	1
507.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	79,03	1
507.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	83,30	1
507.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	85,50	1
507.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/10	95,16	1
507.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	79,38	1
507.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	92,88	1
507.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	72,11	1
507.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	90,15	1
507.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	1/10	90,15	1
507.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/10	90,15	1
507.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	90,15	1
507.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/10	90,15	1
507.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	79,27	1
507.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/10	99,10	1
507.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	99,10	1
507.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/10	79,27	1
507.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	99,10	1
507.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	99,10	1
507.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	99,10	1
507.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/10	88,05	1
507.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	110,07	1
507.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	1/10	110,07	1
507.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	110,07	1
507.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	110,07	1
507.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	110,07	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Entrada de cables superior e inferior.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE PROXIMA - CON BASE PORTAFUSIBLES - EMPOTRABLES - IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
408.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	71,38	1
408.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	85,32	1
408.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	87,13	1
408.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	91,29	1
408.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	74,15	1
408.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	89,23	1
408.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	71,38	1
408.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	89,23	1
408.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	89,23	1
408.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 103X230MM	1/10	89,23	1
408.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	89,23	1
408.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 103X230MM	1/10	89,23	1
408.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	84,20	1
408.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 103X230MM	1/10	105,37	1
408.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	105,37	1
408.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	105,37	1
408.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 103X230MM	1/10	105,37	1
408.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	105,37	1
408.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	105,37	1
408.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	88,52	1
408.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	110,69	1
408.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 103X230MM	1/10	110,69	1
408.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 103X230MM	1/10	110,69	1
408.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	110,69	1
408.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	110,69	1
408.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	99,80	1
408.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	115,50	1
408.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	119,59	1
408.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	126,75	1
408.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	99,96	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
408.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	121,94	1
408.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	95,08	1
408.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	118,87	1
408.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	118,87	1
408.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 103X230MM	1/10	118,87	1
408.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	118,87	1
408.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 103X230MM	1/10	118,87	1
408.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	114,78	1
408.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 103X230MM	1/10	143,42	1
408.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	143,42	1
408.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	143,42	1
408.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 103X230MM	1/10	143,42	1
408.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	143,42	1
408.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	143,42	1
408.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	121,94	1
408.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 103X230MM	1/10	152,43	1
408.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 103X230MM	1/10	152,43	1
408.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 103X230MM	1/10	152,43	1
408.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	152,43	1
408.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	152,43	1

Con tornillos de fijación de acero inox.
Se suministra con cables de conexión precableados.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE PROXIMA - CON BASE PORTAFUSIBLES - MURAL - IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
508.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	78,23	1
508.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	92,26	1
508.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	94,20	1
508.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/10	98,35	1
508.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	81,26	1
508.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	96,11	1
508.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	78,23	1
508.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	97,78	1
508.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	1/10	97,78	1
508.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/10	97,78	1
508.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	97,78	1
508.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/10	97,78	1
508.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	91,04	1
508.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/10	113,76	1
508.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	113,76	1
508.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/10	113,76	1
508.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	113,76	1
508.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	113,76	1
508.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	113,76	1
508.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/10	95,36	1
508.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	119,18	1
508.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	1/10	119,18	1
508.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	119,18	1
508.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	119,18	1
508.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	119,18	1
508.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	107,11	1
508.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	122,35	1
508.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	126,75	1
508.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz	1/10	133,81	1
508.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	107,21	1
508.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz	1/10	128,80	1
508.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/10	101,91	1
508.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	127,36	1
508.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz	1/10	127,36	1
508.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua	1/10	127,36	1
508.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	127,36	1
508.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua	1/10	127,36	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 508.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/10	121,63	1
○ ■ 508.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz	1/10	152,02	1
○ ■ 508.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	152,02	1
○ ■ 508.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz	1/10	152,02	1
○ ■ 508.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	152,02	1
○ ■ 508.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	152,02	1
○ ■ 508.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	152,02	1
○ ■ 508.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/10	128,80	1
○ ■ 508.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz	1/10	160,92	1
○ ■ 508.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz	1/10	160,92	1
○ ■ 508.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz	1/10	160,92	1
○ ■ 508.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz	1/10	160,92	1
○ ■ 508.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz	1/10	160,92	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Entrada de cables superior e inferior.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE PROXIMA - MUY BAJA TENSIÓN <50V - EMPOTRABLES - VERSIÓN CON TRANSFORMADOR - IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 407.2416	16A 2P 24V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	205,52	1

Con tornillos de fijación de acero inox.
Con interruptor de bloqueo eléctrico que interviene en el primario del transformador, o, correctamente conectado, puede activar relés y telerruptores.
Transformador SELV 220/24V- 150VA (servicio continuo).
Protecciones previstas: circuito principal (2A), circuito secundario (6A), fusibles incluidos.



SERIE PROXIMA - MUY BAJA TENSIÓN <50V - EMPOTRABLES - VERSIÓN SIN TRANSFORMADOR - IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 407.2420 ¹⁾	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	114,68	1
○ ■ 407.2421 ¹⁾	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	114,68	1
○ ■ 407.2620	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	114,68	1
○ ■ 407.2621	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 103X230MM	1/10	114,68	1

Con tornillos de fijación de acero inox.
Con interruptor de bloqueo eléctrico que interviene en el primario del transformador, o, correctamente conectado, puede activar relés y telerruptores.

¹⁾ Se suministra con cables de conexión precableados.



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5000	TAPA CIEGA PARA FONDO IP65 CIEGO	1/10	10,15	1
○ ■ 573.5001	TAPA PRETROQUELADA IP65 1x63A[100x110mm]	1/10	11,43	1
○ ■ 573.5002 ¹⁾	TAPA PRETROQUELADA IP65 2x16A[70x87mm]	1/10	16,49	1
● 573.5002-01	TAPA PRETROQUELADA IP65 1xP40 [DOMOPLUS]	1/1	35,07	1
● 573.5002-02	TAPA PRETROQUELADA IP54 2xP40 [DOMO]	1/1	26,30	1
○ ■ 573.5003	TAPA PRETROQUELADA IP65 3xDOMO[50x60mm]	1/10	16,49	1
○ ■ 573.5100	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 1x16A-32A	1/5	11,40	1

¹⁾ Con posibilidad de insertar base de 16A [70x87mm] o, con el correcto adaptador, de 32A [84x106mm] y la Serie DOMOPLUS en posiciones de color gris.



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 1 PROXIMA + DISTRIBUCIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5111	SOPORTES MODULARES IP65 1x16A-32A + 5 DIN	1/1	40,34	1
○ ■ 573.5211	SOPORTES MODULARES IP65 1x63A + 7 DIN	1/1	53,37	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 2 PROXIMA + DISTRIBUCIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5121	SOPORTES MODULARES IP65 2x16A-32A + 10 DIN	1/1	76,11	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 3 PROXIMA + DISTRIBUCIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5131	SOPORTES MODULARES IP65 3x16A-32A + 16 DIN	1/1	101,47	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 3 PROXIMA + 2 DOMO + DISTRIBUCIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5351	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN MURAL 24 MÓD. IP65 2x16A/32A + 1x63A + 2xDOMO	1/1	143,63	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 4 PROXIMA + 4 DOMO + DISTRIBUCIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5381	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN MURAL 24 MÓD. IP65 4x16A/32A + 4 DOMO	1/1	143,63	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 1 PROXIMA + CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5110	SOPORTES MODULARES IP66 1x16A-32A + BOX	1/1	31,07	1
○ ■ 573.5210	SOPORTES MODULARES IP66 1x63A + BOX	1/1	40,45	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 2 PROXIMA + CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5120	SOPORTES MODULARES IP66 2x16A-32A + BOX	1/1	50,73	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 3 PROXIMA + CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 573.5130	SOPORTES MODULARES IP66 3x16A-32A + BOX	1/1	72,31	1



COMPONENTES - KIT MICRO-SWITCH (APTO PARA LA SERIE OPTIMA)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0391 ¹⁾	KIT POR MICROSWITCH 16/32A NO	10/10	6,24	1
○ ■ 654.0392 ²⁾	KIT POR MICROSWITCH 16/32A NC	10/10	6,24	1
○ 654.0393 ¹⁾	KIT POR MICROSWITCH 63/125A NO	10/10	9,04	1
○ ■ 654.0394 ²⁾	KIT POR MICROSWITCH 63/125A NC	10/10	9,04	1

Adecuado sólo para versiones de empotrar inclinadas.
Para la detección clavija conectada.

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.



COMPONENTES - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PL004001 ²⁾	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
○ 590.PL004002 ¹⁾	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
○ ■ 590.PL004003 ²⁾	Y2	10/10	10,27	1
○ ■ 590.PL004004 ¹⁾	Y2	10/10	10,27	1

Acoplamiento por resorte.

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.



COMPONENTES - KIT CERRADURA YALE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0075	KIT LLAVE YALE PROXIMA IKONA IP66	10/10	22,11	1

Llaves Yale iguales, la misma llave puede abrir todas las cerraduras.



COMPONENTES - TAPA CIERRE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0100P	TAPA CIEGA	25/25	6,04	1
○ ■ 654.0105P	TAPA CIEGA	25/25	4,19	1

Completa con junta.



COMPONENTES - TAPA CUBRE MÓDULOS DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0400	TAPA CUBRE MÓDULOS 73x49mm 4 MÓD. GRIS	25/250	69,98	100
○ ■ 654.0410 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 18x45mm 1 MÓD. GRIS	25/250	2,08	1
○ ■ 654.0420 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 9x45mm 1/2 MÓD. GRIS	25/400	2,12	1

Colocada en los dispositivos modulares permiten la disipación del calor.

¹⁾ Para fijar en carril DIN.



COMPONENTES - KIT DE UNIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0038	KIT DE UNIÓN PG21 GRIS DOMINO IP66 PROXIMA IKONA IP66	25/25	3,35	1



Sistema OMNIA

Sistema modular de bases industriales compactas con dispositivo de bloqueo



SERIE OMNIA - SIN BASE PORTAFUSIBLES - EMPOTRABLES - IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
400.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	37,96	1
400.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	43,53	1
400.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	42,62	1
400.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	48,32	1
400.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	39,17	1
400.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	48,58	1
400.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	37,45	1
400.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	46,74	1
400.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	46,74	1
400.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	46,74	1
400.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	46,74	1
400.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	46,74	1
400.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	41,95	1
400.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	52,44	1
400.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	52,44	1
400.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	52,44	1
400.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	52,44	1
400.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	52,44	1
400.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	52,44	1
400.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	45,41	1
400.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	56,58	1
400.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	56,58	1
400.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	56,58	1
400.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	56,58	1
400.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	56,58	1
400.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	50,06	1
400.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	56,43	1
400.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	56,17	1
400.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	63,31	1
400.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	50,06	1
400.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	63,59	1
400.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	45,53	1
400.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	57,08	1
400.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	57,08	1
400.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	57,08	1
400.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	57,08	1
400.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	57,08	1
400.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	51,77	1
400.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	64,78	1
400.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	64,78	1
400.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	51,77	1
400.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	64,78	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
400.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,78	1
400.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,78	1
400.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	58,01	1
400.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	72,62	1
400.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	72,62	1
400.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	72,62	1
400.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	72,62	1
400.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	72,62	1

Con tornillos de fijación de acero inox.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE OMNIA - SIN BASE PORTAFUSIBLES - EMPOTRABLES - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
405.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	47,92	1
405.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	53,24	1
405.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	55,10	1
405.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	59,34	1
405.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	50,18	1
405.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	57,75	1
405.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	45,81	1
405.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	57,08	1
405.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	57,08	1
405.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	57,08	1
405.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	57,08	1
405.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	57,08	1
405.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	50,33	1
405.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	62,92	1
405.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	62,92	1
405.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	62,92	1
405.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	62,92	1
405.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	62,92	1
405.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	62,92	1
405.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	54,96	1
405.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	68,77	1
405.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	68,77	1
405.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	68,77	1
405.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	68,77	1
405.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	68,77	1
405.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	65,03	1
405.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	69,17	1
405.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	71,03	1
405.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	79,78	1
405.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	65,32	1
405.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	77,81	1
405.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	59,34	1
405.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	74,23	1
405.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,23	1
405.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	74,23	1
405.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,23	1
405.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	74,23	1
405.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	65,84	1
405.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	82,18	1
405.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	82,18	1
405.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	65,84	1
405.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	82,18	1
405.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	82,18	1
405.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	82,18	1
405.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	73,82	1
405.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	92,28	1
405.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	92,28	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 405.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	92,28	1
○ 405.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	92,28	1
○ 405.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	92,28	1
■ 405.6370	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	117,75	1
○ 405.6372	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	128,28	1
○ 405.6374	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	127,57	1
○ 405.6375	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	143,32	1
■ 405.6378	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	116,83	1
○ 405.6379	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	143,42	1
○ 405.6383	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	117,13	1
○ 405.63833	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	146,29	1
○ 405.63836	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	146,29	1
○ 405.6386	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	127,26	1
■ 405.63865	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X275MM	1/6	159,18	1
○ 405.63866	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	159,18	1
■ 405.63867 ³⁾	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	159,18	1
○ 405.6387	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	142,30	1
■ 405.63875	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X275MM	1/6	178,21	1
○ 405.63876	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	178,21	1
○ 405.63877 ³⁾	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	178,21	1

Con tornillos de fijación de acero inox.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE OMNIA - SIN BASE PORTAFUSIBLES - MURAL - IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 500.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	44,20	1
○ 500.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	48,73	1
○ 500.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	48,73	1
■ 500.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	53,24	1
■ 500.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	44,20	1
○ 500.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	53,24	1
○ 500.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	43,13	1
○ 500.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	53,89	1
■ 500.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	53,89	1
○ 500.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	53,89	1
○ 500.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	53,89	1
○ 500.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	53,89	1
■ 500.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	46,85	1
○ 500.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	58,69	1
○ 500.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	58,69	1
○ 500.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	58,69	1
○ 500.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	58,69	1
○ 500.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	58,69	1
○ 500.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	58,69	1
○ 500.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	51,13	1
○ 500.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	51,91	1
○ 500.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	64,00	1
○ 500.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	64,00	1
○ 500.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,00	1
○ 500.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,00	1
○ 500.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	53,37	1
■ 500.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	60,53	1
○ 500.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	60,53	1
■ 500.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	67,31	1
○ 500.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	53,50	1
○ 500.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	67,44	1
○ 500.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	51,51	1
○ 500.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	64,53	1
○ 500.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,53	1
○ 500.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	64,53	1
■ 500.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,53	1
○ 500.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	64,53	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 500.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	56,17	1
○ 500.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	70,21	1
○ 500.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	70,21	1
○ 500.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	56,17	1
○ 500.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	70,21	1
○ 500.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	70,21	1
○ 500.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	70,21	1
○ 500.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	62,92	1
○ 500.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	78,45	1
○ 500.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	78,45	1
○ 500.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	78,45	1
○ 500.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	78,45	1
○ 500.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	78,45	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.

Nota: utilice entrada métrica en el Sistema ADVANCE2.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE OMNIA - SIN BASE PORTAFUSIBLES - MURAL - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 505.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	57,22	1
○ 505.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	63,31	1
○ 505.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,00	1
○ 505.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	69,17	1
○ 505.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	58,30	1
○ 505.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	69,04	1
○ 505.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	54,55	1
○ 505.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	68,24	1
○ 505.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	68,24	1
○ 505.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	68,24	1
○ 505.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	68,24	1
○ 505.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	68,24	1
○ 505.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	59,62	1
○ 505.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	74,34	1
○ 505.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	74,34	1
○ 505.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,34	1
○ 505.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	74,34	1
○ 505.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,34	1
○ 505.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,34	1
○ 505.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,13	1
○ 505.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	80,06	1
○ 505.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	80,06	1
○ 505.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	80,06	1
○ 505.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	80,06	1
○ 505.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	80,06	1
○ 505.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,62	1
○ 505.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	79,25	1
○ 505.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	80,18	1
○ 505.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	88,67	1
○ 505.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,07	1
○ 505.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	87,74	1
○ 505.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	71,18	1
○ 505.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	88,94	1
○ 505.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	88,94	1
○ 505.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	88,94	1
○ 505.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	88,94	1
○ 505.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	88,94	1
○ 505.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	76,07	1
○ 505.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	95,07	1
○ 505.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	95,07	1
○ 505.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	76,07	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
505.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	95,07	1
505.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	95,07	1
505.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	95,07	1
505.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	83,36	1
505.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	104,24	1
505.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	104,24	1
505.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	104,24	1
505.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	104,24	1
505.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	104,24	1
505.6370	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	129,61	1
505.6372	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	140,56	1
505.6374	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	139,95	1
505.6375	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	155,29	1
505.6378	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	129,00	1
505.6379	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	155,80	1
505.6383	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	129,41	1
505.63833	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	161,94	1
505.63834 ²⁾	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X275MM	1/6	161,94	1
505.63836	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	161,94	1
505.6386	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	139,95	1
505.63865	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X275MM	1/6	175,04	1
505.63866	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	175,04	1
505.63867 ³⁾	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	175,04	1
505.6387	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	154,68	1
505.63872 ¹⁾	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X275MM	1/6	193,24	1
505.63875	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	193,24	1
505.63876	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	193,24	1
505.63877 ³⁾	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X275MM	1/6	193,24	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.

Nota: utilice entrada métrica en el Sistema ADVANCE2.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE OMNIA - CON BASE PORTAFUSIBLES - EMPOTRABLES - IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
401.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	54,44	1
401.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	67,05	1
401.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	64,93	1
401.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	71,18	1
401.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	56,01	1
401.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	71,97	1
401.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	54,44	1
401.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	67,84	1
401.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	67,84	1
401.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	67,84	1
401.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	67,84	1
401.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	67,84	1
401.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	64,93	1
401.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	81,11	1
401.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	81,11	1
401.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	81,11	1
401.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	81,11	1
401.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	81,11	1
401.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	81,11	1
401.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	69,83	1
401.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	87,21	1
401.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	87,21	1
401.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	87,21	1
401.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	87,21	1
401.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	87,21	1
401.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	81,51	1
401.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	99,82	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
401.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	99,56	1
401.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	107,21	1
401.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	81,67	1
401.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	107,42	1
401.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	79,00	1
401.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	97,19	1
401.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	103,94	1

Con tornillos de fijación de acero inox.

Fusibles no suministrados.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE OMNIA - CON BASE PORTAFUSIBLES - EMPOTRABLES - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
406.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	73,02	1
406.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	81,26	1
406.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	82,98	1
406.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	86,94	1
406.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	70,62	1
406.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	84,97	1
406.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	67,99	1
406.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	84,97	1
406.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	84,97	1
406.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	84,97	1
406.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	84,97	1
406.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	84,97	1
406.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	80,18	1
406.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	100,38	1
406.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	100,38	1
406.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	100,38	1
406.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	100,38	1
406.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	100,38	1
406.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	100,38	1
406.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	84,31	1
406.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	105,37	1
406.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	105,37	1
406.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	105,37	1
406.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	105,37	1
406.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	105,37	1
406.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	95,07	1
406.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	109,87	1
406.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	113,86	1
406.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	120,71	1
406.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	95,18	1
406.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	116,11	1
406.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	90,56	1
406.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	109,26	1
406.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	116,11	1

Con tornillos de fijación de acero inox.

Fusibles no suministrados.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE OMNIA - CON BASE PORTAFUSIBLES - MURAL - IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
501.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	59,87
501.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	72,49
501.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	70,48
501.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	76,87
501.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	61,19
501.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	77,52
501.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	59,87
501.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	74,74
501.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,74
501.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	74,74
501.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	74,74
501.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	74,74
501.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	70,21
501.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	87,74
501.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	87,74
501.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	87,74
501.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	87,74
501.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	87,74
501.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	87,74
501.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	75,26
501.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	94,14
501.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	94,14
501.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	94,14
501.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	94,14
501.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	94,14
501.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	86,56
501.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	104,65
501.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	104,45
501.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	111,71
501.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	86,82
501.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	111,71
501.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	84,04
501.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	102,40
501.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	109,05
501.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	135,96

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Nota: utilice entrada métrica en el Sistema ADVANCE2.
Fusibles no suministrados.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE OMNIA - CON BASE PORTAFUSIBLES - MURAL - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
506.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	77,52
506.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	85,38
506.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	87,50
506.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	91,21
506.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	75,26
506.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	89,34
506.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	72,75
506.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	90,94
506.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	90,94
506.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X125MM	1/6	90,94
506.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	90,94
506.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X125MM	1/6	90,94

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
506.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	84,84
506.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X125MM	1/6	106,09
506.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	106,09
506.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	106,09
506.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	106,09
506.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	106,09
506.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	106,09
506.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	88,83
506.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X125MM	1/6	111,20
506.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X125MM	1/6	111,20
506.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X125MM	1/6	111,20
506.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	111,20
506.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	111,20
506.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	99,30
506.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	114,17
506.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	118,26
506.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	125,83
506.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	99,43
506.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	120,51
506.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	95,46
506.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	114,17
506.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X125MM	1/6	119,49

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Nota: utilice entrada métrica en el Sistema ADVANCE2. Fusibles no suministrados.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE OMNIA - MUY BAJA TENSIÓN <50V - EMPOTRABLES (CON TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD) - VERSIÓN CON TRANSFORMADOR - IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
400.2416	16A 2P 24V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	175,85

Con interruptor de bloqueo eléctrico que interviene en el primario del transformador, o, correctamente conectado, puede activar relés y telerruptores.
Transformador SELV 220/24V- 60VA (servicio continuo).
No apta para el Sistema ADVANCE2. Utilizar la caja ref. 572.0309.



SERIE OMNIA - MUY BAJA TENSIÓN <50V - EMPOTRABLES (CON TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD) - VERSIÓN CON TRANSFORMADOR - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
405.2416	16A 2P 24V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	186,80

Con interruptor de bloqueo eléctrico que interviene en el primario del transformador, o, correctamente conectado, puede activar relés y telerruptores. Transformador SELV 220/24V- 60VA (servicio continuo). No apta para el Sistema ADVANCE2. Utilizar la caja ref. 572.0309.



SERIE OMNIA - MUY BAJA TENSIÓN <50V - EMPOTRABLES (SIN TRANSFORMADOR) - SIN TRANSFORMADOR - IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
400.2420	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	103,02
400.2421	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	103,02
400.2420	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	103,02
400.2421	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	103,02

Con interruptor de bloqueo eléctrico que interviene en el primario del transformador, o, correctamente conectado, puede activar relés y telerruptores. Las versiones sin transformador se utilizan particularmente en las instalaciones con transformador centralizado.



SERIE OMNIA - MUY BAJA TENSIÓN <50V - EMPOTRABLES (SIN TRANSFORMADOR) - SIN TRANSFORMADOR - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 405.2420	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	104,24	1
○ ■ 405.2421	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	104,24	1
○ ■ 405.2620	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	104,24	1
○ ■ 405.2621	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	104,24	1

Con interruptor de bloqueo eléctrico que interviene en el primario del transformador, o, correctamente conectado, puede activar relés y telerruptores.
Las versiones sin transformador se utilizan particularmente en las instalaciones con transformador centralizado.



SERIE OMNIA - MUY BAJA TENSIÓN <50V - MURAL - SIN TRANSFORMADOR - IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 500.2420	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	108,74	1
○ ■ 500.2421	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	108,74	1
○ ■ 500.2620	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	108,74	1
○ ■ 500.2621	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	108,74	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
La inserción de la clavija determina el cierre del circuito de alimentación a través de un micro interruptor.

Nota: utilice entrada métrica en el Sistema ADVANCE2.

Las versiones sin transformador se utilizan particularmente en las instalaciones con transformador centralizado.



SERIE OMNIA - MUY BAJA TENSIÓN <50V - MURAL - SIN TRANSFORMADOR - IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 505.2420	16A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	113,14	1
○ ■ 505.2421	16A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	113,14	1
○ ■ 505.2620	32A 2P 20-25V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	113,14	1
○ ■ 505.2621	32A 2P 12h 40-50V 60Hz 50Hz 136X125MM	6/6	113,14	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
La inserción de la clavija determina el cierre del circuito de alimentación a través de un micro interruptor.

Nota: utilice entrada métrica en el Sistema ADVANCE2.

Las versiones sin transformador se utilizan particularmente en las instalaciones con transformador centralizado.



SERIE OMNIPLUS - EMPOTRABLE - SIN PROTECCIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 409.0403	2P+T IP56 16A P17/11	6/6	44,34	1
○ ■ 409.0404	2P+T IP56 16A ITALIAN P30	6/6	48,73	1
○ ■ 409.0405	2P+T IP56 16A ITALIAN P40	6/6	49,12	1
○ ■ 409.0407	2P+T IP56 16A ALEMÁN CON SHUTTER	6/6	47,13	1
○ ■ 409.0411	2P+T IP56 16A FRANCÉS	6/6	49,92	1
○ ■ 409.0413	2P+T IP56 13A INGLÉS BS1363	6/6	50,06	1
○ ■ 409.0417	2P+T IP56 10A SUIZA T13	6/6	46,21	1
○ ■ 409.0421	2P+T IP56 10A BRASILEÑA	6/6	46,21	1
○ ■ 409.0424	2P+T IP56 10A ARGENTINO	6/6	46,33	1
○ ■ 409.0427	2P+T IP56 10A NUEVA ZELANDA	6/6	46,33	1
○ ■ 409.0428	2P+T IP56 16A SUDAFRICANO	6/6	53,24	1
○ ■ 409.0429	2P+T IP56 6A 16A INDIA	6/6	52,32	1



SERIE OMNIPLUS - EMPOTRABLE - PROTECCIÓN CON FUSIBLE 6.3X32MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 409.1403	2P+T IP56 16A P17/11 10A FUSED	6/6	52,70	1
○ ■ 409.1404	2P+T IP56 16A ITALIAN P30 10A FUSED	6/6	56,97	1
○ ■ 409.1405	2P+T IP56 16A ITALIAN P40 10A FUSED	6/6	57,36	1
○ ■ 409.1407	2P+T IP56 16A ALEMÁN CON SHUTTER 10A FUSED	6/6	55,35	1
○ ■ 409.1411	2P+T IP56 16A FRANCÉS 10A FUSED	6/6	58,14	1
○ ■ 409.1413	2P+T IP56 13A INGLÉS BS1363 10A FUSED	6/6	58,30	1
○ ■ 409.1417	2P+T IP56 10A SUIZA T13 10A FUSED	6/6	54,55	1
○ ■ 409.1421	2P+T IP56 10A BRASILEÑA 10A FUSED	6/6	54,55	1
○ ■ 409.1424	2P+T IP56 10A ARGENTINO 10A FUSED	6/6	54,55	1
○ ■ 409.1427	2P+T IP56 10A NUEVA ZELANDA 10A FUSED	6/6	54,55	1
○ ■ 409.1428	2P+T IP56 16A SUDAFRICANO 10A FUSED	6/6	61,46	1
○ ■ 409.1429	2P+T IP56 16A 6A INDIA 10A FUSED	6/6	60,53	1

Fusibles suministrados (máx 10A).



SERIE OMNIPLUS - EMPOTRABLE - PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 409.2403	2P+T IP56 16A P17/11 MT	6/6	98,91	1
○ ■ 409.2404	2P+T IP56 16A ITALIAN P30 MT	6/6	103,32	1
○ ■ 409.2405	2P+T IP56 16A ITALIAN P40 MT	6/6	103,53	1
○ ■ 409.2407	2P+T IP56 16A ALEMÁN CON SHUTTER MT	6/6	101,56	1
○ ■ 409.2411	2P+T IP56 16A FRANCÉS MT	6/6	104,35	1
○ ■ 409.2413 ¹⁾	2P+T IP56 13A INGLÉS BS1363 MT	6/6	104,45	1
○ ■ 409.2417 ¹⁾	2P+T IP56 10A SUIZA T13 MT	6/6	100,79	1
○ ■ 409.2421 ¹⁾	2P+T IP56 10A BRASILEÑA MT	6/6	100,79	1
○ ■ 409.2424 ¹⁾	2P+T IP56 10A ARGENTINO MT	6/6	100,90	1
○ ■ 409.2427 ¹⁾	2P+T IP56 10A NUEVA ZELANDA MT	6/6	100,90	1
○ ■ 409.2428	2P+T IP56 16A SUDAFRICANO MT	6/6	107,82	1
○ ■ 409.2429	2P+T IP56 16A 6A INDIA MT	6/6	106,80	1

¹⁾ 10A [C10].



SERIE OMNIPLUS - EMPOTRABLE - PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 409.3403	2P+T IP56 16A P17/11 RCBO	6/6	140,15	1
○ ■ 409.3404	2P+T IP56 16A ITALIAN P30 RCBO	6/6	144,65	1
○ ■ 409.3405	2P+T IP56 16A ITALIAN P40 RCBO	6/6	144,86	1
○ ■ 409.3407	2P+T IP56 16A ALEMÁN CON SHUTTER RCBO	6/6	142,71	1
○ ■ 409.3411	2P+T IP56 16A FRANCÉS RCBO	6/6	145,68	1
○ ■ 409.3413 ¹⁾	2P+T IP56 13A INGLÉS BS1363 RCBO	6/6	145,78	1
○ ■ 409.3417	2P+T IP56 10A SUIZA T13 RCBO	6/6	141,89	1
○ ■ 409.3421 ¹⁾	2P+T IP56 10A BRASILEÑA RCBO	6/6	141,89	1
○ ■ 409.3424 ¹⁾	2P+T IP56 10A ARGENTINO RCBO	6/6	141,99	1
○ ■ 409.3427 ¹⁾	2P+T IP56 10A NUEVA ZELANDA RCBO	6/6	141,99	1
○ ■ 409.3428	2P+T IP56 16A SUDAFRICANO RCBO	6/6	149,15	1
○ ■ 409.3429	2P+T IP56 16A 6A INDIA RCBO	6/6	148,13	1

¹⁾ 10A [C10].



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES EMPOTRABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 572.0200 ^{1) 2)}	CAJA	6/6	8,11	1
○ ■ 572.0205	CAJA PARA PAREDES DE YESO EMPOTRABLE 160x149x75mm OMNIA 16-32A	6/6	11,21	1
○ ■ 572.0210	RÁCOR DE UNIÓN. EMPOTRABLE OMNIA 16-32A	6/60	1,34	1
○ 572.0220 ^{3) 4)}	MARCO EMPOTRABLE IP55 174x163x19mm OMNIA 16-32A	6/60	3,66	1
■ 572.0230	MARCO EMPOTRABLE IP55 136x275x17mm OMNIA 63A - PROXIMA 63A	10/10	8,64	1

¹⁾ Incluye rácor de unión.²⁾ Apta para empotrar en pared.³⁾ IP55 cuando está montado con su correspondiente componente.⁴⁾ Para utilizar junto con cajas de empotrar.

COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 572.0310 ^{1) 2)}	CAJA	6/12	4,60	1
○ ■ 572.0309	CAJA	6/12	5,52	1
○ 572.0308	CAJA	6/12	10,91	1
○ ■ 572.3390 ³⁾	CAJA PARA INTERRUPTORES MURAL IP67 136x125x85mm OMNIA	6/6	19,60	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.

IP67 cuando está montado con su correspondiente componente.

¹⁾ Apta para montaje mirilla [ref. 572.0120] [10W].²⁾ No apta para los artículos 400.2416, 405.2416 y 32A versión fusible.³⁾ Prevista para el montaje de interruptores (tipo Y1 - versión "R") y para dispositivos de mando (IP65).

COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - MBOX - CAJA DE DERIVACIÓN CIEGA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 572.0320	CAJA TORRETA IP67 136x275mm	1/6	12,76	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - MBOX - 2 OMNIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 572.0322	CAJA TORRETA IP67 136x275mm 2x16A/32A[OMNIA]	1/10	11,96	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 2 OMNIA+DISTRIBUCIÓN 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 572.0311	SOPORTES MODULARES MURAL 2 TOMAS SERIE OMNIA IP66 136x472x146mm	1/1	48,97	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 3 OMNIA+DISTRIBUCIÓN 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 572.0313	SOPORTES MODULARES MURAL 3 TOMAS SERIE OMNIA IP66 136x616x146mm	1/1	67,15	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 4 OMNIA+DISTRIBUCIÓN 14 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 572.0315	SOPORTES MODULARES MURAL 4 TOMAS SERIE OMNIA IP66 287x408x146mm	1/1	82,50	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 2 OMNIA + CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 572.0312	CAJA MODULAR MURAL 2 TOMAS SERIE OMNIA IP66 136x472x146mm	1/1	39,19	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 3 OMNIA + CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 572.0314	CAJA MODULAR MURAL 3 TOMAS SERIE OMNIA IP66 136x616x146mm	1/1	55,68	1



COMPONENTES - COMPONENTES PARA INSTALACIONES MURALES/DE PARED - 4 OMNIA + CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 572.0316	CAJA MODULAR MURAL 4 TOMAS SERIE OMNIA IP66 287x408x146mm	1/1	66,00	1



COMPONENTES - COMPONENTES - MIRILLA SIMPLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
572.0120	MIRILLA SIMPLE IP55 136x125x25mm 6 DIN	6/6	22,28	1

IP55 cuando está montado con su correspondiente componente.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Apta para el montaje en caja (ref. de catálogo 572.0310) [10W].
Completa con llave, maneta y tornillos en acero inox.
La guía DIN se fija sobre el marco.
Provisita de guía DIN y soportes.
El cuadro de distribución se puede instalar también en los cuadros murales IP66 de la serie DOMINO.



COMPONENTES - ACCESORIOS PARA CUADROS - TAPA CIERRE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0120 ^{3) 4)}	TAPA CIEGA OMNIA IP66 GRIS	6/72	6,35	1
654.0121 ^{1) 2)}	TAPA CON PORTACONTACTOS MÓDULOS B-TICINO IP55 GRIS BTICINO	6/6	25,35	1
654.0122 ¹⁾	TAPA CON PORTACONTACTOS MÓDULOS EVOLUTION IP55 GRIS EVOLUTION	6/6	25,35	1
654.0125 ^{3) 4) 5)}	TAPA PRETROQUELADA 16A [70x87] IP66 GRIS	6/72	6,93	1
654.0126 ^{3) 4) 6)}	TAPA PRETROQUELADA 32A [84x106] IP66 GRIS	6/72	6,93	1
654.0127	TAPA PRETROQUELADA SERIE 56 [101x101] CLIPSAL AU IP66 GRIS	6/72	6,93	1
654.0130 ^{3) 4)}	TAPA CIEGA OMNIA 63A IP66 GRIS	5/5	11,05	1

¹⁾ Mecanismos a presión.

²⁾ Esta inserción ha sido realizada con la autorización de Bticino spa y adaptado para alojar los dispositivos "Living International", "Luna", "Light" y "Light Tech", marcas registradas propiedad de Bticino.

³⁾ IP66 cuando está montado con su correspondiente componente.

⁴⁾ Para tapar la apertura para las bases con dispositivo de bloqueo empotrable Serie OMNIA.

⁵⁾ Con posibilidad de insertar base de 16A [70x87mm] o, con el correcto adaptador, de 32A [84x106mm] y la Serie DOMOPLUS.

⁶⁾ Con posibilidad de insertar base de 32A [84x106mm].



COMPONENTES - ACCESORIOS PARA CUADROS - TAPA CUBREMÓDULOS DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0400	TAPA CUBRE MÓDULOS 73x49mm 4 MÓD. GRIS	25/250	69,98	100
654.0410 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 18x45mm 1 MÓD. GRIS	25/250	2,08	1
654.0420 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 9x45mm 1/2 MÓD. GRIS	25/400	2,12	1

Colocada en los dispositivos modulares permiten la disipación del calor.

¹⁾ Para fijar en carril DIN.



COMPONENTES - ACCESORIOS PARA CUADROS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.PL004001 ²⁾	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
590.PL004002 ¹⁾	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
590.PL004003 ²⁾	Y2	10/10	10,27	1
590.PL004004 ¹⁾	Y2	10/10	10,27	1

Acoplamiento por resorte.

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.



Sistema ADVANCE2

Bases con dispositivo de bloqueo para baterías de distribución modular



SERIE ADVANCE2 - VERSIÓN NORMAL - SIN BASE PORTAFUSIBLES IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
560.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	49,36	1
560.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	61,59	1
560.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	49,51	1
560.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	65,23	1
560.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	58,28	1
560.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	65,23	1
560.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	45,63	1
560.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	57,10	1
560.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	57,10	1
560.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continúa 106X240MM	1/12	57,10	1
560.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	57,10	1
560.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continúa 106X240MM	1/12	57,10	1
560.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	49,25	1
560.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 106X240MM	1/12	61,47	1
560.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	61,47	1
560.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	61,47	1
560.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	61,47	1
560.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	61,47	1
560.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	61,47	1
560.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	52,58	1
560.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	65,74	1
560.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	65,74	1
560.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	65,74	1
560.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	65,74	1
560.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	65,74	1
560.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	71,67	1
560.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	78,52	1
560.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	78,52	1
560.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	88,15	1
560.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	71,67	1
560.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	88,15	1
560.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	68,96	1
560.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	85,98	1
560.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	85,98	1
560.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continúa 106X240MM	1/12	85,98	1
560.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	85,98	1
560.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continúa 106X240MM	1/12	85,98	1
560.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	74,49	1
560.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 106X240MM	1/12	93,07	1
560.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	93,07	1
560.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	74,49	1
560.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	93,07	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
560.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	93,07	1
560.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	93,07	1
560.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	83,90	1
560.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	104,96	1
560.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	104,96	1
560.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	104,96	1
560.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	104,96	1
560.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	104,96	1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.
Prensacable incluido.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE ADVANCE2 - VERSIÓN NORMAL - SIN BASE PORTAFUSIBLES IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
561.1670 ^{1) 2)}	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	66,00	1
561.1672 ^{1) 2)}	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	72,68	1
561.1674 ^{1) 2)}	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	63,66	1
561.1675 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	83,90	1
561.1678 ^{1) 2)}	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	66,00	1
561.1679 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	83,90	1
561.1683 ^{1) 2)}	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	56,45	1
561.16832 ^{1) 2) 4)}	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	70,00	1
561.16833 ^{1) 2)}	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	70,00	1
561.16834 ^{1) 2) 5)}	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 106X240MM	1/12	70,00	1
561.16836 ^{1) 2)}	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	70,00	1
561.16838 ^{1) 2) 5)}	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 106X240MM	1/12	70,00	1
561.1686 ^{1) 2)}	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	61,86	1
561.16861 ^{1) 2) 4)}	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 106X240MM	1/12	77,47	1
561.16862 ^{1) 2) 4)}	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	77,47	1
561.16864 ^{1) 2)}	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	77,47	1
561.16865 ^{1) 2)}	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	77,47	1
561.16866 ^{1) 2)}	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	77,47	1
561.16867 ^{1) 2) 6)}	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	77,47	1
561.1687 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	71,55	1
561.16872 ^{1) 2) 4)}	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	89,46	1
561.16874 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	89,46	1
561.16875 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	89,46	1
561.16876 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	89,46	1
561.16877 ^{1) 2) 6)}	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	89,46	1
561.3270 ^{1) 2)}	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	74,88	1
561.3272 ^{1) 2)}	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	80,17	1
561.3274 ^{1) 2)}	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	81,08	1
561.3275 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	89,58	1
561.3278 ^{1) 2)}	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	75,03	1
561.3279 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	88,67	1
561.3283 ^{1) 2)}	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	71,91	1
561.32832 ^{1) 2) 4)}	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	89,84	1
561.32833 ^{1) 2)}	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	89,84	1
561.32834 ^{1) 2) 5)}	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 106X240MM	1/12	89,84	1
561.32836 ^{1) 2)}	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	89,84	1
561.32838 ^{1) 2) 5)}	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 106X240MM	1/12	89,84	1
561.3286 ^{1) 2)}	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	80,17	1
561.32861 ^{1) 2) 4)}	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 106X240MM	1/12	100,16	1
561.32862 ^{1) 2) 4)}	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	100,16	1
561.32864 ^{1) 2)}	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	80,17	1
561.32865 ^{1) 2)}	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	100,16	1
561.32866 ^{1) 2)}	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	100,16	1
561.32867 ^{1) 2) 6)}	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	100,16	1
561.3287 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	87,76	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
561.32872 ^{1) 2) 4)}	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	109,67	1
561.32874 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	109,67	1
561.32875 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	109,67	1
561.32876 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	109,67	1
561.32877 ^{1) 2) 6)}	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	109,67	1
561.6370 ^{3) 7)}	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	163,78	1
561.6372 ^{3) 7)}	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	177,39	1
561.6374 ^{3) 7)}	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	176,37	1
561.6375 ^{3) 7)}	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	195,80	1
561.6378 ^{3) 7)}	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	163,07	1
561.6379 ^{3) 7)}	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	196,83	1
561.6383 ^{3) 7)}	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	163,58	1
561.63833 ^{3) 7)}	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	204,09	1
561.63834 ^{3) 5) 7)}	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X390MM	1/4	204,09	1
561.63836 ^{3) 7)}	63A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	204,09	1
561.6386 ^{3) 7)}	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	176,37	1
561.63865 ^{3) 7)}	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	220,66	1
561.63866 ^{3) 7)}	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	220,66	1
561.63867 ^{3) 6) 7)}	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	220,66	1
561.6387 ^{3) 7)}	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	195,09	1
561.63875 ^{3) 7)}	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	243,99	1
561.63876 ^{3) 7)}	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	243,99	1
561.63877 ^{3) 6) 7)}	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	243,99	1

Prensacable incluido.

¹⁾ Entrada abierta roscada.

²⁾ Tapon/pasacable roscado incluido.

³⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación.

⁴⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

⁵⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

⁶⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.

⁷⁾ [LARGE] Posibilidad de entrada desde el lado inferior (paredes lisas con centro para perforación).



SERIE ADVANCE2 - VERSIÓN NORMAL - FUSE - CON BASE PORTAFUSIBLES IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
562.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	69,49	1
562.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	85,20	1
562.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	67,93	1
562.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	90,88	1
562.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	75,03	1
562.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	90,88	1
562.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	59,56	1
562.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	73,73	1
562.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	73,73	1
562.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 106X240MM	1/12	73,73	1
562.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	73,73	1
562.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 106X240MM	1/12	73,73	1
562.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	67,42	1
562.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 106X240MM	1/12	83,52	1
562.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	83,52	1
562.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	83,52	1
562.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	83,52	1
562.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	83,52	1
562.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	83,52	1
562.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	71,17	1
562.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	88,93	1
562.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	88,93	1
562.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	88,93	1
562.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	88,93	1
562.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	88,93	1
562.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	106,70	1
562.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	121,94	1
562.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	97,56	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
562.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	130,02	1
562.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	107,72	1
562.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	130,02	1
562.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	86,09	1
562.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	107,72	1
562.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	107,72	1
562.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 106X240MM	1/12	107,72	1
562.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	107,72	1
562.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 106X240MM	1/12	107,72	1
562.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	95,64	1
562.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 106X240MM	1/12	119,69	1
562.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	119,69	1
562.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	95,64	1
562.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	119,69	1
562.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	119,69	1
562.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	119,69	1
562.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	102,10	1
562.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	127,57	1
562.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	127,57	1
562.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	127,57	1
562.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	127,57	1
562.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	127,57	1

Entrada abierta roscada.
Tapon/pasacable roscado incluido.
Prensacable incluido.
Fusibles no suministrados.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE ADVANCE2 - VERSIÓN NORMAL - FUSE - CON BASE PORTAFUSIBLES IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
563.1670 ^{1) 2)}	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	72,06	1
563.1672 ^{1) 2)}	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	95,78	1
563.1674 ^{1) 2)}	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	76,43	1
563.1675 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	102,10	1
563.1678 ^{1) 2)}	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	87,24	1
563.1679 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	102,10	1
563.1683 ^{1) 2)}	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	69,33	1
563.16832 ^{1) 4)}	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	85,73	1
563.16833 ^{1) 2)}	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	85,73	1
563.16834 ^{1) 2) 5)}	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 106X240MM	1/12	85,73	1
563.16836 ^{1) 2)}	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	85,73	1
563.16838 ^{1) 2) 5)}	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 106X240MM	1/12	85,73	1
563.1686 ^{1) 2)}	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	75,54	1
563.16861 ^{1) 2) 4)}	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 106X240MM	1/12	93,57	1
563.16862 ^{1) 2) 4)}	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	93,57	1
563.16864 ^{1) 2)}	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	93,57	1
563.16865 ^{1) 2)}	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	93,57	1
563.16866 ^{1) 2)}	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	93,57	1
563.16867 ^{1) 2) 6)}	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	93,57	1
563.1687 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	80,56	1
563.16872 ^{1) 2) 4)}	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	100,65	1
563.16874 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	100,65	1
563.16875 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	100,65	1
563.16876 ^{1) 2)}	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	100,65	1
563.16877 ^{1) 2) 6)}	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	100,65	1
563.3270 ^{1) 2)}	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	107,52	1
563.3272 ^{1) 2)}	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	124,09	1
563.3274 ^{1) 2)}	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	128,59	1
563.3275 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	135,55	1
563.3278 ^{1) 2)}	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	107,82	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
563.3279 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	131,05	1
563.3283 ^{1) 2)}	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	103,63	1
563.32832 ^{1) 2) 4)}	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	129,51	1
563.32833 ^{1) 2)}	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	129,51	1
563.32834 ^{1) 2) 5)}	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 106X240MM	1/12	129,51	1
563.32836 ^{1) 2)}	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	129,51	1
563.32838 ^{1) 2)}	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 106X240MM	1/12	129,51	1
563.3286 ^{1) 2)}	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	121,63	1
563.32861 ^{1) 2) 4)}	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 106X240MM	1/12	152,02	1
563.32862 ^{1) 2) 4)}	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	152,02	1
563.32864 ^{1) 2)}	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	121,63	1
563.32865 ^{1) 2)}	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	152,02	1
563.32866 ^{1) 2)}	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	152,02	1
563.32867 ^{1) 2) 6)}	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	152,02	1
563.3287 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 106X240MM	1/12	127,36	1
563.32872 ^{1) 2) 4)}	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 106X240MM	1/12	159,18	1
563.32874 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	159,18	1
563.32875 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 106X240MM	1/12	159,18	1
563.32876 ^{1) 2)}	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	159,18	1
563.32877 ^{1) 2) 6)}	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 106X240MM	1/12	159,18	1
563.6370 ^{3) 7)}	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	216,47	1
563.6372 ^{3) 7)}	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	229,77	1
563.6374 ^{3) 7)}	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	230,07	1
563.6375 ^{3) 7)}	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	244,80	1
563.6378 ^{3) 7) 8)}	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	216,47	1
563.6379 ^{3) 7)}	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	244,80	1
563.6383 ^{3) 7)}	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	179,95	1
563.63833 ^{3) 7)}	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	224,86	1
563.63834 ^{3) 5) 7)}	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X390MM	1/4	224,86	1
563.6386 ^{3) 7) 8)}	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	193,96	1
563.6387 ^{3) 7) 8)}	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	207,67	1

Prensacable incluido.
Fusibles no suministrados.

¹⁾ Entrada abierta roscada.

²⁾ Tapon/pasacable roscado incluido.

³⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación.

⁴⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

⁵⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

⁶⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.

⁷⁾ [LARGE] Posibilidad de entrada desde el lado inferior (paredes lisas con centro para perforación).

⁸⁾ Sólo 400V.



SERIE ADVANCE2 - VERSIÓN NORMAL - DIN - CON GUÍA DIN 6 MÓDULOS IP44

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
567.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	79,78	1
567.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	85,07	1
567.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	86,48	1
567.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	91,65	1
567.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	79,92	1
567.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	91,00	1
567.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	78,62	1
567.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	98,23	1
567.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	98,23	1
567.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X390MM	1/4	98,23	1
567.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 136X390MM	1/4	98,23	1
567.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X390MM	1/4	98,23	1
567.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	83,66	1
567.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X390MM	1/4	104,55	1
567.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	104,55	1
567.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	104,55	1
567.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	104,55	1
567.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 136X390MM	1/4	104,55	1
567.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 136X390MM	1/4	104,55	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
567.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	89,46	1
567.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	111,92	1
567.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X390MM	1/4	111,92	1
567.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	111,92	1
567.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	111,92	1
567.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	111,92	1
567.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	100,92	1
567.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	102,21	1
567.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	107,21	1
567.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	116,01	1
567.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	101,05	1
567.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	114,37	1
567.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	97,84	1
567.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	122,35	1
567.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	122,35	1
567.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X390MM	1/4	122,35	1
567.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	122,35	1
567.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X390MM	1/4	122,35	1
567.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	103,53	1
567.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X390MM	1/4	129,51	1
567.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	129,51	1
567.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	103,53	1
567.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	129,51	1
567.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	129,51	1
567.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	129,51	1
567.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	112,53	1
567.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	140,87	1
567.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X390MM	1/4	140,87	1
567.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	140,87	1
567.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	140,87	1
567.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	140,87	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.

Prensacable incluido.

[LARGE] Posibilidad de entrada desde el lado inferior (paredes lisas con centro para perforación).

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE ADVANCE2 - VERSIÓN NORMAL - DIN - CON GUÍA DIN 6 MÓDULOS IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
568.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	82,12	1
568.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	86,24	1
568.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	87,38	1
568.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	92,94	1
568.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	80,93	1
568.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	92,17	1
568.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	80,44	1
568.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	99,65	1
568.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	99,65	1
568.16834 ²⁾	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X390MM	1/4	99,65	1
568.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	99,65	1
568.16838 ²⁾	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X390MM	1/4	99,65	1
568.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	85,98	1
568.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X390MM	1/4	107,72	1
568.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	107,72	1
568.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	107,72	1
568.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	107,72	1
568.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	107,72	1
568.16867 ³⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	107,72	1
568.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	90,62	1
568.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	113,25	1
568.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X390MM	1/4	113,25	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
568.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	113,25	1
568.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	113,25	1
568.16877 ³⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	113,25	1
568.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	102,10	1
568.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	106,60	1
568.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	108,34	1
568.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	117,34	1
568.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	102,21	1
568.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	116,01	1
568.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	98,86	1
568.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	123,68	1
568.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	123,68	1
568.32834 ²⁾	32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X390MM	1/4	123,68	1
568.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	123,68	1
568.32838 ²⁾	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 136X390MM	1/4	123,68	1
568.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	104,65	1
568.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 136X390MM	1/4	130,94	1
568.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	130,94	1
568.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	104,65	1
568.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	130,94	1
568.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	130,94	1
568.32867 ³⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	130,94	1
568.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	113,66	1
568.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 136X390MM	1/4	141,99	1
568.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 136X390MM	1/4	141,99	1
568.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	141,99	1
568.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	141,99	1
568.32877 ³⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	141,99	1
568.6370	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	206,65	1
568.6372	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	216,67	1
568.6374	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	215,24	1
568.6375	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	233,65	1
568.6378 ⁴⁾	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	197,75	1
568.6379	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	234,47	1
568.6383	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	197,03	1
568.63833	63A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	245,93	1
568.63834 ²⁾	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 136X390MM	1/4	245,93	1
568.6386 ⁴⁾	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	211,97	1
568.63865	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	264,75	1
568.63866	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	264,75	1
568.63867 ³⁾	63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	264,75	1
568.6387 ⁴⁾	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	229,77	1
568.63875	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 136X390MM	1/4	287,26	1
568.63876	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	287,26	1
568.63877 ³⁾	63A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz 136X390MM	1/4	287,26	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.

Prensacable incluido.

[LARGE] Posibilidad de entrada desde el lado inferior (paredes lisas con centro para perforación).

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Cuando utilice CC, se recomienda implementar el esquema de protección más adecuado para el sistema en cuestión. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

³⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.

⁴⁾ Sólo 400V.



SERIE ADVANCE2 - VERSIÓN 125A - BOX IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
548.12583	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/1	547,31	1
548.12586	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/1	595,39	1
548.12587	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/1	656,77	1



SERIE ADVANCE2 - VERSIÓN 125A - DIN IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 548.12583-D	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz	1/1	575,95	1
○ ■ 548.12586-D	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz	1/1	626,08	1
○ ■ 548.12587-D	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz	1/1	687,46	1

Centralita 8 DIN.



SERIE ADVANCE2 - TENSIÓN NOMINAL <50V - VERSIÓN CON TRANSFORMADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 565.2416 ^{1) 2)}	16A 2P 24V 106X240MM	1/10	216,16	1
○ ■ 565.2416/S ^{1) 2)}	16A 2P 24V 106X240MM	1/10	224,96	1
○ ■ 565.2516 ^{3) 4) 5)}	16A 2P 24V 136X390MM	1/4	234,78	1
○ ■ 565.2516/S ^{3) 4) 5)}	16A 2P 24V 136X390MM	1/4	244,09	1

Prensacable incluido.

La inserción de la clavija determina el cierre del circuito de alimentación a través de un micro interruptor.

Transformador SELV 220/24V~ 150VA (servicio continuo).

¹⁾ Entrada abierta roscada.

²⁾ Tapon/pasacable roscado incluido.

³⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación.

⁴⁾ Protecciones previstas: circuito principal (2A), circuito secundario (6A), fusibles incluidos.

⁵⁾ [LARGE] Posibilidad de entrada desde el lado inferior (paredes lisas con centro para perforación).



SERIE ADVANCE2 - TENSIÓN NOMINAL <50V - VERSIÓN CON GUÍA DIN 6 MÓDULOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 565.2420	16A 2P 20-25V 106X240MM	1/10	113,66	1
○ ■ 565.2420/S	16A 2P 20-25V 106X240MM	1/10	123,78	1
○ ■ 565.2421	16A 2P 12h 40-50V 106X240MM	1/10	113,66	1
○ ■ 565.2421/S	16A 2P 12h 40-50V 106X240MM	1/10	123,78	1
○ ■ 565.2432	32A 2P 20-25V 106X240MM	1/10	113,66	1
○ ■ 565.2432/S	32A 2P 20-25V 106X240MM	1/10	123,78	1
○ ■ 565.2433	32A 2P 12h 40-50V 106X240MM	1/10	113,66	1
○ ■ 565.2433/S	32A 2P 12h 40-50V 106X240MM	1/10	123,78	1

Entrada abierta roscada.

Tapon/pasacable roscado incluido.

Prensacable incluido.

La inserción de la clavija determina el cierre del circuito de alimentación a través de un micro interruptor.



COMPONENTES - VERSIÓN NORMAL - MÓDULO COMPACTO 106 - SOPORTES MODULARES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 576.4300	SOPORTE MODULAR 106 16-32A	12/12	12,78	1



COMPONENTES - VERSIÓN NORMAL - MÓDULO COMPACTO 106 - CAJAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 576.4301	CAJA DE DERIVACIÓN 106 IP66 SIMPLE CIEGA	12/12	16,63	1
○ ■ 576.4303	CAJA DE DERIVACIÓN 106 IP66 INDIVIDUAL PRETROQUELADA 16/32A	12/12	21,53	1
○ ■ 576.4304	CAJA DE DERIVACIÓN 106 IP66 DOBLE CIEGA	6/6	26,79	1



COMPONENTES - VERSIÓN NORMAL - MÓDULO COMPACTO 106 - CAJAS CON MIRILLA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 576.4302	CUADRO DE DISTR. 4 MÓD. IP66	6/6	29,90	1
○ ■ 576.4305	CUADRO DE DISTR. 10 MÓD. IP66	6/6	52,84	1



COMPONENTES - VERSIÓN NORMAL - MÓDULO LARGE 136 - SOPORTES MODULARES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 576.4340	SOPORTE MODULAR 136 16-32-63A	6/6	18,17	1



COMPONENTES - VERSIÓN NORMAL - MÓDULO LARGE 136 - CAJAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 576.4321	CAJA DE DERIVACIÓN 136 IP66 SIMPLE CIEGA	12/12	19,99	1
○ ■ 576.4323	CAJA DE DERIVACIÓN 136 IP66 INDIVIDUAL PRETROQUELADA 16/32A	12/12	23,72	1
○ ■ 576.4324	CAJA DE DERIVACIÓN 136 IP66 DOBLE CIEGA	6/6	28,10	1
○ ■ 576.4390	CAJA PARA INTERRUPTORES IP66 ADVANCE2	6/6	17,78	1



COMPONENTES - VERSIÓN NORMAL - MÓDULO LARGE 136 - CAJAS CON MIRILLA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 576.4322	CUADRO DE DISTR. 6 MÓD. IP66	6/6	32,73	1
○ ■ 576.4325	CUADRO DE DISTR. 13 MÓD. IP66	6/6	55,44	1



COMPONENTES - KIT ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 654.0079	KIT CERRADURA TRIANGULAR ADVANCE2	10/10	1,35	1
■ 654.0073	LLAVE TRIANGULAR ADVANCE2	10/10	2,82	1



COMPONENTES - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PL004001 ²⁾	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
○ 590.PL004002 ¹⁾	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
○ ■ 590.PL004003 ²⁾	Y2	10/10	10,27	1
○ ■ 590.PL004004 ¹⁾	Y2	10/10	10,27	1

Acoplamiento por resorte.

¹⁾ NA=Normalmente abierto.²⁾ NC=Normalmente cerrado.

Sistema ADVANCE-GRP

Sistema modular de bases industriales con dispositivo de bloqueo en poliéster GRP



SERIE ADVANCE-GRP - EMPOTRABLES IP66/IP67/IP69 - SIN BASE PORTAFUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 402.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	140,97	1
○ ■ 402.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	158,57	1
○ ■ 402.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	158,57	1
○ ■ 402.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	175,85	1
○ ■ 402.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	140,97	1
○ ■ 402.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	175,85	1
○ ■ 402.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	112,73	1
○ ■ 402.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	140,97	1
○ ■ 402.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	140,97	1
○ ■ 402.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	140,97	1
○ ■ 402.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	126,44	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 402.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 130X260MM	1/6	158,57	1
○ ■ 402.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	158,57	1
○ ■ 402.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	158,57	1
○ ■ 402.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	158,57	1
○ ■ 402.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	158,57	1
○ ■ 402.16867 ²⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	158,57	1
○ ■ 402.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	140,87	1
○ ■ 402.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	175,85	1
○ ■ 402.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	175,85	1
○ ■ 402.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	175,85	1
○ ■ 402.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	175,85	1
○ ■ 402.16877 ²⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	175,85	1
○ ■ 402.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	239,89	1
○ ■ 402.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	264,45	1
○ ■ 402.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	264,45	1
○ ■ 402.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	294,83	1
○ ■ 402.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	239,89	1
○ ■ 402.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	294,83	1
○ ■ 402.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	191,81	1
○ ■ 402.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	239,89	1
○ ■ 402.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	239,89	1
○ ■ 402.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	239,89	1
○ ■ 402.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	211,45	1
○ ■ 402.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 130X260MM	1/6	264,45	1
○ ■ 402.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	264,45	1
○ ■ 402.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	211,45	1
○ ■ 402.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	264,45	1
○ ■ 402.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	264,45	1
○ ■ 402.32867 ²⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	264,45	1
○ ■ 402.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	235,60	1
○ ■ 402.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	294,83	1
○ ■ 402.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	294,83	1
○ ■ 402.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	294,83	1
○ ■ 402.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	294,83	1
○ ■ 402.32877 ²⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	294,83	1
○ ■ 402.6370	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	438,36	1
○ ■ 402.6372	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	395,18	1
○ ■ 402.6374	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	395,18	1
○ ■ 402.6375	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	450,12	1
○ ■ 402.6378	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	438,36	1
○ ■ 402.6379	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	450,12	1
○ ■ 402.6383	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	350,68	1
○ ■ 402.63832 ¹⁾	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	438,36	1
○ ■ 402.63833	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	438,36	1
○ ■ 402.63836	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	438,36	1
○ ■ 402.6386	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	316,21	1
○ ■ 402.63861 ¹⁾	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 170X380MM	1/1	395,18	1
○ ■ 402.63862 ¹⁾	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	395,18	1
○ ■ 402.63864	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	395,18	1
○ ■ 402.63865	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	395,18	1
○ ■ 402.63866	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	395,18	1
○ ■ 402.63867 ²⁾	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	395,18	1
○ ■ 402.6387	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	359,99	1
○ ■ 402.63872 ¹⁾	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	450,12	1
○ ■ 402.63874	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	450,12	1
○ ■ 402.63875	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	450,12	1
○ ■ 402.63876	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	450,12	1
○ ■ 402.63877 ²⁾	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	450,12	1

Con tornillos de fijación de acero inox.

Cajas murales: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579).

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE ADVANCE-GRP - EMPOTRABLES IP66/IP67/IP69 - SIN BASE PORTAFUSIBLES - CON "I-DEVICE"

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
403.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	154,68	1
403.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	173,30	1
403.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	173,30	1
403.1675	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	192,43	1
403.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	154,68	1
403.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	192,43	1
403.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	123,78	1
403.16832 ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	154,68	1
403.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	154,68	1
403.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	154,68	1
403.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	138,31	1
403.16861 ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 130X260MM	1/6	173,30	1
403.16862 ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	173,30	1
403.16864	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	173,30	1
403.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	173,30	1
403.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	173,30	1
403.16867 ²⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	173,30	1
403.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	153,86	1
403.16872 ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	192,43	1
403.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	192,43	1
403.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	192,43	1
403.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	192,43	1
403.16877 ²⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	192,43	1
403.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	270,17	1
403.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	297,39	1
403.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	297,39	1
403.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	330,94	1
403.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	270,17	1
403.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	330,94	1
403.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	216,16	1
403.32832 ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	270,17	1
403.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	270,17	1
403.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	270,17	1
403.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	238,36	1
403.32861 ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 130X260MM	1/6	297,59	1
403.32862 ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	297,59	1
403.32864	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	238,36	1
403.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	297,59	1
403.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	297,59	1
403.32867 ²⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	297,59	1
403.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	265,06	1
403.32872 ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	330,94	1
403.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	330,94	1
403.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	330,94	1
403.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	330,94	1
403.32877 ²⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	330,94	1
403.6370	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	475,29	1
403.6372	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	428,94	1
403.6374	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	428,94	1
403.6375	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	487,77	1
403.6378	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	475,29	1
403.6379	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	487,77	1
403.6383	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	380,25	1
403.63832 ¹⁾	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	475,29	1
403.63833	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	475,29	1
403.63836	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	475,29	1
403.6386	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	343,52	1
403.63861 ¹⁾	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 170X380MM	1/1	428,94	1
403.63862 ¹⁾	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	428,94	1
403.63864	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	428,94	1
403.63865	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	428,94	1
403.63866	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	428,94	1
403.63867 ²⁾	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	428,94	1
403.6387	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	390,07	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
403.63872 ¹⁾	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	487,77	1
403.63874	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	487,77	1
403.63875	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	487,77	1
403.63876	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	487,77	1
403.63877 ²⁾	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	487,77	1

Con tornillos de fijación de acero inox.

Cajas murales: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579).

[i-Device]: un dispositivo electrónico inteligente ("Intelligence Device") controla el estado de la base monitorizando la funcionalidad eléctrica.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE ADVANCE-GRP - EMPOTRABLES IP66/IP67/IP69 - CON BASE PORTAFUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
402.1670-F	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	165,62	1
402.1672-F	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	185,47	1
402.1674-F	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	185,47	1
402.1675-F	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	205,42	1
402.1678-F	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	165,62	1
402.1679-F	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	205,42	1
402.1683-F	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	132,68	1
402.16832-F ¹⁾	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	165,62	1
402.16833-F	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	165,62	1
402.16836-F	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	165,62	1
402.1686-F	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	148,54	1
402.16861-F ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 130X260MM	1/6	185,47	1
402.16862-F ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	185,47	1
402.16864-F	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	185,47	1
402.16865-F	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	185,47	1
402.16866-F	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	185,47	1
402.16867-F ²⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	185,47	1
402.1687-F	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	164,50	1
402.16872-F ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	205,42	1
402.16874-F	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	205,42	1
402.16875-F	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	205,42	1
402.16876-F	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	205,42	1
402.16877-F ²⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	205,42	1
402.3270-F	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	277,95	1
402.3272-F	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	305,98	1
402.3274-F	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	305,98	1
402.3275-F	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	340,56	1
402.3278-F	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	277,95	1
402.3279-F	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	340,56	1
402.3283-F	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	222,30	1
402.32832-F ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	277,95	1
402.32833-F	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	277,95	1
402.32836-F	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	277,95	1
402.3286-F	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	244,91	1
402.32861-F ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 130X260MM	1/6	305,98	1
402.32862-F ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	305,98	1
402.32864-F	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	244,91	1
402.32865-F	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	305,98	1
402.32866-F	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	305,98	1
402.32867-F ²⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	305,98	1
402.3287-F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	272,53	1
402.32872-F ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	340,56	1
402.32874-F	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	340,56	1
402.32875-F	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	340,56	1
402.32876-F	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	340,56	1
402.32877-F ²⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	340,56	1
402.6370-F	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	505,36	1
402.6372-F	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	456,46	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
402.6374-F	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	456,46	1
402.6375-F	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	518,66	1
402.6378-F	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	505,36	1
402.6379-F	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	518,66	1
402.6383-F	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	404,09	1
402.63832-F ¹⁾	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	505,36	1
402.63833-F	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	505,36	1
402.63834-F	63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 170X380MM	1/1	505,36	1
402.63836-F	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	505,36	1
402.6386-F	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	365,01	1
402.63861-F ¹⁾	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 170X380MM	1/1	456,46	1
402.63862-F ¹⁾	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	456,46	1
402.63864-F	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	456,46	1
402.63865-F	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	456,46	1
402.63866-F	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	456,46	1
402.63867-F ²⁾	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	456,46	1
402.6387-F	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	415,03	1
402.63872-F ¹⁾	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	518,66	1
402.63874-F	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	518,66	1
402.63875-F	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	518,66	1
402.63876-F	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	518,66	1
402.63877-F ²⁾	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	518,66	1

Con tornillos de fijación de acero inox.

Fusibles no suministrados.

Cajas murales: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579).

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE ADVANCE-GRP - EMPOTRABLES IP66/IP67/IP69 - CON BASE PORTAFUSIBLES - CON "I-DEVICE"

		ped/emb	precio €	x pz
403.16861-F ¹⁾	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 130X260MM	1/6	181,28	1
403.16862-F ¹⁾	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	202,66	1
403.16864-F	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	202,66	1
403.16865-F	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	202,66	1
403.16866-F	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	202,66	1
403.16867-F ²⁾	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	202,66	1
403.1687-F	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	179,43	1
403.16872-F ¹⁾	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	224,24	1
403.16874-F	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	224,24	1
403.16875-F	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	224,24	1
403.16876-F	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	224,24	1
403.16877-F ²⁾	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	224,24	1
403.3270-F	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	312,73	1
403.3272-F	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	343,83	1
403.3274-F	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	343,83	1
403.3275-F	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	382,09	1
403.3278-F	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	312,73	1
403.3279-F	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	382,09	1
403.3283-F	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	250,12	1
403.32832-F ¹⁾	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	312,73	1
403.32833-F	32A 2P+T 12h TST>50V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	312,73	1
403.32836-F	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	312,73	1
403.3286-F	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	274,88	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
403.32861-F ¹⁾	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 130X260MM	1/6	343,83	1
403.32862-F ¹⁾	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	343,83	1
403.32864-F	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	274,88	1
403.32865-F	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	343,83	1
403.32866-F	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	343,83	1
403.32867-F ²⁾	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	343,83	1
403.3287-F	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	305,57	1
403.32872-F ¹⁾	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 130X260MM	1/6	382,09	1
403.32874-F	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	382,09	1
403.32875-F	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	382,09	1
403.32876-F	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	382,09	1
403.32877-F ²⁾	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	382,09	1
403.6370-F	63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	547,31	1
403.6372-F	63A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	494,93	1
403.6374-F	63A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	494,93	1
403.6375-F	63A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	561,63	1
403.6378-F	63A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	547,31	1
403.6379-F	63A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	561,63	1
403.6383-F	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	437,95	1
403.63832-F ¹⁾	63A 2P+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	547,31	1
403.63833-F	63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	547,31	1
403.63836-F	63A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	547,31	1
403.6386-F	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	395,59	1
403.63861-F ¹⁾	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz 170X380MM	1/1	494,93	1
403.63862-F ¹⁾	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	494,93	1
403.63864-F	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	494,93	1
403.63865-F	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	494,93	1
403.63866-F	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	494,93	1
403.63867-F ²⁾	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	494,93	1
403.6387-F	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	449,61	1
403.63872-F ¹⁾	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 170X380MM	1/1	561,63	1
403.63874-F	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	561,63	1
403.63875-F	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	561,63	1
403.63876-F	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	561,63	1
403.63877-F ²⁾	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	561,63	1

Con tornillos de fijación de acero inox.

Fusibles no suministrados.

Cajas murales: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579).

[i-Device]: un dispositivo electrónico inteligente ("Intelligence Device") controla el estado de la base monitorizando la funcionalidad eléctrica.

¹⁾ La máxima cantidad de corriente disponible, teniendo en cuenta la temperatura de sobrecalentamiento máxima permitida por los estándares pertinentes, debe reducirse 25% con respecto a la corriente nominal para los productos con frecuencias que varíen por sobre los 100Hz. Para obtener más información, consulte al Servicio técnico de SCAME.

²⁾ Preste particular atención al seleccionar el fusible apropiado con respecto a la tensión de la instalación.



SERIE ADVANCE-GRP - EMPOTRABLES IP66/IP67/IP69 - CON MCB

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
403.1670-M	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	290,63	1
403.1672-M	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	422,60	1
403.1674-M	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	421,99	1
403.1675-M	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	466,08	1
403.1678-M	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	363,17	1
403.1679-M	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	466,08	1
403.1683-M	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	290,63	1
403.1686-M	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	338,00	1
403.16864-M	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	434,57	1
403.16865-M	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	421,99	1
403.1687-M	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	372,68	1
403.16874-M	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	466,08	1
403.16875-M	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	466,08	1
403.3270-M	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	401,63	1
403.3272-M	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	525,82	1
403.3274-M	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	525,82	1
403.3275-M	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	566,74	1
403.3278-M	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	501,88	1
403.3279-M	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	566,74	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
403.3283-M	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	401,63	1
403.3286-M	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	420,35	1
403.32864-M	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 130X260MM	1/6	420,35	1
403.32865-M	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	525,82	1
403.3287-M	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	453,80	1
403.32874-M	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 130X260MM	1/6	566,74	1
403.32875-M	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 130X260MM	1/6	566,74	1
403.6370-M	63A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	670,07	1
403.6372-M	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	680,30	1
403.6374-M	63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	680,30	1
403.6375-M	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	809,19	1
403.6378-M	63A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	670,07	1
403.6379-M	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	809,19	1
403.6383-M	63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	536,05	1
403.6386-M	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	545,26	1
403.63864-M	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz 170X380MM	1/1	680,30	1
403.63865-M	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	680,30	1
403.6387-M	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	647,56	1
403.63874-M	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 170X380MM	1/1	809,19	1
403.63875-M	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 170X380MM	1/1	809,19	1

Con tornillos de fijación de acero inox.
Cajas murales: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579).
MCB = Con interruptor automático y relés term.
Con testigo luminoso de indicación de red.



SERIE ADVANCE-GRP - MURAL IP66 (125A) - CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.12574	125A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.038,35	1
503.12583	125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	922,75	1
503.12586	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz	1/1	986,17	1
503.125865	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 3D	1/1	1.232,72	1
503.12587	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.100,75	1
503.125874	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.375,94	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.



SERIE ADVANCE-GRP - MURAL IP66 (125A) - CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR Y FUSIBLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.12574-F	125A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.146,78	1
503.12583-F	125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	986,17	1
503.12586-F	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.086,43	1
503.12587-F	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.201,00	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Fusibles no suministrados.



SERIE ADVANCE-GRP - MURAL IP66 (125A) - CON FUSIBLE Y INTERRUPTOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.12583-FS	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 3D	1/1	986,17	1
503.12586-FS	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 3D	1/1	1.086,43	1
503.12587-FS	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 3D	1/1	1.201,00	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Fusibles no suministrados.



SERIE ADVANCE-GRP - MURAL IP66 (125A) - CON MCCB

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.12583-M	125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.412,76	1
503.12586-M	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.561,10	1
503.12587-M	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	1.805,60	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
MCCB = Con interruptor automático en caja moldeada y relés term.



SERIE ADVANCE-GRP - MURAL IP66 (125A) - CON MCCB & RCD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.12583-RM	125A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	2.072,60	1
503.12586-RM	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	2.302,77	1
503.12587-RM	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 3D	1/1	2.629,11	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
MCCB & RCD = Interruptor automático en caja moldeada y relés termomagnéticos y diferencial.



SERIE ADVANCE-GRP - MURAL IP66 (125A) - CON CONTACTOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.12583-T	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 3D	1/1	1.805,60	1
503.12586-T	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 3D	1/1	1.972,34	1
503.12587-T	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 3D	1/1	2.220,93	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.



SERIE ADVANCE-GRP - MUY BAJA TENSIÓN <50V - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN CON TRANSFORMADOR - EMPOTRABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
403.2416 ¹⁾	16A 2P 24V 130X260MM	1/4	371,04	1
403.2420	16A 2P 20-25V 130X260MM	1/4	190,99	1
403.2421	16A 2P 12h 40-50V 130X260MM	1/4	190,99	1
403.2620	32A 2P 20-25V 130X260MM	1/4	190,99	1
403.2621	32A 2P 12h 40-50V 130X260MM	1/4	190,99	1

La inserción de la clavija determina el cierre del circuito de alimentación a través de un micro interruptor. Con tornillos de fijación de acero inox.
Cajas murales: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579).
Para la elección de los fondos tomar como referencia el módulo 16A-32A.

¹⁾ Transformador SELV 220/24V- 150VA (servicio continuo).



SERIE ADVANCE-GRP - MUY BAJA TENSIÓN <50V - IP66/IP67/IP69 - VERSIÓN CON TRANSFORMADOR - MURAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.2416-F	16A 2P 24V II 3D	1/1	572,88	1



SERIE ADVANCE-GRP[UL] - EMPOTRABLES IP66/67/69 - TIPO 12, 3R, 4, 4X - ESTANCO - SIN BASE PORTAFUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ SCM320MI4W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 2P 3W 4h 125V 130X260MM	1/6	247,67	1
■ SCM420MI9W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 3P 4W 9h 30250V 130X260MM	1/6	277,85	1
■ SCM520MI9W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 4P 5W 9h 30Y120/208V 130X260MM	1/6	308,03	1
■ SCM320MI6W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 2P 3W 6h 250V 130X260MM	1/6	247,67	1
■ SCM320MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 2P 3W 7h 480V 130X260MM	1/6	247,67	1
■ SCM420MI12W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 3P 4W 12h 125/250V 130X260MM	1/6	277,85	1
■ SCM420MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 3P 4W 7h 30480V 130X260MM	1/6	277,85	1
■ SCM420MI5W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 3P 4W 5h 30600V 130X260MM	1/6	277,85	1
■ SCM520MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 4P 5W 7h 30Y277/480V 130X260MM	1/6	308,03	1
■ SCM520MI5W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	20A 4P 5W 5h 30Y347/600V 130X260MM	1/6	308,03	1
■ SCM330MI4W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 2P 3W 4h 125V 130X260MM	1/6	390,58	1
■ SCM430MI9W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 3P 4W 9h 30250V 130X260MM	1/6	427,92	1
■ SCM530MI9W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 4P 5W 9h 30Y120/208V 130X260MM	1/6	473,04	1
■ SCM330MI6W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 2P 3W 6h 250V 130X260MM	1/6	390,58	1
■ SCM330MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 2P 3W 7h 480V 130X260MM	1/6	390,58	1
■ SCM430MI12W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 3P 4W 12h 125/250V 130X260MM	1/6	427,92	1
■ SCM430MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 3P 4W 7h 30480V 130X260MM	1/6	427,92	1
■ SCM430MI5W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 3P 4W 5h 30600V 130X260MM	1/6	430,48	1
■ SCM530MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 4P 5W 7h 30Y277/480V 130X260MM	1/6	473,04	1
■ SCM530MI5W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	30A 4P 5W 5h 30Y347/600V 130X260MM	1/6	473,04	1
■ SCM432MI3W-NB	32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 130X260MM	1/6	427,92	1
■ SCM460MI9W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	60A 3P 4W 9h 30250V 170X380MM	1/1	654,72	1
■ SCM560MI9W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	60A 4P 5W 9h 30Y120/208V 170X380MM	1/1	705,87	1
■ SCM360MI6W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	60A 2P 3W 6h 250V 170X380MM	1/1	616,87	1
■ SCM360MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	60A 2P 3W 7h 480V 170X380MM	1/1	616,87	1
■ SCM460MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	60A 3P 4W 7h 30480V 170X380MM	1/1	654,72	1
■ SCM460MI5W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	60A 3P 4W 5h 30600V 170X380MM	1/1	654,72	1
■ SCM560MI7W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	60A 4P 5W 7h 30Y277/480V 170X380MM	1/1	705,87	1
■ SCM560MI5W-NB ^{1) 2) 3) 4)}	60A 4P 5W 5h 30Y347/600V 170X380MM	1/1	705,87	1

¹⁾Listado UL.

²⁾Cajas murales: Sistema ADVANCE-GRP (fam. 579).

³⁾Con testigo luminoso de indicación de red.

⁴⁾Para combinar con las respectivas envolventes.



SERIE ADVANCE-GRP[UL] - MURAL IP66/67/69 - TIPO 12K, 3R, 4, 4X - ESTANCO - SIN BASE PORTAFUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ SCM320MI4W ^{1) 2) 3)}	20A 2P 3W 4h 125V 130X260MM	1/6	285,21	1
○ ■ SCM420MI9W ^{1) 2) 3)}	20A 3P 4W 9h 30250V 130X260MM	1/6	315,49	1
○ ■ SCM520MI9W ^{1) 2) 3)}	20A 4P 5W 9h 30Y120/208V 130X260MM	1/6	345,36	1
○ ■ SCM320MI6W ^{1) 2) 3)}	20A 2P 3W 6h 250V 130X260MM	1/6	285,21	1
○ ■ SCM320MI7W ^{1) 2) 3)}	20A 2P 3W 7h 480V 130X260MM	1/6	285,21	1
○ ■ SCM420MI12W ^{1) 2) 3)}	20A 3P 4W 12h 125/250V 130X260MM	1/6	315,49	1
○ ■ SCM420MI7W ^{1) 2) 3)}	20A 3P 4W 7h 30480V 130X260MM	1/6	315,49	1
○ ■ SCM420MI5W ^{1) 2) 3)}	20A 3P 4W 5h 30600V 130X260MM	1/6	315,49	1
○ ■ SCM520MI7W ^{1) 2) 3)}	20A 4P 5W 7h 30Y277/480V 130X260MM	1/6	345,36	1
○ ■ SCM520MI5W ^{1) 2) 3)}	20A 4P 5W 5h 30Y347/600V 130X260MM	1/6	345,36	1
○ ■ SCM330MI4W ^{1) 2) 3)}	30A 2P 3W 4h 125V 130X260MM	1/6	427,92	1
○ ■ SCM430MI9W ^{1) 2) 3)}	30A 3P 4W 9h 30250V 130X260MM	1/6	465,57	1
○ ■ SCM530MI9W ^{1) 2) 3)}	30A 4P 5W 9h 30Y120/208V 130X260MM	1/6	510,58	1
○ ■ SCM330MI6W ^{1) 2) 3)}	30A 2P 3W 6h 250V 130X260MM	1/6	427,92	1
○ ■ SCM330MI7W ^{1) 2) 3)}	30A 2P 3W 7h 480V 130X260MM	1/6	427,92	1
○ ■ SCM430MI12W ^{1) 2) 3)}	30A 3P 4W 12h 125/250V 130X260MM	1/6	465,57	1
○ ■ SCM430MI7W ^{1) 2) 3)}	30A 3P 4W 7h 30480V 130X260MM	1/6	465,57	1
○ ■ SCM430MI5W ^{1) 2) 3)}	30A 3P 4W 5h 30600V 130X260MM	1/6	465,57	1
○ ■ SCM530MI7W ^{1) 2) 3)}	30A 4P 5W 7h 30Y277/480V 130X260MM	1/6	510,58	1
○ ■ SCM530MI5W ^{1) 2) 3)}	30A 4P 5W 5h 30Y347/600V 130X260MM	1/6	510,58	1
○ ■ SCM432MI3W	32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 130X260MM	1/6	465,57	1
○ ■ SCM460MI9W ^{1) 2) 3)}	60A 3P 4W 9h 30250V 170X380MM	1/1	700,76	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ SCM560MI9W ^{1) 2) 3)}	60A 4P 5W 9h 30Y120/208V 170X380MM	1/1	752,93	1
○ ■ SCM360MI6W ^{1) 2) 3)}	60A 2P 3W 6h 250V 170X380MM	1/1	663,93	1
○ ■ SCM360MI7W ^{1) 2) 3)}	60A 2P 3W 7h 480V 170X380MM	1/1	663,93	1
○ ■ SCM460MI7W ^{1) 2) 3)}	60A 3P 4W 7h 30480V 170X380MM	1/1	700,76	1
○ ■ SCM460MI5W ^{1) 2) 3)}	60A 3P 4W 5h 30600V 170X380MM	1/1	700,76	1
○ ■ SCM560MI7W ^{1) 2) 3)}	60A 4P 5W 7h 30Y277/480V 170X380MM	1/1	752,93	1
○ ■ SCM560MI5W ^{1) 2) 3)}	60A 4P 5W 5h 30Y347/600V 170X380MM	1/1	752,93	1

¹⁾Listado UL.

²⁾Con testigo luminoso de indicación de red.

³⁾Ya suministrado con fondo individual simple.



SERIE ADVANCE-GRP[UL] - MURAL IP66/67/69 - TIPO 12K, 3R, 4, 4X - ESTANCO - SIN BASE PORTAFUSIBLES - UNIDAD DE CONSUMO 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ SCM320MI4W-C ^{1) 2) 3)}	20A 2P 3W 4h 125V 130X460MM	1/6	375,44	1
○ ■ SCM420MI9W-C ^{1) 2) 3)}	20A 3P 4W 9h 30250V 130X460MM	1/6	405,41	1
○ ■ SCM520MI9W-C ^{1) 2) 3)}	20A 4P 5W 9h 30Y120/208V 130X460MM	1/6	435,39	1
○ ■ SCM320MI6W-C ^{1) 2) 3)}	20A 2P 3W 6h 250V 130X460MM	1/6	375,44	1
○ ■ SCM320MI7W-C ^{1) 2) 3)}	20A 2P 3W 7h 480V 130X460MM	1/6	375,44	1
○ ■ SCM420MI12W-C ^{1) 2) 3)}	20A 3P 4W 12h 125/250V 130X460MM	1/6	405,41	1
○ ■ SCM420MI7W-C ^{1) 2) 3)}	20A 3P 4W 7h 30480V 130X460MM	1/6	405,41	1
○ ■ SCM420MI5W-C ^{1) 2) 3)}	20A 3P 4W 5h 30600V 130X460MM	1/6	405,41	1
○ ■ SCM520MI7W-C ^{1) 2) 3)}	20A 4P 5W 7h 30Y277/480V 130X460MM	1/6	435,39	1
○ ■ SCM520MI5W-C ^{1) 2) 3)}	20A 4P 5W 5h 30Y347/600V 130X460MM	1/6	435,39	1
○ ■ SCM330MI4W-C ^{1) 2) 3)}	30A 2P 3W 4h 125V 130X460MM	1/6	517,64	1
○ ■ SCM430MI9W-C ^{1) 2) 3)}	30A 3P 4W 9h 30250V 130X460MM	1/6	555,49	1
○ ■ SCM530MI9W-C ^{1) 2) 3)}	30A 4P 5W 9h 30Y120/208V 130X460MM	1/6	600,50	1
○ ■ SCM330MI6W-C ^{1) 2) 3)}	30A 2P 3W 6h 250V 130X460MM	1/6	517,64	1
○ ■ SCM330MI7W-C ^{1) 2) 3)}	30A 2P 3W 7h 480V 130X460MM	1/6	517,64	1
○ ■ SCM430MI12W-C ^{1) 2) 3)}	30A 3P 4W 12h 125/250V 130X460MM	1/6	555,49	1
○ ■ SCM430MI7W-C ^{1) 2) 3)}	30A 3P 4W 7h 30480V 130X460MM	1/6	555,49	1
○ ■ SCM430MI5W-C ^{1) 2) 3)}	30A 3P 4W 5h 30600V 130X460MM	1/6	555,49	1
○ ■ SCM530MI7W-C ^{1) 2) 3)}	30A 4P 5W 7h 30Y277/480V 130X460MM	1/6	600,50	1
○ ■ SCM530MI5W-C ^{1) 2) 3)}	30A 4P 5W 5h 30Y347/600V 130X460MM	1/6	600,50	1
○ ■ SCM432MI3W-C	32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 130X460MM	1/6	555,49	1
○ ■ SCM460MI9W-C ^{1) 2) 3)}	60A 3P 4W 9h 30250V 170X580MM	1/1	822,49	1
○ ■ SCM560MI9W-C ^{1) 2) 3)}	60A 4P 5W 9h 30Y120/208V 170X580MM	1/1	874,67	1
○ ■ SCM360MI6W-C ^{1) 2) 3)}	60A 2P 3W 6h 250V 170X580MM	1/1	784,64	1
○ ■ SCM360MI7W-C ^{1) 2) 3)}	60A 2P 3W 7h 480V 170X580MM	1/1	784,64	1
○ ■ SCM460MI7W-C ^{1) 2) 3)}	60A 3P 4W 7h 30480V 170X580MM	1/1	822,49	1
○ ■ SCM460MI5W-C ^{1) 2) 3)}	60A 3P 4W 5h 30600V 170X580MM	1/1	822,49	1
○ ■ SCM560MI7W-C ^{1) 2) 3)}	60A 4P 5W 7h 30Y277/480V 170X580MM	1/1	874,67	1
○ ■ SCM560MI5W-C ^{1) 2) 3)}	60A 4P 5W 5h 30Y347/600V 170X580MM	1/1	874,67	1

¹⁾Listado UL.

²⁾Con testigo luminoso de indicación de red.

³⁾Ya suministrado con fondo individual simple con unidad de control para la instalación de interruptores de protección y otros dispositivos contra DIN.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 16A-32A

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5100	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 16A-32A	1/1	34,73	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 63A

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5200	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 63A	1/1	44,62	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 16A-32A CON CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5110	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 16A-32A	1/1	78,97	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 16A-32A CON CAJA DE DERIVACIÓN (DOBLE)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5120	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 16A-32A	1/1	149,87	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 16A-32A CON CAJA DE DERIVACIÓN (TRIPLE)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5130	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 16A-32A	1/1	213,19	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 63A CON CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5210	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 63A	1/1	104,55	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 16A-32A CON GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5111	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 16A-32A - 6 DIN	1/1	118,77	1
○ ■ 579.5112.D ¹⁾	SOPORTES MODULARES 6 MÓD. IP66/IP67/IP69 16A-32A - 6 DIN	1/1	118,77	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.

¹⁾ Tapa plana.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 16A-32A CON GUÍA DIN (DOBLE)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5121	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 16A-32A - 13 DIN	1/1	225,57	1
○ ■ 579.5122.D ¹⁾	SOPORTES MODULARES 12 MÓD. IP66/IP67/IP69 16A-32A - 12 DIN	1/1	225,57	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.

¹⁾ Tapa plana.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 16A-32A CON GUÍA DIN (TRIPLE)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5132.D	SOPORTES MODULARES 18 MÓD. IP66/IP67/IP69 16A-32A - 18 DIN	1/1	320,30	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.
Tapa plana.



COMPONENTES - BASE VACÍA IP66/IP67/IP69 - BASE VACÍA 63A CON GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 579.5211	SOPORTES MODULARES IP66/IP67/IP69 63A - 8 DIN	1/1	157,13	1
○ ■ 579.5212.D ¹⁾	SOPORTES MODULARES 8 MÓD. IP66/IP67/IP69 63A - 8 DIN	1/1	157,13	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente.

¹⁾ Tapa plana.



COMPONENTES - PLACA MODULAR - ACERO GALVANIZADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
579.0021	PLACA MODULAR 2x16/32A + 1x63A	4/1	104,96	1
579.0022	PLACA MODULAR 2x16/32A + 2x63A	4/1	147,01	1
579.0030	PLACA MODULAR 3x16/32A	4/1	99,78	1
579.0031	PLACA MODULAR 3x16/32A + 1x63A	4/1	147,01	1
579.0040	PLACA MODULAR 4x16/32A	4/1	139,74	1



COMPONENTES - PLACA MODULAR - ACERO INOXIDABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
579.0030X	PLACA MODULAR 3x16/32A	1/1	212,99	1



COMPONENTES - ACCESORIOS - KIT MICROSWITCH

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
579.0100 ¹⁾	16A 32A 63A	12/12	32,63	1
579.0125 ²⁾	125A	1/1	53,55	1

Para control de clavija conectada; no adecuado para bases con bloqueo eléctrico.

¹⁾ Máx. 1 kit para bases 16A-32A; Máx. 2 kit para bases 63A.

²⁾ Máx. 2 kits.



COMPONENTES - ACCESORIOS - KIT ACCESO CABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
579.0200	M40X1,5	12/12	15,42	1
579.0201	M50X1,5	12/8	19,21	1

IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente. Incluye prensacable y junta.



COMPONENTES - ACCESORIOS - KIT UNIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
579.0332	M32X1,5	1/12	2,42	1

IP66/IP67/IP69 cuando se encuentra acoplado con el componente correspondiente. Incluye prensacable y junta.



COMPONENTES - ACCESORIOS - KIT DI RICAMBIO MECCANISMO DI SCATTO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.4263	MECCANISMO DI SCATTO ADVANCE-GRP 63A	1/5	14,79	1



COMPONENTES - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.PL004001 ²⁾	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
590.PL004002 ¹⁾	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
590.PL004003 ²⁾	Y2	10/10	10,27	1
590.PL004004 ¹⁾	Y2	10/10	10,27	1

Acoplamiento por resorte.

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.



COMPONENTES - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
579.0400 ¹⁾	KIT PALOMETA DE TORNILLO	1/12	11,63	1
579.0450	TAPA CUBRE MÓDULOS 4 MÓD. GRIS	10/10	1,37	1
579.5001 ²⁾	TAPA CIEGA PARA FONDO IP66/IP67/IP69 16A-32A	1/10	14,74	1
579.5111.C	TAPA IP66/IP67/IP69 16A-32A - 6 DIN	1/1	75,65	1
579.5121.C	TAPA IP66/IP67/IP69 16A-32A - 13 DIN	1/1	116,93	1
579.5211.C	TAPA IP66/IP67/IP69 63A - 8 DIN	1/1	96,27	1
579.5112.C	TAPA IP66/IP67/IP69 16A-32A	1/1	49,52	1
579.5122.C	TAPA IP66/IP67/IP69 16A-32A	1/1	82,53	1
579.5212.C	TAPA IP66/IP67/IP69 63A	1/1	57,77	1

¹⁾ Para bases con unidad de control en lugar de tornillos para el cierre de las puertas.

²⁾ Tapa para cerrar el comportamiento de la base; permite instalar otros dispositivos.



CAJAS Y CUADROS - TRANSFORMADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
686.AMRTA-005	TRANSFORMADOR AMPEROMÉTRICO TA 5A	1/1	10,88	1
686.AMRTA-032	TRANSFORMADOR AMPEROMÉTRICO TA 32A	1/1	12,79	1
686.AMRTA-063	TRANSFORMADOR AMPEROMÉTRICO TA 63A	1/1	14,07	1
686.AMRTA-225	TRANSFORMADOR AMPEROMÉTRICO TA 225A	1/1	75,49	1



TIPO HDAL500 - BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.AL5DE312	370A 3P+T 1.000V	1/1	2.703,79 1
899.AL5DE315	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.703,79 1
899.AL5DE318	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.703,79 1
899.AL5DE324-18	570A 3P+T 1.000V	1/1	3.123,22 1
899.AL5DE395	320A 3P+T 1.000V	1/1	2.703,79 1
899.AL5DE412	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.788,70 1
899.AL5DE415	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.788,70 1
899.AL5DE415-16	420A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.998,41 1
899.AL5DE418-16	500A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.998,41 1
899.AL5DE495	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.788,70 1

Para utilizar con versiones HDAL.



TIPO HDAL500 - CLAVIJAS 60°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.AL5PR312	370A 3P+T 1.000V	1/1	2.180,01 1
899.AL5PR315	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.180,01 1
899.AL5PR318	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.180,01 1
899.AL5PR324-18	570A 3P+T 1.000V	1/1	2.584,10 1
899.AL5PR395	320A 3P+T 1.000V	1/1	2.180,01 1
899.AL5PR412	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.301,75 1
899.AL5PR415	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.301,75 1
899.AL5PR415-16	420A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.486,91 1
899.AL5PR418-16	500A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.486,91 1
899.AL5PR495	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.301,75 1

Para utilizar con versiones HDAL.

TIPO HDAL250 - BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.AL2DE335V	160A 3P+T 1.000V	1/1	2.330,39 1
899.AL2DE350V	250A 3P+T 1.000V	1/1	2.448,04 1
899.AL2DE370	250A 3P+T 1.000V	1/1	2.261,85 1
899.AL2DE395	250A 3P+T 1.000V	1/1	2.261,85 1
899.AL2DE435V	160A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.392,80 1
899.AL2DE450V	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.512,49 1
899.AL2DE470	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.324,26 1

Para utilizar con versiones HDAL.



TIPO HDAL250 - CLAVIJAS 60°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.AL2PR335V	160A 3P+T 1.000V	1/1	2.042,93 1
899.AL2PR350V	250A 3P+T 1.000V	1/1	2.146,25 1
899.AL2PR370	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.984,62 1
899.AL2PR395	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.984,62 1
899.AL2PR435V	160A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.108,40 1
899.AL2PR450V	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.214,80 1
899.AL2PR470	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.044,98 1

Para utilizar con versiones HDAL.



TIPO HDAL250 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.AL2CE335VS	160A 3P+T 1.000V	1/1	2.594,33 1
899.AL2CE350VS	250A 3P+T 1.000V	1/1	2.724,25 1
899.AL2CE370S	250A 3P+T 1.000V	1/1	2.518,63 1
899.AL2CE395S	250A 3P+T 1.000V	1/1	2.518,63 1
899.AL2CE435VS	160A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.659,80 1
899.AL2CE450VS	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.793,81 1
899.AL2CE470S	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.582,05 1

Para utilizar con versiones HDAL.

TIPO HDAL500 - CLAVIJAS RECTAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.AL5PR312S	370A 3P+T 1.000V	1/1	2.180,01 1
899.AL5PR315S	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.180,01 1
899.AL5PR318S	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.180,01 1
899.AL5PR324S-18	570A 3P+T 1.000V	1/1	2.584,10 1
899.AL5PR395S	320A 3P+T 1.000V	1/1	2.180,01 1
899.AL5PR412S	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.301,75 1
899.AL5PR415S	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.301,75 1
899.AL5PR415S-16	420A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.486,91 1
899.AL5PR418S-16	500A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.486,91 1
899.AL5PR495S	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.301,75 1

Para utilizar con versiones HDAL.



TIPO HDAL500 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AL5CE312S	370A 3P+T 1.000V	1/1	3.087,41	1
899.AL5CE315S	420A 3P+T 1.000V	1/1	3.087,41	1
899.AL5CE318S	420A 3P+T 1.000V	1/1	3.087,41	1
899.AL5CE324S-18	570A 3P+T 1.000V	1/1	3.518,10	1
899.AL5CE395S	320A 3P+T 1.000V	1/1	3.087,41	1
899.AL5CE412S	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	3.172,32	1
899.AL5CE415S	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	3.172,32	1
899.AL5CE415S-16	420A 3P+N+T 1.000V	1/1	3.403,52	1
899.AL5CE418S-16	500A 3P+N+T 1.000V	1/1	3.403,52	1
899.AL5CE495S	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	3.172,32	1

Para utilizar con versiones HDAL.



TIPO HDAL800 - CLAVIJAS RECTAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AL8PM324S	570A 3P+T 1.000V	1/1	4.800,94	1
899.AL8PM330S	800A 3P+T 1.000V	1/1	4.800,94	1
899.AL8PM424S	570A 3P+N+T 1.000V	1/1	5.180,47	1
899.AL8PM430S	800A 3P+N+T 1.000V	1/1	5.180,47	1

Para utilizar con versiones HDAL.



TIPO HDAL800 - BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AL8DF324	570A 3P+T 1.000V	1/1	4.956,44	1
899.AL8DF330	800A 3P+T 1.000V	1/1	4.956,44	1
899.AL8DF424	570A 3P+N+T 1.000V	1/1	5.336,99	1
899.AL8DF430	800A 3P+N+T 1.000V	1/1	5.336,99	1

Para utilizar con versiones HDAL.



TIPO HDAL800 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AL8CF324S	570A 3P+T 1.000V	1/1	6.307,82	1
899.AL8CF330S	800A 3P+T 1.000V	1/1	6.307,82	1
899.AL8CF424S	570A 3P+N+T 1.000V	1/1	6.757,94	1
899.AL8CF430S	800A 3P+N+T 1.000V	1/1	6.757,94	1

Para utilizar con versiones HDAL.



ACCESORIOS (HDAL)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AL5PC	TAPÓN PARA CLAVIJAS HDAL500 IP67	1/1	341,89	1

Para utilizar con versiones HDAL.



Serie OPTIMA-METAL[HDAS]

Clavijas y bases industriales de alta intensidad con racor roscado



TIPO HDAS250 - BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS2DE350V	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.339,11	1
899.AS2DE370	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.352,41	1
899.AS2DE395	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.352,41	1
899.AS2DE450V	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.389,23	1
899.AS2DE470	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.413,79	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS250 - CLAVIJAS RECTAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS2PR350V	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.627,59	1
899.AS2PR370	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.712,50	1
899.AS2PR395	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.712,50	1
899.AS2PR450V	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.714,55	1
899.AS2PR470	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.801,50	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS250 - BASES CONECTORAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS2AR350V	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.477,21	1
899.AS2AR370	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.500,74	1
899.AS2AR395	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.500,74	1
899.AS2AR450V	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.546,78	1
899.AS2AR470	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.551,89	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS250 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS2CE350V	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.763,65	1
899.AS2CE370	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.814,80	1
899.AS2CE395	250A 3P+T 1.000V	1/1	1.814,80	1
899.AS2CE450V	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.871,07	1
899.AS2CE470	250A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.876,18	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS500 - BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS5DE312	370A 3P+T 1.000V	1/1	1.718,64	1
899.AS5DE315	420A 3P+T 1.000V	1/1	1.718,64	1
899.AS5DE318	420A 3P+T 1.000V	1/1	1.718,64	1
899.AS5DE324-18	570A 3P+T 1.000V	1/1	2.109,43	1
899.AS5DE395	320A 3P+T 1.000V	1/1	1.718,64	1
899.AS5DE412	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.747,28	1
899.AS5DE415	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.747,28	1
899.AS5DE415-16	420A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.903,80	1
899.AS5DE418-16	500A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.903,80	1
899.AS5DE495	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	1.747,28	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS500 - CLAVIJAS RECTAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS5PR312	370A 3P+T 1.000V	1/1	2.378,48	1
899.AS5PR315	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.378,48	1
899.AS5PR318	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.378,48	1
899.AS5PR324-18	570A 3P+T 1.000V	1/1	2.787,68	1
899.AS5PR395	320A 3P+T 1.000V	1/1	2.378,48	1
899.AS5PR412	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.456,22	1
899.AS5PR415	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.456,22	1
899.AS5PR415-16	420A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.597,40	1
899.AS5PR418-16	500A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.597,40	1
899.AS5PR495	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.456,22	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS500 - BASES CONECTORAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS5AR312	370A 3P+T 1.000V	1/1	2.703,79	1
899.AS5AR315	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.703,79	1
899.AS5AR318	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.703,79	1
899.AS5AR324-18	570A 3P+T 1.000V	1/1	3.123,22	1
899.AS5AR395	320A 3P+T 1.000V	1/1	2.703,79	1
899.AS5AR412	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.770,28	1
899.AS5AR415	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.770,28	1
899.AS5AR415-16	420A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.922,71	1
899.AS5AR418-16	500A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.922,71	1
899.AS5AR495	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.770,28	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS500 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS5CE312	370A 3P+T 1.000V	1/1	2.598,42	1
899.AS5CE315	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.598,42	1
899.AS5CE318	420A 3P+T 1.000V	1/1	2.598,42	1
899.AS5CE324-18	570A 3P+T 1.000V	1/1	3.016,83	1
899.AS5CE395	320A 3P+T 1.000V	1/1	2.598,42	1
899.AS5CE412	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.698,67	1
899.AS5CE415	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.698,67	1
899.AS5CE415-16	420A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.848,03	1
899.AS5CE418-16	500A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.848,03	1
899.AS5CE495	320A 3P+N+T 1.000V	1/1	2.698,67	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS800 - BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS8DF324	570A 3P+T 1.000V	1/1	3.846,48	1
899.AS8DF330	800A 3P+T 1.000V	1/1	3.846,48	1
899.AS8DF424	570A 3P+N+T 1.000V	1/1	4.228,06	1
899.AS8DF430	800A 3P+N+T 1.000V	1/1	4.228,06	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS800 - CLAVIJAS RECTAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS8PM324	570A 3P+T 1.000V	1/1	4.401,97	1
899.AS8PM330	800A 3P+T 1.000V	1/1	4.401,97	1
899.AS8PM424	570A 3P+N+T 1.000V	1/1	4.747,74	1
899.AS8PM430	800A 3P+N+T 1.000V	1/1	4.747,74	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS800 - BASES CONECTORAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS8AM324	570A 3P+T 1.000V	1/1	4.140,08	1
899.AS8AM330	800A 3P+T 1.000V	1/1	4.140,08	1
899.AS8AM424	570A 3P+N+T 1.000V	1/1	4.522,68	1
899.AS8AM430	800A 3P+N+T 1.000V	1/1	4.522,68	1

Para utilizar con versiones HDAS.



TIPO HDAS800 - PROLONGADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
899.AS8CF324	570A 3P+T 1.000V	1/1	5.267,43	1
899.AS8CF330	800A 3P+T 1.000V	1/1	5.267,43	1
899.AS8CF424	570A 3P+N+T 1.000V	1/1	5.545,68	1
899.AS8CF430	800A 3P+N+T 1.000V	1/1	5.545,68	1

Para utilizar con versiones HDAS.



Serie OPTIMA-METAL[HDSD]

Clavijas y bases industriales de alta intensidad con función de desconexión de carga



TIPO HDSD200 - BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.SD2D3NE01	250A 3P+N+T 6h 380-440V	1/1	1.433,22 1
899.SD2D3NE01P ¹⁾	250A 3P+N+T 6h 380-440V	1/1	1.572,35 1
899.SD2D30E01	250A 3P+T 6h 380-440V	1/1	1.290,00 1
899.SD2D30E01P ¹⁾	250A 3P+T 6h 380-440V	1/1	1.420,95 1
899.SD2D30E03	250A 3P+T 9h 220-250V	1/1	1.290,00 1

Para utilizar con versiones HDSD.

¹⁾ Dos contacto piloto.



TIPO HDSD200 - BASES CONECTORAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.SD2A3NE01	250A 3P+N+T 6h 380-440V	1/1	843,98 1
899.SD2A30E01	250A 3P+T 6h 380-440V	1/1	725,31 1
899.SD2A30E03	250A 3P+T 9h 220-250V	1/1	725,31 1

Para utilizar con versiones HDSD.



TIPO HDSD200 - CLAVIJAS RECTAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.SD2P3NE01	250A 3P+N+T 6h 380-440V	1/1	1.101,77 1
899.SD2P3NE01P ¹⁾	250A 3P+N+T 6h 380-440V	1/1	1.216,35 1
899.SD2P30E01	250A 3P+T 6h 380-440V	1/1	982,08 1
899.SD2P30E03	250A 3P+T 9h 220-250V	1/1	982,08 1

Para utilizar con versiones HDSD.
Mango de goma.

¹⁾ Dos contacto piloto.



ACCESORIOS: EMPUÑADURAS (HDSD)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.SD2G	EMPUÑADURA EN GOMA IP66	1/1	257,80 1
899.SD2GM	EMPUÑADURA EN ALUMINIO IP66	1/1	436,82 1
899.SD2GMA	EMPUÑADURA ANG. EN ALUMINIO IP66	1/1	436,82 1

Para utilizar con versiones HDSD.




ACCESORIOS: CAJAS Y TAPONES (HDSD)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.SD2LB ¹⁾	CAJA EMPOTRABLE IP66	1/1	201,43 1
899.SD2PC	TAPÓN PARA CLAVIJAS 250A IP66	1/1	237,03 1
899.SD2WAS ¹⁾	CAJA MURAL IP66	1/1	667,00 1

Para utilizar con versiones HDSD.

¹⁾ Para clavijas y bases fijas.



Serie ADVANCE-METAL[HDAL]

Bases industriales de alta intensidad con dispositivo de bloqueo



TIPO HDAL250 - CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
899.IN25086	250A 3P+T 690V	1/1	2.583,08 1
899.IN25087	250A 3P+N+T 690V	1/1	2.727,32 1

Para utilizar con clavijas HDAL250.



TIPO HDAL250 - CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR Y FUSIBLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 899.IN25086F	250A 3P+T 690V	1/1	2.904,30	1
○ ■ 899.IN25087F	250A 3P+N+T 690V	1/1	3.085,37	1

Para utilizar con clavijas HDAL250.



TIPO HDAL250 - CON MCCB

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 899.IN25086M	250A 3P+T 690V	1/1	4.505,29	1
○ ■ 899.IN25087M	250A 3P+N+T 690V	1/1	5.566,14	1

MCCB = Con interruptor automático en caja moldeada y relés term.
Para utilizar con clavijas HDAL250.



TIPO HDAL250 - CON MCCB & RCD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 899.IN25086RM	250A 3P+T 440V	1/1	5.011,68	1
○ ■ 899.IN25087RM	250A 3P+N+T 440V	1/1	6.068,44	1

MCCB & RCD = Interruptor automático en caja moldeada y relés termomagnéticos y diferencial.
Para utilizar con clavijas HDAL250.



TIPO HDAL400 - CON MCCB

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 899.IN40086M	400A 3P+T 440V	1/1	7.898,58	1
○ ■ 899.IN40087M	400A 3P+N+T 440V	1/1	8.504,20	1

MCCB = Con interruptor automático en caja moldeada y relés term.
Para utilizar con clavijas HDAL500.



TIPO HDAL400 - CON MCCB & RCD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 899.IN40086RM	400A 3P+T 440V	1/1	8.404,97	1
○ ■ 899.IN40087RM	400A 3P+N+T 440V	1/1	9.040,25	1

MCCB & RCD = Interruptor automático en caja moldeada y relés termomagnéticos y diferencial.
Para utilizar con clavijas HDAL500.



Interruptores-seccionadores para cuadro

Montaje en puerta o placa base



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - SECCIONADORES - FONDO ARMARIO - 16A-40A

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.YA162B ¹⁾	16A 2P Y1	6/6	19,26	1
○ ■ 590.YA163B ¹⁾	16A 3P Y1	6/6	20,56	1
○ ■ 590.YA164B ¹⁾	16A 4P Y1	6/6	23,83	1
○ ■ 590.YA165B ¹⁾	16A 3P+N Y1	6/6	23,83	1
○ ■ 590.YA166B ^{2) 3)}	16A 6P Y3	1/6	92,92	1
○ ■ 590.YA168B ^{2) 3)}	16A 8P Y3	1/6	107,31	1
○ ■ 590.YA202B ¹⁾	20A 2P Y1	6/6	19,52	1
○ ■ 590.YA203B ¹⁾	20A 3P Y1	6/6	22,39	1
○ ■ 590.YA204B ¹⁾	20A 4P Y1	6/6	25,37	1
○ ■ 590.YA205B ¹⁾	20A 3P+N Y1	6/6	25,37	1
○ ■ 590.YA256B ^{2) 3)}	25A 6P Y3	1/6	107,31	1
○ ■ 590.YA258B ^{2) 3)}	25A 8P Y3	1/6	121,43	1
○ ■ 590.YA322B ¹⁾	32A 2P Y1	6/6	20,96	1
○ ■ 590.YA323B ¹⁾	32A 3P Y1	6/6	24,34	1
○ ■ 590.YA324B ¹⁾	32A 4P Y1	6/6	27,84	1
○ ■ 590.YA325B ¹⁾	32A 3P+N Y1	6/6	27,84	1
○ ■ 590.YA326B ^{2) 3)}	32A 6P Y3	1/6	121,43	1
○ ■ 590.YA328B ^{2) 3)}	32A 8P Y3	1/6	135,85	1
○ ■ 590.YA402B ¹⁾	40A 2P Y1	6/6	23,04	1
○ ■ 590.YA403B ¹⁾	40A 3P Y1	6/6	27,44	1
○ ■ 590.YA404B ¹⁾	40A 4P Y1	6/6	32,14	1
○ ■ 590.YA405B ¹⁾	40A 3P+N Y1	6/6	32,14	1
○ ■ 590.YA406B ^{2) 3)}	40A 6P Y3	1/6	135,85	1
○ ■ 590.YA408B ^{2) 3)}	40A 8P Y3	1/6	153,04	1

BOX (B) = Montaje fondo armario.

¹⁾ Fijación en guía DIN.

²⁾ Equipado con maneta.

³⁾ Guía DIN / tornillo de fijación.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - SECCIONADORES - FONDO ARMARIO - 63A-160A

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YA632B ¹⁾	63A 2P Y2	6/6	44,12	1
590.YA633B ¹⁾	63A 3P Y2	6/6	50,88	1
590.YA633B-H ^{2) 3)}	63A 3P Y4	6/6	53,33	1
590.YA634B ¹⁾	63A 4P Y2	6/6	58,05	1
590.YA635B ¹⁾	63A 3P+N Y2	6/6	58,05	1
590.YA635B-H ^{2) 3)}	63A 3P+N Y4	6/6	60,44	1
590.YA636B ^{2) 3)}	63A 6P Y4	1/6	150,18	1
590.YA638B ^{2) 3)}	63A 8P Y4	1/6	171,35	1
590.YA802B ¹⁾	80A 2P Y2	6/6	57,53	1
590.YA803B ¹⁾	80A 3P Y2	6/6	65,72	1
590.YA803B-H ^{2) 3)}	80A 3P Y4	6/6	68,75	1
590.YA804B ¹⁾	80A 4P Y2	6/6	74,97	1
590.YA805B ¹⁾	80A 3P+N Y2	6/6	74,97	1
590.YA805B-H ^{2) 3)}	80A 3P+N Y4	6/6	78,23	1
590.YA806B ^{2) 3)}	80A 6P Y4	1/6	172,89	1
590.YA808B ^{2) 3)}	80A 8P Y4	1/6	194,47	1
590.YA1003B ^{2) 3)}	100A 3P Y4	6/6	74,18	1
590.YA1004B ¹⁾	100A 4P Y2	6/6	84,58	1
590.YA1005B ^{2) 3)}	100A 3P+N Y4	1/6	84,58	1
590.YA1006B ^{2) 3)}	100A 6P Y4	1/6	194,47	1
590.YA1008B ^{2) 3)}	100A 8P Y4	1/6	211,35	1
590.YA1253B ^{2) 3)}	125A 3P Y5	1/6	121,43	1
590.YA1255B ^{2) 3)}	125A 3P+N Y5	1/6	164,60	1
590.YA1256B ^{2) 3)}	125A 6P Y5	1/6	321,53	1
590.YA1258B ^{2) 3)}	125A 8P Y5	1/6	350,17	1
590.YA1603B ^{2) 3)}	160A 3P Y5	1/5	135,85	1
590.YA1605B ^{2) 3)}	160A 3P+N Y5	1/5	178,72	1
590.YA1606B ^{2) 3)}	160A 6P Y5	1/6	371,55	1
590.YA1608B ^{2) 3)}	160A 8P Y5	1/6	393,04	1

BOX (B) = Montaje fondo armario.

¹⁾ Fijación en guía DIN.

²⁾ Equipado con maneta.

³⁾ Guía DIN / tornillo de fijación.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - SECCIONADORES - PARTE TRASERA DEL CUADRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YA162R	16A 2P Y1	6/6	18,34	1
590.YA163R	16A 3P Y1	6/6	20,56	1
590.YA164R	16A 4P Y1	6/6	23,28	1
590.YA165R	16A 3P+N Y1	6/6	23,28	1
590.YA322R	32A 2P Y1	6/6	20,31	1
590.YA323R	32A 3P Y1	6/6	23,55	1
590.YA324R	32A 4P Y1	6/6	27,33	1
590.YA325R	32A 3P+N Y1	6/6	27,33	1
590.YA402R	40A 2P Y1	6/6	22,64	1
590.YA403R	40A 3P Y1	6/6	27,21	1
590.YA404R	40A 4P Y1	6/6	31,62	1
590.YA405R	40A 3P+N Y1	6/6	31,62	1
590.YA632R	63A 2P Y2	6/6	43,20	1
590.YA633R	63A 3P Y2	6/6	49,56	1
590.YA634R	63A 4P Y2	6/6	56,61	1
590.YA635R	63A 3P+N Y2	6/6	56,61	1
590.YA802R	80A 2P Y2	6/6	56,21	1
590.YA803R	80A 3P Y2	6/6	64,03	1
590.YA804R	80A 4P Y2	6/6	73,00	1
590.YA805R	80A 3P+N Y2	6/6	73,00	1
590.YA1003R	100A 3P Y2	6/6	72,36	1
590.YA1004R	100A 4P Y2	6/6	82,50	1
590.YA1005R	100A 3P+N Y2	6/6	82,50	1

PORTE TRASERA CUADRO (R).



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - INTERRUPTORES SECCIONADORES CORRIENTE CONTINUA - DC - FONDO ARMARIO - CORRIENTE CONTINUA (DC)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.DC0416	16A D1	1/6	15,26	1
590.DC0815	15A D3	1/6	71,37	1
590.DC0820	20A D3	1/6	77,21	1
590.DC0825	25A D3	1/6	88,89	1
590.DC0830	30A D3	1/6	110,79	1
590.DC0840	40A D5	1/6	313,34	1



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - SECCIONADORES CON FUSIBLE - FONDO ARMARIO - CON BASE PORTAFUSIBLES - TIPO GG

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YF162B	16A 2P gG 10,3x38mm F1	1/6	39,17	1
590.YF163B	16A 3P gG 10,3x38mm F1	1/6	45,81	1
590.YF164B	16A 4P gG 10,3x38mm F1	1/6	48,42	1
590.YF165B	16A 3P+N gG 10,3x38mm F1	1/6	48,42	1
590.YF322B	32A 2P gG 10,3x38mm F1	1/6	46,60	1
590.YF323B	32A 3P gG 10,3x38mm F1	1/6	56,47	1
590.YF324B	32A 4P gG 10,3x38mm F1	1/6	60,90	1
590.YF325B	32A 3P+N gG 10,3x38mm F1	1/6	60,90	1

Fusibles no suministrados.

BOX (B) = Montaje fondo armario.

Fijación en guía DIN.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES 48X48MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YM48R1 ¹⁾	IP65 estándar 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	9,61	1
590.YM48R2 ¹⁾	IP65 estándar 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	9,61	1
590.YM48B1 ²⁾	IP65 estándar 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	11,07	1
590.YM48B2 ²⁾	IP65 estándar 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	11,07	1
590.YM50R1 ¹⁾	IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	9,61	1
590.YM50R2 ¹⁾	IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	9,61	1
590.YM50B1 ²⁾	IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	11,07	1
590.YM50B2 ²⁾	IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	11,07	1

Suministrado sin prolongación (se vende por separado).

Para interruptores de emergencia y de uso general.

Maneta sin candado.

¹⁾ Para interruptores versión PARTE TRASERA DEL CUADRO (R).

²⁾ Para interruptores versión BOX (B) enclavamiento de la puerta.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES 48X48MM - CON BLOQUEO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YM49R1 ¹⁾	IP65 estándar 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	10,55 1
○ ■ 590.YM49R2 ¹⁾	IP65 estándar 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	10,55 1
○ ■ 590.YM49B1 ²⁾	IP65 estándar 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	11,97 1
○ ■ 590.YM49B2 ²⁾	IP65 estándar 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	11,97 1
○ ■ 590.YM51R1 ¹⁾	IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	10,55 1
○ ■ 590.YM51R2 ¹⁾	IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	10,55 1
○ ■ 590.YM51B1 ²⁾	IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	11,97 1
○ ■ 590.YM51B2 ²⁾	IP65 ø22mm 48x48mm Y1 F1 D1	10/10	11,97 1

Suministrado sin prolongación (se vende por separado).
Para interruptores de emergencia y de uso general.
Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

¹⁾ Para interruptores versión PARTE TRASERA DEL CUADRO (R).
²⁾ Para interruptores versión BOX (B) enclavamiento de la puerta.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES 67X67MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YM67R1 ¹⁾	IP65 estándar 67x67mm Y1 F1 D1	10/10	11,07 1
○ ■ 590.YM67R2 ¹⁾	IP65 estándar 67x67mm Y1 F1 D1	10/10	11,07 1
○ ■ 590.YM67B1 ²⁾	IP65 estándar 67x67mm Y1 F1 D1	10/10	13,01 1
○ ■ 590.YM67B2 ²⁾	IP65 estándar 67x67mm Y1 F1 D1	10/10	13,01 1
○ ■ 590.YM67R6 ¹⁾	IP65 estándar 67x67mm Y2	10/10	14,18 1
○ ■ 590.YM67R7 ¹⁾	IP65 estándar 67x67mm Y2	10/10	14,18 1
○ ■ 590.YM67B6 ²⁾	IP65 estándar 67x67mm Y2	10/10	12,90 1
○ ■ 590.YM67B7 ²⁾	IP65 estándar 67x67mm Y2	10/10	12,90 1
○ ■ 590.YM68R1 ¹⁾	IP65 ø22mm 67x67mm Y1 F1 D1	10/10	11,07 1
○ ■ 590.YM68R2 ¹⁾	IP65 ø22mm 67x67mm Y1 F1 D1	10/10	11,07 1
○ ■ 590.YM68B1 ²⁾	IP65 ø22mm 67x67mm Y1 F1 D1	10/10	13,01 1
○ ■ 590.YM68B2 ²⁾	IP65 ø22mm 67x67mm Y1 F1 D1	10/10	13,01 1
○ ■ 590.YM68B6 ²⁾	IP65 ø22mm 67x67mm Y2	10/10	12,90 1
○ ■ 590.YM68B7 ²⁾	IP65 ø22mm 67x67mm Y2	10/10	12,90 1

Suministrado sin prolongación (se vende por separado).
Para interruptores de emergencia y de uso general.
Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

¹⁾ Para interruptores versión PARTE TRASERA DEL CUADRO (R).
²⁾ Para interruptores versión BOX (B) enclavamiento de la puerta.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES Ø40MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YM40B1	IP65 ø22mm ø40mm Y1	1/10	11,97 1
○ ■ 590.YM40B2	IP65 ø22mm ø40mm Y1	1/10	11,97 1

Suministrado sin prolongación (se vende por separado).
Para interruptores versión BOX (B) enclavamiento de la puerta.
Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES Y2

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YM90B1	IP65 Y2	1/10	12,90 1
○ ■ 590.YM90B2	IP65 Y2	1/10	12,90 1

Suministrado sin prolongación (se vende por separado).
Para interruptores versión BOX (B) enclavamiento de la puerta.
Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES Ø80MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YM80B1	IP65 ø22mm ø80mm Y3 Y4 Y5 D3 D5	1/5	18,50 1
○ ■ 590.YM80B2	IP65 ø22mm ø80mm Y3 Y4 Y5 D3 D5	1/5	18,50 1

Suministrado sin prolongación (se vende por separado).
Para interruptores versión BOX (B) enclavamiento de la puerta.
Maneta con candado en posición OFF (3 candados).



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES 70X87MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YM70R1	70x87mm Y1 D1	10/10	10,93 1
○ ■ 590.YM70R2	70x87mm Y1 D1	10/10	10,93 1
○ ■ 590.YM70R6	70x87mm Y2	10/10	15,09 1
○ ■ 590.YM70R7	70x87mm Y2	10/10	15,09 1

Para interruptores de emergencia y de uso general.
Para interruptores versión PARTE TRASERA DEL CUADRO (R).
Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Se puede aplicar solamente en caja que tienen mecanizados para bases 32A (84X106mm).
Eje de mando incluido.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YMC1	IP65 F1 Y1 D1	10/10	4,43 1
○ ■ 590.YMC2	IP65 Y2	10/10	6,64 1

Eje de mando incluido.
Para interruptores versión BOX (B).



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - INTERRUPTOR DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 590.YMDIN	Y1 D1	10/10	4,94 1

Eje de mando incluido.
Para interruptores versión BOX (B).



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - PROLONGACIÓN PARA LOS EJES PARA ENCLAVAMIENTO DE LA PUERTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 590.YMA070	70mm F1 Y1 D1	10/100	2,60 1
■ 590.YMA085	85mm F1 Y1 D1	10/100	2,86 1
■ 590.YMB085	85mm Y2	10/100	3,91 1
○ ■ 590.YMA101	100mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	7,43 1
■ 590.YMA185	185mm Y1 F1 D1	10/100	4,29 1
■ 590.YMB185	185mm Y2	10/100	5,59 1
○ ■ 590.YMA201	200mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	12,12 1
■ 590.YMA300	300mm Y1 F1 D1	10/10	8,84 1
■ 590.YMB300	300mm Y2	10/10	11,31 1
○ ■ 590.YMA301	300mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	14,18 1

Para interruptores versión BOX (B).
Se puede comprar junto con el mando frontal.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - ANILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 590.YMZZ	Y3 Y4 Y5 C1 C2 C3 D3 D5	10/50	3,48 1

Para interruptores versión BOX (B).
Se puede comprar junto con el mando frontal.
Sustituido en la maneta, reduce la altura del interruptor de 5 mm.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - CAJA DE DERIVACIÓN SIMPLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 576.4390	CAJA PARA INTERRUPTORES IP66 ADVANCE2	6/6	17,78 1
○ ■ 572.3390 ¹⁾	CAJA PARA INTERRUPTORES MURAL IP67 136x125x85mm OMNIA	6/6	19,60 1

Pared lisa con marca del punto de perforación.
Prevista para el montaje de interruptores (tipo Y1 - versión "R") y para dispositivos de mando (IP65).

¹⁾ IP67 cuando está montado con su correspondiente componente.



SERIE COMMAND - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES - ACCESORIOS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.PL004001 ^{2) 3)}	Y1 D1 F1	10/60	6,37 1
○ ■ 590.PL004002 ^{1) 3)}	Y1 D1 F1	10/60	6,37 1
○ ■ 590.PL004003 ^{2) 3)}	Y2	10/10	10,27 1
○ ■ 590.PL004004 ^{1) 3)}	Y2	10/10	10,27 1
○ ■ 590.PL004005 ⁴⁾	Y1	10/10	11,53 1
○ ■ 590.PL004006 ⁴⁾	Y2	10/10	14,72 1
○ ■ 590.PL005 ⁴⁾	Y5 Y4 Y3 C3 C2 C1 D3 D5 F1	50/50	21,22 1

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.

³⁾ Acoplamiento por resorte.

⁴⁾ Apertura anticipada respecto a la apertura de los contactos principales del interruptor.

SERIE COMMAND - CONMUTADORES - MANUAL - FONDO ARMARIO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YA163B-C	16A 3P C1	1/6	97,09 1
○ ■ 590.YA165B-C	16A 3P+N C1	1/6	112,43 1
○ ■ 590.YA253B-C	25A 3P C1	1/6	112,43 1
○ ■ 590.YA255B-C	25A 3P+N C1	1/6	127,57 1
○ ■ 590.YA323B-C	32A 3P C1	1/6	127,57 1
○ ■ 590.YA325B-C	32A 3P+N C1	1/6	142,91 1
○ ■ 590.YA403B-C	40A 3P C1	1/6	142,91 1
○ ■ 590.YA405B-C	40A 3P+N C1	1/6	161,02 1
○ ■ 590.YA633B-C	63A 3P C2	1/6	158,16 1
○ ■ 590.YA635B-C	63A 3P+N C2	1/6	180,35 1
○ ■ 590.YA803B-C	80A 3P C2	1/6	181,79 1
○ ■ 590.YA805B-C	80A 3P+N C2	1/6	203,99 1
○ ■ 590.YA1003B-C	100A 3P C2	1/6	203,99 1
○ ■ 590.YA1005B-C	100A 3P+N C2	1/6	221,99 1
○ ■ 590.YA1253B-C	125A 3P C3	1/6	337,18 1
○ ■ 590.YA1255B-C	125A 3P+N C3	1/6	367,67 1
○ ■ 590.YA1603B-C	160A 3P C3	1/6	389,76 1
○ ■ 590.YA1605B-C	160A 3P+N C3	1/6	411,96 1

BOX (B) = Montaje fondo armario.
Equipado con maneta.
Maneta con candado en posición OFF (1 candado).



SERIE COMMAND - CONMUTADORES - KIT ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES Ø80MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YM80B2-C	IP65 ø22mm ø80mm C1 C2 C3	1/10	18,50 1

Suministrado sin prolongación (se vende por separado).
Para interruptores versión BOX (B) enclavamiento de la puerta.
Maneta con candado en posición OFF (3 candados).



SERIE COMMAND - CONMUTADORES - KIT ACCESORIOS - PROLONGACIÓN PARA LOS EJES PARA ENCLAVAMIENTO DE LA PUERTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YMA101	100mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	7,43 1
○ ■ 590.YMA201	200mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	12,12 1
○ ■ 590.YMA301	300mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	14,18 1

Para interruptores versión BOX (B).
Se puede comprar junto con el mando frontal.



SERIE COMMAND - CONMUTADORES - KIT ACCESORIOS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.PL005	Y5 Y4 Y3 C3 C2 C1 D3 D5 F1	50/50	21,22 1

Apertura anticipada respecto a la apertura de los contactos principales del interruptor.



SERIE COMMAND[UL] - INTERRUPTORES DE MANIOBRA-SECCIONADORES CON CERTIFICACIÓN UL/CSA - FONDO CAJA - Y3

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.YU10163	16A 3P Y3	1/50	42,94 1
○ ■ 590.YU10163E	16A 3P Y3	1/1	42,94 1
○ ■ 590.YU10164	16A 4P Y3	1/1	57,66 1
○ ■ 590.YU10164E	16A 4P Y3	1/1	57,66 1
○ ■ 590.YU10166	16A 6P Y3	1/50	92,92 1
○ ■ 590.YU10253	25A 3P Y3	1/50	49,69 1
○ ■ 590.YU10253E	25A 3P Y3	1/1	49,69 1
○ ■ 590.YU10254	25A 4P Y3	1/1	66,24 1
○ ■ 590.YU10254E	25A 4P Y3	1/1	66,24 1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YU10256	25A 6P Y3	1/50	107,31	1
590.YU10323	32A 3P Y3	1/50	56,43	1
590.YU10323E	32A 3P Y3	1/1	56,43	1
590.YU10324	32A 4P Y3	1/1	74,82	1
590.YU10324E	32A 4P Y3	1/1	74,82	1
590.YU10326	32A 6P Y3	1/50	121,43	1
590.YU10403	40A 3P Y3	1/50	63,18	1
590.YU10403E	40A 3P Y3	1/1	63,18	1
590.YU10404	40A 4P Y3	1/1	83,41	1
590.YU10404E	40A 4P Y3	1/1	83,41	1
590.YU10406	40A 6P Y3	1/50	135,85	1

Equipado con maneta.
Guía DIN / tornillo de fijación.



SERIE COMMAND[UL] - INTERRUPTORES DE MANIOBRA- SECCIONADORES CON CERTIFICACIÓN UL/CSA - FONDO CAJA - Y4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YU201003	100A 3P Y4	1/50	98,12	1
590.YU201003E	100A 3P Y4	1/1	98,12	1
590.YU201004	100A 4P Y4	1/1	130,02	1
590.YU201004E	100A 4P Y4	1/1	130,02	1
590.YU201006	100A 6P Y4	1/20	194,47	1
590.YU201253	125A 3P Y4	1/50	121,43	1
590.YU201253E	125A 3P Y4	1/1	121,43	1
590.YU201254	125A 4P Y4	1/1	161,94	1
590.YU201254E	125A 4P Y4	1/1	161,94	1
590.YU201256	125A 6P Y4	1/20	321,53	1
590.YU20633	63A 3P Y4	1/50	75,44	1
590.YU20633E	63A 3P Y4	1/1	75,44	1
590.YU20634	63A 4P Y4	1/1	100,59	1
590.YU20634E	63A 4P Y4	1/1	100,59	1
590.YU20636	63A 6P Y4	1/20	150,18	1
590.YU20803	80A 3P Y4	1/50	85,85	1
590.YU20803E	80A 3P Y4	1/1	85,85	1
590.YU20804	80A 4P Y4	1/1	114,17	1
590.YU20804E	80A 4P Y4	1/1	114,17	1
590.YU20806	80A 6P Y4	1/20	172,89	1

Equipado con maneta.
Guía DIN / tornillo de fijación.



SERIE COMMAND[UL] - INTERRUPTORES DE MANIOBRA- SECCIONADORES CON CERTIFICACIÓN UL/CSA - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YU10401	40A 4 POLOS Y3	1/100	24,53	1
590.YU21251	125A 4 POLOS Y4	1/50	49,07	1
590.YU1040N	16A 32A 40A 25A POLO TERMINAL DE NEUTRO Y3	1/20	18,40	1
590.YU2125N	63A 125A 80A 100A POLO TERMINAL DE NEUTRO Y4	1/20	36,80	1
590.YU1040E	16A 32A 40A 25A POLO TERMINAL DE TIERRA Y3	1/20	18,40	1
590.YU2125E	63A 125A 80A 100A POLO TERMINAL DE TIERRA Y4	1/20	36,80	1



SERIE COMMAND[UL] - CONMUTADORES CON CERTIFICACIÓN UL/CSA - FONDO CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YU10163-C	16A 3P Y3	1/20	97,09	1
590.YU10253-C	25A 3P Y3	1/20	112,43	1
590.YU10323-C	32A 3P Y3	1/100	127,57	1
590.YU10403-C	40A 3P Y3	1/100	142,91	1
590.YU20633-C	63A 3P Y4	1/20	158,16	1
590.YU20803-C	80A 3P Y4	1/20	181,79	1
590.YU201003-C	100A 3P Y4	1/50	203,99	1
590.YU201253-C	125A 3P Y4	1/50	337,18	1

Equipado con maneta.
Guía DIN / tornillo de fijación.



SERIE COMMAND[UL] - KIT ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES - GE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YMU12G	GENERAL NEGRO ROUND HANDLE	1/50	12,27	1
590.YMU32G	GENERAL NEGRO PISTOL HANDLE	1/50	18,50	1



SERIE COMMAND[UL] - KIT ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES - EM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YMU12E	EMERGENCIA AMARILLO/ROJO ROUND HANDLE	1/50	12,27	1
590.YMU32E	EMERGENCIA AMARILLO/ROJO PISTOL HANDLE	1/50	18,50	1



SERIE COMMAND[UL] - KIT ACCESORIOS - MANDOS FRONTALES - INTERRUPTORES DE CAMBIO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YMU12G-C	CONMUTADOR NEGRO ROUND HANDLE	1/50	12,27	1
590.YMU22G-C	CONMUTADOR NEGRO ROUND HANDLE	1/50	12,27	1



SERIE COMMAND[UL] - KIT ACCESORIOS - PROLONGACIÓN PARA LOS EJES PARA ENCLAVAMIENTO DE LA PUERTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.YMA101	100mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	7,43	1
590.YMA201	200mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	12,12	1
590.YMA301	300mm Y3 Y4 Y5 D3 D5 C1 C2 C3	10/100	14,18	1

Para interruptores versión BOX (B).
Se puede comprar junto con el mando frontal.



SERIE COMMAND[UL] - KIT ACCESORIOS - CUBIERTA DE PROTECTION DE LOS TERMINALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.KMTU11	4 POLOS Y3	1/50	5,89	1
590.KMTU13	3P Y3	1/50	7,37	1
590.KMTU21	4 POLOS Y4	1/50	7,11	1
590.KMTU23	3P Y4	1/50	8,59	1
590.KMTU31	4 POLOS Y5	1/50	8,35	1
590.KMTU33	3P Y5	1/50	9,81	1



SERIE COMMAND[UL] - KIT ACCESORIOS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.PU005	TERMINALES DE TORNILLO	1/50	18,66	1
590.PU006	TERMINALES DE FASTON	1/50	18,66	1



Interruptores-seccionadores

Interruptores-seccionadores en caja



SERIE ISOLATORS-TP - 20A÷40A OMNIA - PARA USO GENERAL - VERSIÓN EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.GR2002	20A 2P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	31,23	1
590.GR2003	20A 3P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	34,10	1
590.GR2004	20A 4P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	37,10	1
590.GR2005	20A 3P+N IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	37,10	1
590.GR3202	32A 2P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	33,97	1
590.GR3203	32A 3P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	38,15	1
590.GR3204	32A 4P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	42,29	1
590.GR3205	32A 3P+N IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	42,29	1
590.GR4002	40A 2P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	53,35	1
590.GR4003	40A 3P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	58,57	1
590.GR4004	40A 4P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	67,03	1
590.GR4005	40A 3P+N IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	67,03	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Con interruptores Tipo PARTE TRASERA CUADRO (R).



SERIE ISOLATORS-TP - 20A÷40A OMNIA - PARA USO DE EMERGENCIA - VERSIÓN EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.ER2002	20A 2P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	31,23	1
590.ER2003	20A 3P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	34,10	1
590.ER2004	20A 4P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	37,10	1
590.ER2005	20A 3P+N IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	37,10	1
590.ER3202	32A 2P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	33,97	1
590.ER3203	32A 3P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	38,15	1
590.ER3204	32A 4P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	42,29	1
590.ER3205	32A 3P+N IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	42,29	1
590.ER4002	40A 2P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	53,35	1
590.ER4003	40A 3P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	58,57	1
590.ER4004	40A 4P IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	67,03	1
590.ER4005	40A 3P+N IP65 136x125mm Y1 IK09	1/12	67,03	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Con interruptores Tipo PARTE TRASERA CUADRO (R).



SERIE ISOLATORS-TP - 20A÷40A OMNIA - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
572.0200 ²⁾ 3)	CAJA	6/6	8,11	1
572.0205	CAJA PARA PAREDES DE YESO EMPOTRABLE 160x149x75mm OMNIA 16-32A	6/6	11,21	1
572.0210	RÁCOR DE UNIÓN. EMPOTRABLE OMNIA 16-32A	6/60	1,34	1
572.0220 ⁴⁾ 5)	MARCO EMPOTRABLE IP55 174x163x19mm OMNIA 16-32A	6/60	3,66	1
572.0310 ¹⁾ 6) 7) 8)	CAJA	6/12	4,60	1

¹⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación.

²⁾ Incluye rácor de unión.

³⁾ Apta para empotrar en pared.

⁴⁾ IP55 cuando está montado con su correspondiente componente.

⁵⁾ Para utilizar junto con cajas de empotrar.

⁶⁾ Apta para montaje mirilla (ref. 572.0120) [10W].

⁷⁾ No apta para los artículos 400.2416, 405.2416 y 32A versión fusible.

⁸⁾ IP67 cuando está montado con su correspondiente componente.



SERIE ISOLATORS-TP - 16A÷40A - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.GE1606	16A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	129,72	1
590.GE1608	16A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	148,03	1
590.GE2012	20A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	33,59	1
590.GE2012.SN ¹⁾	20A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	33,59	1
590.GE2013	20A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	36,18	1
590.GE2014	20A 4P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	38,77	1
590.GE2015	20A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	38,77	1
590.GE2015.SN ¹⁾	20A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	38,77	1
590.GE2506	25A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	148,03	1
590.GE2508	25A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	166,54	1
590.GE3206	32A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	166,54	1
590.GE3208	32A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	185,37	1
590.GE3212	32A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	36,05	1
590.GE3212.SN ¹⁾	32A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	36,05	1
590.GE3213	32A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	39,68	1
590.GE3214	32A 4P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	43,20	1
590.GE3215	32A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	43,20	1
590.GE3215.SN ¹⁾	32A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	43,20	1
590.GE4006	40A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	185,37	1
590.GE4008	40A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	203,78	1
590.GE4012	40A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	52,96	1
590.GE4012.SN ¹⁾	40A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	52,96	1
590.GE4013	40A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	58,29	1
590.GE4014	40A 4P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	66,37	1
590.GE4015	40A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	66,37	1
590.GE4015.SN ¹⁾	40A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	66,37	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.
Entradas pretroqueladas en lado inferior de la caja.
Base reversible.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 16A÷40A - PARA USO GENERAL - ESPECIAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EL1606	16A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	129,72	1
590.EL1608	16A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	148,03	1
590.EL2012	20A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	33,59	1
590.EL2012.SN ¹⁾	20A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	33,59	1
590.EL2013	20A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	36,18	1
590.EL2015	20A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	38,77	1
590.EL2015.SN ¹⁾	20A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	38,77	1
590.EL2506	25A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	148,03	1
590.EL2508	25A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	166,54	1
590.EL3206	32A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	166,54	1
590.EL3208	32A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	185,37	1
590.EL3212	32A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	36,05	1
590.EL3212.SN ¹⁾	32A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	36,05	1
590.EL3213	32A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	39,68	1
590.EL3215	32A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	43,20	1
590.EL3215.SN ¹⁾	32A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	43,20	1
590.EL4006	40A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	185,37	1
590.EL4008	40A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	203,78	1
590.EL4012	40A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	52,96	1
590.EL4012.SN ¹⁾	40A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	52,96	1
590.EL4013	40A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	68,83	1
590.EL4015	40A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	66,37	1
590.EL4015.SN ¹⁾	40A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	66,37	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado].
Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.
Entradas pretrqueladas en lado inferior de la caja.
Base reversible.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 16A÷40A - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EM1606	16A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	129,72	1
590.EM1608	16A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	148,03	1
590.EM2012	20A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	33,59	1
590.EM2012.SN ¹⁾	20A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	33,59	1
590.EM2013	20A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	36,18	1
590.EM2014	20A 4P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	38,77	1
590.EM2015	20A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	38,77	1
590.EM2015.SN ¹⁾	20A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	38,77	1
590.EM2506	25A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	148,03	1
590.EM2508	25A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	166,54	1
590.EM3206	32A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	166,54	1
590.EM3208	32A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	185,37	1
590.EM3212	32A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	36,05	1
590.EM3212.SN ¹⁾	32A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/1	36,05	1
590.EM3213	32A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	39,68	1
590.EM3214	32A 4P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	43,20	1
590.EM3215	32A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	43,20	1
590.EM3215.SN ¹⁾	32A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/1	43,20	1
590.EM4006	40A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	185,37	1
590.EM4008	40A 8P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	203,78	1
590.EM4012	40A 2P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	52,96	1
590.EM4012.SN ¹⁾	40A 1P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	52,96	1
590.EM4013	40A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	58,29	1
590.EM4014	40A 4P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	66,37	1
590.EM4015	40A 3P+N IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	66,37	1
590.EM4015.SN ¹⁾	40A 3P+SN IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/1	66,37	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados].
Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.
Entradas pretrqueladas en lado inferior de la caja.
Base reversible.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 63A÷160A - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.GE6302 ^{1) 2) 3)}	63A 2P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	73,80	1
590.GE6302.SN ^{1) 2) 3) 4)}	63A 1P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	73,80	1
590.GE6303 ^{1) 2) 3)}	63A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	75,74	1
590.GE6304 ^{1) 2) 3)}	63A 4P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	89,15	1
590.GE6305 ^{1) 2) 3)}	63A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	89,15	1
590.GE6305.SN ^{1) 2) 3) 4)}	63A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	89,15	1
590.GE6306 ^{1) 2) 3)}	63A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	200,20	1
590.GE6308 ^{1) 2) 3)}	63A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	221,58	1
590.GE8002 ^{1) 2) 3)}	80A 2P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	105,88	1
590.GE8002.SN ^{1) 2) 3) 4)}	80A 1P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	105,88	1
590.GE8003 ^{1) 2) 3)}	80A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	109,97	1
590.GE8004 ^{1) 2) 3)}	80A 4P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	128,49	1
590.GE8005 ^{1) 2) 3)}	80A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	128,49	1
590.GE8005.SN ^{1) 2) 3) 4)}	80A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	128,49	1
590.GE8006 ^{1) 2) 3)}	80A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	228,64	1
590.GE8008 ^{1) 2) 3)}	80A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	250,02	1
590.GE10003 ^{1) 2) 3)}	100A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	143,42	1
590.GE10005 ^{1) 2) 3)}	100A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	166,14	1
590.GE10005.SN ^{1) 2) 3) 4)}	100A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	166,14	1
590.GE10006 ^{1) 2) 3)}	100A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	288,69	1
590.GE10008 ^{1) 2) 3)}	100A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	307,51	1
590.GE12503 ^{1) 2) 3)}	125A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	232,94	1
590.GE12505 ^{1) 2) 3)}	125A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	280,20	1
590.GE12505.SN ^{1) 2) 3) 4)}	125A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	280,20	1
590.GE12506 ⁵⁾	125A 6P IP55 308x388x128mm Y5 IK08	1/1	441,63	1
590.GE12508 ⁵⁾	125A 8P IP55 308x388x128mm Y5 IK08	1/1	461,48	1
590.GE16003 ^{1) 2) 3)}	160A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	260,15	1
590.GE16005 ^{1) 2) 3)}	160A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	317,23	1
590.GE16005.SN ^{1) 2) 3) 4)}	160A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	317,23	1
590.GE16006 ⁵⁾	160A 6P IP55 308x388x128mm Y5 IK08	1/1	521,73	1
590.GE16008 ⁵⁾	160A 8P IP55 308x388x128mm Y5 IK08	1/1	541,17	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado].

¹⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.

²⁾ Entradas pretrqueladas en lado inferior de la caja.

³⁾ Base reversible.

⁴⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.

⁵⁾ Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-TP - 63A÷160A - PARA USO GENERAL - ESPECIAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EL6302	63A 2P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	73,80	1
590.EL6302.SN ¹⁾	63A 1P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	73,80	1
590.EL6303	63A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	88,60	1
590.EL6305	63A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	89,15	1
590.EL6305.SN ¹⁾	63A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	89,15	1
590.EL6306	63A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	200,20	1
590.EL6308	63A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	221,58	1
590.EL8002	80A 2P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	105,88	1
590.EL8002.SN ¹⁾	80A 1P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/1	105,88	1
590.EL8003	80A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	109,97	1
590.EL8005	80A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	128,49	1
590.EL8005.SN ¹⁾	80A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	128,49	1
590.EL8006	80A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	228,64	1
590.EL8008	80A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	250,02	1
590.EL10003	100A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	143,42	1
590.EL10005	100A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	166,14	1
590.EL10005.SN ¹⁾	100A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	166,14	1
590.EL10006	100A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	288,69	1
590.EL10008	100A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	307,51	1
590.EL12503	125A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	232,94	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EL12505	125A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	280,20	1
590.EL12505.SN ¹⁾	125A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	254,52	1
590.EL16003	160A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	260,15	1
590.EL16005	160A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	317,23	1
590.EL16005.SN ¹⁾	160A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	317,23	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado].
Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.
Entradas pretrqueladas en lado inferior de la caja.
Base reversible.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 63A÷160A - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EM6302 ^{1) 2) 3)}	63A 2P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	73,80	1
590.EM6302.SN ^{1) 2) 3) 4)}	63A 1P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/1	73,80	1
590.EM6303 ^{1) 2) 3)}	63A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	75,74	1
590.EM6304 ^{1) 2) 3)}	63A 4P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	89,15	1
590.EM6305 ^{1) 2) 3)}	63A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	89,15	1
590.EM6305.SN ^{1) 2) 3) 4)}	63A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/1	89,15	1
590.EM6306 ^{1) 2) 3)}	63A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	200,20	1
590.EM6308 ^{1) 2) 3)}	63A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	221,58	1
590.EM8002 ^{1) 2) 3)}	80A 2P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	105,88	1
590.EM8002.SN ^{1) 2) 3) 4)}	80A 1P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/1	105,88	1
590.EM8003 ^{1) 2) 3)}	80A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	109,97	1
590.EM8004 ^{1) 2) 3)}	80A 4P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	128,49	1
590.EM8005 ^{1) 2) 3)}	80A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	128,49	1
590.EM8005.SN ^{1) 2) 3) 4)}	80A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/1	128,49	1
590.EM8006 ^{1) 2) 3)}	80A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	228,64	1
590.EM8008 ^{1) 2) 3)}	80A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	250,02	1
590.EM10003 ^{1) 2) 3)}	100A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	143,42	1
590.EM10005 ^{1) 2) 3)}	100A 3P+N IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	166,14	1
590.EM10005.SN ^{1) 2) 3) 4)}	100A 3P+SN IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	166,14	1
590.EM10006 ^{1) 2) 3)}	100A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	288,69	1
590.EM10008 ^{1) 2) 3)}	100A 8P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	307,51	1
590.EM12503 ^{1) 2) 3)}	125A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	232,94	1
590.EM12505 ^{1) 2) 3)}	125A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	280,20	1
590.EM12505.SN ^{1) 2) 3) 4)}	125A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	280,20	1
590.EM12506 ⁵⁾	125A 6P IP55 308x388x128mm Y5 IK08	1/1	441,63	1
590.EM12508 ⁵⁾	125A 8P IP55 308x388x128mm Y5 IK08	1/1	461,48	1
590.EM16003 ^{1) 2) 3)}	160A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	260,15	1
590.EM16005 ^{1) 2) 3)}	160A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	317,23	1
590.EM16005.SN ^{1) 2) 3) 4)}	160A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	317,23	1
590.EM16006 ⁵⁾	160A 6P IP55 308x388x128mm Y5 IK08	1/1	521,73	1
590.EM16008 ⁵⁾	160A 8P IP55 308x388x128mm Y5 IK08	1/1	541,17	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados].

¹⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.

²⁾ Entradas pretrqueladas en lado inferior de la caja.

³⁾ Base reversible.

⁴⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.

⁵⁾ Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-TP - 160A÷250A - PARA USO GENERAL - HIGH RATINGS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.GE16013	160A 3P IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	360,20	1
590.GE16015	160A 3P+N IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	385,47	1
590.GE16015.SN ¹⁾	160A 3P+SN IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	388,54	1
590.GE20003	200A 3P IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	391,71	1
590.GE20005	200A 3P+N IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	404,19	1
590.GE20005.SN ¹⁾	200A 3P+SN IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	406,85	1
590.GE25003	250A 3P IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	435,90	1
590.GE25005	250A 3P+N IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	461,27	1
590.GE25005.SN ¹⁾	250A 3P+SN IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	463,62	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado]. Paredes lisas.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 160A÷250A - PARA USO DE EMERGENCIA - HIGH RATINGS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EM16013	160A 3P IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	360,61	1
590.EM16015	160A 3P+N IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	388,54	1
590.EM16015.SN ¹⁾	160A 3P+SN IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	388,54	1
590.EM20003	200A 3P IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	394,26	1
590.EM20005	200A 3P+N IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	406,85	1
590.EM20005.SN ¹⁾	200A 3P+SN IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	406,85	1
590.EM25003	250A 3P IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	439,48	1
590.EM25005	250A 3P+N IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	463,62	1
590.EM25005.SN ¹⁾	250A 3P+SN IP65 460x520x245mm K2 IK08	1/1	463,62	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado]. Paredes lisas.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 100A ALTA CAPACIDAD DE CONEXIÓN - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.GE10003.W	100A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	179,23	1
590.GE10005.W	100A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	204,70	1
590.GE10005.WSN ¹⁾	100A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	204,70	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado].
Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.
Entradas pretrqueladas en lado inferior de la caja. Base reversible.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 100A ALTA CAPACIDAD DE CONEXIÓN - PARA USO GENERAL - ESPECIAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EL10003.W	100A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	179,23	1
590.EL10005.W	100A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	204,70	1
590.EL10005.WSN ¹⁾	100A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	204,70	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado].
Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.
Entradas pretrqueladas en lado inferior de la caja.
Base reversible.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 100A ALTA CAPACIDAD DE CONEXIÓN - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EM10003.W	100A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	179,23	1
590.EM10005.W	100A 3P+N IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	204,70	1
590.EM10005.WSN ¹⁾	100A 3P+SN IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	204,70	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados].
Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.
Entradas pretrqueladas en lado inferior de la caja.
Base reversible.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-TP - 1P+SN - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.GE3222.SN	32A 1P+SN IP65 82x120x69mm Y01 IK09	12/12	28,11	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Con polo de neutro fijo con borne de conex. Entradas pretroqueladas.
Adecuado para maniobrar cargas monofásicas altamente inductivas.



SERIE ISOLATORS-TP - EMC - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.CGE1606 ^{1) 2) 3)}	16A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	168,59	1
590.CGE2013 ^{1) 2) 3)}	20A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	47,03	1
590.CGE2506 ^{1) 2) 3)}	25A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	192,53	1
590.CGE3206 ^{1) 2) 3)}	32A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	211,04	1
590.CGE3213 ^{1) 2) 3)}	32A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	51,56	1
590.CGE4006 ^{1) 2) 3)}	40A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	241,02	1
590.CGE4013 ^{1) 2) 3)}	40A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	75,79	1
590.CGE6303 ^{1) 2) 3)}	63A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	98,46	1
590.CGE6306 ^{1) 2) 3)}	63A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	260,25	1
590.CGE8003 ^{1) 2) 3)}	80A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	143,02	1
590.CGE8006 ^{1) 2) 3)}	80A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	297,18	1
590.CGE10003 ^{1) 2) 3)}	100A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	176,26	1
590.CGE10003.W ^{1) 2) 3)}	100A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	220,25	1
590.CGE10006 ^{1) 2) 3)}	100A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	357,44	1
590.CGE12503 ^{1) 2) 3)}	125A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	302,91	1
590.CGE12506 ⁴⁾	125A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK08	1/1	573,90	1
590.CGE16003 ^{1) 2) 3)}	160A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	330,22	1
590.CGE16006 ⁴⁾	160A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK08	1/1	678,25	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Conexión compatible con EMC (Compatibilidad Electromagnética).

¹⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.

²⁾ Entradas pretroqueladas en lado inferior de la caja.

³⁾ Base reversible.

⁴⁾ Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-TP - EMC - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.CEM1606 ^{1) 2) 3)}	16A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	168,59	1
590.CEM2013 ^{1) 2) 3)}	20A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	47,03	1
590.CEM2506 ^{1) 2) 3)}	25A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	192,53	1
590.CEM3206 ^{1) 2) 3)}	32A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	211,04	1
590.CEM3213 ^{1) 2) 3)}	32A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	51,56	1
590.CEM4006 ^{1) 2) 3)}	40A 6P IP66/IP69 160x220x115mm Y3 IK09	1/5	241,02	1
590.CEM4013 ^{1) 2) 3)}	40A 3P IP66/IP69 110x150x87mm Y1 IK09	1/12	75,79	1
590.CEM6303 ^{1) 2) 3)}	63A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	98,46	1
590.CEM6306 ^{1) 2) 3)}	63A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	260,25	1
590.CEM8003 ^{1) 2) 3)}	80A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y2 IK09	1/5	143,02	1
590.CEM8006 ^{1) 2) 3)}	80A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	297,18	1
590.CEM10003 ^{1) 2) 3)}	100A 3P IP66/IP69 160x220x115mm Y4 IK09	1/5	176,26	1
590.CEM10003.W ^{1) 2) 3)}	100A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	220,25	1
590.CEM10006 ^{1) 2) 3)}	100A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y4 IK09	1/1	357,44	1
590.CEM12503 ^{1) 2) 3)}	125A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	302,91	1
590.CEM12506 ⁴⁾	125A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK08	1/1	573,90	1
590.CEM16003 ^{1) 2) 3)}	160A 3P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK09	1/1	330,22	1
590.CEM16006 ⁴⁾	160A 6P IP66/IP69 240x340x137mm Y5 IK08	1/1	678,25	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Conexión compatible con EMC (Compatibilidad Electromagnética).

¹⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.

²⁾ Entradas pretroqueladas en lado inferior de la caja.

³⁾ Base reversible.

⁴⁾ Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-HD - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.JGE2002	20A 2P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	106,60	1
590.JGE2003	20A 3P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	108,54	1
590.JGE2005	20A 3P+N IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	110,89	1
590.JGE3202	32A 2P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	109,05	1
590.JGE3203	32A 3P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	110,59	1
590.JGE3205	32A 3P+N IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	113,04	1
590.JGE4002	40A 2P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	157,13	1
590.JGE4003	40A 3P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	174,63	1
590.JGE4005	40A 3P+N IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	178,31	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).



SERIE ISOLATORS-HD - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.JEM2002	20A 2P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	106,60	1
590.JEM2003	20A 3P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	108,54	1
590.JEM2005	20A 3P+N IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	110,89	1
590.JEM3202	32A 2P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	109,05	1
590.JEM3203	32A 3P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	110,59	1
590.JEM3205	32A 3P+N IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	113,04	1
590.JEM4002	40A 2P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	157,13	1
590.JEM4003	40A 3P IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	174,63	1
590.JEM4005	40A 3P+N IP66 115x190x128mm Y1 IK10	1/12	178,31	1

Pared lisa con marca del punto de perforación.

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).



SERIE ISOLATORS-AL - 16A÷40A - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HGE1606 ²⁾	16A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	237,54	1
590.HGE1608 ²⁾	16A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	276,21	1
590.HGE2002 ³⁾	20A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	44,76	1
590.HGE2002.SN ^{1) 3)}	20A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	44,76	1
590.HGE2003 ³⁾	20A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	47,64	1
590.HGE2004 ³⁾	20A 4P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	50,50	1
590.HGE2005 ³⁾	20A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	50,50	1
590.HGE2005.SN ^{1) 3)}	20A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	50,50	1
590.HGE2022.SN ^{1) 3)}	20A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/1	42,05	1
590.HGE2506 ²⁾	25A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	250,23	1
590.HGE2508 ²⁾	25A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	292,07	1
590.HGE3202 ³⁾	32A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	64,03	1
590.HGE3202.SN ^{1) 3)}	32A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	64,03	1
590.HGE3203 ³⁾	32A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	69,38	1
590.HGE3204 ³⁾	32A 4P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	74,70	1
590.HGE3205 ³⁾	32A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	74,70	1
590.HGE3205.SN ^{1) 3)}	32A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	74,70	1
590.HGE3206 ²⁾	32A 6P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/5	266,59	1
590.HGE3208 ²⁾	32A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	311,50	1
590.HGE3222.SN ^{1) 3)}	32A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/1	59,74	1
590.HGE4002 ³⁾	40A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	114,47	1
590.HGE4002.SN ^{1) 3)}	40A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	114,47	1
590.HGE4003 ³⁾	40A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	126,65	1
590.HGE4004 ³⁾	40A 4P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	134,83	1
590.HGE4005 ³⁾	40A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	134,83	1
590.HGE4005.SN ^{1) 3)}	40A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	134,83	1
590.HGE4006 ²⁾	40A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	314,47	1
590.HGE4008 ²⁾	40A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	366,03	1
590.HGE4022.SN ^{1) 3)}	40A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/1	107,42	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.

²⁾ Paredes lisas.

³⁾ Entrada roscada con tapa/pasacable.



SERIE ISOLATORS-AL - 16A÷40A - PARA USO GENERAL - ESPECIAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HEL1606 ²⁾	16A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	237,54	1
590.HEL1608 ²⁾	16A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	276,21	1
590.HEL2002 ³⁾	20A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	44,76	1
590.HEL2003 ³⁾	20A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	47,64	1
590.HEL2005 ³⁾	20A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	50,50	1
590.HEL2022.SN ^{1) 3)}	20A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/1	42,05	1
590.HEL2506 ²⁾	25A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	250,23	1
590.HEL2508 ²⁾	25A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	292,07	1
590.HEL3202 ³⁾	32A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	64,03	1
590.HEL3203 ³⁾	32A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	69,38	1
590.HEL3205 ³⁾	32A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	74,70	1
590.HEL3206 ²⁾	32A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	266,59	1
590.HEL3208 ²⁾	32A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	311,50	1
590.HEL3222.SN ^{1) 3)}	32A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/12	59,74	1
590.HEL4002 ³⁾	40A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	114,47	1
590.HEL4003 ³⁾	40A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	126,65	1
590.HEL4005 ³⁾	40A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	134,83	1
590.HEL4006 ²⁾	40A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	314,47	1
590.HEL4008 ²⁾	40A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	366,03	1
590.HEL4022.SN ^{1) 3)}	40A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/1	107,42	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexion.

²⁾ Paredes lisas.

³⁾ Entrada roscada con tapa/pasacable.



SERIE ISOLATORS-AL - 16A÷40A - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HEM1606 ²⁾	16A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	115,09	1
590.HEM1608 ²⁾	16A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	276,21	1
590.HEM2002 ³⁾	20A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	44,76	1
590.HEM2002.SN ^{1) 3)}	20A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	44,76	1
590.HEM2003 ³⁾	20A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	47,64	1
590.HEM2004 ³⁾	20A 4P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	50,50	1
590.HEM2005 ³⁾	20A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	50,50	1
590.HEM2005.SN ^{1) 3)}	20A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	50,50	1
590.HEM2022.SN ^{1) 3)}	20A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/1	42,05	1
590.HEM2506 ²⁾	25A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	120,82	1
590.HEM2508 ²⁾	25A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	292,07	1
590.HEM3202 ³⁾	32A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	64,03	1
590.HEM3202.SN ^{1) 3)}	32A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	64,03	1
590.HEM3203 ³⁾	32A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	69,38	1
590.HEM3204 ³⁾	32A 4P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	74,70	1
590.HEM3205 ³⁾	32A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	74,70	1
590.HEM3205.SN ^{1) 3)}	32A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	74,70	1
590.HEM3206 ²⁾	32A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	138,00	1
590.HEM3208 ²⁾	32A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	311,50	1
590.HEM3222.SN ^{1) 3)}	32A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/1	59,74	1
590.HEM4002 ³⁾	40A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	114,47	1
590.HEM4002.SN ^{1) 3)}	40A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	114,47	1
590.HEM4003 ³⁾	40A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	126,65	1
590.HEM4004 ³⁾	40A 4P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	134,83	1
590.HEM4005 ³⁾	40A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	134,83	1
590.HEM4005.SN ^{1) 3)}	40A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	134,83	1
590.HEM4006 ²⁾	40A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	314,47	1
590.HEM4008 ²⁾	40A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	366,03	1
590.HEM4022.SN ^{1) 3)}	40A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y01 IK10	1/1	107,42	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexion.

²⁾ Paredes lisas.

³⁾ Entrada roscada con tapa/pasacable.



SERIE ISOLATORS-AL - 63A÷160A - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HGE6302 ³⁾	63A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	160,51	1
590.HGE6302.SN ^{1) 3)}	63A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	160,51	1
590.HGE6303 ³⁾	63A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	160,51	1
590.HGE6304 ³⁾	63A 4P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	176,47	1
590.HGE6305 ³⁾	63A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	176,47	1
590.HGE6305.SN ^{1) 3)}	63A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	176,47	1
590.HGE6306 ²⁾	63A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	378,92	1
590.HGE6308 ²⁾	63A 8P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	449,30	1
590.HGE8002 ³⁾	80A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	175,85	1
590.HGE8002.SN ^{1) 3)}	80A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	175,85	1
590.HGE8003 ³⁾	80A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	200,51	1
590.HGE8004 ³⁾	80A 4P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	228,64	1
590.HGE8005 ³⁾	80A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	228,64	1
590.HGE8005.SN ^{1) 3)}	80A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	228,64	1
590.HGE8006 ²⁾	80A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	430,17	1
590.HGE8008 ²⁾	80A 8P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	491,14	1
590.HGE10003 ³⁾	100A 3P IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	238,46	1
590.HGE10005 ³⁾	100A 3P+N IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	259,64	1
590.HGE10005.SN ^{1) 3)}	100A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	259,64	1
590.HGE10006 ²⁾	100A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	491,14	1
590.HGE10008 ²⁾	100A 8P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	561,63	1
590.HGE12503 ²⁾	125A 3P IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	341,07	1
590.HGE12505 ²⁾	125A 3P+N IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	379,02	1
590.HGE12505.SN ^{1) 2)}	125A 3P+SN IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	379,02	1
590.HGE12506 ²⁾	125A 6P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	729,40	1
590.HGE12508 ²⁾	125A 8P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	829,65	1
590.HGE16003 ²⁾	160A 3P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	379,02	1
590.HGE16005 ²⁾	160A 3P+N IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	429,66	1
590.HGE16005.SN ^{1) 2)}	160A 3P+SN IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	429,66	1
590.HGE16006 ²⁾	160A 6P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	793,85	1
590.HGE16008 ²⁾	160A 8P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	912,52	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexion.

²⁾ Paredes lisas.

³⁾ Entrada roscada con tapa/pasacable.



SERIE ISOLATORS-AL - 63A÷160A - PARA USO GENERAL - ESPECIAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HEL6302 ²⁾	63A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	160,51	1
590.HEL6303 ²⁾	63A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	160,51	1
590.HEL6305 ²⁾	63A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	176,47	1
590.HEL8002 ²⁾	80A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	175,85	1
590.HEL8003 ²⁾	80A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	200,51	1
590.HEL8005 ²⁾	80A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	228,64	1
590.HEL10003 ¹⁾	100A 3P IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	245,52	1
590.HEL10005 ¹⁾	100A 3P+N IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	267,31	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).

¹⁾ Paredes lisas.

²⁾ Entrada roscada con tapa/pasacable.



SERIE ISOLATORS-AL - 63A÷160A - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HEM6302 ³⁾	63A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	160,51	1
590.HEM6302.SN ^{1) 3)}	63A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	160,51	1
590.HEM6303 ³⁾	63A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	160,51	1
590.HEM6304 ³⁾	63A 4P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	176,47	1
590.HEM6305 ³⁾	63A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	176,47	1
590.HEM6305.SN ^{1) 3)}	63A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	176,47	1
590.HEM6306 ²⁾	63A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	378,92	1
590.HEM6308 ²⁾	63A 8P IP66 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	449,30	1
590.HEM8002 ²⁾	80A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	175,85	1
590.HEM8002.SN ^{1) 3)}	80A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	175,85	1
590.HEM8003 ³⁾	80A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	200,51	1
590.HEM8004 ³⁾	80A 4P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	228,64	1
590.HEM8005 ³⁾	80A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	228,64	1
590.HEM8005.SN ^{1) 3)}	80A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	228,64	1
590.HEM8006 ²⁾	80A 6P IP66 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	430,17	1
590.HEM8008 ²⁾	80A 8P IP66 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	491,14	1
590.HEM10003 ³⁾	100A 3P IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	238,46	1
590.HEM10005 ³⁾	100A 3P+N IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	259,64	1
590.HEM10005.SN ^{1) 3)}	100A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/1	259,64	1
590.HEM10006 ²⁾	100A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	491,14	1
590.HEM10008 ²⁾	100A 8P IP66 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	561,63	1
590.HEM12503 ²⁾	125A 3P IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	341,07	1
590.HEM12505 ²⁾	125A 3P+N IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	379,02	1
590.HEM12505.SN ^{1) 2)}	125A 3P+SN IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	379,02	1
590.HEM12506 ²⁾	125A 6P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	729,40	1
590.HEM12508 ²⁾	125A 8P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	829,65	1
590.HEM16003 ²⁾	160A 3P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	379,02	1
590.HEM16005 ²⁾	160A 3P+N IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	429,66	1
590.HEM16005.SN ^{1) 2)}	160A 3P+SN IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	429,66	1
590.HEM16006 ²⁾	160A 6P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	793,85	1
590.HEM16008 ²⁾	160A 8P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	912,52	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.

²⁾ Paredes lisas.

³⁾ Entrada roscada con tapa/pasacable.



SERIE ISOLATORS-AL - 16A÷160A ALTA CAPACIDAD DE CONEXIÓN - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HGE1606.W ²⁾	16A 6P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	306,70	1
590.HGE1608.W ²⁾	16A 8P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	337,28	1
590.HGE2002.W ³⁾	20A 2P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	78,52	1
590.HGE2002.WSN ^{1) 3)}	20A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	78,52	1
590.HGE2003.W ³⁾	20A 3P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	80,95	1
590.HGE2005.W ³⁾	20A 3P+N IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	83,41	1
590.HGE2005.WSN ^{1) 3)}	20A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	83,41	1
590.HGE2506.W ²⁾	25A 6P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	321,43	1
590.HGE2508.W ²⁾	25A 8P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	353,24	1
590.HGE3202.W ³⁾	32A 2P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	98,12	1
590.HGE3202.WSN ^{1) 3)}	32A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	98,12	1
590.HGE3203.W ³⁾	32A 3P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	103,02	1
590.HGE3205.W ³⁾	32A 3P+N IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	107,93	1
590.HGE3205.WSN ^{1) 3)}	32A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	107,93	1
590.HGE3206.W ²⁾	32A 6P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	337,28	1
590.HGE3208.W ²⁾	32A 8P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	371,66	1
590.HGE4002.W ³⁾	40A 2P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	137,39	1
590.HGE4002.WSN ^{1) 3)}	40A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	137,39	1
590.HGE4003.W ³⁾	40A 3P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	149,77	1
590.HGE4005.W ³⁾	40A 3P+N IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	157,13	1
590.HGE4005.WSN ^{1) 3)}	40A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	157,13	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HGE4006.W ²⁾	40A 6P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	386,39	1
590.HGE4008.W ²⁾	40A 8P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	426,90	1
590.HGE6302.W ²⁾	63A 2P IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	184,04	1
590.HGE6302.WSN ^{1) 2)}	63A 1P+SN IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	184,04	1
590.HGE6303.W ²⁾	63A 3P IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	190,07	1
590.HGE6305.W ²⁾	63A 3P+N IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	208,59	1
590.HGE6305.WSN ^{1) 2)}	63A 3P+SN IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	208,59	1
590.HGE6306.W ²⁾	63A 6P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	552,42	1
590.HGE6308.W ²⁾	63A 8P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	650,63	1
590.HGE8002.W ²⁾	80A 2P IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	202,45	1
590.HGE8002.WSN ^{1) 2)}	80A 1P+SN IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	202,45	1
590.HGE8003.W ²⁾	80A 3P IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	208,59	1
590.HGE8005.W ²⁾	80A 3P+N IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	263,73	1
590.HGE8005.WSN ^{1) 2)}	80A 3P+SN IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	263,73	1
590.HGE8006.W ²⁾	80A 6P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	600,50	1
590.HGE8008.W ²⁾	80A 8P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	699,73	1
590.HGE10003.W ²⁾	100A 3P IP65 315x410x150mm K1 IK10	1/1	299,23	1
590.HGE10005.W ²⁾	100A 3P+N IP65 315x410x150mm K1 IK10	1/1	335,75	1
590.HGE10005.WSN ^{1) 2)}	100A 3P+SN IP65 315x410x150mm K1 IK10	1/1	335,75	1
590.HGE10006.W ²⁾	100A 6P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	662,90	1
590.HGE10008.W ²⁾	100A 8P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	771,34	1
590.HGE12503.W ²⁾	125A 3P IP65 315x410x150mm K1 IK08	1/1	404,19	1
590.HGE12505.W ²⁾	125A 3P+N IP65 315x410x150mm K1 IK08	1/1	454,93	1
590.HGE12505.WSN ^{1) 2)}	125A 3P+SN IP65 315x410x150mm K1 IK08	1/1	454,93	1
590.HGE16003.W ²⁾	160A 3P IP65 315x410x150mm K2 IK08	1/1	442,24	1
590.HGE16005.W ²⁾	160A 3P+N IP65 315x410x150mm K2 IK08	1/1	505,36	1
590.HGE16005.WSN ^{1) 2)}	160A 3P+SN IP65 315x410x150mm K2 IK08	1/1	505,36	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.

²⁾ Paredes lisas.

³⁾ Entrada roscada con tapa/pasacable.



SERIE ISOLATORS-AL - 16A÷160A ALTA CAPACIDAD DE CONEXIÓN - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HEM1606.W ²⁾	16A 6P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	306,70	1
590.HEM1608.W ²⁾	16A 8P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	337,28	1
590.HEM2002.W ³⁾	20A 2P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	78,52	1
590.HEM2002.WSN ^{1) 3)}	20A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	78,52	1
590.HEM2003.W ³⁾	20A 3P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	80,95	1
590.HEM2005.W ³⁾	20A 3P+N IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	83,41	1
590.HEM2005.WSN ^{1) 3)}	20A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	83,41	1
590.HEM2506.W ²⁾	25A 6P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	321,43	1
590.HEM2508.W ²⁾	25A 8P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	353,24	1
590.HEM3202.W ³⁾	32A 2P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	98,12	1
590.HEM3202.WSN ^{1) 3)}	32A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	98,12	1
590.HEM3203.W ³⁾	32A 3P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	103,02	1
590.HEM3205.W ³⁾	32A 3P+N IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	107,93	1
590.HEM3205.WSN ^{1) 3)}	32A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	107,93	1
590.HEM3206.W ²⁾	32A 6P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	337,28	1
590.HEM3208.W ²⁾	32A 8P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	371,66	1
590.HEM4002.W ³⁾	40A 2P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	137,39	1
590.HEM4002.WSN ^{1) 3)}	40A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	137,39	1
590.HEM4003.W ³⁾	40A 3P IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	149,77	1
590.HEM4005.W ³⁾	40A 3P+N IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	157,13	1
590.HEM4005.WSN ^{1) 3)}	40A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	157,13	1
590.HEM4006.W ²⁾	40A 6P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	386,39	1
590.HEM4008.W ²⁾	40A 8P IP66 264x315x122mm Y1 IK10	1/1	426,90	1
590.HEM6302.W ²⁾	63A 2P IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	184,04	1
590.HEM6302.WSN ^{1) 2)}	63A 1P+SN IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	184,04	1
590.HEM6303.W ²⁾	63A 3P IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	190,07	1
590.HEM6305.W ²⁾	63A 3P+N IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	208,59	1
590.HEM6305.WSN ^{1) 2)}	63A 3P+SN IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	208,59	1
590.HEM6306.W ²⁾	63A 6P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	552,42	1
590.HEM6308.W ²⁾	63A 8P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	650,63	1
590.HEM8002.W ²⁾	80A 2P IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	202,45	1
590.HEM8002.WSN ^{1) 2)}	80A 1P+SN IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	202,45	1
590.HEM8003.W ²⁾	80A 3P IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	208,59	1



SERIE ISOLATORS-MS - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.MEM1606	16A 6P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	230,18	1
590.MEM1608	16A 8P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	322,25	1
590.MEM2002.SN	20A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	115,09	1
590.MEM2002	20A 2P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	115,09	1
590.MEM2003	20A 3P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	120,82	1
590.MEM2005.SN	20A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	132,38	1
590.MEM2005	20A 3P+N IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	132,38	1
590.MEM2506	25A 6P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	241,63	1
590.MEM2508	25A 8P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	345,16	1
590.MEM3202.SN	32A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	143,83	1
590.MEM3202	32A 2P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	143,83	1
590.MEM3203	32A 3P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	149,66	1
590.MEM3205.SN	32A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	161,12	1
590.MEM3205	32A 3P+N IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	161,12	1
590.MEM3206	32A 6P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	299,13	1
590.MEM3208	32A 8P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	402,76	1
590.MEM4002.SN	40A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	172,58	1
590.MEM4002	40A 2P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	172,58	1
590.MEM4003	40A 3P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	184,04	1
590.MEM4005.SN	40A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	195,60	1
590.MEM4005	40A 3P+N IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	195,60	1
590.MEM4006	40A 6P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	368,18	1
590.MEM4008	40A 8P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	483,27	1
590.MEM6302.SN	63A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	230,18	1
590.MEM6302	63A 2P IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	230,18	1
590.MEM6303	63A 3P IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	241,63	1
590.MEM6305.SN	63A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	264,65	1
590.MEM6305	63A 3P+N IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	264,65	1
590.MEM6306	63A 6P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	460,25	1
590.MEM6308	63A 8P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	633,24	1
590.MEM8002.SN	80A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	253,09	1
590.MEM8002	80A 2P IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	253,09	1
590.MEM8003	80A 3P IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	264,65	1
590.MEM8005.SN	80A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	287,67	1
590.MEM8005	80A 3P+N IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	287,67	1
590.MEM8006	80A 6P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	528,89	1
590.MEM8008	80A 8P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	690,53	1
590.MEM10003	100A 3P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	322,25	1
590.MEM10005.SN	100A 3P+SN IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	345,16	1
590.MEM10005	100A 3P+N IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	345,16	1
590.MEM10006	100A 6P IP65 300x400x120mm Y4 IK10	1/1	621,98	1
590.MEM10008	100A 8P IP65 300x400x120mm Y4 IK10	1/1	701,78	1
590.MEM12503	125A 3P IP65 200x300x120mm Y5 IK10	1/1	460,25	1
590.MEM12505.SN	125A 3P+SN IP65 200x300x120mm Y5 IK10	1/1	494,83	1
590.MEM12505	125A 3P+N IP65 200x300x120mm Y5 IK10	1/1	494,83	1
590.MEM12506	125A 6P IP65 300x400x120mm Y5 IK10	1/1	805,10	1
590.MEM12508	125A 8P IP65 300x400x120mm Y5 IK10	1/1	920,70	1



SERIE ISOLATORS-INOX - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.SGE1606	16A 6P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	593,34	1
590.SGE1608	16A 8P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	632,21	1
590.SGE2002	20A 2P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	250,02	1
590.SGE2002.SN ¹⁾	20A 1P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	250,02	1
590.SGE2003	20A 3P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	257,18	1
590.SGE2005	20A 3P+N IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	268,74	1
590.SGE2005.SN ¹⁾	20A 3P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	268,74	1
590.SGE2506	25A 6P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	597,43	1
590.SGE2508	25A 8P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	638,35	1
590.SGE3202	32A 2P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	260,15	1
590.SGE3202.SN ¹⁾	32A 1P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	260,15	1
590.SGE3203	32A 3P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	271,61	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HEM8005.W ²⁾	80A 3P+N IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	263,73	1
590.HEM8005.WSN ^{1) 2)}	80A 3P+SN IP65 264x315x112mm Y2 IK10	1/1	263,73	1
590.HEM8006.W ²⁾	80A 6P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	600,50	1
590.HEM8008.W ²⁾	80A 8P IP65 315x410x150mm Y2 IK10	1/1	699,73	1
590.HEM10003.W ²⁾	100A 3P IP65 315x410x150mm K1 IK10	1/1	299,23	1
590.HEM10005.W ²⁾	100A 3P+N IP65 315x410x150mm K1 IK10	1/1	335,75	1
590.HEM10005.WSN ^{1) 2)}	100A 3P+SN IP65 315x410x150mm K1 IK10	1/1	335,75	1
590.HEM12503.W ²⁾	125A 3P IP65 315x410x150mm K1 IK08	1/1	404,19	1
590.HEM12505.W ²⁾	125A 3P+N IP65 315x410x150mm K1 IK08	1/1	454,93	1
590.HEM12505.WSN ^{1) 2)}	125A 3P+SN IP65 315x410x150mm K1 IK08	1/1	454,93	1
590.HEM16003.W ²⁾	160A 3P IP65 315x410x150mm K2 IK08	1/1	442,24	1
590.HEM16005.W ²⁾	160A 3P+N IP65 315x410x150mm K2 IK08	1/1	505,36	1
590.HEM16005.WSN ^{1) 2)}	160A 3P+SN IP65 315x410x150mm K2 IK08	1/1	505,36	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.

²⁾ Paredes lisas.

³⁾ Entrada roscada con tapa/pasacable.



SERIE ISOLATORS-MS - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.MGE1606	16A 6P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	230,18	1
590.MGE1608	16A 8P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	322,25	1
590.MGE2002.SN	20A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	115,09	1
590.MGE2002	20A 2P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	115,09	1
590.MGE2003	20A 3P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	120,82	1
590.MGE2005.SN	20A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	132,38	1
590.MGE2005	20A 3P+N IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	132,38	1
590.MGE2506	25A 6P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	241,63	1
590.MGE2508	25A 8P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	345,16	1
590.MGE3202.SN	32A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	143,83	1
590.MGE3202	32A 2P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	143,83	1
590.MGE3203	32A 3P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	149,66	1
590.MGE3205.SN	32A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	161,12	1
590.MGE3205	32A 3P+N IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	161,12	1
590.MGE3206	32A 6P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	299,13	1
590.MGE3208	32A 8P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	402,76	1
590.MGE4002.SN	40A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	172,58	1
590.MGE4002	40A 2P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	172,58	1
590.MGE4003	40A 3P IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	184,04	1
590.MGE4005.SN	40A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/1	195,60	1
590.MGE4005	40A 3P+N IP65 150x210x107mm Y1 IK10	1/5	195,60	1
590.MGE4006	40A 6P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	368,18	1
590.MGE4008	40A 8P IP65 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	483,27	1
590.MGE6302.SN	63A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	230,18	1
590.MGE6302	63A 2P IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	230,18	1
590.MGE6303	63A 3P IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	241,63	1
590.MGE6305.SN	63A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	264,65	1
590.MGE6305	63A 3P+N IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	264,65	1
590.MGE6306	63A 6P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	460,25	1
590.MGE6308	63A 8P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	633,24	1
590.MGE8002.SN	80A 1P+SN IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	253,09	1
590.MGE8002	80A 2P IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	253,09	1
590.MGE8003	80A 3P IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	264,65	1
590.MGE8005.SN	80A 3P+SN IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	287,67	1
590.MGE8005	80A 3P+N IP65 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	287,67	1
590.MGE8006	80A 6P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	528,89	1
590.MGE8008	80A 8P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	690,53	1
590.MGE10003	100A 3P IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	322,25	1
590.MGE10005.SN	100A 3P+SN IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	345,16	1
590.MGE10005	100A 3P+N IP65 200x300x120mm Y4 IK10	1/1	345,16	1
590.MGE10006	100A 6P IP65 300x400x120mm Y4 IK10	1/1	621,98	1
590.MGE10008	100A 8P IP65 300x400x120mm Y4 IK10	1/1	701,78	1
590.MGE12503	125A 3P IP65 200x300x120mm Y5 IK10	1/1	460,25	1
590.MGE12505.SN	125A 3P+SN IP65 200x300x120mm Y5 IK10	1/1	494,83	1
590.MGE12505	125A 3P+N IP65 200x300x120mm Y5 IK10	1/1	494,83	1
590.MGE12506	125A 6P IP65 300x400x120mm Y5 IK10	1/1	805,10	1
590.MGE12508	125A 8P IP65 300x400x120mm Y5 IK10	1/1	920,70	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.SGE3205	32A 3P+N IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	282,86	1
590.SGE3205.SN ¹⁾	32A 3P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	282,86	1
590.SGE3206	32A 6P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	602,55	1
590.SGE3208	32A 8P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	645,51	1
590.SGE4002	40A 2P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	288,69	1
590.SGE4002.SN ¹⁾	40A 1P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	288,69	1
590.SGE4003	40A 3P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	300,05	1
590.SGE4005	40A 3P+N IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	311,61	1
590.SGE4005.SN ¹⁾	40A 3P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	311,61	1
590.SGE4006	40A 6P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	608,69	1
590.SGE4008	40A 8P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	660,86	1
590.SGE6303	63A 3P IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	404,29	1
590.SGE6305	63A 3P+N IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	424,34	1
590.SGE6305.SN ¹⁾	63A 3P+SN IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	424,34	1
590.SGE6306	63A 6P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/5	693,59	1
590.SGE6308	63A 8P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	761,11	1
590.SGE8003	80A 3P IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	411,45	1
590.SGE8005	80A 3P+N IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	428,74	1
590.SGE8005.SN ¹⁾	80A 3P+SN IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	428,74	1
590.SGE8006	80A 6P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	698,71	1
590.SGE8008	80A 8P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	766,23	1
590.SGE10003	100A 3P IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	424,34	1
590.SGE10005	100A 3P+N IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	434,26	1
590.SGE10005.SN ¹⁾	100A 3P+SN IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	434,26	1
590.SGE10006	100A 6P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	702,80	1
590.SGE10008	100A 8P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	773,39	1
590.SGE12503	125A 3P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	517,64	1
590.SGE12505	125A 3P+N IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	549,35	1
590.SGE12505.SN ¹⁾	125A 3P+SN IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	549,35	1
590.SGE12506	125A 6P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	850,11	1
590.SGE12508	125A 8P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	945,25	1
590.SGE16003	160A 3P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	553,44	1
590.SGE16005	160A 3P+N IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	585,16	1
590.SGE16005.SN ¹⁾	160A 3P+SN IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	585,16	1
590.SGE16006	160A 6P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	875,69	1
590.SGE16008	160A 8P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	992,31	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Paredes lisas.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-INOX - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.SEM1606	16A 6P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	593,34	1
590.SEM1608	16A 8P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	632,21	1
590.SEM2002	20A 2P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	250,02	1
590.SEM2002.SN ¹⁾	20A 1P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	250,02	1
590.SEM2003	20A 3P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	257,18	1
590.SEM2005	20A 3P+N IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	268,74	1
590.SEM2005.SN ¹⁾	20A 3P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	268,74	1
590.SEM2506	25A 6P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	597,43	1
590.SEM2508	25A 8P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	638,35	1
590.SEM3202	32A 2P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	260,15	1
590.SEM3202.SN ¹⁾	32A 1P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	260,15	1
590.SEM3203	32A 3P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	271,61	1
590.SEM3205	32A 3P+N IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	282,86	1
590.SEM3205.SN ¹⁾	32A 3P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	282,86	1
590.SEM3206	32A 6P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	602,55	1
590.SEM3208	32A 8P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	645,51	1
590.SEM4002	40A 2P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	288,69	1
590.SEM4002.SN ¹⁾	40A 1P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	288,69	1
590.SEM4003	40A 3P IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	300,05	1
590.SEM4005	40A 3P+N IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	311,61	1
590.SEM4005.SN ¹⁾	40A 3P+SN IP65 100x160x90mm Y1 IK10	1/1	311,61	1
590.SEM4006	40A 6P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	608,69	1
590.SEM4008	40A 8P IP65 250x280x120mm Y3 IK10	1/1	660,86	1
590.SEM6303	63A 3P IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	404,29	1
590.SEM6305	63A 3P+N IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	424,34	1
590.SEM6305.SN ¹⁾	63A 3P+SN IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	424,34	1
590.SEM6306	63A 6P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	693,59	1
590.SEM6308	63A 8P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	761,11	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.SEM8003	80A 3P IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	411,45	1
590.SEM8005	80A 3P+N IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	428,74	1
590.SEM8005.SN ¹⁾	80A 3P+SN IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	428,74	1
590.SEM8006	80A 6P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	697,69	1
590.SEM8008	80A 8P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	766,23	1
590.SEM10003	100A 3P IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	424,34	1
590.SEM10005	100A 3P+N IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	434,37	1
590.SEM10005.SN ¹⁾	100A 3P+SN IP65 150x220x120mm Y4 IK10	1/1	434,37	1
590.SEM10006	100A 6P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	702,80	1
590.SEM10008	100A 8P IP65 250x280x120mm Y4 IK10	1/1	773,39	1
590.SEM12503	125A 3P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	517,64	1
590.SEM12505	125A 3P+N IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	549,35	1
590.SEM12505.SN ¹⁾	125A 3P+SN IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	549,35	1
590.SEM12506	125A 6P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	850,11	1
590.SEM12508	125A 8P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	945,25	1
590.SEM16003	160A 3P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	553,44	1
590.SEM16005	160A 3P+N IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	585,16	1
590.SEM16005.SN ¹⁾	160A 3P+SN IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	585,16	1
590.SEM16006	160A 6P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	875,69	1
590.SEM16008	160A 8P IP65 300x400x150mm Y5 IK10	1/1	992,31	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Paredes lisas.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-INOX - PARA USO GENERAL - ALTA CAPACIDAD DE CONEXIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.SGE2003.W	20A 3P IP65 150x160x90mm Y1 IK10	1/1	301,48	1
590.SGE2005.W	20A 3P+N IP65 150x160x90mm Y1 IK10	1/1	310,58	1
590.SGE3203.W	32A 3P IP65 150x160x90mm Y1 IK10	1/1	312,94	1
590.SGE3205.W	32A 3P+N IP65 150x160x90mm Y1 IK10	1/1	324,39	1
590.SGE4003.W	40A 3P IP65 150x160x90mm Y1 IK10	1/1	339,43	1
590.SGE4005.W	40A 3P+N IP65 150x160x90mm Y1 IK10	1/1	351,40	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-HR - PARA USO GENERAL - SUPERIOR/INFERIOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.KGE10006	100A 6P IP65 400x500x200mm K1 IK10	1/1	773,39	1
590.KGE10008	100A 8P IP65 400x500x200mm K1 IK10	1/1	803,06	1
590.KGE12506	125A 6P IP65 400x500x200mm K1 IK10	1/1	850,11	1
590.KGE12508	125A 8P IP65 400x500x200mm K1 IK10	1/1	875,69	1
590.KGE16003	160A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	447,46	1
590.KGE16005	160A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	460,25	1
590.KGE16005.SN ¹⁾	160A 3P+SN IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	460,25	1
590.KGE16006	160A 6P IP65 500x700x250mm K2 IK10	1/1	985,15	1
590.KGE16008	160A 8P IP65 500x700x250mm K2 IK10	1/1	1.012,77	1
590.KGE20003	200A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	490,73	1
590.KGE20005	200A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	504,85	1
590.KGE20005.SN ¹⁾	200A 3P+SN IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	504,85	1
590.KGE20006	200A 6P IP65 600x800x300mm K2 IK10	1/1	1.079,27	1
590.KGE20008	200A 8P IP65 600x800x300mm K2 IK10	1/1	1.110,98	1
590.KGE25003	250A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	548,33	1
590.KGE25005	250A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	573,90	1
590.KGE25005.SN ¹⁾	250A 3P+SN IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	573,90	1
590.KGE25006	250A 6P IP65 600x800x300mm K2 IK10	1/1	1.205,09	1
590.KGE25008	250A 8P IP65 600x800x300mm K2 IK10	1/1	1.263,41	1
590.KGE31503	315A 3P IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	670,07	1
590.KGE31505	315A 3P+N IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	706,89	1
590.KGE31505.SN ¹⁾	315A 3P+SN IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	706,89	1
590.KGE31506	315A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	1.407,65	1
590.KGE40003	400A 3P IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	701,78	1
590.KGE40005	400A 3P+N IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	748,84	1



SERIE ISOLATORS-HR - PARA USO DE EMERGENCIA - SUPERIOR/INFERIOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.KGE40005.SN ¹⁾	400A 3P+SN IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	748,84	1
590.KGE40006	400A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	1.473,12	1
590.KGE50003	500A 3P IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	805,10	1
590.KGE50005	500A 3P+N IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	848,07	1
590.KGE50005.SN ¹⁾	500A 3P+SN IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	848,07	1
590.KGE50006	500A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	1.692,04	1
590.KGE63003	630A 3P IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	923,77	1
590.KGE63005	630A 3P+N IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	994,36	1
590.KGE63005.SN ¹⁾	630A 3P+SN IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	994,36	1
590.KGE63006	630A 6P IP65 1000x1000x300mm K4 IK10	1/1	1.940,63	1
590.KGE80003	800A 3P IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.273,64	1
590.KGE80005	800A 3P+N IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.354,45	1
590.KGE80005.SN ¹⁾	800A 3P+SN IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.354,45	1
590.KGE100003	1000A 3P IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.573,37	1
590.KGE100005	1000A 3P+N IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.659,31	1
590.KGE100005.SN ¹⁾	1000A 3P+SN IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.659,31	1
590.KGE125003	1250A 3P IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.909,94	1
590.KGE125005	1250A 3P+N IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	2.011,22	1
590.KGE125005.SN ¹⁾	1250A 3P+SN IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	2.011,22	1
590.KGE160003 ²⁾	1600A 3P IP65 600x1000x300mm K6 IK10	1/1	2.687,42	1
590.KGE160005 ²⁾	1600A 3P+N IP65 600x1000x300mm K6 IK10	1/1	2.845,99	1
590.KGE160005.SN ¹⁾ 2)	1600A 3P+SN IP65 600x1000x300mm K6 IK10	1/1	2.845,99	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
SUPERIOR/INFERIOR = entrada de cables Superior/Inferior.
Placas pasacables en el lado inferior.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.

²⁾ Polo neutro con corriente nominal de 1250A. Bajo demanda hasta 1600A.



SERIE ISOLATORS-HR - PARA USO GENERAL - INFERIOR/INFERIOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.KGE16003B	160A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	745,77	1
590.KGE16005B	160A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	784,64	1
590.KGE16005BSN ¹⁾	160A 3P+SN IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	784,64	1
590.KGE20003B	200A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	820,45	1
590.KGE20005B	200A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	864,44	1
590.KGE20005BSN ¹⁾	200A 3P+SN IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	864,44	1
590.KGE25003B	250A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	897,17	1
590.KGE25005B	250A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	942,18	1
590.KGE25005BSN ¹⁾	250A 3P+SN IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	942,18	1
590.KGE31503B	315A 3P IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	1.179,52	1
590.KGE31505B	315A 3P+N IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	1.240,90	1
590.KGE31505BSN ¹⁾	315A 3P+SN IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	1.240,90	1
590.KGE40003B	400A 3P IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	1.216,35	1
590.KGE40005B	400A 3P+N IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	1.279,77	1
590.KGE40005BSN ¹⁾	400A 3P+SN IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	1.279,77	1
590.KGE50003B	500A 3P IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	1.416,86	1
590.KGE50005B	500A 3P+N IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	1.491,53	1
590.KGE50005BSN ¹⁾	500A 3P+SN IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	1.491,53	1
590.KGE63003B	630A 3P IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	1.595,88	1
590.KGE63005B	630A 3P+N IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	1.677,72	1
590.KGE63005BSN ¹⁾	630A 3P+SN IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	1.677,72	1
590.KGE80003B	800A 3P IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.885,39	1
590.KGE80005B	800A 3P+N IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.986,67	1
590.KGE80005BSN ¹⁾	800A 3P+SN IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	1.986,67	1
590.KGE100003B	1000A 3P IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	2.389,73	1
590.KGE100005B	1000A 3P+N IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	2.516,58	1
590.KGE100005BSN ¹⁾	1000A 3P+SN IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	2.516,58	1
590.KGE125003B	1250A 3P IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	2.788,70	1
590.KGE125005B	1250A 3P+N IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	2.936,01	1
590.KGE125005BSN ¹⁾	1250A 3P+SN IP65 600x1000x300mm K5 IK10	1/1	2.936,01	1
590.KGE160003B ²⁾	1600A 3P IP65 600x1000x300mm K6 IK10	1/1	3.581,52	1
590.KGE160005B ²⁾	1600A 3P+N IP65 600x1000x300mm K6 IK10	1/1	3.772,82	1
590.KGE160005BSN ¹⁾ 2)	1600A 3P+SN IP65 600x1000x300mm K6 IK10	1/1	3.772,82	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Placas pasacables en el lado inferior.
INFERIOR/INFERIOR = entrada de cables Inferior con barras.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.

²⁾ Polo neutro con corriente nominal de 1250A. Bajo demanda hasta 1600A.



SERIE ISOLATORS-FR - F200 - CAJA DE ALUMINIO - 16A÷160A - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.F2GE1606	16A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	120,82	1
590.F2GE2002	20A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	88,59	1
590.F2GE2002.SN ¹⁾	20A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	88,59	1
590.F2GE2003	20A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	92,05	1
590.F2GE2005	20A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	95,51	1
590.F2GE2005.SN ¹⁾	20A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	95,51	1
590.F2GE2506	25A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	132,38	1
590.F2GE3202	32A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	90,90	1
590.F2GE3202.SN ¹⁾	32A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	90,90	1
590.F2GE3203	32A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	94,35	1
590.F2GE3205	32A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	97,80	1
590.F2GE3205.SN ¹⁾	32A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	97,80	1
590.F2GE3206	32A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/1	149,66	1
590.F2GE4002	40A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	132,38	1
590.F2GE4002.SN ¹⁾	40A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	132,38	1
590.F2GE4003	40A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	143,83	1
590.F2GE4005	40A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	163,48	1
590.F2GE4005.SN ¹⁾	40A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/1	163,48	1
590.F2GE4006	40A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	345,16	1
590.F2GE6302	63A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	195,60	1
590.F2GE6302.SN ¹⁾	63A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	195,60	1
590.F2GE6303	63A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	203,68	1
590.F2GE6305	63A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	214,01	1
590.F2GE6305.SN ¹⁾	63A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	214,01	1
590.F2GE6306	63A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK09	1/1	459,12	1
590.F2GE8002	80A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	212,89	1
590.F2GE8002.SN ¹⁾	80A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	212,89	1
590.F2GE8003	80A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	242,76	1
590.F2GE8005	80A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	277,34	1
590.F2GE8005.SN ¹⁾	80A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	277,34	1
590.F2GE8006	80A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK09	1/1	521,73	1
590.F2GE10003	100A 3P IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	288,79	1
590.F2GE10005	100A 3P+N IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	315,29	1
590.F2GE10005.SN ¹⁾	100A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/1	315,29	1
590.F2GE10006	100A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK09	1/1	596,41	1
590.F2GE12503	125A 3P IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	414,21	1
590.F2GE12505	125A 3P+N IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	460,25	1
590.F2GE12505.SN ¹⁾	125A 3P+SN IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	460,25	1
590.F2GE12506	125A 6P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	885,92	1
590.F2GE16003	160A 3P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	460,25	1
590.F2GE16005	160A 3P+N IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	521,73	1
590.F2GE16005.SN ¹⁾	160A 3P+SN IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	521,73	1
590.F2GE16006	160A 6P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	963,67	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado].
Paredes lisas.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-FR - F200 - CAJA DE ALUMINIO - 16A÷160A - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.F2EM1606	16A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	120,82	1
590.F2EM2002	20A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	88,59	1
590.F2EM2002.SN ¹⁾	20A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	88,59	1
590.F2EM2003	20A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	92,05	1
590.F2EM2005	20A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	95,51	1
590.F2EM2005.SN ¹⁾	20A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	95,51	1
590.F2EM2506	25A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	132,38	1
590.F2EM3202	32A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	90,90	1
590.F2EM3202.SN ¹⁾	32A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	90,90	1
590.F2EM3203	32A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	94,35	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.F2EM3205	32A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	97,80	1
590.F2EM3205.SN ¹⁾	32A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	97,80	1
590.F2EM3206	32A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	149,66	1
590.F2EM4002	40A 2P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	132,38	1
590.F2EM4002.SN ¹⁾	40A 1P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	132,38	1
590.F2EM4003	40A 3P IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	143,83	1
590.F2EM4005	40A 3P+N IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	163,48	1
590.F2EM4005.SN ¹⁾	40A 3P+SN IP66 105x150x82mm Y1 IK10	1/12	163,48	1
590.F2EM4006	40A 6P IP66 150x210x107mm Y3 IK10	1/5	345,16	1
590.F2EM6302	63A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	195,60	1
590.F2EM6302.SN ¹⁾	63A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	195,60	1
590.F2EM6303	63A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	203,68	1
590.F2EM6305	63A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	214,01	1
590.F2EM6305.SN ¹⁾	63A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	214,01	1
590.F2EM6306	63A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	459,12	1
590.F2EM8002	80A 2P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	212,89	1
590.F2EM8002.SN ¹⁾	80A 1P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	212,89	1
590.F2EM8003	80A 3P IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	242,76	1
590.F2EM8005	80A 3P+N IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/5	277,34	1
590.F2EM8005.SN ¹⁾	80A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y2 IK10	1/1	277,34	1
590.F2EM8006	80A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	521,73	1
590.F2EM10003	100A 3P IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	288,79	1
590.F2EM10005	100A 3P+N IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/5	315,29	1
590.F2EM10005.SN ¹⁾	100A 3P+SN IP66 150x210x107mm Y4 IK10	1/1	315,29	1
590.F2EM10006	100A 6P IP65 264x315x122mm Y4 IK10	1/1	596,41	1
590.F2EM12503	125A 3P IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	414,21	1
590.F2EM12505	125A 3P+N IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	460,25	1
590.F2EM12505.SN ¹⁾	125A 3P+SN IP65 264x315x122mm Y5 IK08	1/1	460,25	1
590.F2EM12506	125A 6P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	885,92	1
590.F2EM16003	160A 3P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	460,25	1
590.F2EM16005	160A 3P+N IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	521,73	1
590.F2EM16005.SN ¹⁾	160A 3P+SN IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	521,73	1
590.F2EM16006	160A 6P IP65 315x410x150mm Y5 IK08	1/1	963,67	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado].
Paredes lisas.

¹⁾ Con polo de neutro fijo con borne de conexión.



SERIE ISOLATORS-FR - F200 - CAJA DE METAL (HR) - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.F2GE20003	200A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	596,41	1
590.F2GE20005	200A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	612,78	1
590.F2GE20006	200A 6P IP65 600x800x300mm K2 IK10	1/1	1.311,49	1
590.F2GE25003	250A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	664,95	1
590.F2GE25005	250A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	697,69	1
590.F2GE25006	250A 6P IP65 600x800x300mm K2 IK10	1/1	1.462,89	1
590.F2GE31503	315A 3P IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	812,26	1
590.F2GE31505	315A 3P+N IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	857,27	1
590.F2GE31506	315A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	1.708,41	1
590.F2GE40003	400A 3P IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	851,14	1
590.F2GE40005	400A 3P+N IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	909,45	1
590.F2GE40006	400A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	1.788,20	1
590.F2GE50003 ¹⁾	500A 3P IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	977,99	1
590.F2GE50005 ¹⁾	500A 3P+N IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	1.029,14	1
590.F2GE50006	500A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	2.053,16	1
590.F2GE63003 ¹⁾	630A 3P IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	1.122,23	1
590.F2GE63005 ¹⁾	630A 3P+N IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	1.208,16	1
590.F2GE63006	630A 6P IP65 1000x1000x300mm K4 IK10	1/1	2.353,92	1

Maneta con candado en posición OFF [3 candados] y ON [1 candado].
Placas pasacables en el lado inferior.

¹⁾ Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-FR - F200 - CAJA DE METAL (HR) - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.F2EM20003	200A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	596,41	1
590.F2EM20005	200A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	612,78	1
590.F2EM20006	200A 6P IP65 600x800x300mm K2 IK10	1/1	1.311,49	1
590.F2EM25003	250A 3P IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	664,95	1
590.F2EM25005	250A 3P+N IP65 300x500x200mm K2 IK10	1/1	697,69	1
590.F2EM25006	250A 6P IP65 600x800x300mm K2 IK10	1/1	1.462,89	1
590.F2EM31503	315A 3P IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	812,26	1
590.F2EM31505	315A 3P+N IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	857,27	1
590.F2EM31506	315A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	1.708,41	1
590.F2EM40003	400A 3P IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	851,14	1
590.F2EM40005	400A 3P+N IP65 400x600x200mm K3 IK10	1/1	909,45	1
590.F2EM40006	400A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	1.788,20	1
590.F2EM50003 ¹⁾	500A 3P IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	977,99	1
590.F2EM50005 ¹⁾	500A 3P+N IP65 500x700x250mm K3 IK10	1/1	1.029,14	1
590.F2EM50006	500A 6P IP65 800x800x300mm K3 IK10	1/1	2.053,16	1
590.F2EM63003 ¹⁾	630A 3P IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	1.122,23	1
590.F2EM63005 ¹⁾	630A 3P+N IP65 500x700x250mm K4 IK10	1/1	1.208,16	1
590.F2EM63006	630A 6P IP65 1000x1000x300mm K4 IK10	1/1	2.353,92	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior.

¹⁾ Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE ALUMINIO - 20A÷160A - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FGE2002	20A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	227,11	1
590.FGE2003	20A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	239,18	1
590.FGE2005	20A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	263,73	1
590.FGE2006	20A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	300,56	1
590.FGE3202	32A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	300,56	1
590.FGE3203	32A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	312,73	1
590.FGE3205	32A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	349,76	1
590.FGE3206	32A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	392,53	1
590.FGE4002	40A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	374,21	1
590.FGE4003	40A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	386,39	1
590.FGE4005	40A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	423,22	1
590.FGE4006	40A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	472,42	1
590.FGE6302	63A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	509,04	1
590.FGE6303	63A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	521,73	1
590.FGE6305	63A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	532,98	1
590.FGE6306	63A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	575,95	1
590.FGE8002	80A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	747,81	1
590.FGE8003	80A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	784,64	1
590.FGE8005	80A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	846,02	1
590.FGE8006	80A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	897,17	1
590.FGE10002	100A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	908,42	1
590.FGE10003	100A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	945,25	1
590.FGE10005	100A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	981,06	1
590.FGE10006	100A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	1.042,44	1
590.FGE12503	125A 3P IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	970,83	1
590.FGE12505	125A 3P+N IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.005,61	1
590.FGE16003	160A 3P IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.054,71	1
590.FGE16005	160A 3P+N IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.085,40	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE ALUMINIO - 20A÷160A - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FEM2002	20A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	227,11	1
590.FEM2003	20A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	239,18	1
590.FEM2005	20A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	263,73	1
590.FEM2006	20A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	300,56	1
590.FEM3202	32A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	300,56	1
590.FEM3203	32A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	312,73	1
590.FEM3205	32A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	349,76	1
590.FEM3206	32A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	392,53	1
590.FEM4002	40A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	374,21	1
590.FEM4003	40A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	386,39	1
590.FEM4005	40A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	423,22	1
590.FEM4006	40A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	472,42	1
590.FEM6302	63A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	509,04	1
590.FEM6303	63A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	521,73	1
590.FEM6305	63A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	532,98	1
590.FEM6306	63A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	575,95	1
590.FEM8002	80A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	747,81	1
590.FEM8003	80A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	784,64	1
590.FEM8005	80A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	846,02	1
590.FEM8006	80A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	897,17	1
590.FEM10002	100A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	908,42	1
590.FEM10003	100A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	945,25	1
590.FEM10005	100A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	981,06	1
590.FEM10006	100A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	1.042,44	1
590.FEM12503	125A 3P IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	970,83	1
590.FEM12505	125A 3P+N IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.005,61	1
590.FEM16003	160A 3P IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.054,71	1
590.FEM16005	160A 3P+N IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.085,40	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE ALUMINIO - 20A÷160A - CON CONTACTOS AUXILIARES - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FGE2002.U	20A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	239,18	1
590.FGE2003.U	20A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	251,56	1
590.FGE2005.U	20A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	276,11	1
590.FGE2006.U	20A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	312,73	1
590.FGE3202.U	32A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	312,73	1
590.FGE3203.U	32A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	325,11	1
590.FGE3205.U	32A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	361,84	1
590.FGE3206.U	32A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	404,90	1
590.FGE4002.U	40A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	386,39	1
590.FGE4003.U	40A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	398,77	1
590.FGE4005.U	40A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	435,39	1
590.FGE4006.U	40A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	484,49	1
590.FGE6302.U	63A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	521,73	1
590.FGE6303.U	63A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	532,98	1
590.FGE6305.U	63A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	546,28	1
590.FGE6306.U	63A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	589,25	1
590.FGE8002.U	80A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	761,11	1
590.FGE8003.U	80A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	797,94	1
590.FGE8005.U	80A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	859,32	1
590.FGE8006.U	80A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	908,42	1
590.FGE10002.U	100A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	919,68	1
590.FGE10003.U	100A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	955,48	1
590.FGE10005.U	100A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	992,31	1
590.FGE10006.U	100A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	1.054,71	1
590.FGE12503.U	125A 3P IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	981,06	1
590.FGE12505.U	125A 3P+N IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.017,89	1
590.FGE16003.U	160A 3P IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.065,97	1
590.FGE16005.U	160A 3P+N IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.097,68	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Paredes lisas.
Equipado con contactos auxiliares NO/NC.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE ALUMINIO - 20A÷160A - CON CONTACTOS AUXILIARES - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FEM2002.U	20A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	239,18	1
590.FEM2003.U	20A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	251,56	1
590.FEM2005.U	20A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	276,11	1
590.FEM2006.U	20A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	312,73	1
590.FEM3202.U	32A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	312,73	1
590.FEM3203.U	32A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	325,11	1
590.FEM3205.U	32A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	361,84	1
590.FEM3206.U	32A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	404,90	1
590.FEM4002.U	40A 2P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	386,39	1
590.FEM4003.U	40A 3P IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	398,77	1
590.FEM4005.U	40A 3P+N IP65 168x192x80mm FR1 IK10	1/1	435,39	1
590.FEM4006.U	40A 6P IP65 217x253x93mm FR1 IK10	1/1	484,49	1
590.FEM6302.U	63A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	521,73	1
590.FEM6303.U	63A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	532,98	1
590.FEM6305.U	63A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	546,28	1
590.FEM6306.U	63A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	589,25	1
590.FEM8002.U	80A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	761,11	1
590.FEM8003.U	80A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	797,94	1
590.FEM8005.U	80A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	859,32	1
590.FEM8006.U	80A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	908,42	1
590.FEM10002.U	100A 2P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	919,68	1
590.FEM10003.U	100A 3P IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	955,48	1
590.FEM10005.U	100A 3P+N IP65 217x253x93mm FR2 IK10	1/1	992,31	1
590.FEM10006.U	100A 6P IP65 264x315x122mm FR2 IK10	1/1	1.054,71	1
590.FEM12503.U	125A 3P IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	981,06	1
590.FEM12505.U	125A 3P+N IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.017,89	1
590.FEM16003.U	160A 3P IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.065,97	1
590.FEM16005.U	160A 3P+N IP65 315x410x150mm FR3 IK10	1/1	1.097,68	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Paredes lisas. Equipado con contactos auxiliares NO/NC.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE METAL - 125A÷160A - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FGE12506	125A 6P IP65 400x500x200mm FR3 IK10	1/1	1.085,40	1
590.FGE16006	160A 6P IP65 400x500x200mm FR3 IK10	1/1	1.472,10	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE METAL - 125A÷160A - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FEM12506	125A 6P IP65 400x500x200mm FR3 IK10	1/1	1.085,40	1
590.FEM16006	160A 6P IP65 400x500x200mm FR3 IK10	1/1	1.472,10	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE METAL - 125A÷160A - CON CONTACTOS AUXILIARES - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FGE12506.U	125A 6P IP65 400x500x200mm FR3 IK10	1/1	1.097,68	1
590.FGE16006.U	160A 6P IP65 400x500x200mm FR3 IK10	1/1	1.484,37	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior. Equipado con contactos auxiliares NO/NC.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE METAL - 125A÷160A - CON CONTACTOS AUXILIARES - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FEM12506.U	125A 6P IP65 400x500x200mm FR3 IK10	1/1	1.097,68	1
590.FEM16006.U	160A 6P IP65 400x500x200mm FR3 IK10	1/1	1.484,37	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior.
Equipado con contactos auxiliares NO/NC.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE METAL (HR) - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FGE20003	200A 3P IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.300,23	1
590.FGE20005	200A 3P+N IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.330,92	1
590.FGE20006	200A 6P IP65 600x800x300mm FR4 IK10	1/1	1.840,38	1
590.FGE25003	250A 3P IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.571,33	1
590.FGE25005	250A 3P+N IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.594,86	1
590.FGE25006	250A 6P IP65 600x800x300mm FR4 IK10	1/1	2.391,77	1
590.FGE31503	315A 3P IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.354,95	1
590.FGE31505	315A 3P+N IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.391,77	1
590.FGE31506	315A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10	1/1	3.556,97	1
590.FGE40003	400A 3P IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.453,15	1
590.FGE40005	400A 3P+N IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.515,56	1
590.FGE40006	400A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10	1/1	3.802,49	1
590.FGE63003	630A 3P IP65 800x800x300mm FR6 IK10	1/1	3.435,23	1
590.FGE63005	630A 3P+N IP65 800x800x300mm FR6 IK10	1/1	3.497,64	1
590.FGE63006	630A 6P IP65 800x1000x300mm FR6 IK10	1/1	4.906,31	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE METAL (HR) - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FEM20003	200A 3P IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.300,23	1
590.FEM20005	200A 3P+N IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.330,92	1
590.FEM20006	200A 6P IP65 600x800x300mm FR4 IK10	1/1	1.840,38	1
590.FEM25003	250A 3P IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.571,33	1
590.FEM25005	250A 3P+N IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.594,86	1
590.FEM25006	250A 6P IP65 600x800x300mm FR4 IK10	1/1	2.391,77	1
590.FEM31503	315A 3P IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.354,95	1
590.FEM31505	315A 3P+N IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.391,77	1
590.FEM31506	315A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10	1/1	3.556,97	1
590.FEM40003	400A 3P IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.453,15	1
590.FEM40005	400A 3P+N IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.515,56	1
590.FEM40006	400A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10	1/1	3.802,49	1
590.FEM63003	630A 3P IP65 800x800x300mm FR6 IK10	1/1	3.435,23	1
590.FEM63005	630A 3P+N IP65 800x800x300mm FR6 IK10	1/1	3.497,64	1
590.FEM63006	630A 6P IP65 800x1000x300mm FR6 IK10	1/1	4.906,31	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE METAL (HR) - CON CONTACTOS AUXILIARES - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FGE20003.U	200A 3P IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.349,34	1
590.FGE20005.U	200A 3P+N IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.379,00	1
590.FGE20006.U	200A 6P IP65 600x800x300mm FR4 IK10	1/1	1.889,48	1
590.FGE25003.U	250A 3P IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.618,39	1
590.FGE25005.U	250A 3P+N IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.643,96	1
590.FGE25006.U	250A 6P IP65 600x800x300mm FR4 IK10	1/1	2.441,90	1
590.FGE31503.U	315A 3P IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.404,05	1
590.FGE31505.U	315A 3P+N IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.441,90	1
590.FGE31506.U	315A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10	1/1	3.606,08	1
590.FGE40003.U	400A 3P IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.501,24	1
590.FGE40005.U	400A 3P+N IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.563,64	1
590.FGE40006.U	400A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10	1/1	3.852,62	1
590.FGE63003.U	630A 3P IP65 800x800x300mm FR6 IK10	1/1	3.483,32	1
590.FGE63005.U	630A 3P+N IP65 800x800x300mm FR6 IK10	1/1	3.544,70	1
590.FGE63006.U	630A 6P IP65 800x1000x300mm FR6 IK10	1/1	4.954,39	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior.
Equipado con contactos auxiliares NO/NC.



SERIE ISOLATORS-FR - F400 - CAJA DE METAL (HR) - CON CONTACTOS AUXILIARES - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.FEM20003.U	200A 3P IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.349,34	1
590.FEM20005.U	200A 3P+N IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.379,00	1
590.FEM20006.U	200A 6P IP65 600x800x300mm FR4 IK10	1/1	1.889,48	1
590.FEM25003.U	250A 3P IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.618,39	1
590.FEM25005.U	250A 3P+N IP65 500x700x200mm FR4 IK10	1/1	1.643,96	1
590.FEM25006.U	250A 6P IP65 600x800x300mm FR4 IK10	1/1	2.441,90	1
590.FEM31503.U	315A 3P IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.404,05	1
590.FEM31505.U	315A 3P+N IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.441,90	1
590.FEM31506.U	315A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10	1/1	3.606,08	1
590.FEM40003.U	400A 3P IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.501,24	1
590.FEM40005.U	400A 3P+N IP65 500x700x250mm FR5 IK10	1/1	2.563,64	1
590.FEM40006.U	400A 6P IP65 800x800x300mm FR5 IK10	1/1	3.852,62	1
590.FEM63003.U	630A 3P IP65 800x800x300mm FR6 IK10	1/1	3.483,32	1
590.FEM63005.U	630A 3P+N IP65 800x800x300mm FR6 IK10	1/1	3.544,70	1
590.FEM63006.U	630A 6P IP65 800x1000x300mm FR6 IK10	1/1	4.954,39	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Placas pasacables en el lado inferior.
Equipado con contactos auxiliares NO/NC.



SERIE ISOLATORS-PV - PARA USO GENERAL [SINGLE STRING] 450V - DC

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.DCGE0416 ^{3) 4) 5) 6)}	16A DC IP66/IP69 110x150x87mm D1 IK09	1/12	35,26	1
590.DCGE0815 ^{1) 3)}	15A DC IP65 105x150x127mm D3 IK08	1/10	89,79	1
590.DCGE0820 ^{1) 3)}	20A DC IP65 105x150x127mm D3 IK08	1/10	95,65	1
590.DCGE0825 ^{3) 4) 5) 6)}	25A DC IP66/IP69 160x220x115mm D3 IK09	1/5	113,35	1
590.DCGE0830 ^{3) 4) 5) 6)}	30A DC IP66/IP69 160x220x115mm D3 IK09	1/5	141,38	1
590.DCGE0840 ^{2) 7)}	40A DC IP55 308x388x128mm D5 IK08	1/1	360,71	1

¹⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación.

²⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

³⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).

⁴⁾ Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.

⁵⁾ Entradas pretroqueladas en lado inferior de la caja.

⁶⁾ Base reversible.

⁷⁾ Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-PV - PARA USO GENERAL [SINGLE STRING] 1.000V - DC

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.DCGE11012	12A DC IP66/IP69 110x150x87mm D2 IK09	1/12	79,50	1
590.DCGE11016	16A DC IP66/IP69 110x150x87mm D2 IK09	1/12	89,79	1
590.DCGE11020	20A DC IP66/IP69 110x150x87mm D2 IK09	1/12	95,65	1
590.DCGE11030	30A DC IP66/IP69 110x150x87mm D2 IK09	1/12	113,35	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).
Pared lisa con marca del punto de perforación en lado superior de la caja.
Entradas pretroqueladas en lado inferior de la caja. Base reversible.
Single string. Para obtener diferentes valores de voltaje, consulte la tabla relacionada en las páginas de información técnica.



ACCESORIOS - KIT ACCESORIOS: BLOQUEO DE PUERTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.BK020	PLASTIC 20A-32A-40A 1P+SN CAJAS DE TERMOPLÁSTICO Y01	12/1	3,51	1
590.BK040	PLASTIC 20A-32A-40A CAJAS DE TERMOPLÁSTICO Y1	12/12	3,51	1
590.BK040H	METAL 20A-32A-40A CAJAS DE ALUMINIO Y1 IK10	12/12	3,51	1
590.BK080	PLASTIC 63A-80A CAJAS DE TERMOPLÁSTICO Y2	5/5	5,59	1
590.BK080H	METAL 63A-80A CAJAS DE ALUMINIO Y2 IK10	5/5	5,59	1

ACCESORIOS - KIT EMC

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.CK0168	16A 6P 160x220x115mm	5/1	39,83	1
590.CK0205	20A 3P 110x150x87mm	5/1	12,17	1
590.CK0325	32A 3P 110x150x87mm	5/1	13,28	1
590.CK0328	25A 6P 160x220x115mm	5/1	45,36	1
590.CK0405	40A 3P 110x150x87mm	5/1	17,70	1
590.CK0408	40A 6P 160x220x115mm	5/1	56,43	1
590.CK0635	63A 3P 160x220x115mm	5/1	23,23	1
590.CK0638	63A 6P 240x340x137mm	5/1	60,85	1
590.CK0805	80A 3P 160x220x115mm	5/1	34,30	1
590.CK0808	80A 6P 240x340x137mm	5/1	70,81	1
590.CK1005	100A 3P 240x340x137mm	5/1	43,15	1
590.CK1255	125A 3P 240x340x137mm	5/1	71,92	1



ACCESORIOS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.PL004001 ^{2) 3)}	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
590.PL004002 ^{1) 3)}	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
590.PL004003 ^{2) 3)}	Y2	10/10	10,27	1
590.PL004004 ^{1) 3)}	Y2	10/10	10,27	1
590.PL004005 ⁴⁾	Y1	10/10	11,53	1
590.PL004006 ⁴⁾	Y2	10/10	14,72	1
590.PL004008 ⁴⁾	FR1 FR2 FR3	5/5	10,27	1
590.PL004009 ⁴⁾	FR4 FR5 FR6	5/5	46,46	1
590.PL005 ⁴⁾	Y5 Y4 Y3 C3 C2 C1 D3 D5 F1	50/50	21,22	1
590.PL006011 ⁴⁾	K2 KF2 KF1 K1	10/10	18,61	1
590.PL006012 ⁴⁾	K6 K5 K3 KF5 KF3	10/10	18,61	1
590.PL006013 ⁴⁾	KF4 K4	10/10	18,61	1
590.PL006021 ⁴⁾	K2 KF2 KF1 K1	10/10	29,29	1
590.PL006022 ⁴⁾	K6 K5 K3 KF5 KF3	10/10	29,29	1
590.PL006023 ⁴⁾	KF4 K4	10/10	29,29	1

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.

³⁾ Acoplamiento por resorte.

⁴⁾ Apertura anticipada respecto a la apertura de los contactos principales del interruptor.



SERIE ISOLATORS-TP - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.EMB10003 ¹⁾	100A 3P IP55 BS 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	348,74	1
590.EMB10005 ¹⁾	100A 3P+N IP55 BS 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	389,15	1
590.EMB12503 ¹⁾	125A 3P IP55 BS 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	395,59	1
590.EMB12505 ¹⁾	125A 3P+N IP55 BS 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	415,03	1
590.EMB16003 ¹⁾	160A 3P IP55 BS 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	429,46	1
590.EMB16005 ¹⁾	160A 3P+N IP55 BS 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	469,86	1
590.EMB6303 ¹⁾	63A 3P IP55 BS 300x380x170mm KF1 IK09	1/1	295,34	1
590.EMB6305 ¹⁾	63A 3P+N IP55 BS 300x380x170mm KF1 IK09	1/1	308,43	1
590.EMB8003 ¹⁾	80A 3P IP55 BS 300x380x170mm KF1 IK09	1/1	314,98	1
590.EMB8005 ¹⁾	80A 3P+N IP55 BS 300x380x170mm KF1 IK09	1/1	327,87	1
590.EMD10003 ¹⁾	100A 3P IP55 DIN-NH 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	348,74	1
590.EMD10005 ¹⁾	100A 3P+N IP55 DIN-NH 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	389,15	1
590.EMD12503 ¹⁾	125A 3P IP55 DIN-NH 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	395,59	1
590.EMD12505 ¹⁾	125A 3P+N IP55 DIN-NH 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	415,03	1
590.EMD16003 ¹⁾	160A 3P IP55 DIN-NH 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	429,46	1
590.EMD16005 ¹⁾	160A 3P+N IP55 DIN-NH 370x450x180mm KF2 IK08	1/1	469,86	1
590.EMD6303 ¹⁾	63A 3P IP55 DIN-NH 300x380x170mm KF1 IK09	1/1	295,34	1
590.EMD6305 ¹⁾	63A 3P+N IP55 DIN-NH 300x380x170mm KF1 IK09	1/1	308,43	1
590.EMD8003 ¹⁾	80A 3P IP55 DIN-NH 300x380x170mm KF1 IK09	1/1	314,98	1
590.EMD8005 ¹⁾	80A 3P+N IP55 DIN-NH 300x380x170mm KF1 IK09	1/1	327,87	1
590.EMF1602 ²⁾	16A 2P IP55 gG 10,3x38mm 190x240x125mm F1 IK09	1/1	80,68	1
590.EMF1603 ²⁾	16A 3P IP55 gG 10,3x38mm 190x240x125mm F1 IK09	1/1	87,19	1
590.EMF1604 ²⁾	16A 4P IP55 gG 10,3x38mm 190x240x125mm F1 IK09	1/1	89,79	1
590.EMF1605 ²⁾	16A 3P+N IP55 gG 10,3x38mm 190x240x125mm F1 IK09	1/1	89,79	1
590.EMF3202 ²⁾	32A 2P IP55 gG 10,3x38mm 190x240x125mm F1 IK09	1/1	87,19	1
590.EMF3203 ²⁾	32A 3P IP55 gG 10,3x38mm 190x240x125mm F1 IK09	1/1	94,99	1
590.EMF3204 ²⁾	32A 4P IP55 gG 10,3x38mm 190x240x125mm F1 IK09	1/1	101,51	1
590.EMF3205 ²⁾	32A 3P+N IP55 gG 10,3x38mm 190x240x125mm F1 IK09	1/1	101,51	1

Fusibles no suministrados.
Paredes lisas.

¹⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

²⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).



SERIE ISOLATORS-AL - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HGEB6303 ¹⁾	63A 3P IP65 BS 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	389,15	1
590.HGEB6305 ¹⁾	63A 3P+N IP65 BS 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	402,24	1
590.HGEB8003 ¹⁾	80A 3P IP65 BS 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	408,59	1
590.HGEB8005 ¹⁾	80A 3P+N IP65 BS 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	421,58	1
590.HGED6303 ¹⁾	63A 3P IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	389,15	1
590.HGED6305 ¹⁾	63A 3P+N IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	402,24	1
590.HGED8003 ¹⁾	80A 3P IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	408,59	1
590.HGED8005 ¹⁾	80A 3P+N IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	421,58	1
590.HGEF1602 ²⁾	16A 2P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	106,70	1
590.HGEF1603 ²⁾	16A 3P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	115,91	1
590.HGEF1604 ²⁾	16A 4P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	118,46	1
590.HGEF1605 ²⁾	16A 3P+N IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	118,46	1
590.HGEF3202 ²⁾	32A 2P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	121,12	1
590.HGEF3203 ²⁾	32A 3P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	130,13	1
590.HGEF3204 ²⁾	32A 4P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	134,01	1
590.HGEF3205 ²⁾	32A 3P+N IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	134,01	1

Fusibles no suministrados.
Paredes lisas.

¹⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

²⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).

¹⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

²⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).



SERIE ISOLATORS-AL - PARA USO DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.HEMB6303 ¹⁾	63A 3P IP65 BS 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	389,15	1
590.HEMB6305 ¹⁾	63A 3P+N IP65 BS 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	402,24	1
590.HEMB8003 ¹⁾	80A 3P IP65 BS 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	408,59	1
590.HEMB8005 ¹⁾	80A 3P+N IP65 BS 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	421,58	1
590.HEMD6303 ¹⁾	63A 3P IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	389,15	1
590.HEMD6305 ¹⁾	63A 3P+N IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	402,24	1
590.HEMD8003 ¹⁾	80A 3P IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	408,59	1
590.HEMD8005 ¹⁾	80A 3P+N IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1 IK10	1/1	421,58	1
590.HEMF1602 ²⁾	16A 2P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	106,70	1
590.HEMF1603 ²⁾	16A 3P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	115,91	1
590.HEMF1604 ²⁾	16A 4P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	118,46	1
590.HEMF1605 ²⁾	16A 3P+N IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	118,46	1
590.HEMF3202 ²⁾	32A 2P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	121,12	1
590.HEMF3203 ²⁾	32A 3P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	130,13	1
590.HEMF3204 ²⁾	32A 4P IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	134,01	1
590.HEMF3205 ²⁾	32A 3P+N IP65 gG 10,3x38mm 217x253x93mm F1 IK10	1/1	134,01	1

Fusibles no suministrados.

Paredes lisas.

¹⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados).²⁾ Maneta con candado en posición OFF (3 candados) y ON (1 candado).

SERIE ISOLATORS-HR - PARA USO GENERAL - SUPERIOR/INFERIOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.KGEB10003	100A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	621,98	1
590.KGEB10005	100A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	650,63	1
590.KGEB12503	125A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	657,79	1
590.KGEB12505	125A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	692,57	1
590.KGEB16003	160A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	702,80	1
590.KGEB16005	160A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	748,84	1
590.KGEB20003	200A 3P IP65 BS 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	866,48	1
590.KGEB20005	200A 3P+N IP65 BS 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	919,68	1
590.KGEB25003	250A 3P IP65 BS 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	924,79	1
590.KGEB25005	250A 3P+N IP65 BS 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	973,90	1
590.KGEB31503	315A 3P IP65 BS 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.078,24	1
590.KGEB31505	315A 3P+N IP65 BS 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.194,86	1
590.KGEB40003	400A 3P IP65 BS 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.124,28	1
590.KGEB40005	400A 3P+N IP65 BS 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.239,88	1
590.KGEB63003	630A 3P IP65 BS 600x800x300mm KF5 IK10	1/1	1.662,38	1
590.KGEB63005	630A 3P+N IP65 BS 600x800x300mm KF5 IK10	1/1	1.815,83	1
590.KGED10003	100A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	621,98	1
590.KGED10005	100A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	650,63	1
590.KGED12503	125A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	657,79	1
590.KGED12505	125A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	692,57	1
590.KGED16003	160A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	702,80	1
590.KGED16005	160A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	748,84	1
590.KGED20003	200A 3P IP65 DIN-NH 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	866,48	1
590.KGED20005	200A 3P+N IP65 DIN-NH 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	919,68	1
590.KGED25003	250A 3P IP65 DIN-NH 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	924,79	1
590.KGED25005	250A 3P+N IP65 DIN-NH 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	973,90	1
590.KGED31503	315A 3P IP65 DIN-NH 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.078,24	1
590.KGED31505	315A 3P+N IP65 DIN-NH 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.194,86	1
590.KGED40003	400A 3P IP65 DIN-NH 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.124,28	1
590.KGED40005	400A 3P+N IP65 DIN-NH 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.239,88	1
590.KGED63003	630A 3P IP65 DIN-NH 600x800x300mm KF5 IK10	1/1	1.662,38	1
590.KGED63005	630A 3P+N IP65 DIN-NH 600x800x300mm KF5 IK10	1/1	1.815,83	1

Fusibles no suministrados.

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

SUPERIOR/INFERIOR = entrada de cables Superior/Inferior.

Placas pasacables en el lado inferior.



SERIE ISOLATORS-HR - PARA USO GENERAL - INFERIOR/INFERIOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.KGEB10003B	100A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	784,64	1
590.KGEB10005B	100A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	842,95	1
590.KGEB12503B	125A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	854,21	1
590.KGEB12505B	125A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	890,01	1
590.KGEB16003B	160A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	902,29	1
590.KGEB16005B	160A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	924,79	1
590.KGEB20003B	200A 3P IP65 BS 400x600x250mm KF3 IK10	1/1	1.078,24	1
590.KGEB20005B	200A 3P+N IP65 BS 400x600x250mm KF3 IK10	1/1	1.183,61	1
590.KGEB25003B	250A 3P IP65 BS 400x600x250mm KF3 IK10	1/1	1.275,68	1
590.KGEB25005B	250A 3P+N IP65 BS 400x600x250mm KF3 IK10	1/1	1.324,79	1
590.KGED10003B	100A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	784,64	1
590.KGED10005B	100A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	842,95	1
590.KGED12503B	125A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	854,21	1
590.KGED12505B	125A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	890,01	1
590.KGED16003B	160A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	902,29	1
590.KGED16005B	160A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	924,79	1
590.KGED20003B	200A 3P IP65 DIN-NH 400x600x250mm KF3 IK10	1/1	1.078,24	1
590.KGED20005B	200A 3P+N IP65 DIN-NH 400x600x250mm KF3 IK10	1/1	1.183,61	1
590.KGED25003B	250A 3P IP65 DIN-NH 400x600x250mm KF3 IK10	1/1	1.275,68	1
590.KGED25005B	250A 3P+N IP65 DIN-NH 400x600x250mm KF3 IK10	1/1	1.324,79	1

Fusibles no suministrados.

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

Placas pasacables en el lado inferior.

INFERIOR/INFERIOR = entrada de cables Inferior con barras.



SERIE ISOLATORS-HR - PARA USO DE EMERGENCIA - SUPERIOR/INFERIOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.KEMB10003	100A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	621,98	1
590.KEMB10005	100A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	650,63	1
590.KEMB12503	125A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	657,79	1
590.KEMB12505	125A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	692,57	1
590.KEMB16003	160A 3P IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	702,80	1
590.KEMB16005	160A 3P+N IP65 BS 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	748,84	1
590.KEMB20003	200A 3P IP65 BS 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	866,48	1
590.KEMB20005	200A 3P+N IP65 BS 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	919,68	1
590.KEMB25003	250A 3P IP65 BS 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	924,79	1
590.KEMB25005	250A 3P+N IP65 BS 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	973,90	1
590.KEMB31503	315A 3P IP65 BS 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.078,24	1
590.KEMB31505	315A 3P+N IP65 BS 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.194,86	1
590.KEMB40003	400A 3P IP65 BS 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.124,28	1
590.KEMB40005	400A 3P+N IP65 BS 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.239,88	1
590.KEMB63003	630A 3P IP65 BS 600x800x300mm KF5 IK10	1/1	1.662,38	1
590.KEMB63005	630A 3P+N IP65 BS 600x800x300mm KF5 IK10	1/1	1.815,83	1
590.KEMD10003	100A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	621,98	1
590.KEMD10005	100A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	650,63	1
590.KEMD12503	125A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	657,79	1
590.KEMD12505	125A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	692,57	1
590.KEMD16003	160A 3P IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	702,80	1
590.KEMD16005	160A 3P+N IP65 DIN-NH 300x500x200mm KF2 IK10	1/1	748,84	1
590.KEMD20003	200A 3P IP65 DIN-NH 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	866,48	1
590.KEMD20005	200A 3P+N IP65 DIN-NH 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	919,68	1
590.KEMD25003	250A 3P IP65 DIN-NH 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	924,79	1
590.KEMD25005	250A 3P+N IP65 DIN-NH 400x600x200mm KF3 IK10	1/1	973,90	1
590.KEMD31503	315A 3P IP65 DIN-NH 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.078,24	1
590.KEMD31505	315A 3P+N IP65 DIN-NH 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.194,86	1
590.KEMD40003	400A 3P IP65 DIN-NH 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.124,28	1
590.KEMD40005	400A 3P+N IP65 DIN-NH 500x700x250mm KF4 IK10	1/1	1.239,88	1
590.KEMD63003	630A 3P IP65 DIN-NH 600x800x300mm KF5 IK10	1/1	1.662,38	1
590.KEMD63005	630A 3P+N IP65 DIN-NH 600x800x300mm KF5 IK10	1/1	1.815,83	1

Fusibles no suministrados.

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).

SUPERIOR/INFERIOR = entrada de cables Superior/Inferior.

Placas pasacables en el lado inferior.



ACCESORIOS - KIT ACCESORIOS: BLOQUEO DE PUERTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 590.BK040	PLASTIC 20A-32A-40A CAJAS DE TERMOPLÁSTICO Y1	12/12	3,51	1
■ 590.BK040H	METAL 20A-32A-40A CAJAS DE ALUMINIO Y1 IK10	12/12	3,51	1
■ 590.BK080	PLASTIC 63A-80A CAJAS DE TERMOPLÁSTICO Y2	5/5	5,59	1
■ 590.BK080H	METAL 63A-80A CAJAS DE ALUMINIO Y2 IK10	5/5	5,59	1



ACCESORIOS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PL004001 ^{2) 3)}	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
○ 590.PL004002 ^{1) 3)}	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
○ ■ 590.PL006011 ⁴⁾	K2 KF2 KF1 K1	10/10	18,61	1
○ ■ 590.PL006012 ⁴⁾	K6 K5 K3 KF5 KF3	10/10	18,61	1
○ ■ 590.PL006013 ⁴⁾	KF4 K4	10/10	18,61	1
○ ■ 590.PL006021 ⁴⁾	K2 KF2 KF1 K1	10/10	29,29	1
○ ■ 590.PL006022 ⁴⁾	K6 K5 K3 KF5 KF3	10/10	29,29	1
○ ■ 590.PL006023 ⁴⁾	KF4 K4	10/10	29,29	1

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.

³⁾ Acoplamiento por resorte.

⁴⁾ Apertura anticipada respecto a la apertura de los contactos principales del interruptor.



Conmutadores

Conmutadores I-O-II en caja



SERIE ISOLATORS-TP - PARA USO GENERAL - I-O-II

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.GE1603-C	16A 3P IP65 155x210x107mm C1 IK09	1/5	133,60	1
○ ■ 590.GE1605-C	16A 3P+N IP65 155x210x107mm C1 IK09	1/5	152,73	1
○ ■ 590.GE2503-C	25A 3P IP65 155x210x107mm C1 IK09	1/5	152,73	1
○ ■ 590.GE2505-C	25A 3P+N IP65 155x210x107mm C1 IK09	1/5	171,45	1
○ ■ 590.GE3203-C	32A 3P IP65 155x210x107mm C1 IK09	1/5	171,45	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.GE3205-C	32A 3P+N IP65 155x210x107mm C1 IK09	1/5	190,69	1
○ ■ 590.GE4003-C	40A 3P IP65 155x210x107mm C1 IK09	1/5	190,69	1
○ ■ 590.GE4005-C	40A 3P+N IP65 155x210x107mm C1 IK09	1/5	209,92	1
○ ■ 590.GE6303-C	63A 3P IP55 228x308x128mm C2 IK09	1/1	206,03	1
○ ■ 590.GE6305-C	63A 3P+N IP55 228x308x128mm C2 IK09	1/1	228,33	1
○ ■ 590.GE8003-C	80A 3P IP55 228x308x128mm C2 IK09	1/1	235,39	1
○ ■ 590.GE8005-C	80A 3P+N IP55 228x308x128mm C2 IK09	1/1	257,69	1
○ ■ 590.GE10003-C	100A 3P IP55 228x308x128mm C2 IK09	1/1	297,39	1
○ ■ 590.GE10005-C	100A 3P+N IP55 228x308x128mm C2 IK09	1/1	316,41	1
○ ■ 590.GE12503-C	125A 3P IP55 308x388x128mm C3 IK08	1/1	454,93	1
○ ■ 590.GE12505-C	125A 3P+N IP55 308x388x128mm C3 IK08	1/1	475,29	1
○ ■ 590.GE16003-C	160A 3P IP55 308x388x128mm C3 IK08	1/1	537,08	1
○ ■ 590.GE16005-C	160A 3P+N IP55 308x388x128mm C3 IK08	1/1	557,54	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-AL - PARA USO GENERAL - I-O-II

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.HGE1603-C	16A 3P IP66 150x210x107mm C1 IK10	1/5	242,14	1
○ ■ 590.HGE1605-C	16A 3P+N IP66 150x210x107mm C1 IK10	1/5	281,53	1
○ ■ 590.HGE2503-C	25A 3P IP66 150x210x107mm C1 IK10	1/5	255,44	1
○ ■ 590.HGE2505-C	25A 3P+N IP66 150x210x107mm C1 IK10	1/5	297,80	1
○ ■ 590.HGE3203-C	32A 3P IP66 150x210x107mm C1 IK10	1/5	271,81	1
○ ■ 590.HGE3205-C	32A 3P+N IP66 150x210x107mm C1 IK10	1/5	317,54	1
○ ■ 590.HGE4003-C	40A 3P IP66 150x210x107mm C1 IK10	1/5	320,81	1
○ ■ 590.HGE4005-C	40A 3P+N IP66 150x210x107mm C1 IK10	1/5	373,60	1
○ ■ 590.HGE6303-C	63A 3P IP65 264x315x122mm C2 IK10	1/1	386,59	1
○ ■ 590.HGE6305-C	63A 3P+N IP65 264x315x122mm C2 IK10	1/1	458,61	1
○ ■ 590.HGE8003-C	80A 3P IP65 264x315x122mm C2 IK10	1/1	438,66	1
○ ■ 590.HGE8005-C	80A 3P+N IP65 264x315x122mm C2 IK10	1/1	500,96	1
○ ■ 590.HGE10003-C	100A 3P IP65 264x315x122mm C2 IK10	1/1	500,96	1
○ ■ 590.HGE10005-C	100A 3P+N IP65 264x315x122mm C2 IK10	1/1	572,88	1
○ ■ 590.HGE12503-C	125A 3P IP65 315x410x150mm C3 IK08	1/1	745,77	1
○ ■ 590.HGE12505-C	125A 3P+N IP65 315x410x150mm C3 IK08	1/1	845,00	1
○ ■ 590.HGE16003-C	160A 3P IP65 315x410x150mm C3 IK08	1/1	810,22	1
○ ■ 590.HGE16005-C	160A 3P+N IP65 315x410x150mm C3 IK08	1/1	930,93	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-INOX - PARA USO GENERAL - I-O-II

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.SGE1603-C	16A 3P IP65 250x280x120mm C1 IK10	1/1	598,46	1
○ ■ 590.SGE1605-C	16A 3P+N IP65 250x280x120mm C1 IK10	1/1	637,33	1
○ ■ 590.SGE2503-C	25A 3P IP65 250x280x120mm C1 IK10	1/1	602,55	1
○ ■ 590.SGE2505-C	25A 3P+N IP65 250x280x120mm C1 IK10	1/1	646,49	1
○ ■ 590.SGE3203-C	32A 3P IP65 250x280x120mm C1 IK10	1/1	608,69	1
○ ■ 590.SGE3205-C	32A 3P+N IP65 250x280x120mm C1 IK10	1/1	655,74	1
○ ■ 590.SGE4003-C	40A 3P IP65 250x280x120mm C1 IK10	1/1	615,85	1
○ ■ 590.SGE4005-C	40A 3P+N IP65 250x280x120mm C1 IK10	1/1	667,00	1
○ ■ 590.SGE6303-C	63A 3P IP65 250x280x120mm C2 IK10	1/1	701,78	1
○ ■ 590.SGE6305-C	63A 3P+N IP65 250x280x120mm C2 IK10	1/1	771,34	1
○ ■ 590.SGE8003-C	80A 3P IP65 250x280x120mm C2 IK10	1/1	703,82	1
○ ■ 590.SGE8005-C	80A 3P+N IP65 250x280x120mm C2 IK10	1/1	811,24	1
○ ■ 590.SGE10003-C	100A 3P IP65 250x280x120mm C2 IK10	1/1	708,94	1
○ ■ 590.SGE10005-C	100A 3P+N IP65 250x280x120mm C2 IK10	1/1	874,67	1
○ ■ 590.SGE12503-C	125A 3P IP65 300x400x150mm C3 IK10	1/1	859,32	1
○ ■ 590.SGE12505-C	125A 3P+N IP65 300x400x150mm C3 IK10	1/1	958,55	1
○ ■ 590.SGE16003-C	160A 3P IP65 300x400x150mm C3 IK10	1/1	882,85	1
○ ■ 590.SGE16005-C	160A 3P+N IP65 300x400x150mm C3 IK10	1/1	1.005,61	1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Paredes lisas.



SERIE ISOLATORS-HR - PARA USO GENERAL - I-O-II

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.KGE10003-C	100A 3P IP65 400x500x200mm KA1 IK10	1/1	797,94 1
590.KGE10005-C	100A 3P+N IP65 400x500x200mm KA1 IK10	1/1	828,63 1
590.KGE12503-C	125A 3P IP65 400x500x200mm KA1 IK10	1/1	871,60 1
590.KGE12505-C	125A 3P+N IP65 400x500x200mm KA1 IK10	1/1	902,29 1
590.KGE16003-C	160A 3P IP65 500x700x250mm KA2 IK10	1/1	999,47 1
590.KGE16005-C	160A 3P+N IP65 500x700x250mm KA2 IK10	1/1	1.037,32 1
590.KGE20003-C	200A 3P IP65 600x800x300mm KA2 IK10	1/1	1.103,82 1
590.KGE20005-C	200A 3P+N IP65 600x800x300mm KA2 IK10	1/1	1.141,67 1
590.KGE25003-C	250A 3P IP65 600x800x300mm KA2 IK10	1/1	1.226,58 1
590.KGE25005-C	250A 3P+N IP65 600x800x300mm KA2 IK10	1/1	1.288,98 1
590.KGE31503-C	315A 3P IP65 800x800x300mm KA3 IK10	1/1	1.435,27 1
590.KGE31505-C	315A 3P+N IP65 800x800x300mm KA3 IK10	1/1	1.497,67 1
590.KGE40003-C	400A 3P IP65 800x800x300mm KA3 IK10	1/1	1.502,79 1
590.KGE40005-C	400A 3P+N IP65 800x800x300mm KA3 IK10	1/1	1.571,33 1
590.KGE50003-C	500A 3P IP65 800x800x300mm KA3 IK10	1/1	1.728,87 1
590.KGE50005-C	500A 3P+N IP65 800x800x300mm KA3 IK10	1/1	1.797,41 1
590.KGE63003-C	630A 3P IP65 1000x1000x300mm KA4 IK10	1/1	1.974,39 1
590.KGE63005-C	630A 3P+N IP65 1000x1000x300mm KA4 IK10	1/1	2.048,05 1

Maneta con candado en posición OFF (3 candados).
Paredes lisas.



ACCESORIOS - KIT ACCESORIOS: BLOQUEO DE PUERTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.BK040	PLASTIC 20A-32A-40A CAJAS DE TERMOPLÁSTICO Y1	12/12	3,51 1
590.BK040H	METAL 20A-32A-40A CAJAS DE ALUMINIO Y1 IK10	12/12	3,51 1
590.BK080	PLASTIC 63A-80A CAJAS DE TERMOPLÁSTICO Y2	5/5	5,59 1
590.BK080H	METAL 63A-80A CAJAS DE ALUMINIO Y2 IK10	5/5	5,59 1



ACCESORIOS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.PL005	Y5 Y4 Y3 C3 C2 C1 D3 D5 F1	50/50	21,22 1
590.PL006011-C	KS2 KS1 KA2 KA1	1/10	11,11 1
590.PL006012-C	KS6 KS5 KS4 KS3 KA6 KA5 KA4 KA3	1/10	11,11 1
590.PL006021-C	KS2 KS1 KA2 KA1	1/10	17,22 1
590.PL006022-C	KS6 KS5 KS4 KS3 KA6 KA5 KA4 KA3	1/10	18,20 1

Apertura anticipada respecto a la apertura de los contactos principales del interruptor.



Auxiliares de mando

Pulsadores, selectores e indicadores



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - PULSADORES - PULSADORES - LISO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.PPRN1	LISO ROJO	10/10	8,84 1
590.PPRN2	LISO VERDE	10/10	8,84 1
590.PPRN5	LISO BLANCO	10/10	8,84 1
590.PPRN8	LISO NEGRO	10/10	8,84 1

Fijación orificio Ø 22 mm por medio de tuerca metálica.
Acoplamiento de la base con dispositivo por palanca de rotación.
Base portacontactos incluida.
Contactos no incluidos.



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - PULSADORES - PULSADORES - SALIENTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.PPSN1	SALIENTE ROJO	10/10	9,77 1
590.PPSN8	SALIENTE NEGRO	10/10	9,77 1

Fijación orificio Ø 22 mm por medio de tuerca metálica.
Acoplamiento de la base con dispositivo por palanca de rotación.
Base portacontactos incluida.
Contactos no incluidos.



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - PULSADORES - PULSADORES - LISO LUMINOSO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.PPRL2	LISO LUMINOSO VERDE	10/10	9,77 1
590.PPRL5	LISO LUMINOSO BLANCO	10/10	9,77 1

Fijación orificio Ø 22 mm por medio de tuerca metálica.
Acoplamiento de la base con dispositivo por palanca de rotación.
Base portacontactos incluida.
Contactos no incluidos.



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - PULSADORES - PULSADORES DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PPFN1C4N	ø40mm	10/10	50,23	1
○ ■ 590.PPFN1M4N	ø40mm	10/10	13,41	1
○ ■ 590.PPFN1R4N	ø40mm	10/10	23,04	1
○ ■ 590.PPFN1R6N	ø60mm	10/10	29,92	1

Fijación orificio Ø 22 mm por medio de tuerca metálica.
Acoplamiento de la base con dispositivo por palanca de rotación.
Base portacircuitos incluida.
Contactos no incluidos.
Conforme a EN60418.



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PL004001 ^{2) 3)}	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
○ ■ 590.PL004002 ^{1) 3)}	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
○ ■ 590.PL004005 ⁴⁾	Y1	10/10	11,53	1
○ ■ 590.PL004006 ⁴⁾	Y2	10/10	14,72	1
○ ■ 590.PL004007 ^{3) 5)}	PORTALAMPADA	10/60	9,38	1

¹⁾ NA=Normalmente abierto.

²⁾ NC=Normalmente cerrado.

³⁾ Acoplamiento por resorte.

⁴⁾ Apertura anticipada respecto a la apertura de los contactos principales del interruptor.

⁵⁾ Alimentación directa máx 250V- con bombilla de 2W máx.



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - SELECTORES - SELECTORES DE PALANCA LARGA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PSLN8D0	2 POSICIONES ESTABLES. NEGRO	10/10	21,34	1
○ ■ 590.PSLN8T0	3 POSICIONES ESTABLES. NEGRO	10/10	22,90	1
○ ■ 590.PSLN8D2	2 POSICIONES PULSO NEGRO	10/10	22,90	1
○ ■ 590.PSLN8T3	3 POSICIONES PULSO NEGRO	10/10	24,47	1

Fijación orificio Ø 22 mm por medio de tuerca metálica.
Acoplamiento de la base con dispositivo por palanca de rotación.
Base portacircuitos incluida.
Contactos no incluidos.



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - ACCESORIO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 590.PTRN8	ø22mm TAPPO	10/100	5,07	1
○ ■ 590.PPTN8	PORTATARGHETTE	10/100	1,55	1
■ 590.PTA00	TARGHETTA NEUTRA	10/100	2,08	1
■ 590.PTE/I	DISCO EMERGENZA	10/100	4,68	1
■ 590.PTE/A	DISCO EMERGENZA	10/100	4,68	1
■ 590.PCF	CHIAVE DI FISSAGGIO	10/10	4,68	1



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - SELECTORES - SELECTORES CON LLAVE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PSCR8D0C ¹⁾	2 POSICIONES ESTABLES. NEGRO	10/10	47,25	1
○ ■ 590.PSCR8T0C	3 POSICIONES ESTABLES. NEGRO	10/10	48,93	1

Fijación orificio Ø 22 mm por medio de tuerca metálica.
Acoplamiento de la base con dispositivo por palanca de rotación.
Base portacircuitos incluida.
Contactos no incluidos.

¹⁾ Extracción de la llave en posición cero.



SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - INDICADORES LUMINOSOS MONOBLOQUE (LED 220V)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PLML1L220	ø22mm	10/10	7,03	1
○ ■ 590.PLML2L220	ø22mm	10/10	7,03	1
○ ■ 590.PLML3L220	ø22mm	10/10	7,03	1
○ ■ 590.PLML4L220	ø22mm	10/10	7,03	1
○ ■ 590.PLML5L220	ø22mm	10/10	7,03	1

Fijación orificio Ø 22 mm por medio de tuerca metálica.
Acoplamiento de la base con dispositivo por palanca de rotación.

SERIE TOP22 - AUXILIARES DE MANDO - TAPA CIERRE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0101	TAPA PRETROQUELADA IP66 GRIS 1 x TOP22	25/25	5,65	1
○ 654.0101Y	TAPA PRETROQUELADA IP66 AMARILLO 1 x TOP22	50/25	5,83	1
○ ■ 654.0102	TAPA PRETROQUELADA IP66 GRIS 2 x TOP22	25/25	5,65	1

Completa con junta.
Para componentes Serie TOP22 (ø22mm).



SERIE TOP22 - CAJAS BOTONERAS - CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 590.PR01K ¹⁾	IP65 75x75x54mm 1 MÓD.	12/12	7,54	1
○ ■ 590.PR02K ²⁾	IP65 75x110x54mm 2 MÓD.	10/10	10,55	1
○ ■ 590.PR03K ²⁾	IP65 75x145x54mm 3 MÓD.	10/10	11,46	1
○ ■ 590.PR04K ²⁾	IP65 75x180x54mm 4 MÓD.	1/1	15,62	1
○ ■ 590.PR06K ³⁾	IP65 75x250x54mm 6 MÓD.	1/1	23,43	1

Cajas vacías para auxiliares de mando.

¹⁾ Entrada de cable rosca con troqueles 1M16+1M20.

²⁾ Entrada de cable rosca con troqueles 2M20.

³⁾ Entrada de cable rosca con troqueles 1M20+1M25.



SERIE TOP22 - CAJAS BOTONERAS - BOTONERA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.PR01RN8 ^{1) 3)}	IP65 1 MÓD.	12/12	30,06 1
○ ■ 590.PR02A ^{2) 4)}	IP65 2 MÓD.	10/10	55,70 1
○ ■ 590.PR03A ^{2) 5)}	IP65 3 MÓD.	10/10	64,81 1

Envolturas con auxiliares de control.

¹⁾ Entrada de cable roscada con troqueles 1M16+1M20.

²⁾ Entrada de cable roscada con troqueles 2M20.

³⁾ Dotadas de un contacto NC.

⁴⁾ Dotadas de un contacto 1 NO + 1 NC.

⁵⁾ Dotadas de un contacto 1 NO + 1 NC + red lamp 230V.



SERIE TOP22 - CAJAS BOTONERAS - PULSADOR - Ø60-90MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.PG8M9W10 ^{2) 4) 5)}	IP65 Ø90mm 1 MÓD.	12/12	54,53 1
○ ■ 590.PR01R6N ^{1) 3) 6)}	IP65 Ø60mm 1 MÓD.	12/12	52,69 1
○ ■ 590.PG1M9W01 ^{3) 5) 6) 7)}	IP65 Ø90mm 1 MÓD.	12/12	54,53 1

¹⁾ Entrada de cable roscada con troqueles 1M16+1M20.

²⁾ Envolturas con auxiliares de control.

³⁾ Dotadas de un contacto NC.

⁴⁾ Dotadas de un contacto NA.

⁵⁾ Entrada de cable roscada con troqueles 3M20.

⁶⁾ Cajas con pulsador de emergencia.

⁷⁾ Borne de resorte.



SERIE TOP22 - CAJAS BOTONERAS - PULSADOR DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 590.PR01R4S	IP65 1 MÓD.	12/12	43,08 1
○ ■ 590.PR01C4N	IP65 1 MÓD.	12/12	54,78 1
○ ■ 590.PR01R4N	IP65 1 MÓD.	12/12	51,14 1

Entrada de cable roscada con troqueles 1M16+1M20.

Dotadas de un contacto NC.

Cajas con pulsador de emergencia.



Cajas de distribución

Cajas de distribución para dispositivos eléctricos



SERIE IKONA - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ● 679.1002	IP66 MURAL 2 DIN 2 MÓD. 71x140x100mm	1/10	13,93 1
○ ● 679.1004	IP66 MURAL 4 DIN 4 MÓD. 107x180x100mm	1/10	18,56 1
○ ● 679.1006	IP66 MURAL 6 DIN 6 MÓD. 140x180x100mm	1/10	22,97 1
○ ● 679.1008	IP66 MURAL 8 DIN 8 MÓD. 215x190x100mm	1/10	25,26 1
○ ● 679.1008.1 ¹⁾	IP66 MURAL 8 DIN 8 MÓD. 215x190x100mm	1/10	28,86 1
○ ● 679.1008.2 ²⁾	IP66 MURAL 8 DIN 8 MÓD. 215x190x100mm	1/10	32,55 1
○ ● 679.1012	IP66 MURAL 12 DIN 12 MÓD. 317x250x163mm	1/6	49,29 1
○ ● 679.1012.1 ¹⁾	IP66 MURAL 12 DIN 12 MÓD. 317x250x163mm	1/6	54,18 1
○ ● 679.1012.2 ²⁾	IP66 MURAL 12 DIN 12 MÓD. 317x250x163mm	1/6	56,98 1
○ ● 679.1018	IP66 MURAL 18 DIN 18 MÓD. 424x285x140mm	1/4	66,17 1
○ ● 679.1018.1 ¹⁾	IP66 MURAL 18 DIN 18 MÓD. 424x285x140mm	1/4	71,44 1
○ ● 679.1018.2 ²⁾	IP66 MURAL 18 DIN 18 MÓD. 424x285x140mm	1/4	76,70 1
○ ● 679.2024	IP66 MURAL 24 DIN 24 MÓD. 317x420x140mm	1/4	72,62 1
○ ● 679.2024.2 ²⁾	IP66 MURAL 24 DIN 24 MÓD. 317x420x140mm	1/4	80,34 1
○ ● 679.2036	IP66 MURAL 36 DIN 36 MÓD. 424x460x140mm	1/1	110,59 1
○ ● 679.2036.2 ²⁾	IP66 MURAL 36 DIN 36 MÓD. 424x460x140mm	1/1	118,77 1
○ ● 679.3054	IP66 MURAL 54 DIN 54 MÓD. 424x655x140mm	1/1	174,11 1
○ ● 679.3054.2 ²⁾	IP66 MURAL 54 DIN 54 MÓD. 424x655x140mm	1/1	186,19 1
○ ● 679.4072	IP66 MURAL 72 DIN 72 MÓD. 424x910x140mm	1/1	249,51 1
○ ● 679.4072.2 ²⁾	IP66 MURAL 72 DIN 72 MÓD. 424x910x140mm	1/1	265,57 1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾ 1: con 1 regleta IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).

²⁾ 2: con 2 regletas IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).



SERIE IKONA - ACCESORIOS - PLACA DE MONTAJE DE ACERO CINCADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
● 654.0720	PLACA DE MONTAJE 280x210x1,5mm	1/1	18,97 1
● 654.0721	PLACA DE MONTAJE 320x315x1,5mm	1/1	25,29 1
● 654.0722	PLACA DE MONTAJE 515x315x1,5mm	1/1	34,77 1



SERIE IKONA - ACCESORIOS - KIT DE SOPORTES DE FIJACIÓN MURAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0020	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL (4 pz.) GRIS DOMINO IP66 IKONA IP66	10/10	3,59	1



SERIE IKONA - ACCESORIOS - KIT DE UNIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0038	KIT DE UNIÓN PG21 GRIS DOMINO IP66 PROXIMA IKONA IP66	25/25	3,35	1
○ ■ 654.0040	KIT DE UNIÓN PG36 GRIS DOMINO IP66 IKONA IP66	25/25	8,07	1



SERIE IKONA - ACCESORIOS - KIT DE PRECINTO TAPA (2 PIEZAS)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0030	KIT PRECINTO TAPA GRIS DOMINO IP66	25/25	7,13	1



SERIE IKONA - ACCESORIOS - KIT CERRADURA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0075	KIT LLAVE YALE PROXIMA IKONA IP66	10/10	22,11	1

Llaves Yale iguales, la misma llave puede abrir todas las cerraduras.



SERIE IKONA - ACCESORIOS - PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0090	PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN DIN 35x7,5mm OMEGA ELEVACIÓN 18mm - LONGITUD 320m GRIS	20/100	5,02	1
○ ■ 654.0091	SOPORTE PARA GUÍA DIN 28,5mm 1 MÓD. GRIS 1 x EVOLUTION	12/120	1,39	1
○ ■ 654.0092	SOPORTE PARA GUÍA DIN 53mm 2 MÓD. GRIS 2 x EVOLUTION	12/120	1,84	1



SERIE IKONA - ACCESORIOS - TAPA CUBRE MÓDULOS DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0400 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 73x49mm 4 MÓD. GRIS	25/250	69,98	100
○ ■ 654.0410 ^{1) 2)}	TAPA CUBRE MÓDULOS 18x45mm 1 MÓD. GRIS	25/250	2,08	1
○ ■ 654.0420 ^{1) 2)}	TAPA CUBRE MÓDULOS 9x45mm 1/2 MÓD. GRIS	25/400	2,12	1
○ ● 679.0112	MONSTRINO CIEGO 238x150mm 12 MÓD. GRIS	1/1	5,05	1
○ ● 679.0118	MONSTRINO CIEGO 346x150mm 18 MÓD. GRIS	1/1	7,59	1

¹⁾ Colocada en los dispositivos modulares permiten la disipación del calor.

²⁾ Para fijar en carril DIN.



SERIE IKONA - REGLETAS - REGLETA CON SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0358	REGLETA IP20 GRIS VERTICAL	10/10	7,13	1
○ ■ 654.0359	REGLETA IP20 GRIS HORIZONTAL	10/10	7,13	1

Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).
Regleta fase R-S-T y tierra/neutro.



SERIE IKONA - REGLETAS - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X2

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0361 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 12-24 DIN DOMINO IP40 8 DIN IKONA IP66 8 DIN	10/10	8,22	1
○ ■ 654.0361C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 12-24 DIN DOMINO IP40 8 DIN IKONA IP66 8 DIN	10/10	14,25	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles.
Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otra regleta adicional art. 654.0360.

⁴⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 2 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.

⁵⁾ Capacidad de conexión: 2x (5x10mm² y 5x16mm²).



SERIE IKONA - REGLETAS - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X3

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0362 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 16-32-48-64 DIN DOMINO IP40 12-24 DIN IKONA IP66 12-24 DIN	10/10	8,22	1
○ ■ 654.0362C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 16-32-48-64 DIN DOMINO IP40 12-24 DIN IKONA IP66 12-24 DIN	10/10	21,37	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles.
Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otras dos regletas adicionales art. 654.0360.

⁴⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 3 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.

⁵⁾ Capacidad de conexión: 3x (5x10mm² y 5x16mm²).



SERIE IKONA - REGLETAS - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0364 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP40 18-36-54 DIN IKONA IP66 18-36-54-72 DIN	10/10	8,83	1
○ ■ 654.0364C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP40 18-36-54 DIN IKONA IP66 18-36-54-72 DIN	10/10	28,52	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles.
Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otras tres regletas adicionales art. 654.0360.

⁴⁾ Capacidad de conexión: 4x (5x10mm² y 5x16mm²).

⁵⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 4 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.



SERIE IKONA - REGLETAS - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - ADICIONAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0360	REGLETA EXTRA IP20 GRIS	10/10	7,13	1

Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 2 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.2002	IP66 MURAL M135 2 MÓD. 76x135x102mm	1/24	13,93	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 4 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.2004	IP66 MURAL M190 4 MÓD. 112x190x106mm	1/16	18,58	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 8 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.2008	IP66 MURAL M190 8 MÓD. 184x190x106mm	1/10	25,26	1
672.2008.1101 ¹⁾	IP66 MURAL M190 8 MÓD. 184x190x106mm	1/10	28,86	1
672.2008.1102 ²⁾	IP66 MURAL M190 8 MÓD. 184x190x106mm	1/10	32,55	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾. 1101: sin ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 1 regleta IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].

²⁾. 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 12 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.2012	IP66 MURAL M250 12 MÓD. 256x250x140mm	1/9	49,29	1
672.2012.1101 ¹⁾	IP66 MURAL M250 12 MÓD. 256x250x140mm	1/9	54,18	1
672.2012.1102 ²⁾	IP66 MURAL M250 12 MÓD. 256x250x140mm	1/9	56,98	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾. 1101: sin ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 1 regleta IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].

²⁾. 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 16 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.2016	IP66 MURAL M250 16 MÓD. 328x250x140mm	1/6	63,63	1
672.2016.1101 ¹⁾	IP66 MURAL M250 16 MÓD. 328x250x140mm	1/6	69,29	1
672.2016.1102 ²⁾	IP66 MURAL M250 16 MÓD. 328x250x140mm	1/6	71,79	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾. 1101: sin ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 1 regleta IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].

²⁾. 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 24 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.4024	IP66 MURAL M400 24 MÓD. 256x400x140mm	1/6	72,62	1
672.4024.1102 ¹⁾	IP66 MURAL M400 24 MÓD. 256x400x140mm	1/6	80,34	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾. 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 32 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.4032	IP66 MURAL M400 32 MÓD. 328x400x140mm	1/4	106,19	1
672.4032.1102 ¹⁾	IP66 MURAL M400 32 MÓD. 328x400x140mm	1/4	115,60	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾. 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 48 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.5048	IP66 MURAL M550 48 MÓD. 328x550x140mm	1/3	167,47	1
672.5048.1102 ¹⁾	IP66 MURAL M550 48 MÓD. 328x550x140mm	1/3	179,54	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾. 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES IP66 - 64 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.7064	IP66 MURAL M700 64 MÓD. 328x700x140mm	1/1	239,89	1
672.7064.1102 ¹⁾	IP66 MURAL M700 64 MÓD. 328x700x140mm	1/1	255,85	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾. 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS - KIT DE SOPORTES DE FIJACIÓN MURAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0020	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL (4 pz.) GRIS DOMINO IP66 IKONA IP66	10/10	3,59	1
654.0023	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL (4 pz.) GRIS DOMINO IP66 24 DIN SCABOX K2	10/10	5,31	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS - KIT DE UNIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0038	KIT DE UNIÓN PG21 GRIS DOMINO IP66 PROXIMA IKONA IP66	25/25	3,35	1
654.0040	KIT DE UNIÓN PG36 GRIS DOMINO IP66 IKONA IP66	25/25	8,07	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS - KIT DE PRECINTO TAPA (2 PIEZAS)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0030	KIT PRECINTO TAPA GRIS DOMINO IP66	25/25	7,13	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS - KIT CERRADURA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0070	KIT LLAVE YALE DOMINO IP66	10/10	21,33	1

Llaves Yale iguales, la misma llave puede abrir todas las cerraduras. Para puertas (2 piezas).



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS - PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0090	PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN DIN 35x7,5mm OMEGA ELEVACIÓN 18mm - LONGITUD 320m GRIS	20/100	5,02	1
654.0091	SOPORTE PARA GUÍA DIN 28,5mm 1 MÓD. GRIS 1 x EVOLUTION	12/120	1,39	1
654.0092	SOPORTE PARA GUÍA DIN 53mm 2 MÓD. GRIS 2 x EVOLUTION	12/120	1,84	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS - KIT GUÍA DE MONTAJE APARAMENTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0750	KIT GUÍA DIN DOMINO IP66 16 MÓD.	10/10	3,79	1
654.0751	KIT GUÍA DIN DOMINO IP66 12 MÓD.	10/10	3,53	1
654.0752	KIT GUÍA DIN DOMINO IP66 2x12 MÓD.	10/10	5,77	1
654.0753	KIT GUÍA DIN DOMINO IP66 24 MÓD.	10/10	5,25	1

Completo con soportes de fijación.



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS - TAPA CUBRE MÓDULOS DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0400	TAPA CUBRE MÓDULOS 73x49mm 4 MÓD. GRIS	25/250	69,98	100
654.0410 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 18x45mm 1 MÓD. GRIS	25/250	2,08	1
654.0420 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 9x45mm 1/2 MÓD. GRIS	25/400	2,12	1

Colocada en los dispositivos modulares permiten la disipación del calor.

¹⁾ Para fijar en carril DIN.



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - REGLETA CON SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0358	REGLETA IP20 GRIS VERTICAL	10/10	7,13	1
654.0359	REGLETA IP20 GRIS HORIZONTAL	10/10	7,13	1

Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).
Regleta fase R-S-T y tierra/neutro.



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0363 ¹⁾	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 8 DIN	10/10	8,22	1
654.0365 ²⁾	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 4 DIN	10/10	7,75	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).

²⁾ Capacidad de conexión: 1x (5x10mm²).



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X2

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0361 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 12-24 DIN DOMINO IP40 8 DIN IKONA IP66 8 DIN	10/10	8,22	1
654.0361C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 12-24 DIN DOMINO IP40 8 DIN IKONA IP66 8 DIN	10/10	14,25	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x (5x10mm² y 5x16mm²).

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otra regleta adicional art. 654.0360.

⁴⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 2 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.

⁵⁾ Capacidad de conexión: 2x (5x10mm² y 5x16mm²).



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X3

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0362 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 16-32-48-64 DIN DOMINO IP40 12-24 DIN IKONA IP66 12-24 DIN	10/10	8,22	1
654.0362C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 16-32-48-64 DIN DOMINO IP40 12-24 DIN IKONA IP66 12-24 DIN	10/10	21,37	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otras dos regletas adicionales art. 654.0360.

⁴⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 3 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.

⁵⁾ Capacidad de conexión: 3x [5x10mm² y 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0364 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP40 18-36-54 DIN IKONA IP66 18-36-54-72 DIN	10/10	8,83	1
654.0364C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP40 18-36-54 DIN IKONA IP66 18-36-54-72 DIN	10/10	28,52	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otras tres regletas adicionales art. 654.0360.

⁴⁾ Capacidad de conexión: 4x [5x10mm² y 5x16mm²].

⁵⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 4 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - ADICIONAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0360	REGLETA EXTRA IP20 GRIS	10/10	7,13	1

Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.



SERIE DOMINO IP40 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN - SIN TAPA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
673.2102	IP40 MURAL 2/4 DIN 2/4 MÓD. 97x130x84mm	1/36	6,20	1
673.2102B	IP40 MURAL 2/4 DIN 2/4 MÓD. 97x130x84mm	1/36	6,20	1
673.2104	IP40 MURAL 4 DIN 4+1/2 MÓD. 135x190x108mm	1/24	8,86	1
673.2104B	IP40 MURAL 4 DIN 4+1/2 MÓD. 135x190x108mm	1/24	8,86	1
673.2108	IP40 MURAL 8 DIN 8+2 MÓD. 254x190x108mm	1/12	13,11	1
673.2108B	IP40 MURAL 8 DIN 8+2 MÓD. 254x190x108mm	1/12	13,11	1
673.2108B.0012 ¹⁾	IP40 MURAL 8 DIN 8+2 MÓD. 254x190x108mm	1/10	22,31	1
673.2112	IP40 MURAL 12 DIN 12+2 MÓD. 326x250x108mm	1/7	21,83	1
673.2112B	IP40 MURAL 12 DIN 12+2 MÓD. 326x250x108mm	1/7	21,83	1
673.2112B.0012 ¹⁾	IP40 MURAL 12 DIN 12+2 MÓD. 326x250x108mm	1/6	29,27	1
673.4124	IP40 MURAL 24 DIN 24+4 MÓD. 326x400x108mm	1/5	34,77	1
673.4124B	IP40 MURAL 24 DIN 24+4 MÓD. 326x400x108mm	1/5	34,77	1
673.4124B.0012 ¹⁾	IP40 MURAL 24 DIN 24+4 MÓD. 326x400x108mm	1/1	43,63	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
673.2118	IP40 MURAL 18 DIN 18+2 MÓD. 434x250x140mm	1/6	28,17	1
673.2118B	IP40 MURAL 18 DIN 18+2 MÓD. 434x250x140mm	1/6	28,17	1
673.2118B.0012 ¹⁾	IP40 MURAL 18 DIN 18+2 MÓD. 434x250x140mm	1/1	41,44	1
673.4136	IP40 MURAL 36 DIN 36+4 MÓD. 434x400x140mm	1/4	46,32	1
673.4136B	IP40 MURAL 36 DIN 36+4 MÓD. 434x400x140mm	1/4	46,32	1
673.4136B.0012 ¹⁾	IP40 MURAL 36 DIN 36+4 MÓD. 434x400x140mm	1/1	57,02	1
673.5154	IP40 MURAL 54 DIN 54+6 MÓD. 434x550x140mm	1/2	62,53	1
673.5154B	IP40 MURAL 54 DIN 54+6 MÓD. 434x550x140mm	1/2	62,53	1
673.5154B.0012 ¹⁾	IP40 MURAL 54 DIN 54+6 MÓD. 434x550x140mm	1/1	75,52	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

[*] Potencia disipable calculada con unión vertical de 2 cuadros de distribución.

¹⁾ .0012: sin ventana, sin etiqueta, sin cerradura, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP40 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN - CON TAPA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
673.2008	IP40 MURAL 8 DIN 8+1 MÓD. 254x190x108mm	1/12	24,18	1
673.2008B	IP40 MURAL 8 DIN 8+1 MÓD. 254x190x108mm	1/12	24,18	1
673.2008B.2010 ²⁾	IP40 MURAL 8 DIN 8+1 MÓD. 254x190x108mm	1/12	23,63	1
673.2008B.2012 ³⁾	IP40 MURAL 8 DIN 8+1 MÓD. 254x190x108mm	1/10	27,96	1
673.2012	IP40 MURAL 12 DIN 12+1 MÓD. 326x250x108mm	1/7	35,49	1
673.2012B	IP40 MURAL 12 DIN 12+1 MÓD. 326x250x108mm	1/7	35,49	1
673.2012B.1101 ¹⁾	IP40 MURAL 12 DIN 12+1 MÓD. 326x250x108mm	1/7	37,99	1
673.2012B.2010 ²⁾	IP40 MURAL 12 DIN 12+1 MÓD. 326x250x108mm	1/7	34,96	1
673.2012B.2012 ³⁾	IP40 MURAL 12 DIN 12+1 MÓD. 326x250x108mm	1/6	39,25	1
673.2018	IP40 MURAL 18 DIN 18+1 MÓD. 434x250x140mm	1/6	44,50	1
673.2018B	IP40 MURAL 18 DIN 18+1 MÓD. 434x250x140mm	1/6	44,50	1
673.2018B.1101 ¹⁾	IP40 MURAL 18 DIN 18+1 MÓD. 434x250x140mm	1/6	47,03	1
673.2018B.2010 ²⁾	IP40 MURAL 18 DIN 18+1 MÓD. 434x250x140mm	1/6	44,56	1
673.2018B.2012 ³⁾	IP40 MURAL 18 DIN 18+1 MÓD. 434x250x140mm	1/1	49,13	1
673.4024	IP40 MURAL 24 DIN 24+4 MÓD. 326x400x108mm	1/5	53,70	1
673.4024B	IP40 MURAL 24 DIN 24+4 MÓD. 326x400x108mm	1/5	53,70	1
673.4024B.2010 ²⁾	IP40 MURAL 24 DIN 24+4 MÓD. 326x400x108mm	1/5	52,79	1
673.4024B.2012 ³⁾	IP40 MURAL 24 DIN 24+4 MÓD. 326x400x108mm	1/1	57,10	1
673.4036	IP40 MURAL 36 DIN 36+4 MÓD. 434x400x140mm	1/4	93,05	1
673.4036B	IP40 MURAL 36 DIN 36+4 MÓD. 434x400x140mm	1/4	93,05	1
673.4036B.2010 ²⁾	IP40 MURAL 36 DIN 36+4 MÓD. 434x400x140mm	1/4	91,54	1
673.4036B.2012 ³⁾	IP40 MURAL 36 DIN 36+4 MÓD. 434x400x140mm	1/1	96,18	1
673.5054	IP40 MURAL 54 DIN 54+5 MÓD. 434x550x140mm	1/2	140,87	1
673.5054B	IP40 MURAL 54 DIN 54+5 MÓD. 434x550x140mm	1/2	140,87	1
673.5054B.1101 ¹⁾	IP40 MURAL 54 DIN 54+5 MÓD. 434x550x140mm	1/2	143,42	1
673.5054B.2010 ²⁾	IP40 MURAL 54 DIN 54+5 MÓD. 434x550x140mm	1/2	142,91	1
673.5054B.2012 ³⁾	IP40 MURAL 54 DIN 54+5 MÓD. 434x550x140mm	1/1	147,41	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

[*] Potencia disipable calculada con unión vertical de 2 cuadros de distribución.

¹⁾ .1101: sin ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 1 regleta IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].

²⁾ .2010: con ventana blanca, sin etiqueta, sin llave triángulo, sin regleta.

³⁾ .2012: con ventana blanca, sin etiqueta, sin llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP40 - VERSIÓN EMPOTRABLE - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN - CON TAPA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
675.2008	IP40 EMPOTRABLE 8 DIN 8+1 MÓD. 254x210x75mm	1/10	17,51	1
675.2008B	IP40 EMPOTRABLE 8 DIN 8+1 MÓD. 254x210x75mm	1/10	17,51	1
675.2008B.2010 ²⁾	IP40 EMPOTRABLE 8 DIN 8+1 MÓD. 254x210x75mm	1/10	20,57	1
675.2008B.2012 ³⁾	IP40 EMPOTRABLE 8 DIN 8+1 MÓD. 254x210x75mm	1/6	23,85	1
675.2012	IP40 EMPOTRABLE 12 DIN 12+1 MÓD. 326x270x75mm	1/7	24,00	1
675.2012B	IP40 EMPOTRABLE 12 DIN 12+1 MÓD. 326x270x75mm	1/7	24,00	1
675.2012B.2010 ²⁾	IP40 EMPOTRABLE 12 DIN 12+1 MÓD. 326x270x75mm	1/7	25,38	1
675.2012B.2012 ³⁾	IP40 EMPOTRABLE 12 DIN 12+1 MÓD. 326x270x75mm	1/4	28,60	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
675.2018	IP40 EMPOTRABLE 18 DIN 18+1 MÓD. 434x270x75mm	1/7	38,00	1
675.2018B	IP40 EMPOTRABLE 18 DIN 18+1 MÓD. 434x270x75mm	1/7	38,00	1
675.2018B.2010 ²⁾	IP40 EMPOTRABLE 18 DIN 18+1 MÓD. 434x270x75mm	1/7	38,14	1
675.2018B.2012 ³⁾	IP40 EMPOTRABLE 18 DIN 18+1 MÓD. 434x270x75mm	1/1	41,40	1
675.2104 ⁴⁾	IP40 EMPOTRABLE 4 DIN 4+1/2 MÓD. 150x180x75mm	1/38	7,46	1
675.2104B ⁴⁾	IP40 EMPOTRABLE 4 DIN 4+1/2 MÓD. 150x180x75mm	1/38	7,46	1
675.4024	IP40 EMPOTRABLE 24 DIN 24+4 MÓD. 326x420x95mm	1/5	43,02	1
675.4024B	IP40 EMPOTRABLE 24 DIN 24+4 MÓD. 326x420x95mm	1/5	43,02	1
675.4024B.1102 ¹⁾	IP40 EMPOTRABLE 24 DIN 24+4 MÓD. 326x420x95mm	1/5	46,38	1
675.4024B.2010 ²⁾	IP40 EMPOTRABLE 24 DIN 24+4 MÓD. 326x420x95mm	1/5	43,42	1
675.4024B.2012 ³⁾	IP40 EMPOTRABLE 24 DIN 24+4 MÓD. 326x420x95mm	1/1	46,67	1
675.4036	IP40 EMPOTRABLE 36 DIN 36+4 MÓD. 434x420x95mm	1/3	64,28	1
675.4036B	IP40 EMPOTRABLE 36 DIN 36+4 MÓD. 434x420x95mm	1/3	64,28	1
675.4036B.2010 ²⁾	IP40 EMPOTRABLE 36 DIN 36+4 MÓD. 434x420x95mm	1/3	63,71	1
675.4036B.2012 ³⁾	IP40 EMPOTRABLE 36 DIN 36+4 MÓD. 434x420x95mm	1/1	67,02	1
675.5054	IP40 EMPOTRABLE 54 DIN 54+3 MÓD. 434x570x95mm	1/2	114,17	1
675.5054B	IP40 EMPOTRABLE 54 DIN 54+3 MÓD. 434x570x95mm	1/2	114,17	1
675.5054B.2010 ²⁾	IP40 EMPOTRABLE 54 DIN 54+3 MÓD. 434x570x95mm	1/2	119,69	1
675.5054B.2012 ³⁾	IP40 EMPOTRABLE 54 DIN 54+3 MÓD. 434x570x95mm	1/1	122,96	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
[*] Potencia disipable calculada con unión vertical de 2 cuadros de distribución.

¹⁾ 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].

²⁾ 2010: con ventana blanca, sin etiqueta, sin llave triángulo, sin regleta.

³⁾ 2012: con ventana blanca, sin etiqueta, sin llave triángulo, con 2 regletas IP00 [5x10mm² - 5x16mm²].

⁴⁾ Sin tapa.



SERIE DOMINO IP40 - ACCESORIOS - KIT DE UNIÓN DOMINO IP40 MURALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0041	KIT DE UNIÓN LATERAL 12/24 MÓD. GRIS	6/60	1,65	1
654.0041B	KIT DE UNIÓN LATERAL 12/24 MÓD. BLANCO	6/60	1,65	1
654.0042	KIT DE UNIÓN LATERAL 18/36/54 MÓD. GRIS	6/60	1,96	1
654.0042B	KIT DE UNIÓN LATERAL 18/36/54 MÓD. BLANCO	6/60	1,96	1
654.0043	KIT DE UNIÓN SUPERIOR/INFERIOR 12/24 MÓD. GRIS	6/6	3,25	1
654.0043B	KIT DE UNIÓN SUPERIOR/INFERIOR 12/24 MÓD. BLANCO	6/6	3,25	1
654.0044	KIT DE UNIÓN SUPERIOR/INFERIOR 18/36/54 MÓD. GRIS	6/6	3,95	1
654.0044B	KIT DE UNIÓN SUPERIOR/INFERIOR 18/36/54 MÓD. BLANCO	6/6	3,95	1



SERIE DOMINO IP40 - ACCESORIOS - KIT DE UNIÓN DOMINO IP40 EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0045	KIT DE UNIÓN ANARANJADO DOMINO IP40 12-24 DIN DOMINO IP40 18-36-54 DIN	6/72	2,07	1
654.0046	KIT DE UNIÓN	200/200	77,97	100



SERIE DOMINO IP40 - ACCESORIOS - KIT DE PRECINTO TAPA (2 PIEZAS)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0033	KIT PRECINTO TAPA GRIS DOMINO IP40	25/25	3,59	1



SERIE DOMINO IP40 - ACCESORIOS - KIT CERRADURA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0072	KIT LLAVE YALE DOMINO IP40 MBOX (MIRILLA)	10/10	18,11	1

Para puertas (2 piezas).
Para mirilla DIN. Llaves Yale iguales, la misma llave puede abrir todas las cerraduras.



SERIE DOMINO IP40 - ACCESORIOS - PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0090	PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN DIN 35x7,5mm OMEGA ELEVACIÓN 18mm - LONGITUD 320m GRIS	20/100	5,02	1
654.0091	SOPORTE PARA GUÍA DIN 28,5mm 1 MÓD. GRIS 1 x EVOLUTION	12/120	1,39	1
654.0092	SOPORTE PARA GUÍA DIN 53mm 2 MÓD. GRIS 2 x EVOLUTION	12/120	1,84	1



SERIE DOMINO IP40 - ACCESORIOS - TAPA CUBRE MÓDULOS DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0400	TAPA CUBRE MÓDULOS 73x49mm 4 MÓD. GRIS	25/250	69,98	100
654.0400B	TAPA CUBRE MÓDULOS 73x49mm 4 MÓD. BLANCO	25/25	69,98	100
654.0410 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 18x45mm 1 MÓD. GRIS	25/250	2,08	1
654.0420 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 9x45mm 1/2 MÓD. GRIS	25/400	2,12	1

Colocada en los dispositivos modulares permiten la disipación del calor.

¹⁾ Para fijar en carril DIN.



SERIE DOMINO IP40 - ACCESORIOS - KIT TRANSFORMADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0210	TRANSFORMADOR TOROIDAL ø170xø45xh25mm L=270mm 150VA	1/1	265,06	1
654.0220	TRANSFORMADOR TOROIDAL ø170xø39xh38mm L=270mm 300VA	1/1	341,78	1

Cable de alimentación: negro 220V- - rojo 24V.
Muy baja tensión de seguridad (SELV).
Clase F.



SERIE DOMINO IP40 - REGLETAS DOMINO - REGLETA CON SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0358	REGLETA IP20 GRIS VERTICAL	10/10	7,13	1
654.0359	REGLETA IP20 GRIS HORIZONTAL	10/10	7,13	1

Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].
Regleta fase R-S-T y tierra/neutro.



SERIE DOMINO IP40 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0363 ¹⁾	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 8 DIN	10/10	8,22	1
○ ■ 654.0365 ²⁾	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 4 DIN	10/10	7,75	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

²⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm²].



SERIE DOMINO IP40 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X2

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0361 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 12-24 DIN DOMINO IP40 8 DIN IKONA IP66 8 DIN	10/10	8,22	1
○ ■ 654.0361C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 12-24 DIN DOMINO IP40 8 DIN IKONA IP66 8 DIN	10/10	14,25	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otra regleta adicional art. 654.0360.

⁴⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 2 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.

⁵⁾ Capacidad de conexión: 2x [5x10mm² y 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP40 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X3

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0362 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 16-32-48-64 DIN DOMINO IP40 12-24 DIN IKONA IP66 12-24 DIN	10/10	8,22	1
○ ■ 654.0362C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 16-32-48-64 DIN DOMINO IP40 12-24 DIN IKONA IP66 12-24 DIN	10/10	21,37	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otras dos regletas adicionales art. 654.0360.

⁴⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 3 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.

⁵⁾ Capacidad de conexión: 3x [5x10mm² y 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP40 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0364 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP40 18-36-54 DIN IKONA IP66 18-36-54-72 DIN	10/10	8,83	1
○ ■ 654.0364C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP40 18-36-54 DIN IKONA IP66 18-36-54-72 DIN	10/10	28,52	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.

³⁾ Queda espacio para otras tres regletas adicionales art. 654.0360.

⁴⁾ Capacidad de conexión: 4x [5x10mm² y 5x16mm²].

⁵⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 4 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.



SERIE DOMINO IP40 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - ADICIONAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0360	REGLETA EXTRA IP20 GRIS	10/10	7,13	1

Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles. Para conductores neutros, de tierra y de fase.



SERIE DOMINO IP40 - REGLETAS DOMINO - REGLETA SIN SOPORTE AISLANTE - IP00

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0349	REGLETA IP00 BLOCK4 MBOX3 MBOX2 DOMINO IP40	10/100	3,60	1

Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].

Para conductores de puesta a tierra.



SERIE FLAT - CUADROS DE EMPOTRAR DE TERMOPLÁSTICO CON PUERTA DE ACERO PINTADO - GW650°C (PAREDES DE LADRILLO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 677.1012.1 ¹⁾	IP40 MURAL 12+2 MÓD. 368x343x90mm	1/1	60,62	1
○ ■ 677.2024.1 ¹⁾	IP40 MURAL 24+4 MÓD. 368x443x90mm	1/1	70,30	1
○ ■ 677.3036.2 ²⁾	IP40 MURAL 36+6 MÓD. 368x568x90mm	1/1	93,47	1
○ ■ 677.4048.2 ²⁾	IP40 MURAL 48+8 MÓD. 368x753x91mm	1/1	119,59	1
○ ■ 677.5060.2 ²⁾	IP40 MURAL 60+10 MÓD. 368x878x93mm	1/1	179,03	1

Materiales: Envoltorio y caja de bornes de tecnopolímero - Puerta de acero pintado.

¹⁾ 1 = 1x regleta 2x[2x16mm² + 14x10mm²].

²⁾ 2 = 2x regleta 2x[2x16mm² + 14x10mm²].



SERIE FLAT - CUADROS DE EMPOTRAR DE TERMOPLÁSTICO CON PUERTA DE ACERO PINTADO - GW850°C (PAREDES DE CARTÓN YESO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 677.1012.1-HW ¹⁾	IP40 PAREDES DE CARTÓNYESO 12+2 MÓD. 368x343x90mm	1/1	72,75	1
○ ■ 677.2024.1-HW ¹⁾	IP40 PAREDES DE CARTÓNYESO 24+4 MÓD. 368x443x90mm	1/1	84,36	1
○ ■ 677.3036.2-HW ²⁾	IP40 PAREDES DE CARTÓNYESO 36+6 MÓD. 368x568x90mm	1/1	108,44	1
○ ■ 677.4048.2-HW ²⁾	IP40 PAREDES DE CARTÓNYESO 48+8 MÓD. 368x753x91mm	1/1	137,59	1
○ ■ 677.5060.2-HW ²⁾	IP40 PAREDES DE CARTÓNYESO 60+10 MÓD. 368x878x93mm	1/1	212,68	1

Materiales: Envoltorio y caja de bornes de tecnopolímero - Puerta de acero pintado.

¹⁾ 1 = 1x regleta 2x[2x16mm² + 14x10mm²].

²⁾ 2 = 2x regleta 2x[2x16mm² + 14x10mm²].



SERIE FLAT - ACCESORIOS Y COMPONENTES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0025	KIT FIJAC. PARA TABIQUE DE YESO	50/50	3,59	1
654.0026	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL (4 pz.)	1/15	5,37	1
654.0074	KIT LLAVE YALE PARA PUERTA METÁLICA	10/10	21,33	1
654.0377	REGLETA 2x(2x16mm² + 14x10mm²) FLAT 12 DIN INC.	25/25	14,25	1



SERIE EMERGENCY - CAJAS DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
676.25100 ^{1) 2) 3) 4)}	EMPOTRABLE 100x100x50mm	13/13	54,70	1
676.35100 ^{1) 2) 4)}	MURAL 100x100x50mm	14/14	54,70	1
676.35201 ⁵⁾	MURAL 205x220x140mm	6/6	77,13	1
676.35205 ^{5) 6)}	MURAL 205x220x140mm	6/6	81,68	1

¹⁾ Con 1 contacto NA y 1 contacto NC (2A, 250V).

²⁾ Con martillo rompe vidrios.

³⁾ Posibilidad de montaje en caja de empotrar con una distancia entre ejes de 83,5mm.

⁴⁾ Con pulsador luminoso (lámpara de bayoneta 12V y 24V incandescente o 250V fluorescente).

⁵⁾ Provistas de bridas para derivaciones.

⁶⁾ Con placa de fondo.



SERIE EMERGENCY - KIT ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
676.10101	100x100mm	10/10	13,11	1
676.10102	MARTILLO ROMPE CRISTAL	10/10	10,23	1
676.10103	ESCUADRAS PARA BISAGRAS	20/20	10,23	1



Cuadros para automatización y distribución

Cuadros estancos para automatización y distribución de la energía



SERIE EASYBOX - ARMARIOS - ALEACIÓN TERMOPLÁSTICA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
655.0010	M320 TIPO 1 320x370x210mm	1/1	91,43	1
655.0020	M460 TIPO 2 460x370x245mm	1/1	114,37	1
655.0030	M460 TIPO 3 460x520x245mm	1/1	169,72	1
655.0040	M460 TIPO 4 460x670x245mm	1/1	216,77	1



SERIE EASYBOX - ARMARIOS - METAL BARNIZADO - PARA USO INTERNO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
655.0110	M320 TIPO 1 320x370x210mm	1/1	164,70	1
655.0120	M460 TIPO 2 460x370x245mm	1/1	198,36	1
655.0130	M460 TIPO 3 460x520x245mm	1/1	263,42	1
655.0140	M460 TIPO 4 460x670x245mm	1/1	319,79	1



SERIE EASYBOX - ARMARIOS - ACERO INOXIDABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
655.02101	M320 TIPO 1 320x370x210mm	1/1	596,41	1
655.02201	M460 TIPO 2 460x370x245mm	1/1	756,00	1
655.02301	M460 TIPO 3 460x520x245mm	1/1	863,41	1
655.02401	M460 TIPO 4 460x670x245mm	1/1	1.159,06	1

SERIE EASYBOX - ARMARIOS - ALEACIÓN TERMOPLÁSTICA - KIT - CAJA + PANELES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
655.0010-K24	M320 TIPO 1 320x370x210mm	1/1	212,68	1
655.0020-K40	M460 TIPO 2 460x370x245mm	1/1	250,02	1
655.0030-K60	M460 TIPO 3 460x520x245mm	1/1	356,41	1
655.0040-K80	M460 TIPO 4 460x670x245mm	1/1	487,66	1



SERIE EASYBOX - PUERTAS CIEGAS - ALEACIÓN TERMOPLÁSTICA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.0011	M320 TIPO 1	1/1	33,68	1
○ ■ 655.0021	M460 TIPO 2	1/1	40,11	1
○ ■ 655.0031	M460 TIPO 3	1/1	58,78	1
○ ■ 655.0041	M460 TIPO 4	1/1	74,08	1



SERIE EASYBOX - PUERTAS CIEGAS - METAL BARNIZADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 655.0111	M320 TIPO 1	1/1	54,98	1
■ 655.0121	M460 TIPO 2	1/1	76,56	1
■ 655.0131	M460 TIPO 3	1/1	87,76	1
■ 655.0141	M460 TIPO 4	1/1	106,70	1



SERIE EASYBOX - PUERTAS TRANSPARENTES - POLICARBONATO - FUMÉ

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.0012	M320 TIPO 1	1/1	60,77	1
○ ■ 655.0022	M460 TIPO 2	1/1	72,40	1
○ ■ 655.0032	M460 TIPO 3	1/1	95,34	1
○ ■ 655.0042	M460 TIPO 4	1/1	98,69	1



SERIE EASYBOX - PUERTAS TRANSPARENTES - METAL BARNIZADO - PUERTA CON VENTANA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 655.0112	M320 TIPO 1	1/1	95,29	1
■ 655.0122	M460 TIPO 2	1/1	149,15	1
■ 655.0132	M460 TIPO 3	1/1	189,56	1
■ 655.0142	M460 TIPO 4	1/1	222,50	1



SERIE EASYBOX - PLACAS DE MONTAJE Y CONTRAPUERTAS - PLACA DE MONTAJE - PLÁSTICA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 655.0014	M320 TIPO 1 267x294x4,5mm	1/4	16,40	1
■ 655.0024	M460 TIPO 2 407x294x4,5mm	1/4	23,88	1
■ 655.0034	M460 TIPO 3 407x444x4,5mm	1/2	35,58	1
■ 655.0044	M460 TIPO 4 407x594x4,5mm	1/2	45,03	1



SERIE EASYBOX - PLACAS DE MONTAJE Y CONTRAPUERTAS - PLACA DE MONTAJE - ACERO CINCADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.0015	M320 TIPO 1 267x294mm	1/4	12,07	1
○ ■ 655.0025	M460 TIPO 2 407x294mm	1/4	18,06	1
○ ■ 655.0035	M460 TIPO 3 407x444mm	1/2	27,18	1
○ ■ 655.0045	M460 TIPO 4 407x594mm	1/2	36,84	1



SERIE EASYBOX - PLACAS DE MONTAJE Y CONTRAPUERTAS - CONTRAPUERTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.0016	M320 TIPO 1	1/8	32,98	1
○ ■ 655.0026	M460 TIPO 2	1/9	44,21	1
○ ■ 655.0036	M460 TIPO 3	1/9	54,22	1
○ ■ 655.0046	M460 TIPO 4	1/9	64,69	1



SERIE EASYBOX - MONTANTE (PAREJA)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.0019	M320 M460 TIPO 1 TIPO 2	1/8	21,42	1
○ ■ 655.0039	M460 TIPO 3	1/10	22,68	1
○ ■ 655.0059	M750 M460 TIPO 4 TIPO 5	1/6	34,81	1



SERIE EASYBOX - BASTIDORES - PLACA MODULAR (1 MÓDULO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.32011	M320 TIPO 1	1/8	13,71	1
○ ■ 655.46011	M460 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4	1/8	17,92	1



SERIE EASYBOX - BASTIDORES - PLACA MODULAR (2 MÓDULOS)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.32012	M320 TIPO 1	1/4	24,86	1
○ ■ 655.46012	M460 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4	1/4	34,68	1



SERIE EASYBOX - PANELES ESTÁNDAR - DIN - GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.32010	M320 TIPO 1	1/10	9,46	1
○ ■ 655.46010	M460 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4	1/18	10,22	1



SERIE EASYBOX - PANELES ESTÁNDAR - DIN - PANEL CON GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.32020	M320 TIPO 1	1/5	24,17	1
○ ■ 655.46020	M460 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4	1/4	27,05	1



SERIE EASYBOX - PANELES ESTÁNDAR - PANEL CIEGO 1 MÓDULO - H=150MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.32021	M320 TIPO 1	1/8	15,65	1
○ ■ 655.46021	M460 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4	1/10	21,49	1



SERIE EASYBOX - PANELES ESTÁNDAR - PANEL CIEGO ½ MÓDULO - H=75MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 655.32022	M320 TIPO 1	1/10	19,55	1
■ 655.46022	M460 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4	1/10	26,80	1



SERIE EASYBOX - PANELES ESPECIALES - PANEL PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.32024	M320 TIPO 1	1/5	30,67	1
○ ■ 655.46024	M460 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4	1/4	41,15	1



SERIE EASYBOX - PANELES ESPECIALES - PANEL CONTRAPUERTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 655.46025	M460 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4	1/9	45,92	1



SERIE EASYBOX - ACCESORIOS - KIT FIJACIÓN A POSTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 655.32090	TIPO 1 max ø300mm	1/3	90,97	1
■ 655.46090	TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 max ø300mm	1/3	98,13	1



SERIE EASYBOX - ACCESORIOS - KIT LLAVE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 655.900	KIT TRIPLA LLAVE	10/10	2,73	1
■ 655.910	PUERTA CIEG	1/10	20,45	1
■ 655.911	PUERTA FUMÉ	1/10	20,45	1
■ 655.912	PUERTA CIEG PUERTA FUMÉ	1/10	20,45	1



SERIE EASYBOX - ACCESORIOS - KIT ACCESORIOS Y REPUESTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
655.920	ACC. ENCCLAVAMIENTO CANDADO	1/10	15,43	1
■ 655.930	KIT ESCUADRAS	1/10	3,83	1
■ 655.950	KIT VENTILACION	1/1	285,52	1
■ 655.960	SOBRE PORTADOCUMENTOS	1/10	14,70	1
■ 655.970	4 PIEZAS	1/10	13,88	1



SERIE EASYBOX - ACCESORIOS - TAPA CUBREMÓDULOS DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0401	TAPA CUBRE MÓDULOS 70x50mm [10pz] 4 MÓD. GRIS EASYBOX	5/20	7,02	1



SERIE SCABOX - CAJAS - SIN CONOS PASACABLES - CAJA BAJA - TAPA CIEGA - IP56

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 686.204	100x100x50mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	40/40	3,77	1
○ 686.205	120x80x50mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	42/42	3,93	1
○ 686.206 ¹⁾	150x110x70mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	48/48	5,86	1
○ 686.207 ¹⁾	190x140x70mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	30/30	11,27	1
○ 686.208 ^{1) 2)}	240x190x90mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	16/16	17,76	1
○ 686.209 ^{1) 2)}	300x220x120mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	10/10	32,09	1
○ 686.210 ^{1) 2)}	380x300x120mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	4/4	44,58	1
○ 686.211 ^{2) 3)}	460x380x130mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	1/1	62,59	1

¹⁾ Acepta soportes de fijación 654.0021 (K1).

²⁾ Apto para el montaje del kit bisagras.

³⁾ Acepta soportes de fijación 654.0023 (K2).



SERIE SCABOX - CAJAS - SIN CONOS PASACABLES - CAJA BAJA - TORNILLOS PLÁSTICOS ¼ VUELTA - IP55

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 689.204	100x100x50mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	40/40	3,05	1
■ 689.205	120x80x50mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	42/42	3,13	1
○ 689.206	150x110x70mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	48/48	4,66	1



SERIE SCABOX - CAJAS - SIN CONOS PASACABLES - CAJA BAJA - TAPA TRANSPARENTE - IP56

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 686.224	100x100x50mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	40/40	7,98	1
○ ■ 686.225	120x80x50mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	42/42	8,97	1
○ ■ 686.226 ¹⁾	150x110x70mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	48/48	11,96	1
○ ■ 686.227 ¹⁾	190x140x70mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	30/30	20,95	1
○ ■ 686.228 ^{1) 2)}	240x190x90mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	16/16	32,45	1
○ ■ 686.229 ^{1) 2)}	300x220x120mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	8/10	47,43	1
○ ■ 686.230 ^{1) 2)}	380x300x120mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	4/4	68,79	1
○ ■ 686.231 ^{2) 3)}	460x380x130mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	1/1	98,66	1

¹⁾ Acepta soportes de fijación 654.0021 (K1).

²⁾ Apto para el montaje del kit bisagras.

³⁾ Acepta soportes de fijación 654.0023 (K2).



SERIE SCABOX - CAJAS - CAJA SIN CONOS PASACABLES - CAJA ALTA - TAPA CIEGA - IP56

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 686.404	100x100x80mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	24/24	5,17	1
○ 686.408 ²⁾	240x190x125mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	6/6	22,69	1
○ 686.409 ²⁾	300x220x170mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	6/6	38,79	1
○ 686.410 ^{1) 2)}	380x300x170mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	3/3	52,36	1
○ ■ 686.411 ^{2) 3)}	460x380x180mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	1/1	71,52	1

¹⁾ Acepta soportes de fijación 654.0021 (K1).

²⁾ Apto para el montaje del kit bisagras.

³⁾ Acepta soportes de fijación 654.0023 (K2).



SERIE SCABOX - CAJAS - CON CONOS PASACABLES - TAPA A TORNILLO - IP55

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 685.004	100x100x50mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	48/48	4,08	1
○ ■ 685.005	120x80x50mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	54/54	4,58	1
○ 685.006 ¹⁾	150x110x70mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	40/40	6,81	1
○ 685.007 ¹⁾	190x140x70mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	24/24	12,83	1
○ 685.008 ^{1) 2)}	240x190x90mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	12/12	20,49	1
○ 685.009 ^{1) 2)}	300x220x120mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	6/6	36,81	1
○ 685.010 ^{1) 2)}	380x300x120mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	4/4	49,98	1
○ ■ 685.011 ^{2) 3)}	460x380x130mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	1/1	68,85	1

¹⁾ Acepta soportes de fijación 654.0021 (K1).

²⁾ Apto para el montaje del kit bisagras.

³⁾ Acepta soportes de fijación 654.0023 (K2).



SERIE SCABOX - CAJAS - CON CONOS PASACABLES - TORNILLOS PLÁSTICOS ¼ VUELTA - IP55

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 689.004	100x100x50mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	48/48	3,30	1
■ 689.005	120x80x50mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	54/54	3,66	1
○ 689.006	150x110x70mm IP55 GW 650°C HALOGEN FREE	40/40	5,46	1



SERIE SCABOX - CAJAS - CAJA SIN CONOS PASACABLES - CAJA ALTA - TAPA TRANSPARENTE - IP56

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
686.424	100x100x80mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	24/24	8,88	1
686.428 ²⁾	240x190x125mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	6/6	39,05	1
686.429 ²⁾	300x220x170mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	6/6	55,25	1
686.430 ^{1) 2)}	380x300x170mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	3/3	84,36	1
686.431 ^{2) 3)}	460x380x180mm IP56 GW 650°C HALOGEN FREE	1/1	116,42	1

¹⁾ Acepta soportes de fijación 654.0021 (K1).

²⁾ Apto para el montaje del kit bisagras.

³⁾ Acepta soportes de fijación 654.0023 (K2).



SERIE SCABOX - PLACA DE MONTAJE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0787	PLACA DE MONTAJE 190x140mm GRIS	1/30	4,21	1
654.0788	PLACA DE MONTAJE 240x190mm GRIS	1/20	6,38	1
654.0789	PLACA DE MONTAJE 300x220mm GRIS	1/15	9,29	1
654.0790	PLACA DE MONTAJE 380x300mm GRIS	1/10	25,39	1
654.0791	PLACA DE MONTAJE 460x380mm GRIS	10/10	30,44	1



SERIE SCABOX - KIT DE FIJACIÓN MURAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0021	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL (4 pz.) GRIS SCABOX K1	10/10	2,46	1
654.0022 ¹⁾	TACO DE EXPANSIÓN ø6mm M7 GRIS	100/2000	24,95	100
654.0023	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL (4 pz.) GRIS DOMINO IP66 24 DIN SCABOX K2	10/10	5,31	1

¹⁾ Apto para SCABOX, CUBIK y CUBOX con tapa a presión.



SERIE SCABOX - KIT ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0032	KIT PRECINTO TAPA MBOX - SCABOX (2 pz.) GRIS	25/25	7,13	1
654.0080 ^{1) 2)}	TAPÓN DE SELLADO (12 pz.) GRIS	10/100	1,79	1
654.0085	KIT BISAGRAS GRIS	20/20	4,56	1

¹⁾ Sólo para instalación mural para proporcionar el aislamiento total de acuerdo con la norma EN 60439-1.

²⁾ Sólo para versiones de superficie.



SERIE CUBIK - CAJAS CON CONOS PASACABLES (TAPA A PRESIÓN) - IP55 - PRUEBA HILO INCA. 960°C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
688.001	ø65x40mm IP55 GW 960°C	200/200	1,84	1
688.002	ø80x40mm IP55 GW 960°C	200/160	2,23	1
688.003	80x80x40mm IP55 GW 960°C	60/120	2,81	1
688.003.R ¹⁾	80x80x40mm IP55 GW 960°C	120/120	3,10	1

¹⁾ La base de la caja es de color rojo.



SERIE CUBIK - CAJAS CON CONOS PASACABLES (TORNILLOS PLÁSTICOS ¼ VUELTA) - IP55 - PRUEBA HILO INCA. 960°C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
688.004	100x100x50mm IP55 GW 960°C	48/48	5,30	1
688.005	120x80x50mm IP55 GW 960°C	54/54	6,01	1
688.006	150x110x70mm IP55 GW 960°C	40/40	9,00	1
688.004.R ¹⁾	100x100x50mm IP55 GW 960°C	48/48	5,74	1
688.005.R ¹⁾	120x80x50mm IP55 GW 960°C	54/54	6,46	1
688.006.R ¹⁾	150x110x70mm IP55 GW 960°C	40/40	9,76	1

¹⁾ La base de la caja es de color rojo.



SERIE CUBIK - CAJAS SIN CONOS PASACABLES (TORNILLOS PLÁSTICOS ¼ VUELTA) - IP55 - PRUEBA HILO INCA. 960°C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
688.204	100x100x50mm IP55 GW 960°C	40/40	4,90	1
688.205	120x80x50mm IP55 GW 960°C	42/42	5,13	1
688.206	150x110x70mm IP55 GW 960°C	48/48	7,69	1
688.204.R ¹⁾	100x100x50mm IP55 GW 960°C	40/40	5,38	1
688.205.R ¹⁾	120x80x50mm IP55 GW 960°C	42/42	5,58	1
688.206.R ¹⁾	150x110x70mm IP55 GW 960°C	48/48	8,32	1

¹⁾ La base de la caja es de color rojo.



SERIE CUBIK - KIT ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0022	TACO DE EXPANSIÓN ø6mm M7 GRIS	100/2000	24,95	100

Apto para SCABOX, CUBIK y CUBOX con tapa a presión.



SERIE WBOX - CAJA EMPOTRABLE 70X70MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
875.4301	70x70mm TELEFÓNICA	12/60	100,63	100

Con caja, tapa y tornillos.



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES Ø65MM - CAJA EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 875.4201	ø65mm TONDA	500/500	35,51	100

Tapa y tornillos no incluidos.



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES Ø65MM - TAPA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 875.4501	ø65mm	50/600	89,37	100
■ 875.4502	ø80mm	40/480	1,13	1

Suministradas como repuesto.



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES 3 MÓD. - CAJA EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 875.4303	83,5mm RECTANGULAR	300/300	61,07	100

Tapa y tornillos no incluidos.

Apto para el montaje del marco Serie UNIBOX (ref. 136.5023 y 136.5023.AT).



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES 3 MÓD. - TAPA (SIN TORNILLOS)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 180.692	TERMOPLÁSTICO 83,5mm BLANCO	12/72	83,78	100



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES 3 MÓD. - TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 875.4603	108x74mm	120/120	25,63	100

Para caja empotrable 3 modulos ref. 875.4303. Montaje a presión.



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES - CAJAS EMPOTRABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 875.4410	92x92x45mm	170/170	1,25	1
○ ■ 875.4411	118x96x50mm	120/120	1,51	1
○ ■ 875.4411P	118x96x70mm	90/90	1,96	1
○ ■ 875.4412	153x98x70mm	70/70	2,16	1
○ ■ 875.4413	160x130x70mm	44/44	3,24	1
○ ■ 875.4414 ¹⁾	196x152x70mm	40/40	4,26	1
○ ■ 875.4415 ¹⁾	294x152x70mm	24/24	6,32	1
○ ■ 875.4416 ¹⁾	392x152x70mm	20/20	10,69	1
○ ■ 875.4417 ¹⁾	480x160x70mm	12/12	14,06	1

Con caja, tapa y tornillos.

¹⁾ Separador no incluido.



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES - SEPARADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
▲ 875.4490	152mm	25/200	61,30	100
▲ 875.4491	160mm	25/200	61,30	100



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES - TAPA (SIN TORNILLOS)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 875.4500	3x19mm	1/120	1,68	1
■ 875.4510	92x92mm	100/100	1,27	1
■ 875.4511	118x96mm	160/160	1,47	1
■ 875.4512	153x98mm	140/140	1,96	1
■ 875.4513	160x130mm	80/80	2,96	1
■ 875.4514	196x152mm	60/60	3,91	1
■ 875.4515	294x152mm	40/40	5,75	1
■ 875.4516	392x152mm	30/30	11,04	1
■ 875.4517	480x160mm	24/24	15,02	1



SERIE WBOX - CAJAS EMPOTRABLES - TAPA DE CARTÓN PLASTIFICADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 875.4610	92x92mm	100/100	41,54	100
■ 875.4611	118x96mm	160/160	46,67	100
■ 875.4612	153x98mm	140/140	56,10	100
■ 875.4613	160x130mm	80/80	62,30	100
■ 875.4614	196x152mm	60/60	96,27	100
■ 875.4615	294x152mm	40/40	1,06	1
■ 875.4616	392x152mm	30/30	1,79	1
■ 875.4617	480x160mm	24/24	2,15	1

Montaje a presión.



SERIE ALUBOX - CAJAS - IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 653.00 ¹⁾	100x100x58mm IP66/IP67/IP69	1/32	12,93	1
○ 653.01 ¹⁾	140x115x60mm IP66/IP67/IP69	1/24	18,64	1
○ 653.02 ¹⁾	166x142x64mm IP66/IP67/IP69	1/16	22,86	1
○ 653.03 ²⁾	192x168x80mm IP66/IP67/IP69	1/12	33,39	1
○ 653.04 ²⁾	253x217x93mm IP66/IP67/IP69	1/6	54,21	1
○ 653.05 ²⁾	314x264x122mm IP66/IP67/IP69	1/2	84,01	1
○ ■ 653.07 ²⁾	410x315x150mm IP66	1/1	163,68	1

Caja y tapa de aluminio.

Pintura exterior.

Con tornillos y tapa de acero inox, y tornillos autoroscantes para la fijación de la base de tierra de la caja y de la tapa.

¹⁾ Cabeza avellanada.

²⁾ Cabeza plana.



SERIE ALUBOX - CAJAS IP66 - MADE IN ITALY

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 653.00.T	100x100x58mm IP66/IP67/IP69	1/32	12,93	1
■ 653.01.T	140x115x60mm IP66/IP67/IP69	1/24	18,64	1
■ 653.02.T	166x142x64mm IP66/IP67/IP69	1/16	22,86	1
■ 653.03.T	192x168x80mm IP66/IP67/IP69	1/12	33,39	1
■ 653.04.T	253x217x93mm IP66/IP67/IP69	1/6	54,21	1
■ 653.05.T	314x264x122mm IP66/IP67/IP69	1/2	84,01	1
■ 653.07.T	410x315x150mm IP66	1/1	163,68	1



SERIE ALUBOX - PLACAS DE MONTAJE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 653.011	140x115x60mm	1/40	4,91	1
■ 653.012	166x142x64mm	1/20	5,47	1
■ 653.013	192x168x80mm	1/20	6,70	1
■ 653.014	253x217x93mm	1/10	8,85	1
■ 653.015	314x264x122mm	1/10	13,02	1
■ 653.017	410x315x150mm	1/5	26,06	1

Placa en acero cincado.
Con tornillos de acero cincado para su fijación.



SERIE ALUBOX - KIT GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 653.020	100x100x58mm	1/25	4,01	1
■ 653.021	140x115x60mm	1/25	4,18	1
■ 653.022	166x142x64mm	1/20	4,48	1
■ 653.023	192x168x80mm	1/25	4,85	1
■ 653.024	253x217x93mm	1/20	5,07	1
■ 653.025	314x264x122mm	1/30	5,28	1
■ 653.027	410x315x150mm	1/50	5,64	1



SERIE BEEBOX - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 639.1040	150x200x40mm IP41	26/26	8,49	1
○ ■ 639.1060	150x200x60mm IP41	38/38	9,28	1
○ ■ 639.1080	150x200x80mm IP41	25/25	10,09	1
○ ■ 639.2040	200x300x40mm IP41	24/24	15,78	1
○ ■ 639.2060	200x300x60mm IP41	18/18	17,37	1
○ ■ 639.2080	200x300x80mm IP41	12/12	18,44	1
○ ■ 639.2120	200x300x120mm IP41	8/8	22,95	1
○ ■ 639.4060	300x400x60mm IP41	8/8	34,50	1
○ ■ 639.4080	300x400x80mm IP41	6/6	35,96	1
○ ■ 639.4120	300x400x120mm IP41	4/4	44,04	1

Con panel frontal de agujeros [tipo nido de abeja].



Cuadros de distribución

Envoltorios para la distribución de la energía



SERIE MBOX - CUADROS VACÍOS - MBOX2 - CUADROS VACÍOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 656.0024-000	IP66 16 DIN [2x8] 440x365x290mm SIN PUERTA	1/1	383,42	1
○ ■ 656.0024-000L ²⁾	IP66 16 DIN [2x8] 440x365x290mm SIN PUERTA	1/1	448,59	1
○ 656.0026-000 ¹⁾	IP66 16 DIN [2x8] 440x365x290mm SIN PUERTA	1/1	383,42	1
○ ■ 656.0026-000L ^{1) 2)}	IP66 16 DIN [2x8] 440x365x290mm SIN PUERTA	1/1	448,59	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾ Con posibilidad de insertar base de 16A [70x87mm] o, con el correcto adaptador, de 32A [84x106mm] y la Serie DOMOPLUS.

²⁾ Con kit de luz.



SERIE MBOX - CUADROS VACÍOS - MBOX2 - CUADROS VACÍOS - CON PULSADOR DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 656.0924-000	IP66 16 DIN [2x8] 440x365x290mm SIN PUERTA	1/1	429,76	1
○ ■ 656.0924-000L ²⁾	IP66 16 DIN [2x8] 440x365x290mm SIN PUERTA	1/1	494,93	1
○ ■ 656.0926-000 ¹⁾	IP66 16 DIN [2x8] 440x365x290mm SIN PUERTA	1/1	429,76	1
○ ■ 656.0926-000L ^{1) 2)}	IP66 16 DIN [2x8] 440x365x290mm SIN PUERTA	1/1	494,93	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾ Con posibilidad de insertar base de 16A [70x87mm] o, con el correcto adaptador, de 32A [84x106mm] y la Serie DOMOPLUS.

²⁾ Con kit de luz.



SERIE MBOX - CUADROS VACÍOS - MBOX3 - CUADROS VACÍOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 657.0035-000	IP66 39 DIN [3x13] 475x520x380mm SIN PUERTA	1/1	513,55	1
○ ■ 657.0036-000	IP66 39 DIN [3x13] 475x520x380mm CON PUERTA	1/1	557,54	1
○ ■ 657.0038-000 ¹⁾	IP66 39 DIN [3x13] 475x520x380mm CON PUERTA	1/1	557,54	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Con kit de luz.

¹⁾ Con posibilidad de insertar base de 16A [70x87mm] o, con el correcto adaptador, de 32A [84x106mm] y la Serie DOMOPLUS.



SERIE MBOX - CUADROS VACÍOS - MBOX3 - CUADROS VACÍOS - CON PULSADOR DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
657.0935-000	IP66 39 DIN [3x13] 475x520x380mm SIN PUERTA	1/1	589,25	1
657.0936-000	IP66 39 DIN [3x13] 475x520x380mm CON PUERTA	1/1	644,49	1
657.0938-000 ¹⁾	IP66 39 DIN [3x13] 475x520x380mm CON PUERTA	1/1	644,49	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con kit de luz.

¹⁾ Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS.



SERIE MBOX - CUADROS VACÍOS - MBOX5 - CUADROS VACÍOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
658.0050-000	IP66 52 DIN [4x13] 785x670x400mm CON PUERTA	1/1	791,80	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con kit de luz.



SERIE MBOX - CUADROS VACÍOS - MBOX5 - CUADROS VACÍOS - CON PULSADOR DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
658.0950-000	IP66 52 DIN [4x13] 785x670x400mm CON PUERTA	1/1	914,56	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con kit de luz.



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT PULSADOR DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
656.0320	KIT PULSADOR DE EMERGENCIA MBOX2 SIN PUERTA	1/10	63,67	1
657.0330	KIT PULSADOR DE EMERGENCIA MBOX3 SIN PUERTA	1/10	74,29	1
657.0340	KIT PULSADOR DE EMERGENCIA MBOX3 CON PUERTA	1/10	74,29	1
658.0350	KIT PULSADOR DE EMERGENCIA MBOX5 SIN PUERTA	1/10	83,59	1
658.0360	KIT PULSADOR DE EMERGENCIA MBOX5 CON PUERTA	1/10	83,59	1



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT PULSADOR DE EMERGENCIA (PULSADOR)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
656.0300	KIT PULSADOR DE EMERGENCIA 440x365x290mm MBOX2 MBOX3 MBOX5	1/5	19,90	1



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT SECCIONADOR - MBOX3

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
657.0331	KIT SECCIONADOR MBOX3 16-32-40A SIN PUERTA	1/10	27,86	1
657.0332	KIT SECCIONADOR MBOX3 63-80A SIN PUERTA	1/10	27,86	1
657.0333	KIT SECCIONADOR MBOX3 100A SIN PUERTA	1/10	27,86	1
657.0341	KIT SECCIONADOR MBOX3 16-32-40A CON PUERTA	1/10	27,86	1
657.0342	KIT SECCIONADOR MBOX3 63-80A CON PUERTA	1/10	27,86	1
657.0343	KIT SECCIONADOR MBOX3 100A CON PUERTA	1/10	27,86	1

Kit seccionador con frontal amarillo con maniobra apta para interruptores parte posterior del cuadro 590.YA... (no suministrados).



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT SECCIONADOR - MBOX5

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
658.0351	KIT SECCIONADOR MBOX5 16-32-40A SIN PUERTA	1/10	37,16	1
658.0352	KIT SECCIONADOR MBOX5 63-80A SIN PUERTA	1/10	37,16	1
658.0353	KIT SECCIONADOR MBOX5 100A SIN PUERTA	1/10	37,16	1
658.0361	KIT SECCIONADOR MBOX5 16-32-40A CON PUERTA	1/10	37,16	1
658.0362	KIT SECCIONADOR MBOX5 63-80A CON PUERTA	1/10	37,16	1
658.0363	KIT SECCIONADOR MBOX5 100A CON PUERTA	1/10	37,16	1

Kit seccionador con frontal amarillo con maniobra apta para interruptores parte posterior del cuadro 590.YA... (no suministrados).



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT PUERTA FUMÉ

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
656.0012	PUERTA FUMÉ	1/1	33,16	1
657.0014	PUERTA FUMÉ	1/1	51,74	1
658.0016	PUERTA FUMÉ	1/1	62,36	1



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - COMPONENTES PARA PUERTA (5 PZ.)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
656.0010	KIT BISAGRAS PARA MBOX	10/10	6,63	1
656.0110	KIT CERRADURA TRIANGULAR 440x365x290mm MBOX2 MBOX3 MBOX5	10/10	4,52	1

SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - PANEL CIEGO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
658.0369	PANEL CIEGO 785x670x400mm MBOX5 (CON PUERTA)	1/10	21,22	1



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT CERRADURA YALE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0071	KIT LLAVE YALE MBOX3-5 (CON PUERTA)	10/10	36,22	1
654.0072 ^{1) 2)}	KIT LLAVE YALE DOMINO IP40 MBOX (MIRILLA)	10/10	18,11	1
654.0078	KIT CERRADURA MBOX3-5 (CON PUERTA) IKONA IP66	10/10	3,07	1

¹⁾ Para puertas (2 piezas).

²⁾ Para mirilla DIN. Llaves Yale iguales, la misma llave puede abrir todas las cerraduras.



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT PRUEBA FUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
656.0420	KIT COMPROBACIÓN DE FUSIBLES MBOX2	1/10	46,42	1
657.0421	KIT COMPROBACIÓN DE FUSIBLES MBOX3	1/10	55,73	1
658.0422	KIT COMPROBACIÓN DE FUSIBLES MBOX5	1/10	59,70	1



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT SOPORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
656.0120	KIT SOPORTE 422x418x261mm MBOX2	1/1	148,64	1
657.0121	KIT SOPORTE 656(M3)/916(M5)x695x1413mm MBOX3 MBOX5	1/1	359,58	1



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - FIJACIÓN TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
656.0220	KIT FIJACIÓN TORRETA 180x1005x220mm MBOX2	1/1	294,52	1
656.0221	PLACA DE CIERRE POSTERIOR 438x360x1,5mm MBOX2	1/1	54,39	1
656.0222	PLACA DE FIJACIÓN 190x230x105mm MBOX2	1/1	95,51	1



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - ACCESORIOS Y COMPONENTES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0002 ¹⁾	KIT ACCESORIOS MBOX3 MBOX5	10/10	37,08	1
654.0003	KIT LUZ LED PARA MBOX MBOX2 MBOX3 MBOX5	10/10	95,50	1
654.0024	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL MBOX2 MBOX3 MBOX5	1/10	7,71	1
654.0051	KIT SOPORTE CABLE MBOX2	10/10	6,62	1

¹⁾ El kit contiene: borne 5x35mm², prensaestopa M40, soportes murales, tapa cubre módulos 4 DIN.



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - TAPA CIERRE - OMNIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0120 ^{1) 2)}	TAPA CIEGA OMNIA IP66 GRIS	6/72	6,35	1
654.0125 ^{1) 2) 3)}	TAPA PRETROQUELADA 16A [70x87] IP66 GRIS	6/72	6,93	1
654.0126 ^{1) 2) 4)}	TAPA PRETROQUELADA 32A [84x106] IP66 GRIS	6/72	6,93	1
654.0127	TAPA PRETROQUELADA SERIE 56 [101x101] CLIPSAL AU IP66 GRIS	6/72	6,93	1
654.0130 ^{1) 2)}	TAPA CIEGA OMNIA 63A IP66 GRIS	5/5	11,05	1

¹⁾ IP66 cuando está montado con su correspondiente componente.

²⁾ Para tapar la apertura para las bases con dispositivo de bloqueo empotrable Serie OMNIA.


³⁾ Con posibilidad de insertar base de 16A [70x87mm] o, con el correcto adaptador, de 32A [84x106mm] y la Serie DOMOPLUS.

⁴⁾ Con posibilidad de insertar base de 32A [84x106mm].



SERIE MBOX - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - BASE CONECTORA (KIT)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.906396	63A 3P+T 6h 380-415V	1/1	58,39	1
654.906397	63A 3P+N+T 6h 346-415V	1/1	69,47	1
654.912596	125A 3P+T 6h 380-415V	1/1	129,10	1
654.912597	125A 3P+N+T 6h 346-415V	1/1	163,27	1



SERIE MASTERBOX - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0071	KIT LLAVE YALE MBOX3-5 (CON PUERTA)	10/10	36,22	1
654.0073	LLAVE TRIANGULAR ADVANCE2	10/10	2,82	1
654.0010	KIT COMPROBACIÓN DE FUSIBLES	12/12	27,78	1
654.0078	KIT CERRADURA MBOX3-5 (CON PUERTA) IKONA IP66	10/10	3,07	1
MP36246	FUSIBLES ø13x50mm 6A	10/1	1,42	1
MP36247	FUSIBLES ø13x50mm RITARDATO 2A	10/1	1,63	1
MP36275	FUSIBLES ø10,3x38mm TYPE GG 16A	10/1	2,27	1
MP36276	FUSIBLES ø14x51mm TYPE GG 32A	10/1	4,07	1



SERIE IMPACT - CUADROS VACÍOS EN GOMA - TIPO 1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
692.4201-00	IP65 2x12 MÓD. 400x400x275mm	1/1	792,83	1



SERIE IMPACT - CUADROS VACÍOS EN GOMA - TIPO 2

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
692.4202-00	IP65 235x235x180mm	1/1	179,03	1



SERIE IMPACT - CUADROS VACÍOS EN GOMA - TIPO 3

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
692.4203-00	IP65 10 MÓD. 270x270x231mm	1/1	354,26	1



SERIE IMPACT - CUADROS VACÍOS EN GOMA - TIPO 4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
692.4204-00	IP65 260x210x98mm	1/1	157,75	1
692.4205-00	IP65 130x380x83mm	1/1	144,65	1
692.4206-00	IP65 230x130x70mm	1/1	110,07	1



SERIE IMPACT - CUADROS VACÍOS EN GOMA - TIPO A - CON UN FRONTAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
690.4200-00 ¹⁾	IP65 PORTÁTIL 12 MÓD. 260x380x130mm	1/1	542,19	1
692.4200-00	IP65 MURAL 12 MÓD. 260x380x130mm	1/1	511,50	1

¹⁾ Con maneta de transporte (suministrada en el kit de accesorios).



SERIE IMPACT - CUADROS VACÍOS EN GOMA - TIPO B - CON DOS FRONTERALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
692.4300-00	IP65 TORRETA 8 MÓD. 325x260x196mm	1/1	1.179,52	1



SERIE IMPACT - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT COLUMNA TUBULAR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
692.4330	POSTE	1/1	179,03	1



SERIE IMPACT - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT ASA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0060	KIT ASA DOMINO IP66 GOMMA	10/10	16,34	1



SERIE IMPACT - ACCESORIOS PARA ENVOLVENTES - KIT DE VENTANA A

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0140	KIT POMOS DE TORNILLO	50/50	3,38	1
654.0140-06	KIT VENTANILLA 6 MÓD. IP65	10/10	30,65	1
654.0140-08	KIT VENTANILLA 8 MÓD. IP65	10/10	39,42	1
654.0140-12	KIT VENTANILLA 12 MÓD. IP65	10/10	48,15	1
654.0141-06	KIT VENTANILLA + KIT DIN 6 MÓD. IP65	10/10	41,16	1
654.0141-08	KIT VENTANILLA + KIT DIN 8 MÓD. IP65	10/10	49,93	1
654.0141-12	KIT VENTANILLA + KIT DIN 12 MÓD. IP65	10/10	58,67	1
654.0077	KIT CANDADO	10/10	47,51	1



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - § CON PANEL CIEGO - M150 - CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.1100	IP66 MURAL M150 328x150x115mm	1/6	22,15	1
672.1101	IP66 MURAL M150 256x150x115mm	1/6	16,90	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - CON PANEL CIEGO - M340 - 8 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.2100	IP66 MURAL M340 8 MÓD. 184x340x106mm	1/10	44,09	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - CON PANEL CIEGO - M400 - 12 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.3100	IP66 MURAL M400 12 MÓD. 256x400x140mm	1/6	60,16	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - CON PANEL CIEGO - M400 - 16 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
672.4116	IP66 MURAL M400 16 MÓD. 328x400x140mm	1/4	79,68	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - CON PANEL CIEGO - M550 - 16 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 672.5116	IP66 MURAL M550 16 MÓD. 328x550x140mm	1/3	99,42	1
○ ■ 672.5116.1102 ¹⁾	IP66 MURAL M550 16 MÓD. 328x550x140mm	1/3	111,81	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

¹⁾ 1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - CON PANEL CIEGO - M550 - 24 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 672.5122	IP66 MURAL M550 24 MÓD. 477x550x150mm	1/1	109,87	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OMNIA - M150 - 2 OMNIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 672.1200	IP66 MURAL M150 328x150x115mm	1/6	23,52	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OMNIA - M340 - 1 OMNIA - 8 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 672.2200	IP66 MURAL M340 8 MÓD. 184x340x106mm	1/10	46,77	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OMNIA - M400 - 1 OMNIA - 12 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 672.3200	IP66 MURAL M400 12 MÓD. 256x400x140mm	1/6	63,21	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OMNIA - M400 - 2 OMNIA - 16 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 672.4216	IP66 MURAL M400 16 MÓD. 328x400x140mm	1/4	86,04	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OMNIA - M550 - 4 OMNIA - 16 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 672.5416	IP66 MURAL M550 16 MÓD. 328x550x140mm	1/3	115,50	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Los bornes de conexión se pueden instalar sólo en la parte superior del cuadro.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OMNIA - M550 - 4 OMNIA + 2 OPTIMA - 24 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 672.5622	IP66 MURAL M550 24 MÓD. 477x550x150mm	1/1	136,37	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Los bornes de conexión se pueden instalar sólo en la parte superior del cuadro. Espacio mecanizado para el montaje de 4 bases Serie OMNIA 16A o 32A y 2 bases Serie OPTIMA 16A o 32A.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OMNIA - M550 (63A) - 2+1(63A) OMNIA - 16 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 672.5316	IP66 MURAL M550 16 MÓD. 328x550x140mm	1/3	114,47	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Los bornes de conexión se pueden instalar sólo en la parte superior del cuadro. Espacio mecanizado para el montaje de 2 bases Serie OMNIA 16A o 32A y 1 base Serie OMNIA 63A.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OMNIA - M550 (63A) - 4+1(63A) OMNIA - 24 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 672.5522	IP66 MURAL M550 24 MÓD. 477x550x150mm	1/1	136,37	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Los bornes de conexión se pueden instalar sólo en la parte superior del cuadro. Espacio mecanizado para el montaje de 4 bases Serie OMNIA 16A o 32A y 1 base Serie OMNIA 63A.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M150 - 2 TOMAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.1301	IP66 MURAL M150 256x150x115mm	1/6	17,99

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M150 - 3 TOMAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.1300	IP66 MURAL M150 328x150x115mm	1/6	22,27

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M340 - 2 TOMAS - 8 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.2300	IP66 MURAL M340 8 MÓD. 184x340x106mm	1/10	48,47

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) y la Serie DOMOPLUS.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M340 - 1 TOMA 32A - 8 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.2301	IP66 MURAL M340 8 MÓD. 184x340x106mm	1/10	48,47

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 32A (84x106mm).



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M400 - 2 TOMAS - 12 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.3300	IP66 MURAL M400 12 MÓD. 256x400x140mm	1/6	63,21

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS. Los bornes de conexión se pueden instalar sólo en la parte superior del cuadro.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M400 - 1 TOMA 63A - 12 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.3302	IP66 MURAL M400 12 MÓD. 256x400x140mm	1/6	63,21

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 63A (100x110mm).



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M400 - 3 TOMAS - 16 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.4316	IP66 MURAL M400 16 MÓD. 328x400x140mm	1/4	83,57

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M550 - 6 TOMAS - 16 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.5616	IP66 MURAL M550 16 MÓD. 328x550x140mm	1/3	111,40

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - MECANIZADO PARA SERIE OPTIMA - M550 - 8 TOMAS - 24 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 672.5822	IP66 MURAL M550 24 MÓD. 477x550x150mm	1/1	129,31

1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24. Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS.

1102: con ventana fumé, con etiqueta, con llave triángulo, con 2 regletas IP00 (5x10mm² - 5x16mm²).



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - ELEMENTOS - M150(X256) - BASE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 674.1001	BASE CAJA MURAL	6/6	9,37



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - ELEMENTOS - M150(X256) - TAPA CIEGA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 674.1101	TAPA CIEGA	6/6	9,19	1



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - ELEMENTOS - M150(X256) - 2 TOMAS 70X87MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 674.1301	TAPA PARA BASES EUREKA 70x87MM	6/6	10,50	1

Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS.



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - ELEMENTOS - M150(X328) - BASE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 674.1000	BASE CAJA MURAL	6/6	11,87	1



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - ELEMENTOS - M150(X328) - TAPA CIEGA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 674.1100	TAPA CIEGA	6/6	12,03	1



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - ELEMENTOS - M150(X328) - 2 OMNIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 674.1200	TAPA PARA BASES OMNIA 136X125mm	6/6	13,10	1



SERIE DOMINO IP66 - CUADROS DE DISTRIBUCIÓN MURALES - ELEMENTOS - M150(X328) - 3 TOMAS 70X87MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 674.1300	TAPA PARA BASES EUREKA 70x87mm	6/6	12,31	1

Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS.



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - PLACA PARA FIJACIÓN SOBRE POSTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0651	PLACA DE FIJACIÓN DOMINO M400 [16DIN] GRIS DOMINO IP66 M400	1/1	147,82	1
○ ■ 654.0652	PLACA DE FIJACIÓN DOMINO M550 [16DIN] GRIS DOMINO IP66 M550	2/2	158,16	1
○ ▲ 654.0655	PLACA DE FIJACIÓN DOMINO M340 [8DIN] GRIS DOMINO IP66 M340	4/4	109,15	1
○ ▲ 654.0656	PLACA DE FIJACIÓN DOMINO M700 [16DIN] GRIS DOMINO IP66 M700	4/4	187,11	1
○ ■ 654.0657	PLACA DE FIJACIÓN DOMINO M400 [12DIN] GRIS DOMINO IP66 M400	1/1	122,96	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - PLACA CON TECHO PARA LA FIJACIÓN SOBRE POSTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0653	PLACA CON TEJADILLO DE PROTEC. DOMINO M400 [16DIN] GRIS DOMINO IP66 M400	2/2	172,58	1
○ ■ 654.0654	PLACA CON TEJADILLO DE PROTEC. DOMINO M550 [16DIN] GRIS DOMINO IP66 M550	2/2	183,32	1
○ ● 654.0661	PLACA CON TEJADILLO DE PROTEC. DOMINO M340 [8DIN] GRIS DOMINO IP66 M340	1/1	151,40	1
○ ● 654.0662	PLACA CON TEJADILLO DE PROTEC. 4 OMNIA [16DIN] GRIS	1/1	161,74	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - SOPORTE TUBULAR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0650	SOPORTE	1/1	101,31	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT DE OREJAS DE FIJACIÓN MURAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0020	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL (4 pz.) GRIS DOMINO IP66 IKONA IP66	10/10	3,59	1
○ ■ 654.0023	KIT SOPORTE DE FIJACIÓN MURAL (4 pz.) GRIS DOMINO IP66 24 DIN SCABOX K2	10/10	5,31	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - PLACA DE MONTAJE DE ACERO CINCADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0700	PLACA DE MONTAJE 275x110mm DOMINO IP66 M190	1/1	21,41	1
○ ■ 654.0710 ^{1) 2)}	PLACA DE MONTAJE 275x180mm DOMINO IP66 M250	1/10	23,33	1

¹⁾ Puede ser montada en los cuadros DOMINO IP66 M400 y M550.

²⁾ Están previstas ranuras para la fijación del transformador toroidal con bridas (ref. 654.0210 y 654.0220).



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT DE UNIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0038	KIT DE UNIÓN PG21 GRIS DOMINO IP66 PROXIMA IKONA IP66	25/25	3,35	1
○ 654.0040	KIT DE UNIÓN PG36 GRIS DOMINO IP66 IKONA IP66	25/25	8,07	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT SOPORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0610 ¹⁾	KIT SOPORTE 376x691x70mm OMNIA DOMINO IP66 M550 - OMNIA	1/1	319,69	1
○ 654.0615	KIT SOPORTE 320x794x320mm DOMINO IP66 M550 (16 DIN)	1/1	197,64	1

¹⁾ Plegable.



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT DE PRECINTO TAPA (2 PIEZAS)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0030	KIT PRECINTO TAPA GRIS DOMINO IP66	25/25	7,13	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT CERRADURA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0070	KIT LLAVE YALE DOMINO IP66	10/10	21,33	1

Llaves Yale iguales, la misma llave puede abrir todas las cerraduras. Para puertas (2 piezas).



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT ASA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0060	KIT ASA DOMINO IP66 GOMMA	10/10	16,34	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0090	PERFIL ELEVADOR PARA GUÍA DIN DIN 35x7,5mm OMEGA ELEVACIÓN 18mm - LONGITUD 320m GRIS	20/100	5,02	1
○ 654.0091	SOPORTE PARA GUÍA DIN 28,5mm 1 MÓD. GRIS 1 x EVOLUTION	12/120	1,39	1
○ 654.0092	SOPORTE PARA GUÍA DIN 53mm 2 MÓD. GRIS 2 x EVOLUTION	12/120	1,84	1



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT GUÍA DE MONTAJE APARAMENTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0750	KIT GUÍA DIN DOMINO IP66 16 MÓD.	10/10	3,79	1
○ 654.0751	KIT GUÍA DIN DOMINO IP66 12 MÓD.	10/10	3,53	1
○ 654.0752	KIT GUÍA DIN DOMINO IP66 2x12 MÓD.	10/10	5,77	1
○ 654.0753	KIT GUÍA DIN DOMINO IP66 24 MÓD.	10/10	5,25	1

Completo con soportes de fijación.



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - TAPA CUBRE MÓDULOS DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0400	TAPA CUBRE MÓDULOS 73x49mm 4 MÓD. GRIS	25/250	69,98	100
○ 654.0410 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 18x45mm 1 MÓD. GRIS	25/250	2,08	1
○ 654.0420 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 9x45mm 1/2 MÓD. GRIS	25/400	2,12	1

Colocada en los dispositivos modulares permiten la disipación del calor.

¹⁾ Para fijar en carril DIN.



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - TAPA CIERRE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0100	TAPA CIEGA	25/25	5,35	1
○ 654.0108	TAPA PRETROQUELADA 84x106 --> 75x75 IP66 GRIS	5/5	4,72	1

Completa con junta.



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - TAPA CIERRE - TOP22

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0101	TAPA PRETROQUELADA IP66 GRIS 1 x TOP22	25/25	5,65	1
○ 654.0101Y	TAPA PRETROQUELADA IP66 AMARILLO 1 x TOP22	50/25	5,83	1
○ 654.0102	TAPA PRETROQUELADA IP66 GRIS 2 x TOP22	25/25	5,65	1

Completa con junta.
Para componentes Serie TOP22 (ø22mm).



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - TAPA CIERRE - OMNIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0120 ^{1) 2)}	TAPA CIEGA OMNIA IP66 GRIS	6/72	6,35	1
○ 654.0125 ^{1) 2) 3)}	TAPA PRETROQUELADA 16A [70x87] IP66 GRIS	6/72	6,93	1
○ 654.0126 ^{1) 2) 4)}	TAPA PRETROQUELADA 32A [84x106] IP66 GRIS	6/72	6,93	1
○ 654.0127	TAPA PRETROQUELADA SERIE 56 [101x101] CLIPSAL AU IP66 GRIS	6/72	6,93	1
○ 654.0130 ^{1) 2)}	TAPA CIEGA OMNIA 63A IP66 GRIS	5/5	11,05	1

¹⁾ IP66 cuando está montado con su correspondiente componente.

²⁾ Para tapar la apertura para las bases con dispositivo de bloqueo empotrable Serie OMNIA.

³⁾ Con posibilidad de insertar base de 16A [70x87mm] o, con el correcto adaptador, de 32A [84x106mm] y la Serie DOMOPLUS.

⁴⁾ Con posibilidad de insertar base de 32A [84x106mm].



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT TRANSFORMADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0210	TRANSFORMADOR TOROIDAL ø170xø45xh25mm L=270mm 150VA	1/1	265,06	1
○ ■ 654.0220	TRANSFORMADOR TOROIDAL ø170xø39xh38mm L=270mm 300VA	1/1	341,78	1

Cable de alimentación: negro 220V- - rojo 24V.
Muy baja tensión de seguridad (SELV).
Clase F.



SERIE DOMINO IP66 - ACCESORIOS PARA CUADROS - KIT DOMÉSTICO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
570.5052	IP55	10/100	6,81	1
■ 570.5012 ¹⁾	IP55	10/100	6,81	1
○ ■ 654.0121 ¹⁾	TAPA CON PORTACONTACTOS MÓDULOS B-TICINO IP55 GRIS BTICINO	6/6	25,35	1
○ ■ 654.0122	TAPA CON PORTACONTACTOS MÓDULOS EVOLUTION IP55 GRIS EVOLUTION	6/6	25,35	1

Mecanismos a presión.

¹⁾ Esta inserción ha sido realizada con la autorización de Bticino spa y adaptado para alojar los dispositivos "Living International", "Luna", "Light" y "Light Tech", marcas registradas propiedad de Bticino.



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - REGLETA CON SOPORTES DE FIJACIÓN PARA GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0358	REGLETA IP20 GRIS VERTICAL	10/10	7,13	1
○ ■ 654.0359	REGLETA IP20 GRIS HORIZONTAL	10/10	7,13	1

Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].
Regleta fase R-S-T y tierra/neutro.



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0363 ¹⁾	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 8 DIN	10/10	8,22	1
○ ■ 654.0365 ²⁾	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 4 DIN	10/10	7,75	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles.
Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].
²⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm²].



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X2

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0361 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 12-24 DIN DOMINO IP40 8 DIN IKONA IP66 8 DIN	10/10	8,22	1
○ ■ 654.0361C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 12-24 DIN DOMINO IP40 8 DIN IKONA IP66 8 DIN	10/10	14,25	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles.
Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].
²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.
³⁾ Queda espacio para otra regleta adicional art. 654.0360.
⁴⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 2 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.
⁵⁾ Capacidad de conexión: 2x [5x10mm² y 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X3

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0362 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 16-32-48-64 DIN DOMINO IP40 12-24 DIN IKONA IP66 12-24 DIN	10/10	8,22	1
○ ■ 654.0362C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP66 16-32-48-64 DIN DOMINO IP40 12-24 DIN IKONA IP66 12-24 DIN	10/10	21,37	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles.
Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].
²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.
³⁾ Queda espacio para otras dos regletas adicionales art. 654.0360.
⁴⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 3 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.
⁵⁾ Capacidad de conexión: 3x [5x10mm² y 5x16mm²].



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - X4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0364 ^{1) 2) 3)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP40 18-36-54 DIN IKONA IP66 18-36-54-72 DIN	10/10	8,83	1
○ ■ 654.0364C ^{4) 5)}	REGLETA IP20 GRIS DOMINO IP40 18-36-54 DIN IKONA IP66 18-36-54-72 DIN	10/10	28,52	1

Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles.
Para conductores neutros, de tierra y de fase.

¹⁾ Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].
²⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 1 regleta de bornes adicional art. 654.0360.
³⁾ Queda espacio para otras tres regletas adicionales art. 654.0360.
⁴⁾ Capacidad de conexión: 4x [5x10mm² y 5x16mm²].
⁵⁾ Regleta de bornes completa, suministrada con 4 regletas de bornes adicionales art. 654.0360.



SERIE DOMINO IP66 - REGLETAS DOMINO - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN MODULAR - IP20 - ADICIONAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0360	REGLETA EXTRA IP20 GRIS	10/10	7,13	1

Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].
Fijada en un soporte aislante para conexión individual de cables unipolares flexibles.
Para conductores neutros, de tierra y de fase.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - PANEL CIEGO - BLOCK1 - 4 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 632.1510-000	IP66 MURAL BLOCK1 4 MÓD. 110x280x95mm	1/4	21,02	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - PANEL CIEGO - BLOCK3

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 632.3511-000	IP66 MURAL BLOCK3 0 MÓD. 136x440x85mm	1/4	30,21	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - PANEL CIEGO - BLOCK3 - 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 632.3510-000	IP66 MURAL BLOCK3 6 MÓD. 136x440x105mm	1/4	34,17	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - PANEL CIEGO - BLOCK4 - 11 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 632.4510-000	IP66 MURAL BLOCK4 11 MÓD. 212x415x105mm	1/4	52,58	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - PANEL CIEGO - BLOCK4 - 11 DIN - LLAVE YALE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 632.4710-000	IP66 MURAL BLOCK4 11 MÓD. 212x415x105mm	1/4	65,72	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - PANEL CIEGO - BLOCK5 - 14 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 632.5510-000	IP66 MURAL BLOCK5 14 MÓD. 272x414x110mm	1/2	56,50	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 - BLOCK1 - 1 TOMA - 4 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 632.1500-000	IP66 MURAL BLOCK1 4 MÓD. 110x280x95mm	1/4	22,34	1

Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS en posiciones de color gris.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
No acepta interruptores Serie COMMAND 63A y superiores.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 - BLOCK3 - 3 TOMAS - 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 632.3500-000	IP66 MURAL BLOCK3 6 MÓD. 136x440x105mm	1/4	34,17	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 - BLOCK3 - 4 TOMAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 632.3501-000	IP66 MURAL BLOCK3 0 MÓD. 136x440x85mm	1/4	32,85	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 - BLOCK4 - 4 TOMAS - 11 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 632.4500-000 ^{1) 2) 3)}	IP66 MURAL BLOCK4 11 MÓD. 212x415x105mm	1/4	61,76	1
○ ■ 632.4540-000	IP66 MURAL BLOCK4 11 MÓD. 212x415x105mm	1/4	61,76	1

¹⁾ Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.

²⁾ Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.

³⁾ With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 - BLOCK4 - 4 TOMAS - 11 DIN - LLAVE YALE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 632.4700-000	IP66 MURAL BLOCK4 11 MÓD. 212x415x105mm	1/4	70,97	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 - BLOCK5 - 5 TOMAS - 14 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 632.5500-000	IP66 MURAL BLOCK5 14 MÓD. 272x414x110mm	1/2	64,38 1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 + 50X60 - BLOCK1 - 3 TOMAS - 4 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 632.1530-000	IP66 MURAL BLOCK1 4 MÓD. 110x280x95mm	1/4	22,34 1

Con posibilidad de insertar base de 16A (70x87mm) o, con el correcto adaptador, de 32A (84x106mm) y la Serie DOMOPLUS en posiciones de color gris.
Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
Mecanizado para brida de fijación 50x60mm.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 + 50X60 - BLOCK3 - 4 TOMAS - 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 632.3520-000	IP66 MURAL BLOCK3 6 MÓD. 136x440x105mm	1/4	34,17 1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
Mecanizado para brida de fijación 50x60mm.
With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 + 50X60 - BLOCK3 - 6 TOMAS - 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 632.3530-000	IP66 MURAL BLOCK3 6 MÓD. 136x440x105mm	1/4	34,17 1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 50x60mm.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 + 50X60 - BLOCK4 - 5 TOMAS - 11 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 632.4520-000 ^{1) 2) 3) 4)}	IP66 MURAL BLOCK4 11 MÓD. 212x415x105mm	1/4	61,76 1
○ 632.4550-000	IP66 MURAL BLOCK4 11 MÓD. 212x415x105mm	1/4	61,76 1

¹⁾ Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
²⁾ Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
³⁾ Mecanizado para brida de fijación 50x60mm.
⁴⁾ With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 + 50X60 - BLOCK4 - 6 TOMAS - 11 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 632.4530-000	IP66 MURAL BLOCK4 11 MÓD. 212x415x105mm	1/4	61,76 1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
Mecanizado para brida de fijación 50x60mm.
With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - CUADROS VACÍOS - 70X87 + 50X60 - BLOCK5 - 7 TOMAS - 14 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 632.5520-000	IP66 MURAL BLOCK5 14 MÓD. 272x414x110mm	1/2	64,38 1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.
Mecanizado para brida de fijación 50x60mm.
With cut-outs to contain 16A (70x87mm) or, with suitable adaption, 32A socket (84x106mm) and DOMOPLUS Series in the grey coloured positions.



SERIE BLOCK - ACCESORIOS - TAPA CIERRE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 654.0100	TAPA CIEGA	25/25	5,35 1
○ 654.0105	TAPA CIEGA	25/25	3,67 1

Completa con junta.



SERIE BLOCK - ACCESORIOS - TAPA CIERRE - TOP22

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 654.0101	TAPA PRETROQUELADA IP66 GRIS 1 x TOP22	25/25	5,65 1
○ 654.0101Y	TAPA PRETROQUELADA IP66 AMARILLO 1 x TOP22	50/25	5,83 1
○ 654.0102	TAPA PRETROQUELADA IP66 GRIS 2 x TOP22	25/25	5,65 1

Completa con junta.
Para componentes Serie TOP22 (ø22mm).



SERIE BLOCK - ACCESORIOS - TAPA CUBRE MÓDULOS DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 654.0400	TAPA CUBRE MÓDULOS 73x49mm 4 MÓD. GRIS	25/250	69,98 100
○ 654.0410 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 18x45mm 1 MÓD. GRIS	25/250	2,08 1
○ 654.0420 ¹⁾	TAPA CUBRE MÓDULOS 9x45mm 1/2 MÓD. GRIS	25/400	2,12 1

Colocada en los dispositivos modulares permiten la disipación del calor.

¹⁾ Para fijar en carril DIN.



SERIE BLOCK - ACCESORIOS - REGLETA SIN SOPORTE AISLANTE - IP00

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0349	REGLETA IP00 BLOCK4 MBOX3 MBOX2 DOMINO IP40	10/100	3,60	1

Capacidad de conexión: 1x [5x10mm² y 5x16mm²].
Para conductores de puesta a tierra.



SERIE BLOCK - ACCESORIOS - KIT TRANSFORMADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0205	TRANSFORMADOR TOROIDAL ø170xø45xh25mm L=270mm 150VA	1/1	262,09	1
654.0207	TRANSFORMADOR TOROIDAL ø170xø39xh38mm L=270mm 300VA	1/1	339,94	1

Cable de alimentación: negro 220V~ - rojo 24V.
Muy baja tensión de seguridad (SELV). Clase F.



SERIE BLOCK - ACCESORIOS - KIT SOPORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0600	SOPORTE BLOCK4	2/2	43,12	1
654.0620	KIT SOPORTE BLOCK4	1/1	179,03	1



SERIE ENERBOX - CUADROS VACÍOS - PANEL CIEGO - CUADROS 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
633.1010	IP55 MURAL 6 MÓD. 145x285x107mm CIEGO	1/12	23,65	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Petroquelados laterales (DOMO 50x60mm): 4 ciegos.



SERIE ENERBOX - CUADROS VACÍOS - PANEL CIEGO - CUADROS 11 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
633.2020	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm CIEGO	1/6	36,80	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Petroquelados laterales (DOMO 50x60mm): 4 ciegos.



SERIE ENERBOX - CUADROS VACÍOS - 70X87 - CUADROS 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
633.1013	IP55 MURAL 6 MÓD. 145x285x107mm	1/12	23,65	1
633.1014	IP55 MURAL 6 MÓD. 145x285x107mm	1/12	23,65	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Petroquelados laterales (DOMO 50x60mm): 4 ciegos.



SERIE ENERBOX - CUADROS VACÍOS - 70X87 - CUADROS 11 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
633.2024	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm	1/6	38,12	1
633.2025	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm	1/6	38,12	1
633.2026	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm	1/6	38,12	1
633.2044	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm	1/6	38,12	1
633.2045	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm	1/6	38,12	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Petroquelados laterales (DOMO 50x60mm): 4 ciegos.



SERIE ENERBOX - CUADROS VACÍOS - 70X87 + 50X60 - CUADROS 6 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
633.1011	IP55 MURAL 6 MÓD. 145x285x107mm	1/12	23,65	1
633.1012	IP55 MURAL 6 MÓD. 145x285x107mm	1/12	23,65	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Petroquelados laterales (DOMO 50x60mm): 2 abiertos - 2 ciegos.



SERIE ENERBOX - CUADROS VACÍOS - 70X87 + 50X60 - CUADROS 11 DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
633.2021	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm	1/6	38,12	1
633.2022	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm	1/6	38,12	1
633.2023	IP55 MURAL 11 MÓD. 235x285x107mm	1/6	38,12	1

Potencia disipable calculada conforme a la norma IEC EN 62208 y IEC EN 60670-24.
Petroquelados laterales (DOMO 50x60mm): 2 abiertos - 2 ciegos.



SERIE ADAPTO - CONTENEDORES VACÍOS - TRANSPORTABLE O SUSPENDIDO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
603.3005-000 ³⁾ 4)	IP44 3x(75x75mm)+2x(50x60mm)	1/10	27,91	1
623.1000-000 ⁵⁾	IP54 1x(70x87mm) - 2x(50x60mm)	1/10	17,18	1
623.2000-000 ⁵⁾	IP54 1x(84x106mm) - 2x(50x60mm)	1/10	18,40	1
623.3500-000 ¹⁾ 2) 3) 4)	IP66 3x(70x87mm/84x106mm) - 6 DIN	1/4	44,76	1
623.4500-000 ¹⁾ 3) 4)	IP66 4x(70x87mm/84x106mm)	1/4	34,23	1

¹⁾ IP66 cuando está montado con su correspondiente componente.

²⁾ Mirilla 6+6 módulos DIN.

³⁾ Gancho de soporte de acero cincado.

⁴⁾ Completo con prensaestopas PG21, pasacables y regleta.

⁵⁾ IP54 cuando está montado con su correspondiente componente.



SERIE ADAPTO - CONTENEDORES VACÍOS - INSTALACIÓN A POSTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
625.1000-000 ⁴⁾	IP54 1x(70x87mm) - 2x(50x60mm)	1/10	14,72	1
625.2000-000 ⁴⁾	IP54 1x(84x106mm) - 2x(50x60mm)	1/10	15,94	1
625.3500-000 ¹⁾ 2) 3) 5)	IP66 3x(70x87mm/84x106mm) - 6 DIN	1/4	39,44	1
625.4500-000 ¹⁾ 3) 5)	IP66 4x(70x87mm/84x106mm)	1/4	30,45	1

¹⁾ IP66 cuando está montado con su correspondiente componente.

²⁾ Mirilla 6+6 módulos DIN.

³⁾ Completo con prensaestopas PG21, pasacables y regleta.

⁴⁾ IP54 cuando está montado con su correspondiente componente.

⁵⁾ Torreta no prevista en el suministro.



SERIE ADAPTO - ACCESORIOS - KIT UNIÓN CONTENEDORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 692.4342	KIT UNIÓN ADAPTADORES	5/5	2,65 1

Apto para la unión de contenedores vacíos como se ilustra en el dibujo.
El kit incluye todos los tornillos, tuercas, arandelas y sellos requeridos para realizar la unión.



SERIE ADAPTO - ACCESORIOS - TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 692.4340	POSTE	1/1	175,14 1



SERIE ADAPTO - ACCESORIOS - PLACA PARA AIRE COMPRIMIDO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 654.0050	PLACA FIJACIÓN AIRE COMPRIMIDO	10/10	12,80 1



SERIE ADAPTO - ACCESORIOS - TAPA CIERRE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 654.0100	TAPA CIEGA	25/25	5,35 1
● 654.0104	TAPA CIEGA	25/1	4,75 1

Completa con junta.



SERIE ADAPTO - ACCESORIOS - TAPA CIERRE - TOP22

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 654.0101	TAPA PRETROQUELADA IP66 GRIS 1 x TOP22	25/25	5,65 1
○ 654.0101Y	TAPA PRETROQUELADA IP66 AMARILLO 1 x TOP22	50/25	5,83 1
■ 654.0102	TAPA PRETROQUELADA IP66 GRIS 2 x TOP22	25/25	5,65 1

Completa con junta.
Para componentes Serie TOP22 (ø22mm).



Torretas de servicio

Torretas de servicio vacías para áreas públicas



SERIE KIOSK - TORRETAS DE SERVICIO VACÍAS - METAL - TIPO BLOCK4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 659.BA5040-00	TORRETA 400x1250x220mm UNA CARA	1/1	1.541,66 1

Sólo torreta, los cuadros se compran por separado.



SERIE KIOSK - TORRETAS DE SERVICIO VACÍAS - METAL - TIPO DOMINO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 659.DA5041-00	IP66 TORRETA 487x1235x375mm UNA CARA	1/1	1.721,71 1
○ ■ 659.DA5081-00	IP66 TORRETA 487x1235x375mm DOS CARAS	1/1	1.979,51 1
■ 659.DB5041-00	IP66 TORRETA 487x1235x375mm UNA CARA	1/1	2.811,20 1
■ 659.DB5081-00	IP66 TORRETA 487x1235x375mm DOS CARAS	1/1	3.178,46 1

Sólo torreta, los cuadros se compran por separado.



SERIE KIOSK - TORRETAS DE SERVICIO VACÍAS - PLÁSTICO - TIPO SMART-C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 659.SC5041-00 ^{1) 2)}	IP56 TORRETA 580x1400x450mm	1/1	1.695,11 1
▲ 659.SCBASE	IP56 TORRETA 580x1400x450mm	1/1	389,66 1

¹⁾ Con kit de luz.

²⁾ Estructura sin mecanizado para las bases.



SERIE KIOSK - TORRETAS DE SERVICIO VACÍAS - PLÁSTICO - TIPO SMART-K

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 659.SK5041-00 ^{1) 2)}	IP56 TORRETA 340x810x260mm	1/1	1.189,75 1
▲ 659.SKBASE	IP56 TORRETA 340x810x260mm	1/1	389,66 1

¹⁾ Con kit de luz.

²⁾ Estructura sin mecanizado para las bases.



SERIE KIOSK - TORRETAS DE SERVICIO VACÍAS - PLÁSTICO - TIPO SMART-X

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
659.SX5040-00	IP56 TORRETA 368x980x318mm	1/1	1.074,15

Estructura sin mecanizado para las bases.
Sin kit de luz.



SERIE KIOSK - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
659.KEY	2 PEZZI AZUL	1/10	24,34




Cuadros de distribución cableados

Cuadros de distribución cableados para aplicaciones industriales, terciarias y en la construcción.



SERIE MBOX - MBOX2

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
656.IB0010-001	IP65 25A 230V 440x365x290mm	1/1	713,03
656.IB0010-002	IP65 32A 380-415V 440x365x290mm	1/1	873,41



SERIE MASTERBOX - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
654.0071	KIT LLAVE YALE MBOX3-5 (CON PUERTA)	10/10	36,22
654.0073	LLAVE TRIANGULAR ADVANCE2	10/10	2,82
654.0010	KIT COMPROBACIÓN DE FUSIBLES	12/12	27,78

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
654.0078	KIT CERRADURA MBOX3-5 (CON PUERTA) IKONA IP66	10/10	3,07
MP36246	FUSIBLES ø13x50mm 6A	10/1	1,42
MP36247	FUSIBLES ø13x50mm RITARDATO 2A	10/1	1,63
MP36275	FUSIBLES ø10,3x38mm TYPE GG 16A	10/1	2,27
MP36276	FUSIBLES ø14x51mm TYPE GG 32A	10/1	4,07



SERIE IMPACT - PORTÁTILES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
690.4200-292	IP44 3P+N+T 32A 400V	1/1	1.304,33
690.4200-295	IP44 3P+T 32A 400V	1/1	1.192,82
690.4200-300	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	1.062,90
690.4200-301	IP44 3P+N+T 32A 400V	1/1	1.210,21
690.4200-302	IP44 3P+N+T 32A 400V	1/1	1.627,59
690.4200-303	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	1.054,71



SERIE IMPACT - TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
692.4300-305	IP44 3P+N+T 4A 400V	1/1	2.170,81
692.4300-69	IP44 3P+N+T 8A 400V	1/1	2.418,37
692.4300-70	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	2.037,82



SERIE IMPACT - EVENTOS Y EXHIBICIONES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
690.4205-062	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	537,08
690.5602-1712	IP65 3P+N+T 125A 400V 560x380x350mm	1/1	2.686,40
690.5602-1713	IP65 3P+N+T 63A 400V 560x380x350mm	1/1	2.552,39
690.5603-1714	IP65 3P+N+T 63A 400V 560x560x400mm	1/1	2.876,68
690.4205-062K	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	537,08
690.5602-1712K	IP65 3P+N+T 125A 400V 560x380x350mm	1/1	2.686,40
690.5602-1713K	IP65 3P+N+T 63A 400V 560x380x350mm	1/1	2.552,39
690.5603-1714K	IP65 3P+N+T 63A 400V 560x560x400mm	1/1	2.876,68



SERIE DOMINO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
671.IB0010-001	IP65 16A 230V 340x184x106mm	1/1	277,55
671.IB0010-002	IP65 16A 230V	1/1	264,83
671.IB0010-003	IP65 16A 230V 328x400x140mm	1/1	371,56
671.IB0010-004	IP65 32A 380-415V 328x550x140mm	1/1	528,81
671.IB0010-005	IP65 25A 230V 328x550x140mm	1/1	498,36
671.IB0010-006	IP65 32A 380-415V 328x550x140mm	1/1	599,93
671.IB0010-007	IP65 63A 380-415V 477x550x150mm	1/1	988,37
671.IB0010-008	IP65 63A 380-415V 477x550x150mm	1/1	818,10
671.IB0020-001	IP54 40A 230V 328x550x140mm	1/1	353,83
671.IB0020-002	IP54 25A 380-415V 328x550x140mm	1/1	386,92
671.IB0020-003	IP54 32A 380-415V	1/1	402,83
671.IB0020-004	IP54 63A 380-415V 328x550x140mm	1/1	738,93



SERIE BLOCK

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
● 632.IB0010-001	IP65 25A 230V 212x415x105mm	1/1	355,91	1
● 632.IB0010-002	IP65 25A 230V 212x415x105mm	1/1	330,45	1
● 632.IB0010-003	IP65 25A 230V 212x415x105mm	1/1	343,18	1
● 632.IB0010-004	IP65 16A 380-415V 212x415x105mm	1/1	375,41	1
● 632.IB0020-001	IP54 16A 230V 136x440x105mm	1/1	168,62	1
● 632.IB0020-002	IP54 25A 230V 212x415x105mm	1/1	244,40	1
● 632.IB0020-003	IP54 25A 230V 212x415x105mm	1/1	244,40	1
● 632.IB0020-004	IP54 16A 380-415V 212x415x105mm	1/1	283,06	1

SERIE ENERBOX

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 633.IB1010-138	IP54 2P+T 230V	1/1	78,99	1
○ 633.IB1011-130	IP44 3P+N+T 400V	1/1	77,71	1
○ 633.IB1011-134	IP44 3P+N+T 400V	1/1	76,44	1
○ 633.IB1011-135	IP44 3P+N+T 400V	1/1	78,99	1
○ 633.IB1011-137	IP54 2P+T 230V	1/1	75,16	1
○ 633.IB2021-131	IP44 3P+N+T 400V	1/1	104,46	1
○ 633.IB2021-132	IP44 3P+N+T 400V	1/1	109,56	1
○ 633.IB2021-133	IP44 3P+N+T 400V	1/1	107,02	1
○ 633.IB2021-136	IP44 3P+N+T 400V	1/1	108,29	1
○ 633.IB2021-139	IP54 2P+T 13A 230V	1/1	115,93	1
○ 633.IB2021-140	IP44 3P+N+T 400V	1/1	112,11	1
○ 633.IB2021-152	IP44 3P+N+T 400V	1/1	104,46	1
○ 633.IB2021-153	IP44 3P+N+T 400V	1/1	108,29	1



SERIE SALVAMOTORE - DISPOSITIVOS SALVAMOTORES - UNIDAD DE PARO-MARCHA: MONOFÁSICO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 299.1693-02	16A 2P+T 230V AC 1,6-2,5A 0,2-0,4kW [0,3-0,5CV]	1/10	183,73	1
○ 299.1693-04	16A 2P+T 230V AC 2,5-4,0A 0,4-0,6kW [0,5-0,9CV]	1/10	183,73	1
○ 299.1693-06	16A 2P+T 230V AC 4,0-6,3A 0,6-1,0kW [0,9-1,4CV]	1/10	183,73	1
○ 299.1693-10	16A 2P+T 230V AC 6,3-10A 1,0-1,6kW [1,4-2,2CV]	1/10	185,98	1
○ 299.1693-16	16A 2P+T 230V AC 10-16A 1,6-2,6kW [2,2-3,5CV]	1/10	185,98	1
○ 299.1606-06	16A 2P+T 230V 4,0-6,3A	1/10	243,17	1



SERIE SALVAMOTORE - DISPOSITIVOS SALVAMOTORES - UNIDAD DE PARO-MARCHA: TRIFÁSICO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 299.1696-02	16A 3P+T 400V AC 1,6-2,5A 0,7-1,2kW [1,0-1,5CV]	1/10	183,73	1
○ 299.1696-04	16A 3P+T 400V AC 2,5-4,0A 1,2-1,9kW [1,5-2,5CV]	1/10	183,73	1
○ 299.1696-06	16A 3P+T 400V AC 4,0-6,3A 1,9-3,0kW [2,5-4,1CV]	1/10	183,73	1
○ 299.1696-10	16A 3P+T 400V AC 6,3-10A 3,0-4,8kW [4,1-6,6CV]	1/10	193,14	1
○ 299.1696-16	16A 3P+T 400V AC 10-16A 4,8-7,7kW [6,6-10,5CV]	1/10	193,14	1



Dispositivos para aplicaciones específicas

Dispositivos de seguridad del operador



SERIE TRANSFORMER - VERSIONES 230/230V

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 630.031	IP55 2P+T 4A 230V	1/1	870,57	1



SERIE SALVAMOTORE - UNIDAD DE PARO-MARCHA - IP55 - CUBIERTA VACÍA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 299.1600-00	SIN CLAVIJA	1/10	16,46	1



Torretas de servicio

Torretas de servicio montadas para camping y áreas públicas



SERIE KIOSK - CON TOMAS OPTIMA - SAFE-IN - TIPO ENERBOX

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 659.EN5121-01	IP66 2P+T 12A 230V	1/1	822,49	1
○ 659.EN5141-10	IP66 2P+T 64A 230V	1/1	875,69	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OPTIMA - SAFE-IN - TIPO BLOCK

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.BL5141-10	IP66 2P+T 24A 230V	1/1	771,34	1
659.BL5181-11	IP66 2P+T 48A 230V	1/1	1.361,61	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OPTIMA - SAFE-IN - TIPO BLOCK4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.BA5140-02	IP66 2P+T 24A 230V 400x1250x220mm	1/1	2.116,59	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OPTIMA - SAFE-IN - TIPO DOMINO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.DA5121-01	IP66 3P+N+T 6A 400V 487x1235x375mm	1/1	2.046,00	1
659.DA5141-02	IP66 3P+N+T 12A 400V 487x1235x375mm	1/1	2.288,45	1
659.DA5141-04	IP66 3P+N+T 12A 400V 487x1235x375mm	1/1	2.533,97	1
659.DA5181-03	IP66 3P+N+T 18A 400V 487x1235x375mm	1/1	2.917,60	1
659.DA5181-05	IP66 3P+N+T 18A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.440,35	1
659.DB5121-01	IP66 3P+N+T 6A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.023,99	1
659.DB5141-02	IP66 3P+N+T 12A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.268,49	1
659.DB5141-04	IP66 3P+N+T 12A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.511,96	1
659.DB5181-03	IP66 3P+N+T 18A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.905,81	1
659.DB5181-05	IP66 3P+N+T 18A 400V 487x1235x375mm	1/1	4.421,41	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OPTIMA - SAFE-IN - TIPO SMART-C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.SC5121-01	IP56 3P+N+T 6A 400V 580x1400x450mm	1/1	2.128,86	1
659.SC5141-02	IP56 3P+N+T 12A 400V 580x1400x450mm	1/1	2.363,13	1
659.SC5141-04	IP56 3P+N+T 12A 400V 580x1400x450mm	1/1	2.594,33	1
659.SC5141-11G	IP56 3P+N+T 12A 400V 580x1400x450mm	1/1	4.237,27	1
659.SC5142-36	IP56 3P+N+T 12A 400V 580x1400x450mm	1/1	2.449,06	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OPTIMA - SAFE-IN - TIPO SMART-K

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.SK5121-01	IP56 3P+N+T 6A 400V 340x810x260mm	1/1	1.621,46	1
659.SK5123-12	IP56 3P+N+T 16A 400V 340x810x260mm	1/1	1.835,26	1
659.SK5141-02	IP56 3P+N+T 12A 400V 340x810x260mm	1/1	1.855,72	1
659.SK5141-04	IP56 3P+N+T 12A 400V 340x810x260mm	1/1	2.086,92	1
659.SK5143-07	IP56 3P+N+T 12A 400V 340x810x260mm	1/1	2.154,44	1
659.SK5143-11	IP56 3P+N+T 32A 400V 340x810x260mm	1/1	1.852,65	1
659.SK5163-06	IP56 3P+N+T 12A 400V 340x810x260mm	1/1	2.841,89	1
659.SK5243-18	IP56 3P+N+T 32A 400V 340x810x260mm	1/1	2.560,57	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OPTIMA - SAFE-IN - TIPO SMART-X

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.SX5140-02	IP56 3P+N+T 12A 400V 368x980x318mm	1/1	1.635,78	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OMNIA - BLOQUEABLES - TIPO DOMINO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.DA5221-01	IP66 3P+N+T 6A 400V 487x1235x375mm	1/1	2.084,87	1
659.DA5241-02	IP66 3P+N+T 12A 400V 487x1235x375mm	1/1	2.365,18	1
659.DA5241-04	IP66 3P+N+T 12A 400V 487x1235x375mm	1/1	2.622,97	1
659.DA5243-07	IP66 3P+N+T 32A 400V 487x1235x375mm	1/1	2.629,11	1
659.DA5281-03	IP66 3P+N+T 18A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.075,14	1
659.DA5281-05	IP66 3P+N+T 18A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.617,33	1
659.DB5221-01	IP66 3P+N+T 6A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.065,93	1
659.DB5241-02	IP66 3P+N+T 12A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.351,35	1
659.DB5241-04	IP66 3P+N+T 12A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.619,37	1
659.DB5243-08	IP66 3P+N+T 32A 400V 487x1235x375mm	1/1	3.943,67	1
659.DB5281-03	IP66 3P+N+T 18A 400V 487x1235x375mm	1/1	4.056,20	1
659.DB5281-05	IP66 3P+N+T 18A 400V 487x1235x375mm	1/1	4.599,41	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OMNIA - BLOQUEABLES - TIPO SMART-C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.SC5221-01	IP56 3P+N+T 6A 400V 580x1400x450mm	1/1	2.158,53	1
659.SC5241-02	IP56 3P+N+T 12A 400V 580x1400x450mm	1/1	2.417,35	1
659.SC5241-04	IP56 3P+N+T 12A 400V 580x1400x450mm	1/1	2.674,12	1
659.SC5243-07	IP56 3P+N+T 160A 400V 580x1400x450mm	1/1	3.571,29	1
659.SC5263-06	IP56 3P+N+T 64A 400V 580x1400x450mm	1/1	3.219,38	1
659.SC5263-09	IP56 3P+N+T 12A 400V 580x1400x450mm	1/1	3.034,22	1



SERIE KIOSK - CON TOMAS OMNIA - BLOQUEABLES - TIPO SMART-K

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
659.SK5221-01	IP56 3P+N+T 6A 400V 340x810x260mm	1/1	1.652,15	1
659.SK5241-02	IP56 3P+N+T 12A 400V 340x810x260mm	1/1	1.908,92	1
659.SK5241-04	IP56 3P+N+T 12A 400V 340x810x260mm	1/1	2.167,74	1
659.SK5243-08	IP56 3P+N+T 12A 400V 340x810x260mm	1/1	2.240,37	1



Accesorios

Accesorios para cuadros de distribución

ACCESORIOS - FUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ MP36246	FUSIBLES ø13x50mm 6A	10/1	1,42	1
■ MP36247	FUSIBLES ø13x50mm RITARDATO 2A	10/1	1,63	1
■ MP36275	FUSIBLES ø10,3x38mm TYPE GG 16A	10/1	2,27	1
■ MP36276	FUSIBLES ø14x51mm TYPE GG 32A	10/1	4,07	1



ACCESORIOS - ACCESORIOS Y COMPONENTES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0002	KIT ACCESORIOS MBOX3 MBOX5	10/10	37,08	1
○ ■ 654.0051	KIT SOPORTE CABLE MBOX2	10/10	6,62	1
○ 654.0072	KIT LLAVE YALE DOMINO IP40 MBOX (MIRILLA)	10/10	18,11	1
○ ■ 654.0078	KIT CERRADURA MBOX3-5 (CON PUERTA) IKONA IP66	10/10	3,07	1



ACCESORIOS - KIT FIJACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
656.0120	KIT SOPORTE 422x418x261mm MBOX2	1/1	148,64	1
657.0121	KIT SOPORTE 656(M3)/916(M5)x695x1413mm MBOX3 MBOX5	1/1	359,58	1
○ ■ 654.0610	KIT SOPORTE 376x691x70mm OMNIA DOMINO IP66 M550 - OMNIA	1/1	319,69	1
○ ■ 654.0600	SOPORTE BLOCK4	2/2	43,12	1



ACCESORIOS - FIJACIÓN TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 656.0220	KIT FIJACIÓN TORRETA 180x1005x220mm MBOX2	1/1	294,52	1
■ 656.0221	PLACA DE CIERRE POSTERIOR 438x360x1,5mm MBOX2	1/1	54,39	1
■ 656.0222	PLACA DE FIJACIÓN 190x230x105mm MBOX2	1/1	95,51	1



RECAMBIOS - KIT DE MANDO (1 PZ.)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.2110	KIT DE MANDO OMNIA	10/10	5,77	1
○ ■ 654.2111	KIT DE MANDO OMNIA (FUSE)	1/10	8,77	1



RECAMBIOS - KIT DE VENTANA (1 PZ.)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0180-04	KIT VENTANILLA DOMINO IP66 4 MÓD.	10/10	6,18	1
○ ■ 654.0180-06	KIT VENTANILLA OMNIA 6DIN 6 MÓD.	10/10	6,96	1
○ ■ 654.0180-08	KIT VENTANILLA DOMINO IP66 8 MÓD.	10/10	7,93	1
○ 654.0180-12	KIT VENTANILLA DOMINO IP66 12 MÓD.	10/10	14,85	1
○ 654.0180-16	KIT VENTANILLA DOMINO IP66 16 MÓD.	10/10	19,40	1
○ ■ 654.0180-24	KIT VENTANILLA DOMINO IP66 24 MÓD.	10/10	22,15	1
○ ■ 654.0181-01	KIT VENTANILLA BLOCK1 4 MÓD.	10/10	6,18	1
○ ■ 654.0181-03	KIT VENTANILLA BLOCK3 6 MÓD.	10/10	7,03	1
○ ■ 654.0181-04	KIT VENTANILLA BLOCK4 11 MÓD.	10/10	8,82	1
○ ■ 654.0181-04Y	KIT VENTANILLA BLOCK4 + YALE 11 MÓD.	10/10	18,99	1
○ ■ 654.0181-05	KIT VENTANILLA BLOCK5 14 MÓD.	10/10	9,46	1
○ ■ 654.0181-07	KIT VENTANILLA OMNIA 14DIN 14 MÓD.	10/10	14,23	1
○ ■ 654.0190	KIT VENTANILLA ADVANCE 212 10 MÓD.	10/10	8,56	1
○ ■ 654.0191	KIT VENTANILLA ADVANCE 272 13 MÓD.	10/10	9,04	1

RECAMBIOS - KIT TAPA (1 PZ.) - OPTIMA IP44/IP54

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.17163	16A 2P+T	5/5	3,01	1
○ ■ 654.17165	16A 3P+N+T	5/5	3,40	1
○ ■ 654.17323	32A 2P+T	5/5	5,24	1



RECAMBIOS - KIT TAPA (1 PZ.) - OPTIMA IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.16163	16A 2P+T	5/5	4,24	1
○ ■ 654.16164	16A 3P+T	5/5	4,69	1
○ ■ 654.16165	16A 3P+N+T	5/5	5,75	1
○ ■ 654.16323	32A 2P+T	5/5	6,60	1
○ ■ 654.16324	32A 3P+T	5/5	6,64	1
○ ■ 654.16325	32A 3P+N+T	5/5	7,44	1
○ ■ 654.16633	63A 2P+T	5/5	7,52	1
○ ■ 654.16635	63A 3P+N+T	5/5	7,52	1
○ ■ 654.161253	125A 2P+T	5/5	21,19	1
○ ■ 654.161255	125A 3P+N+T	5/5	21,19	1



RECAMBIOS - KIT TAPA (1 PZ.) - ADVANCE2 IP66/IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.13163	16A 2P+T	5/5	10,05	1
654.13164	16A 3P+T	5/5	10,05	1
654.13165	16A 3P+N+T	5/5	10,05	1
654.13323	32A 3P+T	5/1	10,05	1
654.13324	32A 3P+T	5/5	10,05	1
654.13325	32A 3P+N+T	5/5	10,05	1
654.13635	63A 3P+N+T	5/5	10,05	1



RECAMBIOS - KIT TAPA (1 PZ.) - ADVANCE-GRP IP66/IP67/IP69

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.12160	16A 2P+T	5/5	11,20	1
654.12163	16A 2P+T	5/5	11,20	1
654.12164	16A 3P+T	5/5	11,20	1
654.12165	16A 3P+N+T	5/5	11,20	1
654.12320	32A 2P+T	5/5	11,20	1
654.12323	32A 2P+T	5/5	11,20	1
654.12324	32A 3P+T	5/5	11,20	1
654.12325	32A 3P+N+T	5/5	11,20	1
654.12633	63A TODOS	5/5	11,20	1
654.12635	63A TODOS	5/5	11,20	1



ADAPTADORES SIMPLES - ADAPTADORES DE SISTEMA SIMPLES - CON CLAVIJA PARA USO INDUSTRIAL - SALIDA CON TOMA ITALIANA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
610.370	IP20 16A 2P+T 250V 6h 2 BIV.	10/100	17,09	1
610.370U	IP20 16A 2P+T 250V 6h 1 BIV. + 1 USB 2.1A	10/100	27,62	1
610.371	IP20 16A 2P+T 250V 6h 1 P40	10/100	14,59	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
610.372	IP20 16A 2P+T 250V 6h 1 P30	10/100	14,29	1
610.380	IP20 16A 2P+T 250V 6h 1 BIV.	10/100	15,50	1
610.380.N	IP20 16A 2P+T 250V 6h ITALIAN P17/11 BIV.	10/100	9,27	1
610.388	IP20 16A 2P+T 250V 6h 2 BIV.+1 P30	10/100	17,99	1
610.388.N	IP20 16A 2P+T 250V 6h 2 BIV.+1 P30	10/100	10,81	1
610.570	IP20 16A 3P+N+T 250V 6h 2 BIV.	10/80	20,02	1
610.571	IP20 16A 3P+N+T 250V 6h 1 P40	10/80	17,91	1



ADAPTADORES SIMPLES - ADAPTADORES DE SISTEMA SIMPLES - CON CLAVIJA PARA USO INDUSTRIAL - SALIDA CON TOMA EUROPEA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
610.374	IP20 16A 2P+T 250V 6h FRENCH	10/100	14,29	1
610.375	IP20 13A 2P+T 250V 6h BRITISH 13A	10/100	17,42	1
610.373	IP20 16A 2P+T 250V 6h GERMAN	10/100	14,29	1
610.573	IP20 16A 3P+N+T 250V 6h GERMAN	10/80	17,60	1



ADAPTADORES SIMPLES - ADAPTADORES DE SISTEMA SIMPLES - CON CLAVIJA PARA USO INDUSTRIAL - SALIDA CON TOMA INTERNACIONAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
610.377	IP20 10A 2P+T 250V 6h ARGENTINIAN	10/100	17,42	1
610.378	IP20 16A 2P+T 250V 6h ARGENTINIAN	10/100	17,99	1



ADAPTADORES SIMPLES - ADAPTADORES DE SISTEMA SIMPLES - CON CLAVIJA PARA USO DOMÉSTICO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
610.383	IP20 16A 2P+T 250V GERMAN	10/100	21,74	1
610.384	IP20 16A 2P+T 250V ITALIAN S17	10/100	17,71	1
610.384.N	IP20 16A 2P+T 250V ITALIAN S17	10/100	10,61	1



ADAPTADORES SIMPLES - INVERSOR DE FASE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
610.3646	IP44 16A 3P+T 400V 6h	10/10	25,86	1
610.3747	IP44 16A 3P+N+T 400V 6h	10/50	27,53	1
610.4646	IP44 32A 3P+T 400V 6h	10/10	29,50	1
610.4747	IP44 32A 3P+N+T 400V 6h	10/10	31,09	1



ADAPTADORES SIMPLES - ADAPTADORES DE CONFIGURACIÓN DE 3P+N+T A 3P+T

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
610.3746	IP44 16A 3P+N+T 400V 6h	10/10	25,94	1
610.4746	IP44 32A 3P+N+T 400V 6h	10/10	29,72	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 2 SALIDAS - CON BASE CONECTORA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ● 600.2005-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	31,61	1
○ ● 600.2005-062.K	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	31,61	1
○ ● 600.2005-063	IP44/IP54 16A 3P+T 400V 6h	6/6	35,51	1
○ ● 600.2005-064	IP44/IP54 16A 3P+N+T 400V 6h	6/6	42,57	1
○ ● 600.2005-065	IP44/IP54 32A 3P+T 400V 6h	6/6	41,83	1
○ ● 600.2005-066	IP44/IP54 32A 3P+N+T 400V 6h	6/6	48,89	1
○ ● 600.2005-067	IP44/IP54 32A 2P+T 230V 6h	6/6	37,93	1
○ ● 600.2005-479	IP44/IP54 16A 2P+T 110V 4h	6/6	31,29	1
○ ● 600.2505-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	38,99	1
○ ● 600.2505-062.K	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	38,99	1
○ ● 600.2505-063	IP66/IP67/IP69 16A 3P+T 400V 6h	6/6	45,21	1
○ ● 600.2505-064	IP66/IP67/IP69 16A 3P+N+T 400V 6h	6/6	51,21	1
○ ● 600.2505-065	IP66/IP67/IP69 32A 3P+T 400V 6h	6/6	52,58	1
○ ● 600.2505-066	IP66/IP67/IP69 32A 3P+N+T 400V 6h	6/6	58,59	1
○ ● 600.2505-067	IP66/IP67/IP69 32A 2P+T 230V 6h	6/1	46,36	1
○ ● 600.2505-479	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 110V 4h	6/6	42,78	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 2 SALIDAS - CON CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ● 600.2015-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	54,47	1
○ ● 600.2025-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	61,43	1
○ ● 600.2035-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	73,02	1
○ ● 600.2515-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	62,90	1
○ ● 600.2525-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	69,86	1
○ ● 600.2535-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	81,45	1

ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 2 SALIDAS - CON CABLE Y CLAVIJA (DIVISORES)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
■ 604.1633/CK	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	82,19	1
■ 605.1633/CK	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	93,22	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3 SALIDAS - CON CLAVIJA FIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ● 600.3005-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	35,61	1
○ ● 600.3005-062.K	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	35,61	1
○ ● 600.3005-063	IP44/IP54 16A 3P+T 400V 6h	6/6	40,88	1
○ ● 600.3005-064	IP44/IP54 16A 3P+N+T 400V 6h	6/6	56,90	1
○ ● 600.3005-479	IP44/IP54 16A 2P+T 110V 4h	6/6	37,41	1
○ ● 600.3015-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	59,22	1
○ ● 600.3025-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	66,17	1
○ ● 600.3035-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	77,76	1
○ ● 600.3505-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	44,67	1
○ ● 600.3505-062.K	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	44,67	1
○ ● 600.3505-063	IP66/IP67/IP69 16A 3P+T 400V 6h	6/6	51,73	1
○ ● 600.3505-064	IP66/IP67/IP69 16A 3P+N+T 400V 6h	6/6	69,86	1
○ ● 600.3505-479	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 110V 4h	6/6	46,89	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3 SALIDAS - CON CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ◆ 606.3515-059	IP66/IP67 16A 3P+N+T 400V 6h	1/6	104,14	1
○ ● 600.3015-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	59,22	1
○ ● 600.3025-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	66,17	1
○ ● 600.3035-062	IP44/IP54 16A 2P+T 230V 6h	6/6	77,76	1
○ ● 600.3505-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	44,67	1
○ ● 600.3505-062.K	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	44,67	1
○ ● 600.3505-063	IP66/IP67/IP69 16A 3P+T 400V 6h	6/6	51,73	1
○ ● 600.3505-064	IP66/IP67/IP69 16A 3P+N+T 400V 6h	6/6	69,86	1
○ ● 600.3505-479	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 110V 4h	6/6	46,89	1
○ ● 600.3515-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	73,12	1
○ ● 600.3525-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	80,08	1
○ ● 600.3535-062	IP66/IP67/IP69 16A 2P+T 230V 6h	6/6	91,67	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3-5 SALIDAS - SIN CABLE Y CLAVIJA (X5)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 603.5005-358	IP44 16A 2P+T 230V	1/10	90,91	1
○ ■ 603.5005-359	IP44 16A 3P+N+T 400V	1/10	93,19	1
○ ■ 603.5005-360	IP44 16A 3P+N+T 400V	1/10	96,88	1
○ ■ 603.5005-415	IP44 16A 3P+N+T 400V	1/10	96,95	1
○ ■ 603.5005-427	IP44 16A 3P+N+T 400V	1/10	97,52	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3-5 SALIDAS - CON CABLE Y CLAVIJA (X5)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
■ 602.5005-358	IP44 16A 2P+T 230V	1/6	118,97	1
■ 602.5005-359	IP44 16A 3P+N+T 400V	1/6	133,40	1
■ 602.5005-360	IP44 16A 3P+N+T 400V	1/6	137,18	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3 SALIDAS - BOX - CON CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 623.1000-001	IP44/IP54 2P+T 16A 230V 160x120x80mm	1/1	57,66	1
○ ■ 623.1000-002	IP44/IP54 2P+T 16A 230V 160x120x80mm	1/1	57,66	1
○ ■ 623.1000-003	IP44/IP54 3P+N+T 16A 380V 160x120x80mm	1/1	69,92	1
○ ■ 623.1000-004	IP44/IP54 3P+N+T 16A 380V 160x120x80mm	1/1	69,92	1
○ ■ 623.2000-005	IP44/IP54 3P+N+T 32A 380V 200x150x80mm	1/1	88,32	1
○ ■ 623.2000-006	IP44/IP54 3P+N+T 32A 380V 200x150x80mm	1/1	88,32	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3 SALIDAS - BOX - MURAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
625.1000-001	IP44/IP54 2P+T 16A 230V 160x120x80mm	1/1	39,24	1
625.1000-002	IP44/IP54 2P+T 16A 230V 160x120x80mm	1/1	39,24	1
625.1000-003	IP44/IP54 3P+N+T 16A 380V 160x120x80mm	1/1	42,94	1
625.1000-004	IP44/IP54 3P+N+T 16A 380V 160x120x80mm	1/1	42,94	1
625.2000-005	IP44/IP54 3P+N+T 32A 380V 200x150x80mm	1/1	47,84	1
625.2000-006	IP44/IP54 3P+N+T 32A 380V 200x150x80mm	1/1	47,84	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3 SALIDAS CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN - DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: MT - SIN CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
623.3000-056	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	185,06	1
623.3000-062	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	183,01	1
623.3000-063	IP44 3P+T 16A 400V	1/1	204,19	1
623.3500-062	IP66 2P+T 16A 230V	1/1	204,91	1
623.3500-063	IP66 3P+T 16A 400V	1/1	229,05	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3 SALIDAS CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN - DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: MT - INSTALACION SOBRE TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
625.3500-059	IP66 3P+N+T 16A 400V	1/1	238,97	1
625.3500-060	IP66 3P+N+T 16A 400V	1/1	241,43	1
625.3500-062	IP66 2P+T 16A 230V	1/1	197,13	1
625.3500-063	IP66 3P+T 16A 400V	1/1	221,58	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3 SALIDAS CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN - DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN: MT+DIFF - SIN CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
623.3006-054	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	294,93	1
623.3006-062	IP44 2P+T 16A 230V	1/1	291,76	1
623.3006-063	IP44 3P+T 16A 400V	1/1	443,78	1
623.3506-062	IP66 2P+T 16A 230V	1/1	312,94	1
623.3506-063	IP66 3P+T 16A 400V	1/1	488,48	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3 SALIDAS CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN - DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN: MT+DIFF - INSTALACIÓN SOBRE TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
625.3506-059	IP66 3P+N+T 16A 400V	1/1	472,32	1
625.3506-060	IP66 3P+N+T 16A 400V	1/1	475,08	1
625.3506-062	IP66 2P+T 16A 230V	1/1	305,16	1
625.3506-063	IP66 3P+T 16A 400V	1/1	477,02	1
625.3506-535	IP66 3P+N+T 16A 400V	1/1	502,91	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 4 SALIDAS - SIN CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
623.4005-003	IP44 16A 3P+N+T 400V	1/1	98,64	1
623.4005-006	IP44 16A 3P+N+T 400V	1/1	100,60	1
623.4005-010	IP44 16A 2P+T 230V	1/1	105,27	1
623.4005-012	IP44 16A 2P+T 230V	1/1	95,53	1
623.4505-003	IP66 16A 3P+N+T 400V	1/1	127,47	1
623.4505-006	IP66 16A 3P+N+T 400V	1/1	130,74	1
623.4505-012	IP66 16A 2P+T 230V	1/1	122,76	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 4 SALIDAS - INSTALACIÓN SOBRE TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
625.4505-003	IP66 16A 3P+N+T 400V	1/1	121,33	1
625.4505-012	IP66 16A 2P+T 230V	1/1	116,11	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - MÚLTIPLES CON 3/6 SALIDAS CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN - VERSIONES PARA CAMPINGS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
625.3506-728	IP66 2P+T 16A 230V	1/1	574,93	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - ACCESORIOS - KIT UNIÓN CONTENEDORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
692.4342	KIT UNIÓN ADAPTADORES	5/5	2,65	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - ACCESORIOS - TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
692.4340	POSTE	1/1	175,14	1



ADAPTADORES MÚLTIPLES - ACCESORIOS - AIRE COMPRIMIDO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0050	PLACA FIJACIÓN AIRE COMPRIMIDO	10/10	12,80	1



Serie AUTOROLLER

Enrollacables automáticos para uso industrial



CABLEADO - SIN CONECTORES - CON CABLE TIPO H05VV-F

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
● 751.40315-15	IP42 2P+T 250V 15m 3x1,5mm ²	1/1	279,69	1
● 751.40315-15C	IP42 2P+T 250V 15m 3x1,5mm ²	1/1	279,69	1
● 751.40325-10	IP42 2P+T 250V 10m 3x2,5mm ²	1/1	301,17	1
● 751.40325-10C	IP42 2P+T 250V 10m 3x2,5mm ²	1/1	301,17	1



CABLEADO PARA USO INMEDIATO - LÁMPARA CON JAULA DE PROTECCIÓN Y REFLECTOR DE ACERO CINCADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 770.250	HEAVY DUTY IP20 60W E27 sin cable	24/24	16,05	1



Serie ROLLER 330

Enrollacables para uso industrial



ENROLLACABLES DE USO DOMÉSTICO Y SIMILAR - CON 4 BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 746.3000-384	IP20 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	199,79	1
○ ■ 746.4000-384	IP20 16A 2P+T 230V 40m 3x1,5mm ²	1/1	190,58	1
○ ■ 746.3000-010	IP20 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	201,02	1
○ ■ 746.4000-010	IP20 16A 2P+T 230V 40m 3x1,5mm ²	1/1	192,02	1
○ ■ 746.3000-349	IP20 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	199,79	1
○ ■ 746.4000-349	IP20 16A 2P+T 230V 40m 3x1,5mm ²	1/1	190,58	1



ENROLLACABLES DE USO DOMÉSTICO Y SIMILAR - CON 1 BASE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ▲ 746.3005-895	IP20 16A 2P+T 230V 30m 3x1,5mm ²	1/1	132,68	1
○ ▲ 746.4005-895	IP20 16A 2P+T 230V 40m 3x1,5mm ²	1/1	158,36	1
○ ▲ 746.4005-898	IP20 16A 2P+T 230V 40m 3x1,5mm ²	1/1	153,25	1



ENROLLACABLES DE USO INDUSTRIAL - CON 2 BASES INDUSTRIALES Y 1 DOMÉSTICA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 746.3010-054	IP20 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	341,48	1
○ ■ 746.2010-101	IP20 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	401,94	1
○ ■ 746.2010-102	IP20 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	404,29	1
○ ■ 746.2010-052	IP20 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	401,94	1



ENROLLACABLES DE USO INDUSTRIAL - CON 2 BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
746.3010-077	IP44 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	323,37 1
746.3010-091	IP44 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	427,61 1
746.2010-093	IP44 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	389,05 1
746.2010-075	IP44 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	387,72 1
746.3510-077	IP55 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	339,94 1
746.3510-091	IP55 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	445,82 1
746.2510-093	IP55 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	409,61 1
746.2510-075	IP55 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	405,82 1



ENROLLACABLES DE USO INDUSTRIAL - CON 1 BASE CON ENCLAVAMIENTO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
746.3512-350	IP55 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	346,49 1
746.3512-351	IP55 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	461,17 1
746.2512-352	IP55 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	429,05 1



Serie ROLLER-BLOCK 330

Enrollacables de uso industrial con soporte para cuadro de distribución



ENROLLACABLES CON SOPORTE PARA CUADRO SERIE BLOCK 4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
746.3025-350	IP44 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	373,60 1
746.3025-351	IP44 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	475,29 1
746.2025-352	IP44 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	436,51 1
746.3525-350	IP55 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	390,27 1
746.3525-351	IP55 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	510,17 1
746.2525-352	IP55 16A 3P+N+T 400V 20m 5x2,5mm ²	1/1	470,27 1



Serie ROLLER 450

Enrollacables de uso industrial



CON 4 BASES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
745.3005-003	IP44 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	699,73 1
745.3005-006	IP44 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	701,78 1
745.3005-008	IP44 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	699,73 1
745.3005-012	IP44 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	528,89 1
745.3005-013	IP44 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	645,51 1
745.3005-094	IP44 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	696,66 1
745.3005-096	IP44 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	704,85 1
745.3005-441	IP44 32A 3P+T 400V 30m 4x4mm ²	1/1	645,51 1
745.3505-723	IP55 32A 3P+N+T 400V 30m 5x4mm ²	1/1	1.030,16 1
745.5005-003	IP44 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	884,90 1
745.5005-006	IP44 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	890,01 1
745.5005-008	IP44 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	883,87 1
745.5005-012	IP44 16A 2P+T 230V 50m 3x2,5mm ²	1/1	685,97 1
745.5005-013	IP44 16A 3P+T 400V 50m 4x2,5mm ²	1/1	802,03 1
745.5005-094	IP44 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	888,99 1
745.5005-096	IP44 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	890,01 1
745.3505-003	IP55 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	737,58 1
745.3505-006	IP55 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	813,29 1
745.3505-008	IP55 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	735,54 1
745.3505-012	IP55 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	562,65 1
745.3505-013	IP55 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	687,46 1
745.3505-094	IP55 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	737,58 1
745.3505-096	IP55 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	820,45 1
745.3505-416	IP55 32A 3P+N+T 400V 30m 5x4mm ²	1/1	1.023,00 1
745.3505-441	IP55 32A 3P+T 400V 30m 4x4mm ²	1/1	881,83 1
745.3505-481	IP55 32A 3P+N+T 400V 30m 5x4mm ²	1/1	971,85 1
745.3505-738	IP55 30m 4x4mm ²	1/1	898,19 1
745.5505-003	IP55 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	926,84 1
745.5505-006	IP55 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	1.004,59 1
745.5505-008	IP55 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	924,79 1
745.5505-012	IP55 16A 2P+T 230V 50m 3x2,5mm ²	1/1	693,59 1
745.5505-013	IP55 16A 3P+T 400V 50m 4x2,5mm ²	1/1	841,93 1
745.5505-094	IP55 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	926,84 1
745.5505-096	IP55 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	941,16 1
745.5505-453	IP55 16A 2P+T 230V 50m 3x4mm ²	1/1	942,18 1
745.5505-742	IP55 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	985,15 1



Serie ROLLER-BLOCK 450

Enrollacables de uso industrial con soporte para cuadro de distribución



CON SOPORTE MÓVIL PARA CUADROS SERIE BLOCK4

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
749.3005-350	IP44 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	574,93	1
749.3005-351	IP44 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	687,46	1
749.3005-352	IP44 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	748,84	1
749.3005-353	IP44 32A 3P+T 400V 30m 4x4mm ²	1/1	850,11	1
749.3005-354	IP44 32A 3P+N+T 400V 30m 5x4mm ²	1/1	941,16	1
749.5005-350	IP44 16A 2P+T 230V 50m 3x2,5mm ²	1/1	693,59	1
749.5005-351	IP44 16A 3P+T 400V 50m 4x2,5mm ²	1/1	845,00	1
749.5005-352	IP44 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	931,95	1
749.3505-350	IP55 16A 2P+T 230V 30m 3x2,5mm ²	1/1	589,25	1
749.3505-351	IP55 16A 3P+T 400V 30m 4x2,5mm ²	1/1	706,89	1
749.3505-352	IP55 16A 3P+N+T 400V 30m 5x2,5mm ²	1/1	770,32	1
749.3505-353	IP55 32A 3P+T 400V 30m 4x4mm ²	1/1	867,50	1
749.3505-354	IP55 32A 3P+N+T 400V 30m 5x4mm ²	1/1	961,62	1
749.5505-350	IP55 16A 2P+T 230V 50m 3x2,5mm ²	1/1	713,03	1
749.5505-351	IP55 16A 3P+T 400V 50m 4x2,5mm ²	1/1	861,37	1
749.5505-352	IP55 16A 3P+N+T 400V 50m 5x2,5mm ²	1/1	957,53	1



Serie ROLLER

Recambios



RECAMBIOS (ROLLER 330) - TAMBOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
746.0000-000	IP55 5x2,5mm ²	1/1	59,25	1



RECAMBIOS (ROLLER 330) - DISCO CON TOMAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
746.2010-052.P	IP20 20m 5x2,5mm ²	1/1	122,35	1
746.3000-010.P	IP20 30m 5x2,5mm ²	1/1	64,41	1
746.3010-054.P	IP20 30m 5x2,5mm ²	1/1	69,55	1
746.3010-077.P	IP44 30m 5x2,5mm ²	1/1	55,40	1
746.3510-077.P	IP55 30m 5x2,5mm ²	1/1	60,52	1
746.3510-091.P	IP55 30m 5x2,5mm ²	1/1	114,58	1
746.4000-010.P	IP20 40m 5x2,5mm ²	1/1	64,41	1



RECAMBIOS (ROLLER 450) - TAMBOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
745.0000-000	IP55 5x2,5mm ²	1/1	171,25	1



RECAMBIOS (ROLLER 450) - DISCO CON TOMAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 745.3505-012.P	IP55 30m 5x2,5mm²	1/1	153,96	1
○ 745.5505-006.P	IP55 50m 5x2,5mm²	1/1	217,59	1
○ 745.5505-012.P	IP55 50m 5x2,5mm²	1/1	153,96	1

RECAMBIOS - DESPIECE (ROLLER 330)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ SC92062	ENROLLACABLE SIN DISCO	1/20	53,40	1
■ SC92063	ROLLER 330 PORTÁTIL CON TAMBOR ABIERTO	1/20	53,40	1
■ SC92068	DISCO 330 CIEGO	1/80	8,59	1
■ SC92070	DISCO PARA 3 BASES DOMÉSTICA	1/1	8,59	1
■ SC92072	DISCO PARA 4 BASES DOMÉSTICA	1/80	8,59	1
■ SC92074	DISCO ENROLLADOR 75X75	1/80	8,59	1
■ SC92076	DISCO PARA ROLLER 330	1/1	8,59	1
■ SC92078	DISCO PARA 1 BASE OMNIA	1/1	8,59	1
■ SC92080	DISCO PARA 2 BASES IND. 16A 330	1/80	8,59	1
■ SC92082	DISCO PARA ROLLER 330	1/1	8,59	1

RECAMBIOS - DESPIECE (ROLLER-BLOCK 330)


codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ SC92064	ENROLLACABLE SIN DISCO	1/1	119,69	1
■ SC92068	DISCO 330 CIEGO	1/80	8,59	1
■ SC92070	DISCO PARA 3 BASES DOMÉSTICA	1/1	8,59	1
■ SC92072	DISCO PARA 4 BASES DOMÉSTICA	1/80	8,59	1
■ SC92074	DISCO ENROLLADOR 75X75	1/80	8,59	1
■ SC92076	DISCO PARA ROLLER 330	1/1	8,59	1
■ SC92078	DISCO PARA 1 BASE OMNIA	1/1	8,59	1
■ SC92080	DISCO PARA 2 BASES IND. 16A 330	1/80	8,59	1
■ SC92082	DISCO PARA ROLLER 330	1/1	8,59	1

RECAMBIOS - DESPIECE (ROLLER 450)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ SC92065	ENROLLACABLE SIN DISCO	1/1	179,13	1
■ SC92085	DISCO PARA 6 BASES DOMÉSTICA	1/1	39,25	1
■ SC92086	DISCO PARA 1 BASE	1/1	39,25	1
■ SC92088	TAMPA P/O CARRETEL 450	1/1	39,25	1
■ SC92089	DISCO PARA 4 BASES	1/1	39,25	1
■ SC92092	DISCO PARA 3 BASES	1/1	39,25	1
■ SC92094	DISCO PARA 1 BASE QUADRA	1/1	33,45	1

RECAMBIOS - DESPIECE (ROLLER-BLOCK 450)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ SC92066	CARRETE RUEDAS ROLLER-BLOCK 450	1/1	309,97	1
■ SC92085	DISCO PARA 6 BASES DOMÉSTICA	1/1	39,25	1
■ SC92086	DISCO PARA 1 BASE	1/1	39,25	1
■ SC92088	TAMPA P/O CARRETEL 450	1/1	39,25	1
■ SC92089	DISCO PARA 4 BASES	1/1	39,25	1
■ SC92092	DISCO PARA 3 BASES	1/1	39,25	1
■ SC92094	DISCO PARA 1 BASE QUADRA	1/1	33,45	1



EXTENSIONES - CON CABLE EN CAUCHO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 758.1633-15	PROLONGACIÓN	1/3	90,88	1
○ 758.1633-20	PROLONGACIÓN	1/3	110,07	1
○ 758.1633-25	PROLONGACIÓN	1/3	129,20	1
○ 758.1633-30	PROLONGACIÓN	1/3	150,59	1
○ 758.1636-15	PROLONGACIÓN	1/3	114,17	1
○ 758.1636-20	PROLONGACIÓN	1/3	139,74	1
○ 758.1636-25	PROLONGACIÓN	1/3	164,81	1
○ 758.1636-30	PROLONGACIÓN	1/3	186,08	1



Serie MIZAR

Dispositivos de señalización para instalaciones fijas en la obra



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 780.2762	RECTANGULAR IP44 60W E27 BLANCO	12/12	9,95 1

Difusor en material termoplástico. Para un uso continuo utilizar las versiones con difusor en policarbonato. Lámpara no contemplada en el suministro.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 781.2760	RECTANGULAR IP44 60W E27 TRANSPARENTE	12/12	11,98 1
■ 781.2761	RECTANGULAR IP44 60W E27 ROJO	12/12	11,98 1
■ 786.2760	RECTANGULAR IP55 60W E27 TRANSPARENTE	12/12	24,33 1
■ 786.2761	RECTANGULAR IP55 60W E27 ROJO	12/12	24,33 1

Lámpara no contemplada en el suministro. Difusor de policarbonato.



PLAFÓN ROJO PARA SEÑALIZAR ANDAMIOS DE CARRETERA - LED+BATERIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 786.0100	RECTANGULAR IP55 LED ROJO	1/12	46,82 1

Alimentación: 4 pilas tipo "AA" 1,5V (no incluidas). Encendido: automático con un sensor crepuscular. Dos alternativas de funcionamiento: continua e intermitente con interruptor para seleccionar la función deseada.



PLAFÓN ROJO PARA SEÑALIZAR ANDAMIOS DE CARRETERA - LED

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 786.0220	RECTANGULAR IP55 LED ROJO	1/12	53,51 1

Con led intermitente alimentado con 220V~. Encendido directo (sin sensor crepuscular) y luz fija.



Serie HALE

Dispositivos de iluminación portátiles



CON REJA EXTERIOR DE PROTECCIÓN Y REFLECTOR DE ACERO CINCO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 770.200	TAPA INFERIOR IP20 60W E27 sin cable	24/24	14,60 1
■ 770.207	TAPA INFERIOR IP20 60W E27 5m	24/24	22,15 1
■ 770.208	TAPA INFERIOR IP20 60W E27 10m	18/18	25,47 1
■ 770.250 ¹⁾	HEAVY DUTY IP20 60W E27 sin cable	24/24	16,05 1

Reja exterior con protección que puede abrirse para sustituir la bombilla. Aparatos de iluminación con jaula de protección y reflector de acero galvanizado. Empuñadura de material termoplástico aislante no higroscópico, con sistema que impide que la lámpara, si estuviera apoyada sobre un plano, se tumbe e irradie directamente sobre la superficie de apoyo, evitando de este modo peligrosos sobrecalentamientos. Prensacable cónico. Prensacable. Gancho orientable. Interruptor con tecla tipo balancín y borne a tornillo para sustituir el cable. Para lámparas de hasta 60 W (incandescencia). Sujetacables con tornillo. Cable tipo H05VV-F (PVC).

¹⁾ Los productos HD (Heavy Duty) son adecuados especialmente para usos exigentes y resisten las sustancias químicas y agentes atmosféricos.



CON CASQUETE DE PROTECCIÓN EN POLÍMERO TÉCNICO ANTICHOQUE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 770.407 ¹⁾	IP20 60W E27 5m	1/6	39,07 1
■ 770.408 ¹⁾	IP20 60W E27 10m	1/6	56,14 1
■ 770.400	IP65 60W E27 sin cable	1/6	23,08 1
■ 770.405	IP65 60W E27 5m	1/6	54,58 1
■ 770.406	IP65 60W E27 10m	1/6	71,23 1
■ 770.409	IP65 60W E27 5m	1/6	51,94 1
■ 770.410	IP65 60W E27 10m	1/6	68,87 1

Prensacable. Gancho orientable. Interruptor con tecla tipo balancín y borne a tornillo para sustituir el cable. Para lámparas de hasta 60 W (incandescencia). Sujetacables con tornillo. Cubierta de protección de tecnopolímero antichoque. Aparato de iluminación con cubierta de protección. Cable tipo H05RN-F (GOMA). Empuñadura de tecnopolímero no higroscópico. Parábola reflectante de aluminio.

¹⁾ El grado de protección se debe a la clavija doméstica. Se puede conectar en el interior y utilizar en exterior.



2. ÁREAS PELIGROSAS EX



Serie ADVANCE-GRP[GD]

Bases murales con dispositivo de bloqueo para aplicaciones en las zonas 1 y 2 (gas) y las zonas 21 y 22 (polvo)



MURAL IP66 - SIN BASE PORTAFUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 504.1670	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	379,53	1
○ 504.1672	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	408,18	1
○ 504.1674	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	440,81	1
○ 504.1675	16A 3P+N+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	480,71	1
○ 504.1678	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	410,02	1
○ 504.1679	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	445,11	1
○ 504.1683	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	379,53	1
○ 504.16832	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	436,62	1
○ 504.16833	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	436,62	1
○ 504.16836	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	436,62	1
○ 504.1686	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	408,18	1
○ 504.16861	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD 130X260MM	1/1	469,56	1
○ 504.16862	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	469,56	1
○ 504.16864	16A 3P+T 3h 380-440V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	469,56	1
○ 504.16865	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	469,56	1
○ 504.16866	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	469,56	1
○ 504.16867	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	469,56	1
○ 504.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	445,11	1
○ 504.16872	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	511,50	1
○ 504.16874	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	511,50	1
○ 504.16875	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	511,50	1
○ 504.16876	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	511,50	1
○ 504.16877	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	511,50	1
○ 504.3270	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	717,12	1
○ 504.3272	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	774,41	1
○ 504.3274	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	836,81	1
○ 504.3275	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	867,50	1
○ 504.3278	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	774,41	1
○ 504.3279	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	802,03	1
○ 504.3283	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	717,12	1
○ 504.32832	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	823,52	1
○ 504.32833	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	823,52	1
○ 504.32836	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	823,52	1
○ 504.3286	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	774,41	1
○ 504.32861	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD 130X260MM	1/1	890,01	1
○ 504.32862	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	890,01	1
○ 504.32864	32A 3P+T 3h 380-440V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	890,01	1
○ 504.32865	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	890,01	1
○ 504.32866	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	890,01	1
○ 504.32867	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	890,01	1
○ 504.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	802,03	1
○ 504.32872	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	922,75	1
○ 504.32874	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	922,75	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 504.32875	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	922,75	1
○ 504.32876	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	922,75	1
○ 504.32877	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	922,75	1
○ 504.6372	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	973,90	1
○ 504.6374	63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.052,67	1
○ 504.6375	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.114,05	1
○ 504.6379	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.032,21	1
○ 504.6386	63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	973,90	1
○ 504.63861	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.121,21	1
○ 504.63862	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.121,21	1
○ 504.63864	63A 3P+T 3h 380-440V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.121,21	1
○ 504.63865	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.121,21	1
○ 504.63866	63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.121,21	1
○ 504.63867	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.121,21	1
○ 504.6387	63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.032,21	1
○ 504.63872	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.186,68	1
○ 504.63874	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.186,68	1
○ 504.63875	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.186,68	1
○ 504.63876	63A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.186,68	1
○ 504.63877	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 170X380MM	1/1	1.186,68	1
○ 504.12572	125A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.183,58	1
○ 504.12574	125A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.438,30	1
○ 504.12575	125A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.660,29	1
○ 504.12579	125A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.388,18	1
○ 504.12586	125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.183,58	1
○ 504.125861	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD	1/1	3.663,36	1
○ 504.125862	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/1	3.663,36	1
○ 504.125864	125A 3P+T 3h 380-440V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.663,36	1
○ 504.125865	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/1	3.663,36	1
○ 504.125866	125A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.663,36	1
○ 504.125867	125A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.663,36	1
○ 504.12587	125A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.388,18	1
○ 504.125872	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/1	3.896,61	1
○ 504.125874	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.896,61	1
○ 504.125875	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/1	3.896,61	1
○ 504.125876	125A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.896,61	1
○ 504.125877	125A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/1	3.896,61	1



MURAL IP66 -50°C - SIN BASE PORTAFUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 504.1670-A	16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	492,78	1
○ 504.1672-A	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	529,91	1
○ 504.1674-A	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	572,88	1
○ 504.1675-A	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	625,05	1
○ 504.1678-A	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	532,98	1
○ 504.1679-A	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	579,02	1
○ 504.16832-A	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	566,74	1
○ 504.16833-A	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	566,74	1
○ 504.16834-A	16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua II 2GD 130X260MM	1/1	566,74	1
○ 504.16836-A	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	566,74	1
○ 504.16838-A	16A 2P+T 8h >250V Corr. continua II 2GD 130X260MM	1/1	566,74	1
○ 504.1683-A	16A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	492,78	1
○ 504.16861-A	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD 130X260MM	1/1	609,71	1
○ 504.16862-A	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	609,71	1
○ 504.16864-A	16A 3P+T 3h 380-440V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	609,71	1
○ 504.16865-A	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	609,71	1
○ 504.16866-A	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	609,71	1
○ 504.16867-A	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	609,71	1
○ 504.1686-A	16A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	529,91	1
○ 504.16872-A	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	665,97	1
○ 504.16874-A	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	665,97	1
○ 504.16875-A	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	665,97	1
○ 504.16876-A	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	665,97	1
○ 504.16877-A	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	665,97	1
○ 504.1687-A	16A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	579,02	1
○ 504.3270-A	32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	930,93	1
○ 504.3272-A	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.007,66	1

ÁREAS PELIGROSAS EX

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
504.3274-A	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.088,47	1
504.3275-A	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.126,32	1
504.3278-A	32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.007,66	1
504.3279-A	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.043,46	1
504.32832-A	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.072,10	1
504.32833-A	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.072,10	1
504.32834-A	32A 2P+T 3h >50V 100-300Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.072,10	1
504.32836-A	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.072,10	1
504.32838-A	32A 2P+T 8h >250V Corr. continua II 2GD 130X260MM	1/1	1.072,10	1
504.3283-A	32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	930,93	1
504.32861-A	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.159,06	1
504.32862-A	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.159,06	1
504.32864-A	32A 3P+T 3h 380-440V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.159,06	1
504.32865-A	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.159,06	1
504.32866-A	32A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.159,06	1
504.32867-A	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.159,06	1
504.3286-A	32A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.007,66	1
504.32872-A	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.199,98	1
504.32874-A	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.199,98	1
504.32875-A	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.199,98	1
504.32876-A	32A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.199,98	1
504.32877-A	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.199,98	1
504.3287-A	32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 2GD 130X260MM	1/1	1.043,46	1



MURAL IP66 - CON BASE PORTAFUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.1683-F	16A 2P+T 6h 200-250V II 2D 130X260MM	1/1	206,65	1
503.1686-F	16A 3P+T 6h 380-415V II 2D 130X260MM	1/1	228,54	1
503.1687-F	16A 3P+N+T 6h 346-415V II 2D 130X260MM	1/1	247,46	1
503.3283-F	32A 2P+T 6h 200-250V II 2D 130X260MM	1/1	330,53	1
503.3286-F	32A 3P+T 6h 380-415V II 2D 130X260MM	1/1	359,58	1
503.3287-F	32A 3P+N+T 6h 346-415V II 2D 130X260MM	1/1	396,00	1
503.6383-F	63A 2P+T 6h 200-250V II 2D 170X380MM	1/1	558,56	1
503.6386-F	63A 3P+T 6h 380-415V II 2D 170X380MM	1/1	510,99	1
503.6387-F	63A 3P+N+T 6h 346-415V II 2D 170X380MM	1/1	572,88	1



BATTERIES - ZONE 22

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
579.EX10-126	IP66 16A 230V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	362,96	1
579.EX10-127	IP66 16A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	406,13	1
579.EX10-129	IP66 32A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	551,40	1
579.EX20-103	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	793,85	1
579.EX20-104	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	763,16	1
579.EX20-105	IP66 32A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	781,57	1
579.EX20-113	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	700,76	1
579.EX20-125	IP66 25A 230V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	648,58	1
579.EX20-128	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	764,18	1
579.EX20-151	IP66 3P+N+T 32A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	744,74	1
579.EX20-155	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	772,37	1
579.EX20-161	IP66 40A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	984,13	1
579.EX30-109	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.322,74	1
579.EX30-115	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.593,83	1
579.EX30-116	IP66 32A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.636,80	1
579.EX30-122	IP66 32A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.544,73	1
579.EX30-130	IP66 25A 230V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.296,14	1
579.EX30-132	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.168,27	1
579.EX30-152	IP66 25A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.287,96	1
579.EX30-153	IP66 32A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.616,34	1
579.EX30-156	IP66 55A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.644,98	1
579.EX30-163	IP66 55A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.611,23	1
579.EX40-106	IP66 40A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.720,69	1
579.EX40-107	IP66 32A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.660,33	1
579.EX40-108	IP66 40A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.691,02	1
579.EX40-123	IP66 40A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.636,80	1
579.EX40-131	IP66 45A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.272,61	1
579.EX40-132	IP66 45A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.437,32	1
579.EX40-133	IP66 70A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.998,94	1
579.EX40-154	IP66 40A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.701,25	1
579.EX40-162	IP66 45A 400V II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc IP66	1/1	1.455,73	1



ACCESORIOS - KIT ACCESO CABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
579.EX0201	M50X1,5	12/8	16,92	1



MURAL IP66 - SIN BASE PORTAFUSIBLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
503.1670	16A 2P+T 4h 100-130V II 2D 130X260MM	1/1	184,96	1
503.1683	16A 2P+T 6h 200-250V II 2D 130X260MM	1/1	184,96	1
503.1686	16A 3P+T 6h 380-415V II 2D 130X260MM	1/1	201,02	1
503.1687	16A 3P+N+T 6h 346-415V II 2D 130X260MM	1/1	218,41	1
503.3283	32A 2P+T 6h 200-250V II 2D 130X260MM	1/1	291,15	1
503.3286	32A 3P+T 6h 380-415V II 2D 130X260MM	1/1	315,80	1
503.3287	32A 3P+N+T 6h 346-415V II 2D 130X260MM	1/1	347,92	1
503.6383	63A 2P+T 6h 200-250V II 2D 170X380MM	1/1	493,39	1
503.6386	63A 3P+T 6h 380-415V II 2D 170X380MM	1/1	449,71	1
503.6387	63A 3P+N+T 6h 346-415V II 2D 170X380MM	1/1	503,73	1



ACCESORIOS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
590.PL004001	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
590.PL004002	Y1 D1 F1	10/60	6,37	1
590.PL004003	Y2	10/10	10,27	1
590.PL004004	Y2	10/10	10,27	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
319.32465	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/1	624,03	1
319.32466	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	624,03	1
319.32467	32A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	624,03	1
319.3247	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	561,63	1
319.32474	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	645,51	1
319.32475	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/1	645,51	1
319.32476	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	645,51	1
319.32477	32A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	645,51	1
319.3248	32A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	542,19	1



Serie OPTIMA-EX[GD]

Enchufes aéreas para aplicaciones en zonas 1 y 2 (gas) y en zonas 21 y 22 (polvo).



ACOPLADORES "EX[GD]" - IP66

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
319.1640	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	284,70	1
319.1641	16A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	306,18	1
319.1642	16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	333,80	1
319.1643	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	284,70	1
319.16436	16A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	327,67	1
319.1644	16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	329,82	1
319.1645	16A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	360,40	1
319.1646	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	306,18	1
319.16464	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	352,12	1
319.16465	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/1	352,12	1
319.16466	16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	352,12	1
319.16467	16A 3P+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	352,12	1
319.1647	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	333,80	1
319.16474	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	384,55	1
319.16475	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	384,55	1
319.16476	16A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	384,55	1
319.16477	16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	384,55	1
319.1648	16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	307,21	1
319.3240	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	502,40	1
319.3241	32A 3P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	542,19	1
319.3242	32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	561,63	1
319.3243	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	502,40	1
319.32436	32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	578,00	1
319.3244	32A 3P+T 9h 200-250V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	586,18	1
319.3245	32A 3P+N+T 9h 208-250V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	606,64	1
319.3246	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	542,19	1
319.32464	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz 50Hz II 2GD	1/1	624,03	1

CLAVIJAS AÉREAS "EX[GD]" - IP67

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
219.1630	16A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	73,12	1
219.1631	16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	81,57	1
219.1632	16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	92,80	1
219.1633	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	73,12	1
219.16332	16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/12	84,08	1
219.16333	16A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	84,08	1
219.16336	16A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	84,08	1
219.1634	16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	88,08	1
219.1635	16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	100,24	1
219.1636	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	81,57	1
219.16361	16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD	1/12	93,79	1
219.16362	16A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/12	93,79	1
219.16364	16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	93,79	1
219.16365	16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/12	93,79	1
219.16366	16A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	93,79	1
219.16367	16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	93,79	1
219.1637	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	92,80	1
219.16372	16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/12	106,70	1
219.16374	16A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	106,70	1
219.16375	16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/12	106,70	1
219.16376	16A 3P+N+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	106,70	1
219.16377	16A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	106,70	1
219.1638	16A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	79,00	1
219.3230	32A 2P+T 4h 100-130V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	113,86	1
219.3231	32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	120,92	1
219.3232	32A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	133,60	1
219.3233	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	113,86	1
219.32332	32A 2P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/12	131,05	1
219.32333	32A 2P+T 12h TST>50V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	131,05	1
219.32336	32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	131,05	1
219.3234	32A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	130,74	1

ÁREAS PELIGROSAS EX

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
219.3235	32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	144,24	1
219.3236	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	120,92	1
219.32361	32A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD	1/12	139,13	1
219.32362	32A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/12	139,13	1
219.32364	32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	139,13	1
219.32365	32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/12	139,13	1
219.32366	32A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	139,13	1
219.32367	32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	139,13	1
219.3237	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	133,60	1
219.32372	32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/12	153,76	1
219.32374	32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	153,76	1
219.32375	32A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/12	153,76	1
219.32376	32A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	153,76	1
219.32377	32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/12	153,76	1
219.3238	32A 2P+T 9h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz II 2GD	1/12	128,96	1
219.6331	63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	225,06	1
219.6332	63A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	239,08	1
219.6334	63A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	242,96	1
219.6335	63A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	258,10	1
219.6336	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/8	225,06	1
219.63361	63A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD	1/8	258,82	1
219.63362	63A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/8	258,82	1
219.63364	63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	258,82	1
219.63365	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/8	258,82	1
219.63366	63A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/8	258,82	1
219.63367	63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	258,82	1
219.6337	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/8	239,08	1
219.63372	63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/8	274,98	1
219.63374	63A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	274,98	1
219.63375	63A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/8	274,98	1
219.63376	63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/8	274,98	1
219.63377	63A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	274,98	1
219.12531	125A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	393,75	1
219.12532	125A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	438,87	1
219.12534	125A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	425,26	1
219.12535	125A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	460,55	1
219.12536	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/8	393,75	1
219.125361	125A 3P+T 10h >50V 100-300Hz II 2GD	1/8	452,88	1
219.125362	125A 3P+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/8	452,88	1
219.125364	125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	452,88	1
219.125365	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/8	452,88	1
219.125366	125A 3P+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/8	452,88	1
219.125367	125A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	452,88	1
219.12537	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2GD	1/8	438,87	1
219.125372	125A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz II 2GD	1/8	504,54	1
219.125374	125A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	504,54	1
219.125375	125A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz II 2GD	1/8	504,54	1
219.125376	125A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz 50Hz II 2GD	1/8	504,54	1
219.125377	125A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD	1/8	504,54	1



CLAVIJAS AÉREAS "EX" - IP66

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
218.EX1633	16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2D	1/12	13,74	1
218.EX1636	16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2D	1/12	15,43	1
218.EX1637	16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2D	1/12	18,41	1
218.EX3233	32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2D	1/12	20,04	1
218.EX3236	32A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2D	1/12	20,06	1
218.EX3237	32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2D	1/12	22,35	1
218.EX6333	63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 2D	1/8	52,17	1
218.EX6336	63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 2D	1/8	53,61	1
218.EX63365	63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2D	1/8	67,05	1
218.EX6337	63A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 2D	1/8	57,25	1
218.EX12533	125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz II 3D	1/8	124,50	1
218.EX12536	125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz II 3D	1/8	128,90	1
218.EX125365	125A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 3D	1/8	161,12	1
218.EX12537	125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz II 3D	1/8	137,59	1



CLAVIJAS AÉREAS "EX" - IP66 - <50V

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
235.EX1600	16A 2P 20-25V II 3D	12/12	15,49	1



TAPONES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
570.90163	2P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	10/100	2,33	1
570.90164	3P+T 20A 16A IP66/IP67/IP69	10/100	2,52	1
570.90165	3P+N+T 16A 20A IP66/IP67/IP69	10/100	2,74	1
570.90324	2/3P+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	10/100	3,13	1
570.90325	3P+N+T 32A 30A IP66/IP67/IP69	10/100	3,38	1
570.9063	TODOS 63A 60A IP66/IP67/IP69	10/10	4,18	1
570.9125	TODOS 125A 100A IP66/IP67/IP69	10/10	4,41	1



Serie OPTIMA-EX

Clavijas aéreas para aplicaciones en zonas 21 y 22 (polvo)



Serie ZENITH-P

Envoltorios vacíos de poliéster para aplicaciones en zonas 1 y 2 (gas) y en zonas 21 y 22 (polvo)



ENVOLVENTES IP66

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.0100	80x75x55mm IP66 COMPONENTE	1/36	41,23	1
644.0110	110x75x55mm IP66 COMPONENTE	1/24	43,15	1
644.0120	160x75x55mm IP66 COMPONENTE	1/18	55,43	1
644.0130	190x75x55mm IP66 COMPONENTE	1/18	54,74	1
644.0140	230x75x55mm IP66 COMPONENTE	1/18	72,21	1
644.0200	80x75x75mm IP66 COMPONENTE	1/36	45,19	1
644.0210	110x75x75mm IP66 COMPONENTE	1/24	47,10	1
644.0220	160x75x75mm IP66 COMPONENTE	1/18	66,35	1
644.0230	190x75x75mm IP66 COMPONENTE	1/12	69,48	1
644.0240	230x75x75mm IP66 COMPONENTE	1/12	79,06	1
644.0345	122x120x90mm IP66 COMPONENTE	1/8	74,96	1
644.0350	220x120x90mm IP66 COMPONENTE	1/9	82,87	1
644.0360	160x160x90mm IP66 COMPONENTE	1/6	89,01	1
644.0370	260x160x90mm IP66 COMPONENTE	1/6	131,56	1
644.0380	360x160x90mm IP66 COMPONENTE	1/6	158,57	1
644.0390	560x160x90mm IP66 COMPONENTE	1/3	220,56	1
644.0465	255x250x120mm IP66 COMPONENTE	1/4	214,42	1
644.0485	400x250x120mm IP66 COMPONENTE	1/3	321,22	1
644.0585	400x250x165mm IP66 COMPONENTE	1/3	342,81	1
644.0595	400x405x165mm IP66 COMPONENTE	1/1	428,64	1



PLATES - CAJA DE PUESTA A TIERRA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.A0100	80x75x55mm	1/36	13,52	1
644.A0110	110x75x55mm	1/24	13,93	1
644.A0120	160x75x55mm	1/18	15,96	1
644.A0130	190x75x55mm	1/18	17,34	1
644.A0140	230x75x55mm	1/18	18,98	1
644.A0200	80x75x75mm	1/36	17,47	1
644.A0210	110x75x75mm	1/24	19,12	1
644.A0220	160x75x75mm	1/18	21,58	1
644.A0230	190x75x75mm	1/12	22,93	1
644.A0240	230x75x75mm	1/12	24,86	1
644.A0345	122x120mm	1/9	22,26	1
644.A0350	220x120mm	1/9	34,40	1
644.A0360	160x160mm	1/6	35,23	1
644.A0370	260x160mm	1/6	41,79	1
644.A0380	360x160mm	1/6	48,48	1
644.A0390	560x160mm	1/6	62,67	1
644.A0465	255x250mm	1/6	43,42	1
644.A0485	400x250mm	1/6	66,09	1
644.A0595	400x405mm	1/3	105,68	1



PLATES - CAJA DE PUESTA A TIERRA (TYPE L)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.A0100L	80x75x55mm	1/36	10,88	1
644.A0110L	110x75x55mm	1/24	12,07	1
644.A0120L	160x75x55mm	1/18	13,26	1
644.A0130L	190x75x55mm	1/18	14,31	1
644.A0140L	230x75x55mm	1/18	14,84	1
644.A0200L	80x75x75mm	1/36	12,34	1
644.A0210L	110x75x75mm	1/24	14,19	1
644.A0220L	160x75x75mm	1/18	15,50	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.A0230L	190x75x75mm	1/12	16,57	1
644.A0240L	230x75x75mm	1/1	17,49	1
644.A0345L	122x120mm	1/9	16,84	1
644.A0350L	220x120mm	1/9	24,53	1
644.A0360L	160x160mm	1/6	23,33	1
644.A0370L	260x160mm	1/6	29,16	1
644.A0380L	360x160mm	1/6	34,86	1
644.A0390L	560x160mm	1/6	45,48	1
644.A0465L	255x250mm	1/6	40,30	1
644.A0485L	400x250mm	1/6	48,52	1
644.A0595L	400x405mm	1/3	67,72	1



PLATES - PLACA PARA MONTAJE INTERNO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.B00	80x75mm	1/36	5,45	1
644.B10	110x75mm	1/24	6,16	1
644.B20	160x75mm	1/18	7,65	1
644.B30	190x75mm	1/18	8,34	1
644.B40	230x75mm	1/36	9,43	1
644.B45	122x120mm	1/18	13,36	1
644.B50	220x120mm	1/18	16,38	1
644.B60	160x160mm	1/12	15,43	1
644.B65	255x250mm	1/12	31,12	1
644.B70	260x160mm	1/12	19,81	1
644.B80	360x160mm	1/15	24,03	1
644.B85	400x250mm	1/12	35,78	1
644.B90	560x160mm	1/15	32,63	1
644.B95	400x405mm	1/12	51,06	1



ACCESORIOS - ESTRIBO DE MONTAJE EXTERNO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.C075	75mm	1/10	38,76	1
644.C120	120mm	1/10	43,42	1
644.C160	160mm	1/10	47,50	1



ACCESORIOS - SOPORTES VERTICALES PARA MONTAJE EXTERNO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.D075	75mm	1/10	30,74	1
644.D120	120mm	1/10	39,19	1
644.D160	160mm	1/10	47,39	1
644.D250	250mm	1/10	58,70	1
644.D405	405mm	1/10	72,08	1



ACCESORIOS - BORNE DE TIERRA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.E650	M6x50mm	1/20	11,35	1
644.E651	M6x50mm	1/20	14,72	1



CAJAS - ENVOLVENTES - AISI304L-SILICONE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.B4S01	90x90x75mm IP66	1/1	324,19	1
645.B4S02	100x100x90mm IP66	1/1	347,62	1
645.B4S03	100x160x90mm IP66	1/1	382,30	1
645.B4S04	100x220x90mm IP66	1/1	405,41	1
645.B4S05	150x160x120mm IP66	1/1	428,64	1
645.B4S06	150x220x120mm IP66	1/1	463,32	1
645.B4S07	150x280x120mm IP66	1/1	498,10	1
645.B4S08	200x220x120mm IP66	1/1	521,73	1
645.B4S09	200x280x120mm IP66	1/1	556,51	1
645.B4S10	250x280x120mm IP66	1/1	602,55	1
645.B4S11	250x340x150mm IP66	1/1	648,58	1
645.B4S12	300x340x150mm IP66	1/1	671,09	1
645.B4S13	300x400x150mm IP66	1/1	705,87	1
645.B4S14	400x400x150mm IP66	1/1	821,47	1



CAJAS - ENVOLVENTES - AISI316L-SILICONE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.B6S01	90x90x75mm IP66	1/1	360,40	1
645.B6S02	100x100x90mm IP66 COMPONENTE	1/1	386,08	1
645.B6S03	100x160x90mm IP66	1/1	424,75	1
645.B6S04	100x220x90mm IP66	1/1	450,53	1
645.B6S05	150x160x120mm IP66	1/1	476,31	1
645.B6S06	150x220x120mm IP66	1/1	514,57	1
645.B6S07	150x280x120mm IP66	1/1	553,44	1
645.B6S08	200x220x120mm IP66	1/1	579,02	1
645.B6S09	200x280x120mm IP66	1/1	617,89	1
645.B6S10	250x280x120mm IP66	1/1	669,04	1
645.B6S11	250x340x150mm IP66	1/1	721,22	1
645.B6S12	300x340x150mm IP66	1/1	746,79	1
645.B6S13	300x400x150mm IP66	1/1	785,66	1
645.B6S14	400x400x150mm IP66	1/1	914,56	1



CAJAS - PLACA PARA MONTAJE INTERNO - AISI304L

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.B4P03	100x160mm	1/1	30,88	1
645.B4P04	100x220mm	1/1	33,97	1
645.B4P05	150x160mm	1/1	39,11	1
645.B4P06	150x220mm	1/1	41,19	1
645.B4P07	150x280mm	1/1	44,27	1
645.B4P08	200x220mm	1/1	46,32	1
645.B4P09	200x280mm	1/1	48,39	1
645.B4P10	250x280mm	1/1	50,44	1
645.B4P11	250x340mm	1/1	53,53	1
645.B4P12	300x340mm	1/1	56,62	1
645.B4P13	300x400mm	1/1	61,78	1
645.B4P14	400x400mm	1/1	82,35	1



CAJAS - PLACA PARA MONTAJE INTERNO - AISI316L

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.B6P03	100x160mm	1/1	38,60	1
645.B6P04	100x220mm	1/1	42,47	1
645.B6P05	150x160mm	1/1	48,91	1
645.B6P06	150x220mm	1/1	51,48	1
645.B6P07	150x280mm	1/1	55,35	1
645.B6P08	200x220mm	1/1	57,92	1
645.B6P09	200x280mm	1/1	60,49	1
645.B6P10	250x280mm	1/1	63,07	1
645.B6P11	250x340mm	1/1	66,92	1
645.B6P12	300x340mm	1/1	70,79	1
645.B6P13	300x400mm	1/1	77,22	1
645.B6P14	400x400mm	1/1	102,91	1



CAJAS - PLACA PARA MONTAJE INTERNO - ACERO GALVANIZADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.B8P03	100x160mm	1/1	23,16	1
645.B8P04	100x220mm	1/1	25,47	1
645.B8P05	150x160mm	1/1	29,35	1
645.B8P06	150x220mm	1/1	30,88	1
645.B8P07	150x280mm	1/1	33,21	1
645.B8P08	200x220mm	1/1	34,75	1
645.B8P09	200x280mm	1/1	36,30	1
645.B8P10	250x280mm	1/1	37,83	1
645.B8P11	250x340mm	1/1	40,15	1
645.B8P12	300x340mm	1/1	42,47	1
645.B8P13	300x400mm	1/1	46,32	1
645.B8P14	400x400mm	1/1	61,78	1



CAJAS - OREJAS DE FIJACIÓN (2 PZ.)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.B4F	GRIS ACERO INOXIDABLE [AISI304L]	1/1	25,75	1
645.B6F	GRIS ACERO INOXIDABLE [AISI316L]	1/1	32,18	1



ARMARIOS - ENVOLVENTES - AISI304L-SILICONE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.C4S000	260x260x150mm IP66	1/1	660,86	1
645.C4S010	300x300x210mm IP66	1/1	775,43	1
645.C4S020	300x380x210mm IP66	1/1	811,24	1
645.C4S030	300x450x210mm IP66	1/1	903,31	1
645.C4S040	380x300x210mm IP66	1/1	886,94	1
645.C4S050	380x380x210mm IP66	1/1	925,82	1
645.C4S060	380x600x210mm IP66	1/1	1.042,44	1
645.C4S070	400x500x210mm IP66	1/1	1.099,73	1
645.C4S080	450x300x210mm IP66 COMPONENTE	1/1	1.145,76	1
645.C4S090	450x450x210mm IP66	1/1	1.239,88	1
645.C4S100	450x450x250mm IP66	1/1	1.296,14	1
645.C4S110	450x600x210mm IP66	1/1	1.390,26	1
645.C4S120	450x600x250mm IP66	1/1	1.446,52	1
645.C4S130	500x700x250mm IP66	1/1	1.620,43	1
645.C4S140	600x380x210mm IP66	1/1	1.390,26	1
645.C4S150	600x450x250mm IP66	1/1	1.494,60	1
645.C4S160	600x600x210mm IP66	1/1	1.505,86	1
645.C4S170	600x600x250mm IP66	1/1	1.564,17	1
645.C4S180	600x600x300mm IP66	1/1	1.679,77	1
645.C4S190	600x750x210mm IP66	1/1	1.852,65	1
645.C4S200	600x750x250mm IP66	1/1	1.910,96	1
645.C4S210	600x750x300mm IP66	1/1	1.969,28	1
645.C4S220	600x900x300mm IP66	1/1	2.217,86	1
645.C4S230	750x1000x300mm IP66	1/1	2.442,92	1
645.C4S240	800x1200x300mm IP66	1/1	2.662,87	1



ARMARIOS - ENVOLVENTES - AISI316L-SILICONE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.C6S000	260x260x150mm IP66	1/1	734,51	1
645.C6S010	300x300x210mm IP66	1/1	862,39	1
645.C6S020	300x380x210mm IP66	1/1	901,26	1
645.C6S030	300x450x210mm IP66	1/1	1.003,56	1
645.C6S040	380x300x210mm IP66	1/1	985,15	1
645.C6S050	380x380x210mm IP66	1/1	1.029,14	1
645.C6S060	380x600x210mm IP66	1/1	1.159,06	1
645.C6S070	400x500x210mm IP66	1/1	1.222,49	1
645.C6S080	450x300x210mm IP66	1/1	1.273,64	1
645.C6S090	450x450x210mm IP66	1/1	1.375,94	1
645.C6S100	450x450x250mm IP66	1/1	1.441,41	1
645.C6S110	450x600x210mm IP66	1/1	1.544,73	1
645.C6S120	450x600x250mm IP66	1/1	1.609,18	1
645.C6S130	500x700x250mm IP66	1/1	1.801,50	1
645.C6S140	600x380x210mm IP66	1/1	1.544,73	1
645.C6S150	600x450x250mm IP66	1/1	1.660,33	1
645.C6S160	600x600x210mm IP66	1/1	1.673,63	1
645.C6S170	600x600x250mm IP66	1/1	1.737,05	1
645.C6S180	600x600x300mm IP66	1/1	1.865,95	1
645.C6S190	600x750x210mm IP66	1/1	2.059,30	1
645.C6S200	600x750x250mm IP66	1/1	2.123,75	1
645.C6S210	600x750x300mm IP66	1/1	2.188,20	1
645.C6S220	600x900x300mm IP66	1/1	2.464,41	1
645.C6S230	750x1000x300mm IP66	1/1	2.715,04	1
645.C6S240	800x1200x300mm IP66	1/1	2.960,56	1



ARMARIOS - ENVOLVENTES - AISI316L-SILICONE ME0F

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.D6S000	260x260x150mm IP66	1/1	807,15	1
645.D6S010	300x300x210mm IP66	1/1	948,32	1
645.D6S020	300x380x210mm IP66	1/1	991,29	1
645.D6S030	300x450x210mm IP66	1/1	1.102,79	1
645.D6S050	380x380x210mm IP66	1/1	1.133,48	1
645.D6S070	400x500x210mm IP66	1/1	1.345,25	1
645.D6S090	450x450x210mm IP66	1/1	1.515,06	1
645.D6S110	450x600x210mm IP66	1/1	1.698,18	1
645.D6S140	600x380x210mm IP66	1/1	1.698,18	1
645.D6S160	600x600x210mm IP66	1/1	1.840,38	1
645.D6S190	600x750x210mm IP66	1/1	2.264,92	1
645.D6S220	600x900x300mm IP66	1/1	2.711,97	1
645.D6S230	750x1000x300mm IP66	1/1	2.986,14	1
645.D6S240	800x1200x300mm IP66	1/1	3.257,23	1



ARMARIOS - ENVOLVENTES - AISI316L-SILICONE ME1F

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.D6S001	260x260x150mm IP66	1/1	964,69	1
645.D6S011	300x300x210mm IP66	1/1	1.094,61	1
645.D6S021	300x380x210mm IP66	1/1	1.159,06	1
645.D6S031	300x450x210mm IP66	1/1	1.286,93	1
645.D6S051	380x380x210mm IP66	1/1	1.313,53	1
645.D6S071	400x500x210mm IP66	1/1	1.538,59	1
645.D6S091	450x450x210mm IP66	1/1	1.712,50	1
645.D6S111	450x600x210mm IP66	1/1	1.897,67	1
645.D6S141	600x380x210mm IP66	1/1	1.897,67	1
645.D6S161	600x600x210mm IP66	1/1	2.033,72	1
645.D6S191	600x750x210mm IP66	1/1	2.444,97	1
645.D6S221	600x900x300mm IP66	1/1	2.831,66	1
645.D6S231	750x1000x300mm IP66	1/1	3.100,71	1
645.D6S241	800x1200x300mm IP66	1/1	3.372,83	1



ARMARIOS - ENVOLVENTES - AISI316L-SILICONE ME3F

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.D6S003	260x260x150mm IP66	1/1	1.113,02	1
645.D6S013	300x300x210mm IP66	1/1	1.236,81	1
645.D6S023	300x380x210mm IP66	1/1	1.313,53	1
645.D6S033	300x450x210mm IP66	1/1	1.441,41	1
645.D6S053	380x380x210mm IP66	1/1	1.493,58	1
645.D6S073	400x500x210mm IP66	1/1	1.737,05	1
645.D6S093	450x450x210mm IP66	1/1	1.917,10	1
645.D6S113	450x600x210mm IP66	1/1	2.110,45	1
645.D6S143	600x380x210mm IP66	1/1	2.110,45	1
645.D6S163	600x600x210mm IP66	1/1	2.239,35	1
645.D6S193	600x750x210mm IP66	1/1	2.638,32	1
645.D6S223	600x900x300mm IP66	1/1	2.985,11	1
645.D6S233	750x1000x300mm IP66	1/1	3.241,89	1
645.D6S243	800x1200x300mm IP66	1/1	3.500,71	1

ÁREAS PELIGROSAS EX



ARMARIOS - ENVOLVENTES - AISI316L-SILICONE ME2F

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.D6S002	260x260x150mm IP66	1/1	1.049,60	1
645.D6S012	300x300x210mm IP66	1/1	1.183,61	1
645.D6S022	300x380x210mm IP66	1/1	1.248,06	1
645.D6S032	300x450x210mm IP66	1/1	1.375,94	1
645.D6S052	380x380x210mm IP66	1/1	1.415,83	1
645.D6S072	400x500x210mm IP66	1/1	1.647,03	1
645.D6S092	450x450x210mm IP66	1/1	1.828,10	1
645.D6S112	450x600x210mm IP66	1/1	2.014,29	1
645.D6S142	600x380x210mm IP66	1/1	2.014,29	1
645.D6S162	600x600x210mm IP66	1/1	2.148,30	1
645.D6S192	600x750x210mm IP66	1/1	2.555,45	1
645.D6S222	600x900x300mm IP66	1/1	2.934,99	1
645.D6S232	750x1000x300mm IP66	1/1	3.198,92	1
645.D6S242	800x1200x300mm IP66	1/1	3.460,81	1



ARMARIOS - ENVOLVENTES - AISI316L-SILICONE ME4F

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.D6S004	260x260x150mm IP66	1/1	1.159,06	1
645.D6S014	300x300x210mm IP66	1/1	1.286,93	1
645.D6S024	300x380x210mm IP66	1/1	1.351,38	1
645.D6S034	300x450x210mm IP66	1/1	1.480,28	1
645.D6S054	380x380x210mm IP66	1/1	1.544,73	1
645.D6S074	400x500x210mm IP66	1/1	1.801,50	1
645.D6S094	450x450x210mm IP66	1/1	1.993,83	1
645.D6S114	450x600x210mm IP66	1/1	2.188,20	1
645.D6S144	600x380x210mm IP66	1/1	2.188,20	1
645.D6S164	600x600x210mm IP66	1/1	2.316,07	1
645.D6S194	600x750x210mm IP66	1/1	2.703,79	1
645.D6S224	600x900x300mm IP66	1/1	3.025,01	1
645.D6S234	750x1000x300mm IP66	1/1	3.281,78	1
645.D6S244	800x1200x300mm IP66	1/1	3.538,56	1



ARMARIOS - PLACA PARA MONTAJE INTERNO - AISI304L

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.C4P00	260x260mm	1/1	51,48	1
645.C4P01	300x300mm	1/1	61,78	1
645.C4P02	300x380mm	1/1	82,35	1
645.C4P03	300x450mm	1/1	92,65	1
645.C4P05	380x380mm	1/1	102,91	1
645.C4P06	380x600mm	1/1	123,58	1
645.C4P07	400x500mm	1/1	102,91	1
645.C4P09	450x450mm	1/1	123,58	1
645.C4P11	450x600mm	1/1	133,81	1
645.C4P13	500x700mm	1/1	144,14	1
645.C4P16	600x600mm	1/1	185,27	1
645.C4P19	600x750mm	1/1	226,59	1
645.C4P22	600x900mm	1/1	247,05	1
645.C4P23	750x1000mm	1/1	298,51	1
645.C4P24	800x1200mm	1/1	308,84	1



ARMARIOS - PLACA PARA MONTAJE INTERNO - AISI316L

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.C6P00	260x260mm	1/1	64,35	1
645.C6P01	300x300mm	1/1	77,22	1
645.C6P02	300x380mm	1/1	102,91	1
645.C6P03	300x450mm	1/1	115,80	1
645.C6P05	380x380mm	1/1	128,69	1
645.C6P06	380x600mm	1/1	154,47	1
645.C6P07	400x500mm	1/1	128,69	1
645.C6P09	450x450mm	1/1	154,47	1
645.C6P11	450x600mm	1/1	167,36	1
645.C6P13	500x700mm	1/1	180,25	1
645.C6P16	600x600mm	1/1	231,61	1
645.C6P19	600x750mm	1/1	283,17	1
645.C6P22	600x900mm	1/1	308,84	1
645.C6P23	750x1000mm	1/1	373,29	1
645.C6P24	800x1200mm	1/1	386,08	1



ARMARIOS - PLACA PARA MONTAJE INTERNO - ACERO GALVANIZADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.C8P00	260x260mm	1/1	23,16	1
645.C8P01	300x300mm	1/1	25,75	1
645.C8P02	300x380mm	1/1	38,60	1
645.C8P03	300x450mm	1/1	38,60	1
645.C8P05	380x380mm	1/1	38,60	1
645.C8P06	380x600mm	1/1	51,48	1
645.C8P07	400x500mm	1/1	38,60	1
645.C8P09	450x450mm	1/1	51,48	1
645.C8P11	450x600mm	1/1	51,48	1
645.C8P13	500x700mm	1/1	64,35	1
645.C8P16	600x600mm	1/1	77,22	1
645.C8P19	600x750mm	1/1	102,91	1
645.C8P22	600x900mm	1/1	115,80	1
645.C8P23	750x1000mm	1/1	128,69	1
645.C8P24	800x1200mm	1/1	144,14	1

ARMARIOS - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
645.004	GRIS ACERO INOXIDABLE [AISI316L]	1/1	29,72	1
644.E650	M6x50mm	1/20	11,35	1
644.E651	M6x50mm	1/20	14,72	1



Serie ALUBOX-EX

Envoltorios vacíos de aluminio para aplicaciones en zonas 2 (gas) y 22 (polvo)



CAJAS IP66 - EX

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
653.9000	100x100x58mm IP66 COMPONENTE	1/32	15,97	1
653.9001	140x115x60mm IP66 COMPONENTE	1/24	23,04	1
653.9002	166x142x64mm IP66 COMPONENTE	1/16	28,26	1
653.9003	192x168x80mm IP66 COMPONENTE	1/12	41,24	1
653.9004	253x217x93mm IP66 COMPONENTE	1/6	66,97	1
653.9005	314x264x122mm IP66 COMPONENTE	1/2	103,73	1
653.9007	410x315x150mm IP66 COMPONENTE	1/1	201,94	1



PLACA DE MONTAJE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
653.011	140x115x60mm	1/40	4,91	1
653.012	166x142x64mm	1/20	5,47	1
653.013	192x168x80mm	1/20	6,70	1
653.014	253x217x93mm	1/10	8,85	1
653.015	314x264x122mm	1/10	13,02	1
653.017	410x315x150mm	1/5	26,06	1



KIT GUÍA DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
653.020	100x100x58mm	1/25	4,01	1
653.021	140x115x60mm	1/25	4,18	1
653.022	166x142x64mm	1/20	4,48	1
653.023	192x168x80mm	1/25	4,85	1
653.024	253x217x93mm	1/20	5,07	1
653.025	314x264x122mm	1/30	5,28	1
653.027	410x315x150mm	1/50	5,64	1



Serie ZENITH-P

Cajas de derivación de poliéster EX para aplicaciones en zonas 1 y 2 (gas) y para zonas 21 y 22 (polvo)



CAJAS DE DERIVACIÓN (PARA ILUMINACIÓN)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.0345-J01	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	163,78	1
644.0345-J02	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	189,77	1
644.0345-J03	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	167,57	1
644.0345-J04	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	197,85	1



CAJAS DE DERIVACIÓN (OTROS USOS)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.0210-J10	110x75x55mm IP66 APARATO	1/1	127,47	1
644.0220-J14	160x75x75mm IP66 APARATO	1/1	151,20	1
644.0240-J20	230x75x75mm IP66 APARATO	1/1	160,00	1



ACCESORIOS - ESTRIBO DE MONTAJE EXTERNO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.C075	75mm	1/10	38,76	1
644.C120	120mm	1/10	43,42	1
644.C160	160mm	1/10	47,50	1



ACCESORIOS - SOPORTES VERTICALES PARA MONTAJE EXTERNO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.D075	75mm	1/10	30,74	1
644.D120	120mm	1/10	39,19	1
644.D160	160mm	1/10	47,39	1
644.D250	250mm	1/10	58,70	1
644.D405	405mm	1/10	72,08	1



Serie COMPACT-EX[GD]

Estaciones de control y mando con caja en termoplástico para Zona 1/2 (Gas) y Zona 21/22 (Polvo)



ESTACIONES DE CONTROL (SIN CABLEADO INTERIOR)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
593.111-1EK	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	269,77	1
593.111-1EK1	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	269,77	1
593.111-1ER	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	233,45	1
593.111-1ER1	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	233,45	1
593.111-1ES	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	233,45	1
593.111-1ES1	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	233,45	1
593.111-1ESL	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	279,59	1
593.111-1ESL1	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	279,59	1
593.111-1LDB	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	208,49	1
593.111-1LDG	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	208,49	1
593.111-1LDR	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	208,49	1
593.111-1LDW	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	208,49	1
593.111-1LDY	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	208,49	1
593.111-1OF	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	230,38	1
593.111-1PB6	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	213,81	1
593.111-1PBK	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	213,81	1
593.111-1PBR	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	213,81	1
593.111-1PBW	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	213,81	1
593.111-1PBY	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	213,81	1
593.111-1PLBC	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLBO	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLGC	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLGO	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLRC	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLRO	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLWC	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLWO	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLYC	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1PLYO	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	241,33	1
593.111-1SE2	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	233,45	1
593.111-1SE2L	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	245,42	1
593.111-1SE3	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	233,45	1
593.111-1SE3L	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	245,42	1
593.111-1SE4	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	233,45	1
593.111-1SE4L	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	245,42	1
593.111-1SE5	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	233,45	1
593.111-1SE5L	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	245,42	1
593.111-1SS	95x95x80mm IP66 APARATO	1/1	230,38	1
593.321-50FE	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	352,73	1
593.321-50FER	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	352,73	1
593.321-5SE	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	336,16	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
593.321-5SER	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	336,16	1
593.321-5SS	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	316,31	1
593.321-5SSE	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	352,73	1
593.321-5SSER	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	352,73	1
593.321-5SSL	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	325,83	1
593.321-5UD	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	316,31	1
593.321-5UDLR	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	364,29	1
593.331-5SSD	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	509,56	1
593.331-5SSE	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	448,28	1
593.331-5SSER	95x180x82mm IP66 APARATO	1/1	448,28	1



Serie ZENITH-P

Estaciones de control de poliéster para aplicaciones en zonas 1 y 2 (gas) y zonas 21 y 22 (polvo)



ESTACIONES DE CONTROL (SIN CABLEADO INTERIOR)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
644.0345-ES	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	311,20	1
644.0345-ESL	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	372,99	1
644.0345-LDB	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	297,28	1
644.0345-LDG	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	297,28	1
644.0345-LDR	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	297,28	1
644.0345-LDW	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	297,28	1
644.0345-LDY	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	297,28	1
644.0345-OF	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	307,31	1
644.0345-PBG	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	284,91	1
644.0345-PBK	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	283,88	1
644.0345-PBR	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	284,91	1
644.0345-PBW	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	283,88	1
644.0345-PBY	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	284,91	1
644.0345-SE1	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	297,28	1
644.0345-SE1L	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	299,94	1
644.0345-SE2	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	311,20	1
644.0345-SE3	122x120x90mm IP66 APARATO	1/1	297,28	1
644.0350-OFE	220x120x90mm IP66 APARATO	1/1	470,38	1
644.0350-SE	220x120x90mm IP66 APARATO	1/1	448,28	1
644.0350-SGS	220x120x90mm IP66 APARATO	1/1	434,37	1
644.0350-SS	220x120x90mm IP66 APARATO	1/1	421,78	1



ACCESORIOS - ESTRIBO DE MONTAJE EXTERNO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 644.C120	120mm	1/10	43,42 1



ACCESORIOS - SOPORTES VERTICALES PARA MONTAJE EXTERNO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
■ 644.D120	120mm	1/10	39,19 1



PRENSACABLES PA - POLYAMIDE -35°C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 592.R001-01	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	143,02 1
○ ■ 592.R001-02	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	148,03 1
○ ■ 592.R001-03	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	153,25 1
○ ■ 592.R002-01	CONMUTADOR 16AX	1/8	150,59 1
○ ■ 592.R002-02	CONMUTADOR 16AX	1/8	155,80 1
○ ■ 592.R002-03	CONMUTADOR 16AX	1/8	160,92 1
○ ■ 592.R003-01	PULSADOR 16A	1/8	159,49 1
○ ■ 592.R003-02	PULSADOR 16A	1/8	164,70 1



PRENSACABLES RN - METAL -50°C - PARA CABLE SIN ARMADURA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 592.R001-01-A	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	285,72 1
○ ■ 592.R001-02-A	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	296,06 1
○ ■ 592.R001-03-A	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	306,29 1
○ ■ 592.R002-01-A	CONMUTADOR 16AX	1/8	301,07 1
○ ■ 592.R002-02-A	CONMUTADOR 16AX	1/8	311,40 1
○ ■ 592.R002-03-A	CONMUTADOR 16AX	1/8	321,73 1
○ ■ 592.R003-01-A	PULSADOR 16A	1/8	319,18 1
○ ■ 592.R003-02-A	PULSADOR 16A	1/8	329,51 1



PRENSACABLES RAD - METAL -50°C - PARA CABLE CON ARMADURA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 592.R001-01-B	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	290,84 1
○ ■ 592.R001-02-B	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	306,29 1
○ ■ 592.R001-03-B	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	321,73 1
○ ■ 592.R002-01-B	CONMUTADOR 16AX	1/8	306,29 1
○ ■ 592.R002-02-B	CONMUTADOR 16AX	1/8	321,73 1
○ ■ 592.R002-03-B	CONMUTADOR 16AX	1/8	337,28 1
○ ■ 592.R003-01-B	PULSADOR 16A	1/8	324,19 1
○ ■ 592.R003-02-B	PULSADOR 16A	1/8	339,74 1



TAPONES PA - POLYAMIDE -35°C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 592.R001-03-P	INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX	1/8	148,03 1
○ ■ 592.R002-03-P	CONMUTADOR 16AX	1/8	155,80 1
○ ■ 592.R003-02-P	PULSADOR 16A	1/8	160,92 1



Serie ISOLATORS-EX[GD]

Interruptores seccionadores para aplicaciones en zonas 1 y 2 (gas) y en zonas 21 y 22 (polvo)



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE TECNOPOLÍMERO - PARA USO GENERAL [-35°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.PGE2002	20A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	364,60	1
591.PGE2004	20A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	404,39	1
591.PGE2502	25A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	384,55	1
591.PGE2504	25A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	424,24	1
591.PGE3202	32A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	549,35	1
591.PGE3204	32A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	564,70	1
591.PGE4002	40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	717,12	1
591.PGE4004	40A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	744,74	1
591.PGE6302	63A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	956,51	1
591.PGE6304	63A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	997,43	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE TECNOPOLÍMERO - PARA INTERRUPTOR DE EMERGENCIA [-35°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.PEM2002	20A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	364,60	1
591.PEM2004	20A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	404,39	1
591.PEM2502	25A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	384,55	1
591.PEM2504	25A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	424,24	1
591.PEM3202	32A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	549,35	1
591.PEM3204	32A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	564,70	1
591.PEM4002	40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	717,12	1
591.PEM4004	40A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	744,74	1
591.PEM6302	63A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	956,51	1
591.PEM6304	63A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	997,43	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE TECNOPOLÍMERO - PARA USO GENERAL [-50°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.PGE2002-A	20A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	474,06	1
591.PGE2004-A	20A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	524,80	1
591.PGE2502-A	25A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	499,74	1
591.PGE2504-A	25A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	551,40	1
591.PGE3202-A	32A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	714,05	1
591.PGE3204-A	32A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	735,54	1
591.PGE4002-A	40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	930,93	1
591.PGE4004-A	40A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	967,76	1
591.PGE6302-A	63A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	1.243,97	1
591.PGE6304-A	63A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	1.433,22	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE TECNOPOLÍMERO - PARA INTERRUPTOR DE EMERGENCIA [-50°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.PEM2002-A	20A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	473,75	1
591.PEM2004-A	20A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	524,80	1
591.PEM2502-A	25A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	499,43	1
591.PEM2504-A	25A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	551,40	1
591.PEM3202-A	32A 2P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	713,03	1
591.PEM3204-A	32A 3/4P IP66 160x160x90mm II 2GD	1/1	735,54	1
591.PEM4002-A	40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	930,93	1
591.PEM4004-A	40A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	968,78	1
591.PEM6302-A	63A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	1.243,97	1
591.PEM6304-A	63A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	1.297,16	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE ALUMINIO - PARA USO GENERAL [-35°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.AGE2002	20A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	615,85	1
591.AGE2004	20A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	635,28	1
591.AGE2502	25A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	639,38	1
591.AGE2504	25A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	655,74	1
591.AGE3202	32A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	671,09	1
591.AGE3204	32A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	690,53	1
591.AGE4002	40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	915,59	1
591.AGE4004	40A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	943,21	1
591.AGE6302	63A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	1.145,76	1
591.AGE6304	63A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	1.198,96	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE ALUMINIO - PARA INTERRUPTOR DE EMERGENCIA [-35°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.AEM2002	20A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	615,85	1
591.AEM2004	20A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	635,28	1
591.AEM2502	25A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	639,38	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.AEM2504	25A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	655,74	1
591.AEM3202	32A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	671,09	1
591.AEM3204	32A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	690,53	1
591.AEM4002	40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	915,59	1
591.AEM4004	40A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	943,21	1
591.AEM6302	63A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	1.145,76	1
591.AEM6304	63A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	1.198,96	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE ALUMINIO - PARA USO GENERAL [-50°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.AGE2002-A	20A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	799,99	1
591.AGE2004-A	20A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	822,49	1
591.AGE2502-A	25A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	830,68	1
591.AGE2504-A	25A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	852,16	1
591.AGE3202-A	32A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	874,67	1
591.AGE3204-A	32A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	897,17	1
591.AGE4002-A	40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	1.188,73	1
591.AGE4004-A	40A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	1.224,53	1
591.AGE6302-A	63A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	1.490,51	1
591.AGE6304-A	63A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	1.558,03	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE ALUMINIO - PARA INTERRUPTOR DE EMERGENCIA [-50°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.AEM2002-A	20A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	799,99	1
591.AEM2004-A	20A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	822,49	1
591.AEM2502-A	25A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	830,68	1
591.AEM2504-A	25A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	852,16	1
591.AEM3202-A	32A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	874,67	1
591.AEM3204-A	32A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	897,17	1
591.AEM4002-A	40A 2P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	1.188,73	1
591.AEM4004-A	40A 3/4P IP66 250x255x120mm II 2GD	1/1	1.224,53	1
591.AEM6302-A	63A 2P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	1.490,51	1
591.AEM6304-A	63A 3/4P IP66 202x232x142mm II 2GD	1/1	1.558,03	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE INOX - PARA USO GENERAL [-35°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.SGE2002	20A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	975,94	1
591.SGE2004	20A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.002,54	1
591.SGE2502	25A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.012,77	1
591.SGE2504	25A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.037,32	1
591.SGE3202	32A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.040,39	1
591.SGE3204	32A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.074,15	1
591.SGE4002	40A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.362,64	1
591.SGE4004	40A 3/4P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.415,83	1
591.SGE6302	63A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.816,85	1
591.SGE6304	63A 3/4P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.896,64	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE INOX - PARA INTERRUPTOR DE EMERGENCIA [-35°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.SEM2004	20A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.002,54	1
591.SEM2502	25A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.012,77	1
591.SEM2504	25A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.037,32	1
591.SEM3202	32A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.040,39	1
591.SEM3204	32A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.074,15	1
591.SEM4002	40A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.362,64	1
591.SEM4004	40A 3/4P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.415,83	1
591.SEM6302	63A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.816,85	1
591.SEM6304	63A 3/4P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.896,64	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE INOX - PARA USO GENERAL [-50°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.SGE2002-A	20A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.270,57	1
591.SGE2004-A	20A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.303,30	1
591.SGE2502-A	25A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.315,58	1
591.SGE2504-A	25A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.349,34	1
591.SGE3202-A	32A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.353,43	1
591.SGE3204-A	32A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.397,42	1
591.SGE4002-A	40A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.770,81	1
591.SGE4004-A	40A 3/4P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.840,38	1
591.SGE6302-A	63A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	2.362,11	1
591.SGE6304-A	63A 3/4P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	2.465,43	1



VERSIÓN MURAL [EX-GD] - CAJA DE INOX - PARA INTERRUPTOR DE EMERGENCIA [-50°C]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
591.SEM2002-A	20A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.270,57	1
591.SEM2004-A	20A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.303,30	1
591.SEM2502-A	25A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.315,58	1
591.SEM2504-A	25A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.349,34	1
591.SEM3202-A	32A 2P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.353,43	1
591.SEM3204-A	32A 3/4P IP66 141x200x126mm II 2GD	1/1	1.397,42	1
591.SEM4002-A	40A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.772,86	1
591.SEM4004-A	40A 3/4P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	1.840,38	1
591.SEM6302-A	63A 2P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	2.362,11	1
591.SEM6304-A	63A 3/4P IP66 201x270x160mm II 2GD	1/1	2.465,43	1



Serie ISOLATORS-EX

Interruptores seccionadores para aplicaciones en zonas 21 y 22 (polvo)



VERSIÓN MURAL [EX] - CAJA DE TECNOPOLÍMERO - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.XGE2002	20A 2P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	139,74 1
590.XGE2003	20A 3P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	142,20 1
590.XGE2004	20A 4P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	145,47 1
590.XGE3202	32A 2P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	143,22 1
590.XGE3203	32A 3P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	144,75 1
590.XGE3204	32A 4P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	148,34 1
590.XGE4002	40A 2P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	206,03 1
590.XGE4003	40A 3P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	228,74 1
590.XGE4004	40A 4P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	233,76 1



VERSIÓN MURAL [EX] - CAJA DE TECNOPOLÍMERO - PARA INTERRUPTOR DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.XEM2002	20A 2P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	139,74 1
590.XEM2003	20A 3P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	142,20 1
590.XEM2004	20A 4P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	145,47 1
590.XEM3202	32A 2P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	143,22 1
590.XEM3203	32A 3P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	144,75 1
590.XEM3204	32A 4P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	148,34 1
590.XEM4002	40A 2P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	206,03 1
590.XEM4003	40A 3P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	228,74 1
590.XEM4004	40A 4P IP66 115x190x128mm II 2D	1/12	233,76 1



VERSIÓN MURAL [EX] - CAJA DE ALUMINIO - PARA USO GENERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.XHGE2002	20A 2P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	125,93 1
590.XHGE2003	20A 3P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	128,18 1
590.XHGE2004	20A 4P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	130,84 1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.XHGE3202	32A 2P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	128,59 1
590.XHGE3203	32A 3P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	130,53 1
590.XHGE3204	32A 4P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	133,60 1
590.XHGE4002	40A 2P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	185,78 1
590.XHGE4003	40A 3P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	205,93 1
590.XHGE4004	40A 4P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	210,53 1
590.XHGE6302	63A 2P IP65 150x210x107mm II 2D	1/1	250,53 1
590.XHGE6303	63A 3P IP65 150x210x107mm II 2D	1/1	271,40 1
590.XHGE6304	63A 4P IP65 150x210x107mm II 2D	1/1	325,93 1



VERSIÓN MURAL [EX] - CAJA DE ALUMINIO - PARA INTERRUPTOR DE EMERGENCIA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.XHEM2002	20A 2P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	125,93 1
590.XHEM2003	20A 3P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	128,18 1
590.XHEM2004	20A 4P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	130,84 1
590.XHEM3202	32A 2P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	128,59 1
590.XHEM3203	32A 3P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	130,53 1
590.XHEM3204	32A 4P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	133,60 1
590.XHEM4002	40A 2P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	185,78 1
590.XHEM4003	40A 3P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	205,93 1
590.XHEM4004	40A 4P IP65 105x150x82mm II 2D	1/1	210,53 1
590.XHEM6302	63A 2P IP65 150x210x107mm II 2D	1/1	250,53 1
590.XHEM6303	63A 3P IP65 150x210x107mm II 2D	1/1	271,40 1
590.XHEM6304	63A 4P IP65 150x210x107mm II 2D	1/1	325,93 1



ACCESORIOS - CONTACTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
590.PL004001	Y1 D1 F1	10/60	6,37 1
590.PL004002	Y1 D1 F1	10/60	6,37 1
590.PL004003	Y2	10/10	10,27 1
590.PL004004	Y2	10/10	10,27 1



Serie UNION-EX - PA

Prensaestopas en poliamida para aplicaciones en zonas 1 y 2 (gas) y zonas 21 y 22 (polvo)



PRENSACABLES - SHORT

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5412.B	M12X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	1,93	1
805.EX5416.B	M16X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,31	1
805.EX5417.B	M16X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,69	1
805.EX5420.B	M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,84	1
805.EX5421.B	M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,53	1
805.EX5425.B	M25X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,61	1
805.EX5426.B	M25X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	25/25	5,51	1
805.EX5432.B	M32X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	20/20	9,22	1
805.EX5440.B	M40X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	10/10	18,55	1
805.EX5450.B	M50X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	5/5	21,79	1
805.EX5463.B	M63X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	5/5	25,81	1
805.EX5412.K	M12X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	1,93	1
805.EX5416.K	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,31	1
805.EX5417.K	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,69	1
805.EX5420.K	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,84	1
805.EX5421.K	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,53	1
805.EX5425.K	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,61	1
805.EX5426.K	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	25/25	5,51	1
805.EX5432.K	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	9,22	1
805.EX5440.K	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	18,55	1
805.EX5450.K	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	21,79	1
805.EX5463.K	M63X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	25,81	1



PRENSACABLES - SHORT-R

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5412.BR	M12X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,23	1
805.EX5416.BR	M16X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,65	1
805.EX5417.BR	M16X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,23	1
805.EX5420.BR	M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,28	1
805.EX5421.BR	M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	4,09	1
805.EX5425.BR	M25X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,94	1
805.EX5426.BR	M25X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	25/25	6,51	1
805.EX5432.BR	M32X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	20/20	11,39	1
805.EX5440.BR	M40X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	10/10	22,85	1
805.EX5450.BR	M50X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	5/5	26,34	1
805.EX5463.BR	M63X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	5/5	31,65	1
805.EX5412.KR	M12X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,23	1
805.EX5416.KR	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,65	1
805.EX5417.KR	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,23	1
805.EX5420.KR	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,28	1
805.EX5421.KR	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	4,09	1
805.EX5425.KR	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,94	1
805.EX5426.KR	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	25/25	6,51	1
805.EX5432.KR	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	11,39	1
805.EX5440.KR	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	22,85	1
805.EX5450.KR	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	26,34	1
805.EX5463.KR	M63X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	31,65	1



PRENSACABLES - LONG

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5512.B	M12X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,17	1
805.EX5516.B	M16X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,59	1
805.EX5517.B	M16X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,98	1
805.EX5520.B	M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,16	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5521.B	M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,77	1
805.EX5525.B	M25X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,68	1
805.EX5526.B	M25X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	25/25	6,08	1
805.EX5532.B	M32X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	20/20	10,04	1
805.EX5540.B	M40X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	10/10	20,09	1
805.EX5550.B	M50X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	5/5	22,67	1
805.EX5563.B	M63X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	5/5	27,84	1
805.EX5512.K	M12X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,17	1
805.EX5516.K	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,59	1
805.EX5517.K	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,98	1
805.EX5520.K	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,16	1
805.EX5521.K	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,77	1
805.EX5525.K	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,68	1
805.EX5526.K	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	25/25	6,08	1
805.EX5532.K	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	10,04	1
805.EX5540.K	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	20,09	1
805.EX5550.K	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	22,67	1
805.EX5563.K	M63X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	27,84	1



PRENSACABLES - LONG-R

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5512.BR	M12X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,40	1
805.EX5516.BR	M16X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	2,84	1
805.EX5517.BR	M16X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,45	1
805.EX5520.BR	M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	3,52	1
805.EX5521.BR	M20X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	4,24	1
805.EX5525.BR	M25X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	50/50	4,13	1
805.EX5526.BR	M25X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	25/25	6,92	1
805.EX5532.BR	M32X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	20/20	11,91	1
805.EX5540.BR	M40X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	10/10	23,78	1
805.EX5550.BR	M50X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	5/5	27,45	1
805.EX5563.BR	M63X1,5 IP66/IP68 AZUL II 2GD	5/5	34,22	1
805.EX5512.KR	M12X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,40	1
805.EX5516.KR	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	2,84	1
805.EX5517.KR	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,45	1
805.EX5520.KR	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	3,52	1
805.EX5521.KR	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	4,24	1
805.EX5525.KR	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	4,13	1
805.EX5526.KR	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	25/25	6,92	1
805.EX5532.KR	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	11,91	1
805.EX5540.KR	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	23,78	1
805.EX5550.KR	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	27,45	1
805.EX5563.KR	M63X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	34,22	1



ACCESORIOS - REDUCTOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5112	M12X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	1,05	1
805.EX5116	M16X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	1,15	1
805.EX5120	M20X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	1,35	1
805.EX5125	M25X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	20/20	1,50	1
805.EX5132	M32X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	20/20	2,20	1
805.EX5140	M40X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	20/20	3,16	1
805.EX5150	M50X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	10/10	4,78	1
805.EX5112.K	M12X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	1,05	1
805.EX5116.K	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	1,15	1
805.EX5120.K	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	1,35	1
805.EX5125.K	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	1,50	1
805.EX5132.K	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	2,20	1
805.EX5140.K	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	3,16	1
805.EX5150.K	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	4,78	1

ÁREAS PELIGROSAS EX



ACCESORIOS - ENLARGER

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5016	M16X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	1,05	1
805.EX5020	M20X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	1,10	1
805.EX5025	M25X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	1,26	1
805.EX5032	M32X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	25/25	1,48	1
805.EX5040	M40X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	10/10	2,50	1
805.EX5050	M50X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	10/10	3,53	1
805.EX5063	M63X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	10/10	4,75	1
805.EX5016.K	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	1,05	1
805.EX5020.K	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	1,10	1
805.EX5025.K	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	1,26	1
805.EX5032.K	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	25/25	1,48	1
805.EX5040.K	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	2,50	1
805.EX5050.K	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	3,53	1
805.EX5063.K	M63X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	4,75	1



ACCESORIOS - TUERCAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5712	M12X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	55,77	100
805.EX5716	M16X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	57,06	100
805.EX5720	M20X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	59,66	100
805.EX5725	M25X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	66,15	100
805.EX5732	M32X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	94,68	100
805.EX5740	M40X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	20/20	1,02	1
805.EX5750	M50X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	10/10	1,93	1
805.EX5763	M63X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	5/5	2,20	1
805.EX5712.K	M12X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	55,77	100
805.EX5716.K	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	57,06	100
805.EX5720.K	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	59,66	100
805.EX5725.K	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	66,15	100
805.EX5732.K	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	94,68	100
805.EX5740.K	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	1,02	1
805.EX5750.K	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	1,93	1
805.EX5763.K	M63X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	2,20	1



ACCESORIOS - TAPONES ROSCADOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5812	M12X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	75,22	100
805.EX5816	M16X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	83,00	100
805.EX5820	M20X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	50/50	94,68	100
805.EX5825	M25X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	20/20	1,08	1
805.EX5832	M32X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	20/20	1,52	1
805.EX5840	M40X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	20/20	1,93	1
805.EX5850	M50X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	10/10	3,95	1
805.EX5863	M63X1,5 IP66/IP68 GRIS II 2GD	5/5	5,46	1
805.EX5812.K	M12X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	75,22	100
805.EX5816.K	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	83,00	100
805.EX5820.K	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	94,68	100
805.EX5825.K	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	1,08	1
805.EX5832.K	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	1,52	1
805.EX5840.K	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	1,93	1
805.EX5850.K	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	3,95	1
805.EX5863.K	M63X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	5,46	1



ACCESORIOS - JUNTAS (NEOPRENO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.EX5912	M12X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	70,06	100
805.EX5916	M16X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	71,33	100
805.EX5920	M20X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	50/50	72,63	100
805.EX5925	M25X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	73,92	100
805.EX5932	M32X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	75,22	100
805.EX5940	M40X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	20/20	77,82	100
805.EX5950	M50X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	10/10	1,37	1
805.EX5963	M63X1,5 IP66/IP68 NEGRO II 2GD	5/5	2,70	1



Serie UNION-EX - OTN

Prensaestopas en latón niquelado para aplicaciones en zonas 1 y 2 (gas) y 21 y 22 (latón)



PRENSACABLES - RN-EPDA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RN1612.EN	M12X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	21,98	1
805.RN1616.EN	M16X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	21,38	1
805.RN1620.EN	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	21,98	1
805.RN2016.EN	M16X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	26,32	1
805.RN2020.EN	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	25,38	1
805.RN2025.EN	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	26,32	1
805.RN2520.EN	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	37,49	1
805.RN2525.EN	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	34,04	1
805.RN3225.EN	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	68,64	1
805.RN3232.EN	M32X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	62,37	1
805.RN4040.EN	M40X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	76,38	1
805.RN5040.EN	M40X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	116,11	1



PRENSACABLES - RAD-EPDM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RAD1612.EN	M12X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	29,43	1
805.RAD1616.EN	M16X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	28,76	1
805.RAD1620.EN	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	29,43	1
805.RAD2016.EN	M16X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	36,44	1
805.RAD2020.EN	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	35,51	1
805.RAD2025.EN	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	36,44	1
805.RAD2520.EN	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	50,26	1
805.RAD2525.EN	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	45,66	1
805.RAD3225.EN	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	95,34	1
805.RAD3232.EN	M32X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	86,71	1
805.RAD4040.EN	M40X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	107,52	1
805.RAD5040.EN	M40X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	154,47	1
805.RAD5050.EN	M50X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	140,36	1
805.RAD6350.EN	M50X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	206,85	1
805.RAD6363.EN	M63X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	188,23	1
805.RAD7563.EN	M63X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	282,45	1
805.RAD7575.EN	M75X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	256,67	1
805.RAD9075.EN	M75X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	532,98	1
805.RAD9090.EN	M90X2 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	484,49	1
805.RAD9175.EN	M75X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	512,52	1
805.RAD9190.EN	M90X2 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	465,67	1



PRENSACABLES - RAD-SIL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RAD1612.SN	M12X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	39,64	1
805.RAD1616.SN	M16X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	38,96	1
805.RAD1620.SN	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	39,64	1
805.RAD2016.SN	M16X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	40,98	1
805.RAD2020.SN	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	40,01	1
805.RAD2025.SN	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	40,98	1
805.RAD2520.SN	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	62,42	1
805.RAD2525.SN	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	56,76	1
805.RAD3225.SN	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	115,19	1
805.RAD3232.SN	M32X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	104,76	1
805.RAD4040.SN	M40X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	133,40	1
805.RAD5040.SN	M40X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	209,00	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RN5050.EN	M50X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	105,57	1
805.RN6350.EN	M50X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	144,24	1
805.RN6363.EN	M63X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	131,15	1
805.RN7563.EN	M63X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	203,78	1
805.RN7575.EN	M75X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	185,37	1
805.RN9075.EN	M75X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	369,00	1
805.RN9090.EN	M90X2 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	335,54	1
805.RN9175.EN	M75X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	355,90	1
805.RN9190.EN	M90X2 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	323,47	1



PRENSACABLES - RN-SIL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RN1612.SN	M12X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	30,74	1
805.RN1616.SN	M16X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	30,06	1
805.RN1620.SN	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	30,74	1
805.RN2016.SN	M16X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	30,06	1
805.RN2020.SN	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	29,11	1
805.RN2025.SN	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	30,06	1
805.RN2520.SN	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	47,55	1
805.RN2525.SN	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	43,25	1
805.RN3225.SN	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	83,86	1
805.RN3232.SN	M32X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	76,26	1
805.RN4040.SN	M40X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	97,44	1
805.RN5040.SN	M40X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	162,25	1
805.RN5050.SN	M50X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	147,52	1
805.RN6350.SN	M50X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	186,90	1
805.RN6363.SN	M63X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	169,82	1
805.RN7563.SN	M63X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	256,98	1
805.RN7575.SN	M75X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	233,55	1
805.RN9075.SN	M75X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	397,23	1
805.RN9090.SN	M90X2 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	360,91	1
805.RN9175.SN	M75X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	385,88	1
805.RN9190.SN	M90X2 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	350,58	1

ÁREAS PELIGROSAS EX

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RAD5050.SN	M50X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	190,18	1
805.RAD6350.SN	M50X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	257,80	1
805.RAD6363.SN	M63X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	234,37	1
805.RAD7563.SN	M63X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	345,47	1
805.RAD7575.SN	M75X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	313,86	1
805.RAD9075.SN	M75X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	593,34	1
805.RAD9090.SN	M90X2 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	539,12	1
805.RAD9175.SN	M75X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	574,93	1
805.RAD9190.SN	M90X2 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	522,75	1



ACCESORIOS - TAPONES ROSCADOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RT16.N	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	6,19	1
805.RT20.N	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	7,15	1
805.RT25.N	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	10,97	1
805.RT32.N	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	19,70	1
805.RT40.N	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	24,23	1
805.RT50.N	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	34,80	1
805.RT63.N	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	52,62	1
805.RT75.N	M75X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	86,15	1



ACCESORIOS - TUERCAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RL12.N	M12X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	2,79	1
805.RL16.N	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	2,96	1
805.RL20.N	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	3,25	1
805.RL25.N	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	3,74	1
805.RL32.N	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,41	1
805.RL40.N	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	9,96	1
805.RL50.N	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	15,48	1
805.RL63.N	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	26,49	1
805.RL75.N	M75X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	60,19	1
805.RL90.N	M90X2 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	74,37	1



ACCESORIOS - PLAQUETA DE TIERRA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RE12.N	M12X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,09	1
805.RE16.N	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,65	1
805.RE20.N	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,65	1
805.RE25.N	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,96	1
805.RE32.N	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	7,80	1
805.RE40.N	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	10,32	1
805.RE50.N	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	12,73	1
805.RE63.N	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	16,66	1
805.RE75.N	M75X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	20,21	1
805.RE90.N	M90X2 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	29,19	1



ACCESORIOS - JUNTAS (SILICONA)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RG12.S	M12X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,23	1
805.RG16.S	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,37	1
805.RG20.S	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,78	1
805.RG25.S	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	2,33	1
805.RG32.S	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	3,07	1
805.RG40.S	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	3,95	1
805.RG50.S	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,54	1
805.RG63.S	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	8,61	1



ACCESORIOS - JUNTAS (NYLON)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RG12.Y	M12X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,20	1
805.RG16.Y	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,30	1
805.RG20.Y	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,43	1
805.RG25.Y	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,69	1
805.RG32.Y	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	2,16	1
805.RG40.Y	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	2,71	1
805.RG50.Y	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	3,82	1
805.RG63.Y	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,66	1
805.RG75.Y	M75X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	6,95	1
805.RG90.Y	M90X2 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	13,83	1



ACCESORIOS - SROUDS (PVC)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RS16	M16X1,5	1/10	4,04	1
805.RS20	M20X1,5	1/10	4,05	1
805.RS25	M25X1,5	1/10	4,34	1
805.RS32	M32X1,5	1/10	5,12	1
805.RS40	M40X1,5	1/10	5,45	1
805.RS50	M50X1,5	1/10	5,82	1
805.RS63	M63X1,5	1/10	6,19	1
805.RS75.EP	M75X1,5	1/10	26,03	1
805.RS90.EP	M90X2	1/10	26,07	1



Serie UNION-EX - AI

Prensaestopas en INOXIDABLE AISI 316L para aplicaciones en zonas 1 y 2 (gas) y 21 y 22 (polvo)



PRENSACABLES - RN-EPDM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RN1612.ES	M12X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	77,48	1
805.RN1616.ES	M16X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	77,48	1
805.RN1620.ES	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	77,48	1
805.RN2016.ES	M16X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	106,09	1
805.RN2020.ES	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	106,09	1
805.RN2025.ES	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	106,09	1
805.RN2520.ES	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	119,79	1
805.RN2525.ES	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	129,92	1
805.RN3225.ES	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	165,73	1
805.RN3232.ES	M32X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	193,55	1
805.RN4040.ES	M40X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	257,80	1
805.RN5050.ES	M50X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	341,17	1
805.RN6363.ES	M63X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	452,47	1
805.RN7575.ES	M75X1,5 PARA CABLE NO ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	576,97	1



PRENSACABLES - RN-SIL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RN1612.SS	M12X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	85,72	1
805.RN1616.SS	M16X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	85,72	1
805.RN1620.SS	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	85,72	1
805.RN2016.SS	M16X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	109,87	1
805.RN2020.SS	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	109,87	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RN2025.SS	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	109,87	1
805.RN2520.SS	M20X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	126,14	1
805.RN2525.SS	M25X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	139,23	1
805.RN3232.SS	M32X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	207,36	1
805.RN4040.SS	M40X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	278,77	1
805.RN5050.SS	M50X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	381,07	1
805.RN6363.SS	M63X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	489,20	1
805.RN7575.SS	M75X1,5 PARA CABLE NO ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	623,01	1



PRENSACABLES - RAD-EPDM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RAD1612.ES	M12X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	108,44	1
805.RAD1616.ES	M16X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	108,44	1
805.RAD1620.ES	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	108,44	1
805.RAD2016.ES	M16X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	150,59	1
805.RAD2020.ES	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	150,59	1
805.RAD2025.ES	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	150,59	1
805.RAD2525.ES	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	183,63	1
805.RAD3232.ES	M32X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	288,18	1
805.RAD4040.ES	M40X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	379,74	1
805.RAD5050.ES	M50X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	490,12	1
805.RAD6363.ES	M63X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	650,63	1
805.RAD7575.ES	M75X1,5 PARA CABLE ARMADO EPDM IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	821,47	1



PRENSACABLES - RAD-SIL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RAD1612.SS	M12X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	118,05	1
805.RAD1616.SS	M16X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	118,05	1
805.RAD1620.SS	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	118,05	1
805.RAD2016.SS	M16X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	154,98	1
805.RAD2020.SS	M20X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	154,98	1
805.RAD2025.SS	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	154,98	1
805.RAD2525.SS	M25X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	194,57	1
805.RAD3232.SS	M32X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	306,39	1
805.RAD4040.SS	M40X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	405,72	1
805.RAD5050.SS	M50X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	537,08	1
805.RAD6363.SS	M63X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	694,62	1
805.RAD7575.SS	M75X1,5 PARA CABLE ARMADO Silicon IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	876,71	1

ÁREAS PELIGROSAS EX



ACCESORIOS - TAPONES ROSCADOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RT12.S	M12X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	25,85	1
805.RT16.S	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	27,50	1
805.RT20.S	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	29,47	1
805.RT25.S	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	35,48	1
805.RT32.S	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	49,42	1
805.RT40.S	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	61,41	1
805.RT50.S	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	83,34	1
805.RT63.S	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	1/1	120,20	1



ACCESORIOS - SROUDS (PVC)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RS16	M16X1,5	1/10	4,04	1
805.RS20	M20X1,5	1/10	4,05	1
805.RS25	M25X1,5	1/10	4,34	1
805.RS32	M32X1,5	1/10	5,12	1
805.RS40	M40X1,5	1/10	5,45	1
805.RS50	M50X1,5	1/10	5,82	1
805.RS63	M63X1,5	1/10	6,19	1
805.RS75.EP	M75X1,5	1/10	26,03	1
805.RS90.EP	M90X2	1/10	26,07	1



ACCESORIOS - TUERCAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RL12.S	M12X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	13,84	1
805.RL16.S	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	14,62	1
805.RL20.S	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	16,84	1
805.RL25.S	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	20,10	1
805.RL32.S	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	35,46	1
805.RL40.S	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	48,59	1
805.RL50.S	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	85,89	1
805.RL63.S	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	123,17	1
805.RL75.S	M75X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	186,80	1



ACCESORIOS - JUNTAS (SILICONA)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RG12.S	M12X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,23	1
805.RG16.S	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,37	1
805.RG20.S	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,78	1
805.RG25.S	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	2,33	1
805.RG32.S	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	3,07	1
805.RG40.S	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	3,95	1
805.RG50.S	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,54	1
805.RG63.S	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	8,61	1



ACCESORIOS - JUNTAS (NYLON)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
805.RG12.Y	M12X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,20	1
805.RG16.Y	M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,30	1
805.RG20.Y	M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,43	1
805.RG25.Y	M25X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	1,69	1
805.RG32.Y	M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	2,16	1
805.RG40.Y	M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	2,71	1
805.RG50.Y	M50X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	3,82	1
805.RG63.Y	M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	5,66	1
805.RG75.Y	M75X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	6,95	1
805.RG90.Y	M90X2 IP66/IP68 II 2GD IM 2	10/10	13,83	1



3. INSTALACIÓN



PRENSACABLES ANTITIRÓN HEAVY DUTY - CON TUERCA, SIN MEMBRANA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
805.3140	PG7 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	50/600	46,65 100
805.3141	PG9 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	50/600	49,68 100
805.3142	PG11 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	25/500	59,46 100
805.3143	PG13,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	25/500	64,69 100
805.3144	PG16 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	25/300	74,44 100
805.3145	PG21 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	25/400	1,04 1
805.3146	PG29 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	25/350	1,70 1
805.3147	PG36 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	10/140	2,93 1
805.3148	PG42 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	10/100	5,92 1
805.3149	PG48 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	10/100	9,63 1
805.5112	M12X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	50/600	46,65 100
805.5116	M16X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	50/600	49,68 100
805.5120	M20X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	25/500	64,69 100
805.5125	M25X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	25/400	1,04 1
805.5132	M32X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	25/350	1,70 1
805.5140	M40X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	10/140	2,93 1
805.5150	M50X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	10/100	5,92 1
805.5163	M63X1,5 HEAVY DUTY IP68/IP69 GRIS	10/100	9,63 1

Anclaje TIPO A.
IP68 a 1 Bar de presión.



PRENSACABLES ANTITIRÓN LIGHT - CON TUERCA, SIN MEMBRANA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
805.3340 ¹⁾	PG7 LIGHT IP68 GRIS	50/600	42,42 100
805.3341 ¹⁾	PG9 LIGHT IP68 GRIS	50/600	45,19 100
805.3342 ¹⁾	PG11 LIGHT IP68 GRIS	25/500	55,97 100
805.3343 ¹⁾	PG13,5 LIGHT IP68 GRIS	25/600	62,56 100
805.3343-SF	PG13,5 LIGHT IP68 GRIS	500/500	62,08 100
805.3344 ¹⁾	PG16 LIGHT IP68 GRIS	25/300	67,69 100
805.3345 ¹⁾	PG21 LIGHT IP68 GRIS	25/500	94,51 100
805.3346 ¹⁾	PG29 LIGHT IP68 GRIS	25/350	1,54 1
805.3347 ¹⁾	PG36 LIGHT IP68 GRIS	10/140	2,65 1
805.3348 ¹⁾	PG42 LIGHT IP68 GRIS	10/100	3,58 1
805.3349 ¹⁾	PG48 LIGHT IP68 GRIS	10/100	3,95 1
805.5412 ¹⁾	M12X1,5 LIGHT IP68 GRIS	50/600	42,42 100
805.5416 ¹⁾	M16X1,5 LIGHT IP68 GRIS	50/600	45,19 100
805.5420 ¹⁾	M20X1,5 LIGHT IP68 GRIS	25/600	62,56 100
805.5425 ¹⁾	M25X1,5 LIGHT IP68 GRIS	25/500	94,51 100

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
805.5432 ¹⁾	M32X1,5 LIGHT IP68 GRIS	25/350	1,54 1
805.5440 ¹⁾	M40X1,5 LIGHT IP68 GRIS	10/140	2,65 1
805.5450 ¹⁾	M50X1,5 LIGHT IP68 GRIS	10/100	3,58 1
805.5463 ¹⁾	M63X1,5 LIGHT IP68 GRIS	10/100	3,95 1

¹⁾ IP68 a 1 Bar de presión.



PRENSACABLES ANTITIRÓN LIGHT - CON TUERCA Y MEMBRANA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
805.3340.1	PG7 LIGHT IP68 GRIS	50/600	50,92 100
805.3341.1	PG9 LIGHT IP68 GRIS	50/600	54,18 100
805.3342.1	PG11 LIGHT IP68 GRIS	25/600	67,21 100
805.3343.1	PG13,5 LIGHT IP68 GRIS	25/600	75,05 100
805.3344.1	PG16 LIGHT IP68 GRIS	25/300	81,18 100
805.3345.1	PG21 LIGHT IP68 GRIS	25/500	1,14 1
805.3346.1	PG29 LIGHT IP68 GRIS	25/350	1,87 1
805.3347.1	PG36 LIGHT IP68 GRIS	10/140	3,19 1
805.3348.1	PG42 LIGHT IP68 GRIS	10/100	4,31 1
805.3349.1	PG48 LIGHT IP68 GRIS	10/100	4,75 1
805.5412.1	M12X1,5 LIGHT IP68 GRIS	50/600	50,92 100
805.5416.1	M16X1,5 LIGHT IP68 GRIS	50/600	54,18 100
805.5420.1	M20X1,5 LIGHT IP68 GRIS	25/600	75,05 100
805.5425.1	M25X1,5 LIGHT IP68 GRIS	25/500	1,14 1
805.5432.1	M32X1,5 LIGHT IP68 GRIS	25/350	1,87 1
805.5440.1	M40X1,5 LIGHT IP68 GRIS	10/140	3,19 1
805.5450.1	M50X1,5 LIGHT IP68 GRIS	10/100	4,31 1
805.5463.1	M63X1,5 LIGHT IP68 GRIS	10/100	4,75 1

IP68 a 1 Bar de presión.



TUERCAS LIGHT

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
805.3360	PG7 LIGHT GRIS	100/1000	13,69 100
805.3361	PG9 LIGHT GRIS	100/1000	14,26 100
805.3362	PG11 LIGHT GRIS	100/1000	14,73 100
805.3363	PG13,5 LIGHT GRIS	100/1000	16,84 100
805.3364	PG16 LIGHT GRIS	100/1000	20,35 100
805.3365	PG21 LIGHT GRIS	100/1000	25,29 100
805.3366	PG29 LIGHT GRIS	50/500	77,23 100
805.3367	PG36 LIGHT GRIS	50/500	94,78 100
805.3368	PG42 LIGHT GRIS	50/500	101,81 100
805.3369	PG48 LIGHT GRIS	50/500	1,27 1
805.5612	M12X1,5 LIGHT GRIS	100/1000	13,69 100
805.5616	M16X1,5 LIGHT GRIS	100/1000	14,26 100
805.5620	M20X1,5 LIGHT GRIS	100/1000	16,84 100
805.5625	M25X1,5 LIGHT GRIS	100/1000	25,29 100
805.5632	M32X1,5 LIGHT GRIS	50/500	77,23 100
805.5640	M40X1,5 LIGHT GRIS	50/500	94,78 100
805.5650	M50X1,5 LIGHT GRIS	50/500	101,81 100
805.5663	M63X1,5 LIGHT GRIS	50/500	1,27 1



JUNTAS - TERMOPLÁSTICO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
805.3390	PG7 LIGHT NEGRO	100/1000	15,70 100
805.3391	PG9 LIGHT NEGRO	100/1000	15,70 100
805.3392	PG11 LIGHT NEGRO	100/1000	15,70 100
805.3393	PG13,5 LIGHT NEGRO	100/1000	15,50 100
805.3394	PG16 LIGHT NEGRO	100/1000	16,62 100
805.3395	PG21 LIGHT NEGRO	100/1000	18,75 100

INSTALACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 805.3396	PG29 LIGHT NEGRO	50/500	21,98	100
○ 805.3397	PG36 LIGHT NEGRO	50/500	26,14	100
○ 805.3398	PG42 LIGHT NEGRO	50/500	85,49	100
○ 805.3399	PG48 LIGHT NEGRO	50/500	89,21	100
○ 805.5912	M12X1,5 LIGHT NEGRO	100/1000	15,70	100
○ 805.5916	M16X1,5 LIGHT NEGRO	100/1000	15,70	100
○ 805.5920	M20X1,5 LIGHT NEGRO	100/1000	16,93	100
○ 805.5925	M25X1,5 LIGHT NEGRO	100/1000	18,75	100
○ 805.5932	M32X1,5 LIGHT NEGRO	100/1000	21,98	100
○ 805.5940	M40X1,5 LIGHT NEGRO	50/500	26,14	100
○ 805.5950	M50X1,5 LIGHT NEGRO	50/500	85,49	100
○ 805.5963	M63X1,5 LIGHT NEGRO	50/500	89,21	100



TAPONES ROSCADOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 805.3380	PG7 LIGHT GRIS	100/1000	33,00	100
○ 805.3381	PG9 LIGHT GRIS	100/1000	33,00	100
○ 805.3382	PG11 LIGHT GRIS	100/1000	33,00	100
○ 805.3383	PG13,5 LIGHT GRIS	100/1000	36,74	100
○ 805.3384	PG16 LIGHT GRIS	100/1000	42,69	100
○ 805.3385	PG21 LIGHT GRIS	100/1000	55,37	100
○ 805.3386	PG29 LIGHT GRIS	50/500	81,49	100
○ 805.3387	PG36 LIGHT GRIS	25/250	1,64	1
○ 805.3388	PG42 LIGHT GRIS	25/250	3,57	1
○ 805.3389	PG48 LIGHT GRIS	25/250	4,75	1
○ 805.5812	M12X1,5 LIGHT GRIS	100/1000	33,00	100
○ 805.5816	M16X1,5 LIGHT GRIS	100/1000	33,00	100
○ 805.5820	M20X1,5 LIGHT GRIS	100/1000	33,00	100
○ 805.5825	M25X1,5 LIGHT GRIS	100/1000	55,37	100
○ 805.5832	M32X1,5 LIGHT GRIS	50/500	81,49	100
○ 805.5840	M40X1,5 LIGHT GRIS	25/250	1,64	1
○ 805.5850	M50X1,5 LIGHT GRIS	25/250	3,57	1
○ 805.5863	M63X1,5 LIGHT GRIS	25/250	4,75	1

Sin tuerca.



MANGUITOS - IP66

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 805.3334	PG16 LIGHT IP66 GRIS	10/50	71,49	100
○ 805.3335	PG21 LIGHT IP66 GRIS	10/50	93,05	100
○ 805.3336	PG29 LIGHT IP66 GRIS	10/50	1,43	1
○ 805.3337	PG36 LIGHT IP66 GRIS	5/25	2,26	1
○ 805.5225	M25X1,5 LIGHT IP66 GRIS	10/50	93,05	100
○ 805.5240	M40X1,5 LIGHT IP66 GRIS	5/25	2,26	1



PRENSACABLES - PRENSACABLES (5 PASOS) - IP55 - GOMA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 805.3304	PG16 IP55 GRIS HALOGEN FREE	100/1000	16,08	100
○ 805.3305	PG21 IP55 GRIS HALOGEN FREE	100/1000	19,65	100
○ 805.3306	PG29 IP55 GRIS HALOGEN FREE	50/500	27,23	100
○ 805.3307	PG36 IP55 GRIS HALOGEN FREE	25/200	38,15	100

Tipo Serie SCABOX - CUBIK - CUBOX.




PRENSACABLES - PRENSACABLES PERFORACIÓN DE AISLANTE - IP55 - GOMA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 805.3324	PG16 IP55 GRIS	100/1000	18,08	100
○ 805.3325	PG21 IP55 GRIS	100/1000	22,11	100



PRENSACABLES - PASACABLE ROSCADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 805.5020	M20X1,5 IP55 GRIS	100/1000	26,23	100
○ 805.5025	M25X1,5 IP55 GRIS	100/1000	29,65	100
○ 805.5032	M32X1,5 IP55 GRIS	100/1000	35,88	100



Serie TIES

Bridas para cableado



PARA CABLEADO DE INSTALACIONES INTERIORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 839.42100	2,5x98mm BLANCO	15000/15000	15,81	1000
■ 839.42120	2,5x135mm BLANCO	12000/12000	32,52	1000
■ 839.42160	2,6x160mm BLANCO	10000/10000	41,33	1000
■ 839.42200	2,6x200mm BLANCO	8000/8000	43,99	1000
■ 839.43140	3,5x140mm BLANCO	7000/7000	34,31	1000
■ 839.43200	3,5x200mm BLANCO	7000/7000	53,65	1000
■ 839.43300	3,5x290mm BLANCO	4500/4500	69,48	1000
■ 839.43370	3,5x370mm BLANCO	4000/4000	12,65	100
■ 839.44190	4,8x178mm BLANCO	5000/5000	53,65	1000
■ 839.44200	4,5x200mm BLANCO	4000/4000	58,94	1000
■ 839.44250	4,8x250mm BLANCO	4500/4500	82,69	1000
■ 839.44300	4,5x290mm BLANCO	3500/3500	99,38	1000
■ 839.44370	4,5x360mm BLANCO	3000/3000	12,85	100
■ 839.44430	4,5x430mm BLANCO	5000/5000	21,64	100
■ 839.47200	7,8x180mm BLANCO	2500/2500	12,85	100
● 839.47240	7,5x240mm BLANCO	2000/2000	15,06	100
■ 839.47290	7,5x300mm BLANCO	1500/1500	18,68	100
■ 839.47370	7,5x365mm BLANCO	1500/1500	18,89	100
● 839.47450	7,5x450mm BLANCO	2500/2500	26,90	100

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
839.47540	7,5x540mm BLANCO	2000/2000	33,93 100
839.47750	7,5x750mm BLANCO	1200/1200	44,68 100
839.47780	9x780mm BLANCO	1000/1000	59,77 100
839.48500	12,5x500mm BLANCO	1000/1000	65,38 100
839.48720	12,5x720mm BLANCO	600/600	0,87 1
839.48850	12,5x850mm BLANCO	600/600	0,99 1
839.52100	2,5x98mm NEGRO	15000/15000	15,81 1000
839.52120	2,5x135mm NEGRO	12000/12000	32,52 1000
839.52160	2,6x160mm NEGRO	10000/10000	41,33 1000
839.52200	2,6x200mm NEGRO	8000/8000	43,99 1000
839.53140	3,5x140mm NEGRO	7000/7000	34,31 1000
839.53200	3,5x200mm NEGRO	7000/7000	53,65 1000
839.53300	3,5x290mm NEGRO	4500/4500	69,48 1000
839.53370	3,5x370mm NEGRO	4000/4000	12,65 100
839.54190	4,8x178mm NEGRO	5000/5000	53,65 1000
839.54200	4,5x200mm NEGRO	4000/4000	58,94 1000
839.54250	4,8x250mm NEGRO	4500/4500	82,69 1000
839.54300	4,5x290mm NEGRO	3500/3500	99,38 1000
839.54370	4,5x360mm NEGRO	3000/3000	12,85 100
839.54430	4,5x430mm NEGRO	5000/5000	21,64 100
839.57200	7,8x180mm NEGRO	2500/2500	12,85 100
839.57240	7,5x240mm NEGRO	2000/2000	15,06 100
839.57290	7,5x300mm NEGRO	1500/1500	18,68 100
839.57370	7,5x365mm NEGRO	1500/1500	18,89 100
839.57450	7,5x450mm NEGRO	2500/2500	26,90 100
839.57540	7,5x540mm NEGRO	2000/2000	33,93 100
839.57750	7,5x750mm NEGRO	1200/1200	44,68 100
839.57780	9x780mm NEGRO	1000/1000	59,77 100
839.58500	12,5x500mm NEGRO	1000/1000	65,38 100
839.58720	12,5x720mm NEGRO	600/600	86,96 100
839.58850	12,5x850mm NEGRO	600/600	99,31 100

Resistente a aceites, grasas, productos petrolíferos, alcoholes, atmósfera salina y productos clorados.
Color negro: resistencia a rayos UV aumentada (no apto para exposición prolongada).
Color blanco: no resistente a los rayos U.V.



PARA CABLEADO DE INSTALACIONES EXTERIORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
839.39/6115	6x115mm NEGRO	7000/7000	12,01 100
839.39/6175	6x180mm NEGRO	4800/4800	14,98 100
839.39/9120	9x132mm NEGRO	4800/4800	15,83 100
839.39/9180	9x180mm NEGRO	4800/4800	18,97 100
839.39/9260	9x260mm NEGRO	2000/2000	27,76 100
839.39/9350	9x360mm NEGRO	1500/1500	38,80 100

Bordes redondeados anticorte para no afectar al aislamiento del cable eléctrico.
Resistente al aceite, grasas, productos petrolíferos, alcoholes, atmósfera salina.
Óptima resistencia a los rayos U.V.



PINZA PARA LA FIJACIÓN DE LAS BRIDAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
839.39/104	PINZA ROJO	1/20	53,42 1


En metal barnizado al fuego.



ELEMENTOS PARA FIJACIÓN DE BRIDAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
839.39/100 ¹⁾	SUPPORTO AUTOADESIVO 28,5x28,5mm	6000/6000	28,52 100
839.39/101	SUPPORTO A TASSELLO 7+8mm	5000/5000	17,96 100
839.39/102 ¹⁾	SUPPORTO A INNESTO 6,4mm máx	1000/17000	26,50 100
839.39/103 ¹⁾	SUPPORTO ANTIVIBRANTE 15,5x22,5mm	5000/5000	13,31 100

¹⁾ Apto para bridas máx 4,8mm de ancho.



Serie CABLEO

Fundas para cable



FUNDA PARA CABLE (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
865.002	Ø2mm NEGRO	200/1200	100,12 1000
865.003	Ø3mm NEGRO	200/1000	11,43 100
865.004	Ø4mm NEGRO	200/1000	14,27 100
865.005	Ø5mm NEGRO	200/1000	17,63 100
865.006	Ø6mm NEGRO	200/600	26,54 100
865.007	Ø7mm NEGRO	200/600	31,66 100
865.008	Ø8mm NEGRO	200/400	35,71 100
865.009	Ø9mm NEGRO	200/400	43,44 100
865.010	Ø10mm NEGRO	200/400	48,66 100
865.012	Ø12mm NEGRO	100/200	57,48 100
865.014	Ø14mm NEGRO	100/200	66,51 100
865.016	Ø16mm NEGRO	100/200	79,34 100
865.018	Ø18mm NEGRO	100/200	93,74 100
865.020	Ø20mm NEGRO	50/150	1,12 1
865.022	Ø22mm NEGRO	50/150	1,31 1
865.024	Ø24mm NEGRO	50/100	1,54 1
865.026	Ø26mm NEGRO	50/100	1,71 1
865.028	Ø28mm NEGRO	50/100	1,85 1
865.030	Ø30mm NEGRO	50/100	2,21 1
865.036	Ø36mm NEGRO	25/50	2,96 1
865.040	Ø40mm NEGRO	25/50	3,76 1
865.106	Ø6mm BLANCO	200/800	28,29 100

Espesor de 0,4mm hasta 1mm.
En material plástico aislante, autoextinguible, blando y flexible.



FUNDA ESPIRAL PARA CABLE (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
865.604	Ø4mm NATURAL	25/600	48,32 100
865.606	Ø6mm NATURAL	25/500	59,29 100
865.608	Ø8mm NATURAL	25/400	67,35 100
865.610	Ø10mm NATURAL	25/200	98,10 100
865.612	Ø12mm NATURAL	20/160	1,40 1
865.614	Ø14mm NATURAL	20/120	1,76 1

En material plástico aislante, autoextinguible, blando y flexible.

FUNDA ESPIRAL PARA CABLE (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ MP70349	FUNDA PARA CABLE IP65/IP66 GRIS ø16mm	30/30	2,58	1
○ MP70350	FUNDA PARA CABLE IP65/IP66 GRIS ø20mm	30/30	3,01	1
○ MP70351	FUNDA PARA CABLE IP65/IP66 GRIS ø25mm	30/30	3,67	1
○ MP70352	FUNDA PARA CABLE IP65/IP66 GRIS ø32mm	30/30	5,46	1
○ MP70353	FUNDA PARA CABLE IP65/IP66 GRIS ø40mm	30/30	7,32	1
■ MP70354	FUNDA PARA CABLE IP65/IP66 GRIS ø50mm	30/30	10,50	1



TIPO REDONDO PARA CABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 830.30/3-4 ^{1) 2) 3)}	ø3-4mm BLANCO	5000/5000	34,55	1000
■ 830.30/5 ^{1) 2) 3)}	ø5mm BLANCO	5000/5000	37,68	1000
■ 830.30/6 ^{1) 2) 3)}	ø6mm BLANCO	5000/5000	37,68	1000
■ 830.30/7 ^{1) 2) 3)}	ø7mm BLANCO	5000/5000	39,76	1000
■ 830.30/8 ^{1) 2) 3)}	ø8mm BLANCO	5000/5000	39,76	1000
■ 830.30/10 ^{1) 2) 3)}	ø10mm BLANCO	5000/5000	50,22	1000
■ 830.30/12 ^{1) 2) 3)}	ø12mm BLANCO	3000/3000	63,80	1000
■ 830.30/3-4G ^{1) 2) 3)}	ø3-4mm GRIS	5000/5000	34,55	1000
■ 830.30/5G ^{1) 2) 3)}	ø5mm GRIS	5000/5000	37,68	1000
■ 830.30/6G ^{1) 2) 3)}	ø6mm GRIS	5000/5000	37,68	1000
■ 830.30/7G ^{1) 2) 3)}	ø7mm GRIS	5000/5000	39,76	1000
■ 830.30/8G ^{1) 2) 3)}	ø8mm GRIS	5000/5000	39,76	1000
■ 830.30/10G ^{1) 2) 3)}	ø10mm GRIS	5000/5000	50,22	1000
■ 830.30/12G ^{1) 2) 3)}	ø12mm GRIS	3000/3000	63,80	1000
■ 830.30/14G ^{1) 2) 3)}	ø14mm GRIS	3000/3000	73,24	1000
■ 830.30/16G ^{1) 2) 3)}	ø16mm GRIS	5000/5000	10,57	100
■ 830.30/19G ^{1) 2) 3)}	ø20mm GRIS	3000/3000	13,93	100
■ 830.30/22G ^{1) 2) 3)}	ø22mm GRIS	1000/1000	17,71	100
■ 830.30/26G ^{1) 2) 3)}	ø26mm GRIS	1000/1000	21,84	100
◆ 830.30/28G	ø28mm GRIS	1000/1000	25,08	100
◆ 830.30/32G	ø32mm GRIS	1000/1000	26,63	100

¹⁾ Clavo montado en la grapa.

²⁾ Clavo en acero templado y niquelado.

³⁾ Grapas de material termoplástico.



EJECUCIÓN G - TIPO 32X15MM (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 865.210 ¹⁾	32x15x1,5mm Guía sin pretroquelados	20/20	6,23	1
■ 865.211 ²⁾	32x15x1,5mm Guía pretroquela (18x6,3 - 25)	20/20	6,77	1

Perfiles metálicos DIN.

Guías de acero para el montaje por resorte de aparamenta eléctrica.

Materia: acero laminado en frío.

Espesor cincado: 8 micras.

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla.

Longitud de las barras 2m.

¹⁾ Guía sin pretroquelados, punteado central.

²⁾ Guía pretroquelada con ranura.



EJECUCIÓN OMEGA - TIPO 35X15MM (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 865.230 ¹⁾	35x15x1,5mm Guía sin pretroquelados	20/20	5,85	1
■ 865.231 ²⁾	35x15x1,5mm Guía pretroquela (18x6,3 - 25)	20/20	6,77	1

Perfiles metálicos DIN.

Guías de acero para el montaje por resorte de aparamenta eléctrica.

Materia: acero laminado en frío.

Espesor cincado: 8 micras.

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla.

Longitud de las barras 2m.

¹⁾ Guía sin pretroquelados, punteado central.

²⁾ Guía pretroquelada con ranura.



EJECUCION OMEGA - TIPO 35X7.5MM (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 865.220 ¹⁾	35x7,5x1mm Guía sin pretroquelados	40/40	3,63	1
■ 865.221 ²⁾	35x7,5x1mm Guía pretroquela (18x6,3 - 25)	40/40	4,14	1

Perfiles metálicos DIN.

Guías de acero para el montaje por resorte de aparamenta eléctrica.

Materia: acero laminado en frío.

Espesor cincado: 8 micras.

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla.

Longitud de las barras 2m.

¹⁾ Guía sin pretroquelados, punteado central.

²⁾ Guía pretroquelada con ranura.



EJECUCION OMEGA - TIPO 15X5.5MM (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 865.240 ¹⁾	15x5,5x1mm Guía sin pretrquelados	100/100	3,63	1
■ 865.241 ²⁾	15x5,5x1mm Guía pretrquelada (18x6,3 - 25)	100/100	3,91	1

Perfiles metálicos DIN.

Guías de acero para el montaje por resorte de apartamenta eléctrica.

Material: acero laminado en frío.

Espesor cincado: 8 micras.

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla.

Longitud de las barras 2m.

¹⁾ Guía sin pretrquelados, punteado central.

²⁾ Guía pretrquelada con ranura.



SOPORTE DE APOYO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
865.200	60x48x1,8mm Con agujero M6	50/500	1,79	1

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla.



BORNES DE CONEXIÓN AISLADOS - T85 (PRECIO POR 10 UNIDADES) (1 STIP)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 812.372	1,5mm² TRANSPARENTE	10/200	1,22	1
○ ■ 812.374	2,5mm² TRANSPARENTE	10/400	1,46	1
○ ■ 812.375	4mm² TRANSPARENTE	10/400	1,81	1
○ ■ 812.376	6mm² TRANSPARENTE	10/200	2,04	1
○ ■ 812.378	10mm² TRANSPARENTE	10/150	3,45	1
○ ■ 812.379	16mm² TRANSPARENTE	10/60	9,01	1



BORNES AISLADOS UNIPOLARES CON VÍAS MÚLTIPLES - T85 - 2 SALIDAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 817.0602	2 VÍAS 2x6mm² TRANSPARENTE	25/650	89,31	100
○ ■ 817.1602	2 VÍAS 2x16mm² TRANSPARENTE	10/270	1,28	1
○ ■ 817.3502	2 VÍAS 2x35mm² TRANSPARENTE	10/160	4,11	1

Grado de protección IP20.

Bornes de conexión brida tornillo.

Tensión nominal 450V~.

Tornillos imperdibles.

Autoextinguibilidad según IEC 60695-2-1 850°C.

Carcasa en polímero técnico.

Temperatura máxima de funcionamiento continuo 85°C.



BORNES AISLADOS UNIPOLARES CON VÍAS MÚLTIPLES - T85 - 3 SALIDAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 817.0603	3 VÍAS 3x6mm² TRANSPARENTE	25/400	1,95	1
○ ■ 817.1603	3 VÍAS 3x16mm² TRANSPARENTE	10/270	4,49	1
○ ■ 817.3503	3 VÍAS 3x35mm² TRANSPARENTE	10/260	9,38	1

Grado de protección IP20.

Bornes de conexión brida tornillo.

Tensión nominal 450V~.

Tornillos imperdibles.

Autoextinguibilidad según IEC 60695-2-1 850°C.

Carcasa en polímero técnico.

Temperatura máxima de funcionamiento continuo 85°C.



BORNES AISLADOS UNIPOLARES CON VÍAS MÚLTIPLES - T85 - 5 SALIDAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 817.0605	5 VÍAS 5x6mm² TRANSPARENTE	10/270	2,39	1
○ ■ 817.1605	5 VÍAS 5x16mm² TRANSPARENTE	10/260	6,74	1

Grado de protección IP20.

Bornes de conexión brida tornillo.


Tensión nominal 450V~.

Tornillos imperdibles.

Autoextinguibilidad según IEC 60695-2-1 850°C.

Carcasa en polímero técnico.

Temperatura máxima de funcionamiento continuo 85°C.



Serie CONNECTO - Bornes

Bornes de conexión



BORNES DE CONEXIÓN AISLADOS - T85

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 810.372/TR	1,5mm² TRANSPARENTE	600/6000	12,76	100
○ ■ 810.374/TR	2,5mm² TRANSPARENTE	1000/4000	15,45	100
○ ■ 810.375/TR	4mm² TRANSPARENTE	1000/1000	19,18	100
○ ■ 810.376/TR	6mm² TRANSPARENTE	1000/1000	21,68	100
○ ■ 810.378/TR	10mm² TRANSPARENTE	1000/1000	35,74	100
○ ■ 810.379/TR	16mm² TRANSPARENTE	500/500	91,67	100
○ ■ 810.425/TR	25mm² TRANSPARENTE	100/100	3,29	1
○ ■ 810.435/TR	35mm² TRANSPARENTE	250/250	5,71	1



BORNES AISLADOS UNIPOLARES CON VÍAS MÚLTIPLES - T85 - 6 SALIDAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
817.1606C	6 VÍAS 2x16mm² 4x6mm² TRANSPARENTE	10/260	5,69 1
817.3506C	6 VÍAS 2x35mm² 4x16mm² TRANSPARENTE	10/120	11,80 1

Grado de protección IP20.
Bornes de conexión brida tornillo.
Tensión nominal 450V~.
Tornillos imperdibles.
Autoextinguibilidad según IEC 60695-2-1 850°C.
Carcasa en polímero técnico.
Temperatura máxima de funcionamiento continuo 85°C.



BORNES AISLADOS UNIPOLARES CON VÍAS MÚLTIPLES - T85 - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
817.001	GRIS SUPORTO PER GUIDE DIN	10/500	70,31 100



REGLETA DE CONEXIÓN T85

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
815.2361	2,5mm² NEGRO	50/800	1,30 1
815.2361B	2,5mm² BLANCO	50/800	1,30 1
815.2362	4mm² NEGRO	50/400	1,39 1
815.23625	6mm² NEGRO	50/400	1,80 1
815.23625B	6mm² BLANCO	50/400	1,80 1
815.2362B	4mm² BLANCO	50/400	1,39 1
815.2363	10mm² NEGRO	25/300	2,18 1
815.2363B	10mm² BLANCO	25/300	2,18 1
815.2364	16mm² NEGRO	25/150	3,61 1
815.2364B	16mm² BLANCO	25/150	3,61 1
815.2365	25mm² NEGRO	15/60	8,68 1
815.2365B	25mm² BLANCO	15/60	8,68 1
815.2366	35mm² NEGRO	10/40	19,01 1
815.2366B	35mm² BLANCO	10/40	19,01 1

Autoextinguibilidad según IEC 60695-2-1 850°C.
Carcasa en polímero técnico.
Temperatura máxima de funcionamiento continuo 85°C.
Terminal de latón niquelado.
12 polos.
Tornillos orientados imperdibles de acero cincado.

Serie CONNECTO - Regletas

Regletas de conexión



Serie FIXER

Elementos de fijación para tubos portacables



MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXINGUIBLE - CLIPS DE CONEXIÓN PARA TUBO CON RESORTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
860.1316/G	ø16mm	100/1000	15,95 100
860.1320/G	ø20mm	100/1000	16,90 100
860.1325/G	ø25mm	100/800	19,18 100
860.1332/G	ø32mm	100/800	25,40 100
860.1340/G	ø40mm	50/400	43,50 100
860.1350/G	ø50mm	25/250	50,81 100

REGLETAS DE CONEXIÓN T140

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
815.1361	2,5mm² NATURAL	50/800	1,52 1
815.1362	4mm² NATURAL	50/400	1,74 1
815.13625	6mm² NATURAL	50/400	2,57 1
815.1363	10mm² NATURAL	25/300	2,64 1
815.1364	16mm² NATURAL	25/150	5,99 1
815.1365	25mm² NATURAL	15/60	10,02 1
815.1366	35mm² NATURAL	10/40	26,34 1

Autoextinguibilidad según IEC 60695-2-1 850°C.
Carcasa en polímero técnico.
Terminal de latón niquelado.
12 polos.
Tornillos orientados imperdibles de acero cincado.
Temperatura máxima de funcionamiento continuo 140°C.



MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXINGUIBLE - CLIPS DE CONEXIÓN PARA TUBO CON COLLARÍN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
860.1516	ø16mm	100/1000	17,97	100
860.1520	ø20mm	100/1000	20,10	100
860.1525	ø25mm	100/800	22,23	100
860.1532	ø32mm	50/500	35,53	100
860.1540	ø40mm	50/400	55,69	100
860.1550	ø50mm	25/250	66,70	100



MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXINGUIBLE - CLIPS DE CONEXIÓN PARA TUBO CON RESORTE CON TACO Y TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
860.2016	ø16mm	100/1000	31,68	100
860.2020	ø20mm	100/1000	31,68	100
860.2025	ø25mm	100/800	32,87	100
860.2032	ø32mm	50/400	52,38	100

Tornillos de acero cincado.



MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXINGUIBLE - BRIDA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
860.1616	ø13-32mm	100/1000	27,42	100
860.1640	ø40-63mm	100/500	44,74	100



MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXINGUIBLE - CLIPS DE CONEXIÓN CON MUELLE SUJETA-TUBO RIGIDO Y COARRUGADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
860.01620	ø13-21mm	100/1200	50,73	100
860.02532	ø24-34mm	50/600	79,41	100
860.04050	ø38-50mm	40/320	1,45	1



DE ACERO CINCADO - ABRAZADERA DE TUBO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
820.610	ø10-11mm	100/1000	37,27	100
820.612	ø12-13mm	100/1000	38,71	100
820.614	ø14-15mm	100/1000	38,82	100
820.616	ø16-17mm	100/1000	40,09	100
820.620	ø19-20mm	100/1000	42,31	100
820.622	ø21-22mm	100/1000	43,30	100
820.625	ø25-26mm	100/1000	44,79	100
820.628	ø28-29mm	100/1000	46,61	100
820.632	ø31-32mm	100/1000	49,22	100
820.640	ø38-40mm	100/1000	53,23	100
820.650	ø48-50mm	50/400	61,80	100

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla. En acero cincado. Con base roscada M6.



ACERO CINCADO - GRAPAS - SERIE NORMAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
820.710	ø10-11mm	200/1000	59,52	1000
820.712	ø12-13mm	200/1000	62,38	1000
820.714	ø14-15mm	200/1000	63,37	1000
820.716	ø16-17mm	100/1000	76,53	1000
820.720	ø19-20mm	100/1000	91,81	1000
820.722	ø21-22mm	100/1000	99,50	1000
820.725	ø25-26mm	100/1000	11,70	100

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla. En acero cincado.



ACERO CINCADO - GRAPAS - SERIE PESADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
820.710/P	ø10-11mm	100/1000	84,18	1000
820.712/P	ø12-13mm	100/1000	86,35	1000
820.714/P	ø14-15mm	100/1000	95,11	1000
820.716/P	ø16-17mm	100/1000	10,38	100
820.720/P	ø19-20mm	100/1000	10,82	100
820.722/P	ø21-22mm	100/1000	12,26	100
820.725/P	ø25-26mm	100/1000	16,19	100
820.732/P	ø31-32mm	100/1000	24,92	100
820.740/P	ø38-40mm	100/500	31,28	100
820.750/P	ø48-50mm	50/500	36,77	100

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla. En acero cincado.



ACERO CINCADO - GRAPAS DE TUBO DE DOS PIES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
820.810	ø10-11mm	100/1000	80,90	1000
820.813	ø12-13mm	100/1000	80,90	1000
820.816	ø16-17mm	100/1000	89,66	1000
820.819	ø19-20mm	100/1000	96,19	1000
820.822	ø21-22mm	100/1000	12,26	100
820.826	ø25-26mm	100/1000	13,34	100
820.828	ø28-29mm	100/1000	16,49	100
820.832	ø31-32mm	100/1000	17,60	100
820.838	ø38-40mm	100/1000	19,67	100
820.850	ø48-50mm	50/500	23,76	100

Cincado electrolítico, seguido de pasivación y coloración amarilla. En acero cincado.



Serie TUBE

Elementos de racor para tubos portacables



IP40 - RACÓR LINEAL PARA TUBOS RÍGIDOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 862.1016/G	ø16mm	100/1200	18,06	100
○ 862.1020/G	ø20mm	100/800	20,58	100
○ 862.1025/G	ø25mm	50/600	31,59	100
○ 862.1032/G	ø32mm	25/300	46,83	100
○ 862.1040/G	ø40mm	20/160	95,77	100
○ 862.1050/G	ø50mm	20/120	1,37	1



IP40 - RACOR LINEAL PARA TUBOS CORRUGADOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 862.1916	ø16mm	100/2000	14,87	100
■ 862.1920	ø20mm	100/1200	18,56	100
■ 862.1925	ø25mm	50/700	24,94	100
■ 862.1932	ø32mm	25/400	35,58	100
■ 862.1940	ø40mm	300/300	57,04	100
■ 862.1950	ø50mm	150/150	80,32	100



Serie SMART

Elementos de racor para tubos portacables con junta co-moldeada



CURVA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 866.216	ø16mm	10/200	2,03	1
○ 866.220	ø20mm	10/200	2,17	1
○ 866.225	ø25mm	10/160	2,69	1
○ 866.232	ø32mm	10/100	3,53	1
○ 866.240	ø40mm	5/50	5,65	1
○ 866.250	ø50mm	5/30	6,30	1

IP40 - CURVA INSPECCIONABLE EN DOS PIEZAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 860.1116/G	ø16mm	50/800	67,86	100
■ 860.1120/G	ø20mm	50/600	82,93	100
■ 860.1125/G	ø25mm	50/400	1,12	1
■ 860.1132/G	ø32mm	25/200	1,35	1



IP40 - MANGUITO EN T INSPECCIONABLE EN DOS PIEZAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 860.1216/G	ø16mm	50/800	79,45	100
■ 860.1220/G	ø20mm	50/400	94,36	100
■ 860.1225/G	ø25mm	25/300	1,22	1
■ 860.1232/G	ø32mm	20/160	1,43	1



IP40 - CURVA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 862.916/G	ø16mm	50/800	41,75	100
○ 862.920/G	ø20mm	50/400	57,66	100
○ 862.925/G	ø25mm	25/200	88,38	100
○ 862.932/G	ø32mm	25/150	1,74	1
○ 862.940/G	ø40mm	15/60	2,57	1
○ 862.950/G	ø50mm	10/40	4,08	1



MANGUITO PARA TUBO RÍGIDO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
866.316	ø16mm	10/250	1,04	1
866.320	ø20mm	10/200	1,10	1
866.325	ø25mm	10/160	1,32	1
866.332	ø32mm	10/100	1,70	1
866.340	ø40mm	5/50	3,06	1
866.350	ø50mm	5/30	3,37	1



RÁCORD DE UNIÓN TUBO RÍGIDO - CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
866.516	ø16mm M16X1,5	10/340	1,32	1
866.520	ø20mm M20X1,5	10/340	1,47	1
866.525	ø25mm M25X1,5	10/240	1,68	1
866.532	ø32mm M32X1,5	10/100	2,12	1
866.540	ø40mm M40X1,5	5/70	3,38	1
866.550	ø50mm M50X1,5	5/50	3,82	1



RÁCORD DE UNIÓN CAJA - TUBO CORRUGADO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
866.651	M16X1,5 ø10mm	10/600	1,32	1
866.653	M16X1,5 ø12mm	10/600	1,37	1
866.655	M20X1,5 ø16mm	10/400	1,46	1
866.657	M25X1,5 ø20mm	10/300	1,82	1
866.659	M32X1,5 ø25mm	10/220	2,21	1
866.661	M40X1,5 ø32mm	5/130	2,48	1
866.663	M50X1,5 ø40mm	5/170	4,32	1
866.665	M63X1,5 ø50mm	5/110	5,59	1

Suministrados con tuerca roscada y junta correspondiente.



RÁCORD DE UNIÓN TUBO RÍGIDO - TUBO CORRUGADO ESPIRAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
866.720	ø20mm ø16mm	10/240	0,90	1
866.725	ø25mm ø20mm	10/200	1,08	1
866.816	ø16mm ø16mm	10/240	1,21	1
866.820	ø20mm ø20mm	10/260	1,26	1
866.825	ø25mm ø25mm	10/200	1,34	1
866.832	ø32mm ø32mm	10/100	1,98	1
866.840	ø40mm ø40mm	5/60	3,37	1
866.850	ø50mm ø50mm	5/40	3,89	1



CURVA FLEXIBLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
866.2016	ø16mm	50/100	2,95	1
866.2020	ø20mm	50/70	3,10	1
866.2025	ø25mm	50/80	4,02	1
866.2032	ø32mm	25/50	4,91	1
866.2040	ø40mm	25/30	7,58	1
866.2050	ø50mm	15/15	11,14	1

La junta de estanqueidad interna garantiza el grado de protección aunque hayan dilataciones debido a variaciones térmicas.
De material termoplástico rígido, aislante, autoextinguible.



MANGUITO FLEXIBLE PARA CONEXIÓN TUBO RÍGIDO - CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
866.9016	ø16mm M20X1,5	50/100	2,74	1
866.9020	ø20mm M25X1,5	50/70	2,86	1
866.9025	ø25mm M32X1,5	50/80	3,23	1
866.9032	ø32mm M40X1,5	25/50	4,48	1
866.9040	ø40mm M50X1,5	25/30	6,79	1
866.9050	ø50mm M63X1,5	15/25	10,39	1

Suministrados con tuerca roscada y junta correspondiente.
La junta de estanqueidad interna garantiza el grado de protección aunque hayan dilataciones debido a variaciones térmicas.



Serie WADO - Minicanales

Elementos para canalizaciones eléctricas



MINICANALES CON FONDO ADHESIVO - TAPA CON BISAGRAS (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
876.1207AD	12x7mm 1 VÍA BLANCO	160/7840	2,60	1
876.1212AD	12x12mm 1 VÍA BLANCO	90/4410	3,73	1
876.1612AD	16x12mm 1 VÍA BLANCO	70/3430	4,17	1

Longitud de las barras 2m.
Tipo de instalación: mural o techo.
Desmontable sin herramienta.

INSTALACIÓN



MINICANALES - CON TAPA ESTÁNDAR (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
876.2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	80/3920	1,82 1
876.2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	50/2450	2,15 1
876.3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	60/1800	2,73 1
876.4010	40x10mm 2 VÍAS BLANCO	72/72	4,47 1
876.4015	40x15mm 2 VÍAS BLANCO	48/1440	4,60 1
876.4020	40x20mm 2 VÍAS BLANCO	36/1080	5,01 1
876.4021	40x20mm 1 VÍA BLANCO	36/1080	4,69 1
876.6020	60x20mm 3 VÍAS BLANCO	32/640	6,49 1

Longitud de las barras 2m.



MINICANALES - CON TAPA ENVOLVENTE (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
876.2015AV	20x15mm 1 VÍA BLANCO	50/2450	2,15 1
876.3015AV	30x15mm 1 VÍA BLANCO	60/1800	2,73 1
876.4015AV	40x15mm 2 VÍAS BLANCO	48/1440	4,60 1
876.4020AV	40x20mm 2 VÍAS BLANCO	36/1080	5,01 1
876.6020AV	60x20mm 3 VÍAS BLANCO	32/640	6,49 1

Longitud de las barras 2m.



ACCESORIOS - ÁNGULO PLANO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
876.AP2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	72,10 100
876.AP2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,03 1
876.AP3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,09 1
876.AP4010	40x10mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	1,12 1
876.AP4015	40x15mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	1,41 1
876.AP4020	40x20mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	2,11 1
876.AP6020	60x20mm 3 VÍAS BLANCO	30/30	2,53 1



ACCESORIOS - ANGULO INTERIOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
876.AI2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	72,10 100
876.AI2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,03 1
876.AI3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,09 1
876.AI4010	40x10mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	1,12 1
876.AI4015	40x15mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	1,41 1
876.AI4020	40x20mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	2,11 1
876.AI6020	60x20mm 3 VÍAS BLANCO	30/30	2,53 1



ACCESORIOS - ÁNGULO EXTERIOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
876.AE2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	72,10 100
876.AE2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,03 1
876.AE3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,09 1
876.AE4010	40x10mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	1,12 1
876.AE4015	40x15mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	1,41 1
876.AE4020	40x20mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	2,11 1
876.AE6020	60x20mm 3 VÍAS BLANCO	30/30	2,53 1



ACCESORIOS - ADAPTADOR FINAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
876.AT2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	2,20 1
876.AT2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	2,43 1
876.AT3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	2,64 1
876.AT4010	40x10mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	2,73 1
876.AT4015	40x15mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	2,84 1
876.AT4020	40x20mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	3,09 1
876.AT6020	60x20mm 3 VÍAS BLANCO	30/30	3,31 1



ACCESORIOS - ADAPTADOR LATERAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
876.AL2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	2,20 1
876.AL2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	2,43 1
876.AL3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	2,64 1
876.AL4010	40x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	2,73 1
876.AL4015	40x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	2,84 1
876.AL4020	40x20mm 1 VÍA BLANCO	30/30	3,09 1
876.AL6020	60x20mm 1 VÍA BLANCO	30/30	3,31 1



ACCESORIOS - RÁCOR EN "T"

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
876.GT2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	72,10 100
876.GT2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,03 1
876.GT3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,09 1
876.GT4010	40x10mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	1,12 1
876.GT4015	40x15mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	1,41 1
876.GT4020	40x20mm 2 VÍAS BLANCO	30/30	2,11 1
876.GT6020	60x20mm 3 VÍAS BLANCO	30/30	2,53 1



ACCESORIOS - RÁCOR LINEAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
876.GU2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	72,10	100
876.GU2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,03	1
876.GU3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,09	1
876.GU4010	40x10mm 2 VIAS BLANCO	30/30	1,12	1
876.GU4015	40x15mm 2 VIAS BLANCO	30/30	1,41	1
876.GU4020	40x20mm 2 VIAS BLANCO	30/30	1,62	1
876.GU6020	60x20mm 3 VIAS BLANCO	30/30	1,76	1



ACCESORIOS - TAPÓN FINAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
876.TT2010	20x10mm 1 VÍA BLANCO	30/30	72,10	100
876.TT2015	20x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,03	1
876.TT3015	30x15mm 1 VÍA BLANCO	30/30	1,09	1
876.TT4010	40x10mm 2 VIAS BLANCO	30/30	1,12	1
876.TT4015	40x15mm 2 VIAS BLANCO	30/30	1,41	1
876.TT4020	40x20mm 2 VIAS BLANCO	30/30	1,62	1
876.TT6020	60x20mm 3 VIAS BLANCO	30/30	1,76	1



CAJAS - CAJA TORRETA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
876.PA5530 ¹⁾	100x100x35mm BLANCO 55mm	10/10	5,69	1
876.PA6040 ²⁾	100x100x43mm BLANCO 60mm	10/10	5,94	1
876.PA6050 ²⁾	100x100x53mm BLANCO 60mm	10/10	6,59	1
876.PA8040 ³⁾	142x100x43mm BLANCO 83,5mm	10/10	6,39	1
876.PA8050 ³⁾	142x100x53mm BLANCO 83,5mm	10/10	7,42	1

Indicadas para el montaje en todos los minicanales Scame Serie WADO. Combinadas con el adaptador final correspondiente (AT) o el adaptador lateral (AL), facilitan las operaciones de instalación, optimizando el empalme con el minicanal para obtener una estética agradable y libre de imperfecciones.

¹⁾ Adecuado para los insertos de la Serie OTEO hecho por LEGRAND®.

²⁾ Formadas por una base y una tapa pretroquelada indicadas para contener portacomponentes de 60mm de interjeje.

³⁾ Formadas por una base y una tapa pretroquelada indicadas para contener portacomponentes de 83,5mm de interjeje.



CAJAS - CAJA DE DERIVACIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
876.SA70	67x67mm BLANCO	10/10	3,10	1

Compacta y de dimensiones reducidas, dotada de accesorio para la separación de los circuitos.

Ideal para derivar canaletas hasta la medida de 40x20mm, pero con las mismas características de las cajas PK60 y PK80.

Tornillo de acero clase 4,8 y galvanizado pasivado amarillo ≥ 5µ.



Serie WADO - Canaletas para el cableado

Elementos ranurados para canalizaciones eléctricas



PASO REDUCIDO - 4/6/4 (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
874.R0040	100x40mm 1 VÍA GRIS 30mm	24/24	10,33	1
874.R0060 ¹⁾	100x60mm 1 VÍA GRIS 50mm	20/20	11,98	1
874.R0080 ¹⁾	100x80mm 1 VÍA GRIS 68mm	16/16	16,14	1
874.R0240	120x40mm 1 VÍA GRIS 30mm	20/20	14,06	1
874.R0260 ¹⁾	120x60mm 1 VÍA GRIS 50mm	16/16	15,14	1
874.R0280 ¹⁾	120x80mm 1 VÍA GRIS 68mm	16/16	17,52	1
874.R2530 ¹⁾	25x30mm 1 VÍA GRIS 23,5mm	80/80	3,26	1
874.R2540 ¹⁾	25x40mm 1 VÍA GRIS 30mm	60/60	3,40	1
874.R2560 ¹⁾	25x60mm 1 VÍA GRIS 50mm	34/40	5,31	1
874.R2580 ¹⁾	25x80mm 1 VÍA GRIS 68mm	32/32	7,45	1
874.R4030	40x30mm 1 VÍA GRIS 23,5mm	38/38	5,50	1
874.R4040 ¹⁾	40x40mm 1 VÍA GRIS 30mm	40/40	4,75	1
874.R4060 ¹⁾	40x60mm 1 VÍA GRIS 50mm	36/36	6,63	1
874.R4080 ¹⁾	40x80mm 1 VÍA GRIS 68mm	24/24	8,61	1
874.R6040 ¹⁾	60x40mm 1 VÍA GRIS 30mm	24/24	6,93	1
874.R6060 ¹⁾	60x60mm 1 VÍA GRIS 50mm	24/24	8,47	1
874.R6080 ¹⁾	60x80mm 1 VÍA GRIS 68mm	24/24	10,84	1
874.R8040 ¹⁾	80x40mm 1 VÍA GRIS 30mm	32/24	8,05	1
874.R8060 ¹⁾	80x60mm 1 VÍA GRIS 50mm	24/24	10,27	1
874.R8080 ¹⁾	80x80mm 1 VÍA GRIS 68mm	24/24	12,71	1

¹⁾ Longitud de las barras 2m.



4. DOMÉSTICO



BASE CON SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 106.3010	2P 10A BLANCO	50/500	2,52	1
○ ■ 106.3010/N	2P 10A NEGRO	50/500	2,52	1
○ ■ 106.3011	2P+T 10A BLANCO	50/500	2,93	1
○ ■ 106.3011/N	2P+T 10A NEGRO	50/500	2,93	1
○ ■ 106.3013	2P+T 16A BIV. BLANCO	50/500	3,49	1
○ ■ 106.3013/N	2P+T 16A BIV. NEGRO	50/500	3,49	1

Embalaje individual.

Serie BLUELINE

Clavijas y bases domésticas móviles con pasacable externo



CLAVIJA AJUSTABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 106.3002	2P+T 10A BLANCO	50/500	1,96	1
○ ■ 106.3002/N	2P+T 10A NEGRO	50/500	1,96	1
○ ■ 106.3004	2P+T 16A BLANCO	50/500	2,24	1
○ ■ 106.3004/N	2P+T 16A NEGRO	50/500	2,24	1

Contacto con funda aislante.

La clavija puede volverse extraplana orientando los contactos en 90°.



CLAVIJA CON SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 106.3000	2P 10A BLANCO	50/500	1,74	1
○ ■ 106.3000/N	2P 10A NEGRO	50/500	1,74	1
○ ■ 106.3001	2P+T 10A BLANCO	50/500	1,88	1
○ ■ 106.3001/N	2P+T 10A NEGRO	50/500	1,88	1
○ ■ 106.3003	2P+T 16A BLANCO	50/500	2,15	1
○ ■ 106.3003/N	2P+T 16A NEGRO	50/500	2,15	1

Contacto con funda aislante.

Embalaje individual.



CLAVIJA EXTRAPLANA CON SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 116.68	2P+T 10A BLANCO	100/100	2,24	1
○ ■ 116.68/N	2P+T 10A NEGRO	100/100	2,24	1
○ ■ 116.70	2P+T 16A BLANCO	100/100	2,48	1
○ ■ 116.70/N	2P+T 16A NEGRO	100/100	2,48	1

Contacto con funda aislante.

Embalaje individual.



CLAVIJA CON SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 104.4000	2P 10A BLANCO	50/500	1,03	1
○ ■ 104.4000/N	2P 10A NEGRO	50/500	1,03	1
○ ■ 104.4001	2P+T 10A BLANCO	50/500	1,10	1
○ ■ 104.4001/N	2P+T 10A NEGRO	50/500	1,10	1
○ ■ 104.4003	2P+T 16A BLANCO	50/500	1,42	1
○ ■ 104.4003/N	2P+T 16A NEGRO	50/500	1,42	1

Contacto con funda aislante.

Embalaje individual.



CLAVIJA EXTRAPLANA CON SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 104.4068	2P+T 10A BLANCO	100/100	1,68	1
○ ■ 104.4068/N	2P+T 10A NEGRO	100/100	1,68	1
○ ■ 104.4070	2P+T 16A BLANCO	100/100	1,84	1
○ ■ 104.4070/N	2P+T 16A NEGRO	100/100	1,84	1

Contacto con funda aislante.

Embalaje individual.



BASE CON SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
104.4010 ¹⁾	2P 10A BLANCO	50/500	1,95 1
104.4010/N ¹⁾	2P 10A NEGRO	50/500	1,95 1
104.4010/N-SF	2P 10A NEGRO	50/50	1,90 1
104.4011 ¹⁾	2P+T 10A BLANCO	50/500	2,11 1
104.4011/N ¹⁾	2P+T 10A NEGRO	50/500	2,11 1
104.4013 ¹⁾	2P+T 16A BIV. BLANCO	50/500	2,75 1
104.4013/N ¹⁾	2P+T 16A BIV. NEGRO	50/500	2,75 1

¹⁾ Embalaje individual.

BASE MÓVIL CON SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
130.2083 ¹⁾	2P+T 16A GERMAN UNSHUTTER BLANCO	25/250	4,29 1
130.2083/N ¹⁾	2P+T 16A GERMAN UNSHUTTER NEGRO	25/250	4,29 1
130.2084	2P+T 16A P30 BLANCO	25/250	4,29 1
130.2084/N	2P+T 16A P30 NEGRO	25/250	4,29 1
130.2085	2P+T 16A PLURISTANDARD BLANCO	25/250	4,63 1
130.2085/N	2P+T 16A PLURISTANDARD NEGRO	25/250	4,63 1

¹⁾ Base sin obturadores, sujeta a las restricciones o prohibiciones regulatorias en Europa u otras regiones. Revisar la legislación nacional antes de su uso o instalación.

Serie UNEL

Clavijas y bases domésticas móviles con contactos de tierra laterales



Serie BS

Clavijas domésticas móviles estándar inglés



CLAVIJA MÓVIL CON SALIDA A 90°

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
130.83	2P+T 16A GERMAN BLANCO	50/500	4,66 1
130.83/N	2P+T 16A GERMAN NEGRO	50/500	4,66 1



CLAVIJA CON SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
110.3000 ¹⁾	2P+T 13A BLANCO	20/400	1,79 1
110.3000/N	2P+T 13A NEGRO	20/400	1,79 1
110.3010	2P+T 15A BLANCO	20/400	3,09 1

¹⁾ Con fusibles.

CLAVIJA MÓVIL CON SALIDA A 90° - SPACE SAVER

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
130.2064	2P+T 16A FRANCO/TEDESCA BLANCO	25/25	4,66 1
130.2064/N	2P+T 16A FRANCO/TEDESCA NEGRO	25/25	4,66 1



CLAVIJA MÓVIL CON SALIDA RECTA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
130.2063	2P+T 16A GERMAN BLANCO	50/500	2,49 1
130.2063/N	2P+T 16A GERMAN NEGRO	50/500	2,49 1



Serie QUICK

Clavijas y bases domésticas móviles con cuerpo de goma



CLAVIJA CON SALIDA RECTA

	codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○	110.3100	2P+T 16A CLAVIJA ESTÁND. FRANCÉS/ ALEMÁN NEGRO	10/150	2,71	1



BASE CON SALIDA RECTA

	codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○	110.3150	2P+T 16A BASE ESTÁNDAR FRANCÉS NEGRO	10/150	4,59	1
○	110.3160	2P+T 16A BASE ESTÁNDAR ALEMÁN NEGRO	10/150	4,59	1
○	110.3200	2P+T 16A NEGRO	12/12	36,49	1



ADAPTADORES SIMPLES - FRANCO-ALEMÁN

	codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○	146.361	2P+T-16A-[S31-FRANCO/GERMAN] BLANCO	50/50	4,24	1
○	146.361/N	2P+T-16A-[S31-FRANCO/GERMAN] NEGRO	50/50	4,24	1

Embalaje individual.



ADAPTADORES MÚLTIPLES - ADAPTADORES TRIPLES

	codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○	146.540 ¹⁾	2P+T-16A-[S30-ALEMAN] BLANCO	6/120	7,21	1
○	146.540/N ¹⁾	2P+T-16A-[S30-ALEMAN] NEGRO	6/120	7,21	1
○	146.550/3 ²⁾	2P+T-16A-[S17] BLANCO	25/250	3,93	1
○	146.550/3-N ²⁾	2P+T-16A-[S17] NEGRO	25/250	3,93	1
○	146.555/3 ²⁾	2P+T-10A-[S11] BLANCO	50/50	3,26	1
○	146.555/3-N ²⁾	2P+T-10A-[S11] NEGRO	50/50	3,26	1

Embalaje individual.

¹⁾ Base sin obturadores, sujeta a las restricciones o prohibiciones regulatorias en Europa u otras regiones. Revisar la legislación nacional antes de su uso o instalación.²⁾ Contacto con funda aislante.

ADAPTADORES MÚLTIPLES - ADAPTADORES TRIPLES MULTIESTÁNDAR

	codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○	146.557	2P+T-10A-[S11] BLANCO	25/25	4,71	1
○	146.557/N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	25/25	4,71	1
○	146.559	2P+T-16A-[S17] BLANCO	25/25	5,14	1
○	146.559/N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	25/25	5,14	1
○	146.570	2P+T-16A-[S17] BLANCO	25/25	5,14	1
○	146.570/N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	25/25	5,14	1
○	146.362	2P+T-16A-[S31-FRANCO/GERMAN] BLANCO	25/25	6,42	1
○	146.362/N	2P+T-16A-[S31-FRANCO/GERMAN] NEGRO	25/25	6,42	1

Contacto con funda aislante.
Embalaje individual.

ADAPTADORES MÚLTIPLES - ADAPTADORES TRIPLES MULTIESTÁNDAR (SPACE SAVER)

	codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○	146.560	2P+T-10A-[S11] BLANCO	25/25	4,71	1
○	146.560/N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	25/25	4,71	1
○	146.561	2P+T-16A-[S17] BLANCO	25/25	4,98	1
○	146.561/N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	25/25	4,98	1
○	146.562	2P+T-10A-[S11] BLANCO	25/250	3,79	1
○	146.562/N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	25/250	3,79	1
○	146.563	2P+T-16A-[S17] BLANCO	25/250	4,29	1
○	146.563/N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	25/250	4,29	1

Contacto con funda aislante.
Embalaje individual.

Serie BLUELINE

Adaptadores domésticos



ADAPTADORES SIMPLES - ENCHUFE ESTÁNDAR ITALIANO

	codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○	146.641	2P+T-10A-[S11] BLANCO	50/50	2,85	1
○	146.641/N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	50/50	2,85	1
○	146.651	2P+T-16A-[S17] BLANCO	50/50	3,26	1
○	146.651/N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	50/50	3,26	1

Contacto con funda aislante.
Embalaje individual.

ADAPTADORES SIMPLES - ENCHUFE ESTÁNDAR ITALIANO - SPACESAVER

	codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○	146.661	2P+T-10A-[S11] BLANCO	50/50	3,07	1
○	146.661/N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	50/50	3,07	1

Contacto con funda aislante.
Embalaje individual.



ADAPTADORES MÚLTIPLES - ADAPTADORES CUÁDRUPLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
146.530	2P+T-16A-[S17] BLANCO	25/250	6,79 1
146.530/N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	25/250	6,79 1

Contacto con funda aislante.



Serie SICURA

Bases múltiples domésticas con bases estándares europeas



SIN INTERRUPTOR LUMINOSO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
161.40501.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	12,20 1
161.40501.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	12,20 1
161.60501.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	19,69 1
161.60501.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	19,69 1

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.



SIN INTERRUPTOR LUMINOSO - SIN CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
161.40500.N	GRIS OSCURO	10/10	9,50 1
161.40500.R	RANDOM	10/10	9,50 1
161.60500.N	GRIS OSCURO	10/10	15,33 1
161.60500.R	RANDOM	10/10	15,33 1



CON INTERRUPTOR LUMINOSO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
161.40511.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	15,01 1
161.40511.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	15,01 1
161.60511.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	22,51 1
161.60511.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	22,51 1

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.
Con interruptor luminoso.



Serie TREND

Bases múltiples domésticas con bases laterales



SIN INTERRUPTOR LUMINOSO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
165.10401.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	9,02 1
165.10401.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	9,02 1
165.20401.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	14,87 1
165.20401.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	14,87 1
165.30401.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	18,05 1
165.30401.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	18,05 1

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.



CON INTERRUPTOR LUMINOSO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
165.20411.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	17,44 1
165.20411.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	17,44 1
165.30411.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	20,05 1
165.30411.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	20,05 1
165.40411.N	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	10/10	24,32 1
165.40411.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	24,32 1

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.



CON INTERRUPTOR LUMINOSO - TOMAS PARARRAYOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
-------------	-------------	---------	---------------

161.40521.R	2P+T-16A-[S17] RANDOM	10/10	24,82 1
-------------	-----------------------	-------	---------

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.
Con interruptor luminoso.
Pararrayos.



CON INTERRUPTOR LUMINOSO - SIN CABLE Y CAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
-------------	-------------	---------	---------------

161.40510.N	GRIS OSCURO	10/10	11,63 1
161.40510.R	RANDOM	10/10	11,63 1
161.60510.N	GRIS OSCURO	10/10	18,29 1
161.60510.R	RANDOM	10/10	18,29 1

Con interruptor luminoso.



Serie BLUELINE

Bases múltiples domésticas



SIN INTERRUPTOR LUMINOSO (CLAVIJA ITALIANA)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
-------------	-------------	---------	---------------

160.220/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	14,09 1
160.220/C-N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	10/10	14,09 1
160.219/C	2P+T-10A-[S11] BLANCO	10/10	14,77 1
160.219/C-N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	10/10	14,77 1
160.223/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	15,62 1
160.223/C-N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	10/10	15,62 1
160.224/C	2P+T-10A-[S11] BLANCO	10/10	16,56 1
160.224/C-N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	10/10	16,56 1
160.225/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	17,84 1
160.225/C-N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	10/10	17,84 1
160.231/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	23,72 1
160.231/C-N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	10/10	23,72 1

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.



SIN INTERRUPTOR LUMINOSO - SPACE SAVER

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
-------------	-------------	---------	---------------

160.260/C	2P+T-10A-[S11] BLANCO	6/48	17,71 1
160.260/C-N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	6/48	17,71 1
160.261/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	6/48	19,39 1
160.261/C-N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	6/48	19,39 1

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.



SIN INTERRUPTOR LUMINOSO - SIN CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
-------------	-------------	---------	---------------

160.220	BLANCO	10/100	7,13 1
160.220/N	NEGRO	10/100	7,13 1
160.223	BLANCO	10/100	8,54 1
160.223/N	NEGRO	10/100	8,54 1
160.225	BLANCO	10/120	10,18 1
160.225/N	NEGRO	10/120	10,18 1
160.231	BLANCO	10/40	17,56 1
160.231/N	NEGRO	10/40	17,56 1



SIN INTERRUPTOR LUMINOSO - SPACE SAVER - SIN CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
-------------	-------------	---------	---------------

160.260	BLANCO	10/100	10,15 1
160.260/N	NEGRO	10/100	10,15 1
160.261	BLANCO	10/100	10,27 1
160.261/N	NEGRO	10/100	10,27 1



CON INTERRUPTOR LUMINOSO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
-------------	-------------	---------	---------------

160.229/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	23,84 1
160.229/C-N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	10/10	23,84 1
160.230/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	28,29 1
160.230/C-N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	10/10	28,29 1
160.251/C	2P+T-10A-[S11] BLANCO	10/10	16,80 1
160.251/C-N	2P+T-10A-[S11] NEGRO	10/10	16,80 1
160.252/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	17,56 1
160.252/C-N	2P+T-16A-[S17] NEGRO	10/10	17,56 1

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.
Con interruptor luminoso.



CON INTERRUPTOR LUMINOSO - TOMA PARARRAYOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
-------------	-------------	---------	---------------

160.232/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	46,34 1
160.233/C	2P+T-16A-[S17] BLANCO	10/10	54,02 1

Con 1,5m cable H05VV-F (PVC) y clavija.
Con interruptor luminoso.
Pararrayos.



CON INTERRUPTOR LUMINOSO - SIN CABLE Y CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 160.229	BLANCO	10/100	15,61	1
○ ■ 160.229/N	NEGRO	10/100	15,61	1
○ ■ 160.230	BLANCO	10/40	22,22	1
○ ■ 160.230/N	NEGRO	10/40	22,22	1

Con interruptor luminoso.



TOMA MÚLTIPLE PARA ESCRITORIO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 160.5013 ¹⁾	2P+T-16A-[S17] BLANCO	6/24	23,86	1
○ ■ 160.5014 ¹⁾	2P+T-16A-[S17] GRIS OSCURO	6/24	23,86	1
■ 160.5015	2P+T-16A-[S17] BLANCO	3/24	37,10	1
■ 160.5016	2P+T-16A-[S17] NEGRO	3/24	37,10	1

Con 2m cable H05VV-F (PVC) 3x1mm² y clavija 16A 2P+T.¹⁾ Con interruptor luminoso.

Serie QUICK

Bases múltiples domésticas con cuerpo de goma



CON INTERRUPTOR LUMINOSO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 161.243/D	2P+T-16A-[S31-FRANCO/GERMAN] NEGRO	12/12	24,53	1



Serie SPYROS

Prolongaciones domésticas con cable extensible




CABLE EXTENSIBLE SIN CLAVIJA NI BASE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 168.0072B-03	3m 0,75mm ² BLANCO	10/10	8,50	1
○ ■ 168.0072N-03	3m 0,75mm ² NEGRO	10/10	8,50	1
○ ■ 168.0073B-03	3m 1mm ² BLANCO	10/10	10,56	1
○ ■ 168.0073B-05	5m 1mm ² BLANCO	10/10	16,05	1
○ ■ 168.0073N-03	3m 1mm ² NEGRO	10/10	10,56	1
○ ■ 168.0073N-05	5m 1mm ² NEGRO	10/10	16,05	1



CABLE EXTENSIBLE CON CLAVIJA Y BASE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz	
○ ■ 168.4272B-03	10A 3m 0,75mm ² BLANCO	10/10	11,58	1
○ ■ 168.4272N-03	10A 3m 0,75mm ² NEGRO	10/10	11,58	1



Serie TRIS

Enrollables domésticos



SERIE TRIS P40

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
710.4005	5m 4x2P+T-16A-[P40] 5m ø200mm	1/12	31,39	1
710.4010	10m 4x2P+T-16A-[P40] 10m ø215mm	1/6	42,65	1
710.4015	15m 4x2P+T-16A-[P40] 15m ø240mm	1/6	56,16	1

Enrollar totalmente el cable después del uso.
Con disyuntor térmico.
La potencia máxima prevista está indicada sobre cada artículo.



SERIE TRIS 150

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
709.2505	5m 2x2P+T-10A-[P11]	1/12	23,99	1

Enrollar totalmente el cable después del uso.
Con disyuntor térmico.
La potencia máxima prevista está indicada sobre cada artículo.




SERIE TRIS 230

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
709.4320	20m 4x2P+T-16A-[P30]	1/6	88,60	1
709.4620	20m 2x2P+T-16A-[P17/11]	1/6	71,24	1
709.4720	20m 1x2P+T-16A-[P30] 2x2P+T-16A-[P17/11]	1/6	72,86	1
709.4820	20m 4x2P+T-16A-[FRANCES]	1/6	89,00	1
709.4920 ¹⁾	20m 4x2P+T-16A-[ALEMAN] GERMAN UNSHUTTER	1/6	90,65	1

Enrollar totalmente el cable después del uso.
Con disyuntor térmico.
La potencia máxima prevista está indicada sobre cada artículo.

¹⁾ Base sin obturadores, sujeta a las restricciones o prohibiciones regulatorias en Europa u otras regiones. Revisar la legislación nacional antes de su uso o instalación.



Serie LUX - Portalámparas

Portalámparas



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - VELAS Y REVESTIMIENTOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.CP70A	E14 h65mm ANTIGUO	50/300	53,27	100
190.CP70B	E14 h65mm BLANCO	50/300	29,32	100
190.CP85A	E14 h85mm ANTIGUO	50/300	54,66	100
190.CP85B	E14 h85mm BLANCO	50/300	35,62	100
190.3570S ¹⁾	E14 h65mm SOPORTE Y TORNILL. DE FIJACIÓN	50/500	1,42	1
190.3570ES ¹⁾	E14 h65mm ROSCA ESTAMPADA M10x1mm	50/500	1,31	1
190.3585S ¹⁾	E14 h85mm SOPORTE Y TORNILL. DE FIJACIÓN	50/500	1,36	1
190.3585ES ¹⁾	E14 h85mm ROSCA ESTAMPADA M10x1mm	50/500	1,22	1

¹⁾ Escudra metálica.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - PORTALÁMPARAS PRE-CABLEADO - CUBIERTA EXTERIOR LISA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.6000PN	E27 NEGRO	20/200	2,96	1

Equipado con 15 cm de cable plano bipolar, escriba H03VVH2-F 2x0.75 mm² y el terminal bipolar.
Con gancho de plástico para la suspensión.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - PORTALÁMPARAS - CUBIERTA EXTERIOR LISA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.2000LN	E14 SOPORTE METÁLICO NEGRO	100/600	1,44	1
190.2000LNB	E14 SOPORTE METÁLICO BLANCO	100/600	1,64	1
190.2000LG	E14 ROSCA ESTAMPADA NEGRO	100/600	99,62	100
190.2000LGB	E14 ROSCA ESTAMPADA BLANCO	100/600	1,27	1
190.6000LN	E27 SOPORTE METÁLICO NEGRO	50/300	1,40	1
190.6000LNB	E27 SOPORTE METÁLICO BLANCO	50/300	1,54	1
190.6000LG	E27 ROSCA ESTAMPADA NEGRO	50/300	1,20	1
190.6000LGB	E27 ROSCA ESTAMPADA BLANCO	50/300	1,33	1

Cable: 2.5mm² (máx).
Entrada: M10 x 1.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - PORTALÁMPARAS - CUBIERTA EXTERIOR ROSCADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.2000FN	E14 SOPORTE METÁLICO NEGRO	100/600	1,60	1
190.2000FNB	E14 SOPORTE METÁLICO BLANCO	100/600	1,76	1
190.2000FG	E14 ROSCA ESTAMPADA NEGRO	100/600	1,33	1
190.2000FGB	E14 ROSCA ESTAMPADA BLANCO	100/600	1,50	1
190.6000FN	E27 SOPORTE METÁLICO NEGRO	50/300	1,95	1
190.6000FNB	E27 SOPORTE METÁLICO BLANCO	50/300	2,15	1
190.6000FG	E27 ROSCA ESTAMPADA NEGRO	50/300	1,73	1
190.6000FGB	E27 ROSCA ESTAMPADA BLANCO	50/300	1,95	1

Cable: 2.5mm² (máx).
Entrada: M10 x 1.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - PORTALÁMPARAS - CUBIERTA EXTERIOR PARCIALMENTE ROSCADA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.2000FCG	E14 ROSCA ESTAMPADA NEGRO	100/600	1,35	1
190.2000FCGB	E14 ROSCA ESTAMPADA BLANCO	100/600	1,53	1
190.2000FCN	E14 SOPORTE METÁLICO NEGRO	100/600	1,62	1
190.2000FCNB	E14 SOPORTE METÁLICO BLANCO	100/600	1,79	1
190.6000FCN	E27 SOPORTE METÁLICO NEGRO	50/300	2,03	1
190.6000FCNB	E27 SOPORTE METÁLICO BLANCO	50/300	2,23	1
190.6000FCG	E27 ROSCA ESTAMPADA NEGRO	50/300	1,81	1
190.6000FCGB	E27 ROSCA ESTAMPADA BLANCO	50/300	2,03	1

Cable: 2.5mm² (máx).
Entrada: M10 x 1.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - SUJETA-PANTALLA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.71	E27 ø48x8mm NEGRO	50/500	21,44	100
190.71B	E27 ø48x8mm BLANCO	50/500	33,61	100
190.73N	E27 ø58x13mm NEGRO	50/500	28,88	100
190.73B	E27 ø58x13mm BLANCO	50/500	46,87	100
190.31	E14 ø43x15mm NEGRO	50/500	16,81	100
190.31B	E14 ø43x15mm BLANCO	50/500	23,96	100
190.147B	E14 ø43x8,5mm BLANCO	50/500	21,70	100

Para portalámparas con cubierta exterior roscada.
Anillo fijación pantalla.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - PORTALÁMPARAS - ESPECIAL T210°C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.5778/311T	E27 T210°C CON STAFFA INTERIOR CON TORNILLO DE TIERRA BLANCO	20/200	1,79	1
190.5778/313T	E27 T210°C CON STAFFA EXTERIOR CON TORNILLO DE TIERRA BLANCO	20/200	1,82	1

Cable: 4mm² (máx).
Fijación con 2 tornillos.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - PORTALÁMPARAS EN METAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.8200 ^{1) 4)}	E27 T210°C SOPORTE METÁLICO ORO	50/300	5,24	1
190.8200T ^{1) 4)}	E27 T210°C SOPORTE METÁLICO Y TIERRA ORO	50/300	5,51	1
190.81 ^{2) 3)}	E27 T210°C ø58,5x15mm ORO	50/500	1,10	1

¹⁾Entrada: M10 x 1.

²⁾Para portalámparas con cubierta exterior roscada.

³⁾Anillo fijación pantalla.

⁴⁾Con tornillo de fijación.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - PORTALÁMPARAS - ESPECIAL T300°C

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.5740B1	E40 T300°C IN CERAMICA BLANCO	10/10	13,72	1

Sección cables 1,5-4mm².
Freno anti-destornillado.



PARA LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA - PORTALÁMPARA DE PARED

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
190.100	E27 MAX. 60W BLANCO	10/10	3,28	1

Aislamiento completo de clase e.
Fijación a la pared.
Ideal para instalación sobre superficies normalmente inflamables.



PARA LÁMPARAS HALÓGENAS - PARA HALÓGENAS DE BAJA TENSIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
191.5031	ø17X10,2mm BLANCO	100/1000	3,07	1

Enchufe: G4/GZ4/GX5,3/GY6,35.
Cable Teflón-Fep 150mm.
De esteatita.
Borne automático.



PARA LÁMPARAS HALÓGENAS - PARA HALÓGENAS LINEALES - CON ESTRIBO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
191.5122	HALOGENAS DE BAJA TENSION 140mm BLANCO	20/200	5,27	1

De esteatita.
Enchufe: R7s.
Cable Teflón-Fep 200mm.
Sagomate.
Estribo con agujero central y ranuras.



Serie LUX - Pendel

Accesorios para pendel



CAPUCHÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 190.363B	BLANCO	50/500	58,23	100
■ 190.363N	NEGRO	50/500	58,23	100
■ 190.376N	NEGRO	50/250	67,25	100
■ 190.376B	BLANCO	50/250	67,25	100



Serie LUX - Interruptores

Interruptores de paso



INTERRUPTORES DE PULSADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 195.115B	h12 BLANCO	100/1000	100,63	100

Borne automático.
NTR 1119/IMQ.
Cable: 1mm² (máx).
Con tuerca montada.



INTERRUPTORES DE TIRADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 195.200B	SQUADRETTA VERT. BLANCO	20/200	1,33	1

Fijación Ø 3,2mm.
Interruptor unipolar con cordoncillo y pomo blanco.



INTERRUPTORES DE CABLE CON CURSOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 195.450B	60x26x15mm BLANCO	20/200	1,73	1
○ ■ 195.450N	60x26x15mm NEGRO	20/200	1,73	1
○ ■ 195.450P	60x26x15mm PAJIZO	20/200	1,73	1

Aprobado ASEV.
Cierre con tornillos.
Interruptor de cable unipolar.
Terminal pasante para cable plano.
Cable: 0,75mm² (máx).
También para corriente inductiva.



INTERRUPTORES DE CABLE A PEDAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 195.565B	ø65mm BLANCO	20/160	4,73	1
○ ■ 195.565N	ø65mm NEGRO	20/160	4,73	1
○ ■ 195.565P	ø65mm PAJIZO	20/160	4,73	1

Cable: 0,75mm² (máx).
También para corriente inductiva.
Cierre a presión.
Interruptor unipolar de pedal.
Con terminal de neutro y terminal de tierra.



ESTÁNDAR TELEFÓNICO ITALIANO - DUPLICADOR DE LÍNEA - ADAPTADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.572	TERMOPLÁSTICO MARFIL	24/24	14,08	1



ESTÁNDAR PLUG - CONECTOR MACHO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.790	CLAVIJA 4/4 PORTÁTIL TRANSPARENTE	100/1000	23,82	100
■ 180.791	CLAVIJA 6/4 PORTÁTIL TRANSPARENTE	100/1000	23,82	100
■ 180.792	CLAVIJA 6/6 PORTÁTIL TRANSPARENTE	100/1000	34,02	100
■ 180.793	CLAVIJA 10/10 PORTÁTIL TRANSPARENTE	100/1000	95,20	100

Para el cableado utilizar las pinzas "cierra PLUG".



ESTÁNDAR PLUG - BASE FIJA TELEFÓNICA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.701	MURAL 1xCONECTOR 6/4 TERMOPLÁSTICO MARFIL	12/60	2,78	1
■ 180.702	MURAL 1xCONECTOR 6/6 TERMOPLÁSTICO BLANCO	12/60	2,88	1
■ 180.705	MURAL/EMPOTRABLE 1xCONECTOR 6/4 TERMOPLÁSTICO MARFIL	12/60	4,37	1
■ 180.706	MURAL/EMPOTRABLE 2xCONECTOR 6/4 TERMOPLÁSTICO MARFIL	12/60	5,22	1



ESTÁNDAR PLUG - ACOPLADOR MACHO-MACHO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.794	CLAVIJA 6/4 MARFIL	12/60	1,90	1
■ 180.795	CLAVIJA 6/6 MARFIL	12/60	2,12	1
■ 180.7951	CLAVIJA 8/8 MARFIL	60/60	2,55	1

Especialmente ideal para juntar dos cables con la clavija Plug.



ESTÁNDAR PLUG - MULTIPLICADOR CONECTOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.796	CLAVIJA 6/4 MARFIL	12/60	2,79	1
■ 180.799	CLAVIJA 6/4 TERMOPLÁSTICO MARFIL	12/60	4,18	1

Duplica la capacidad de conexión conectando dos aparatos (ejem. Teléfono + modem).



ESTÁNDAR PLUG - PINZAS CIERRA PLUG

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.7971	TERMOPLÁSTICO 4/4-6/6-8/8	10/10	60,59	1
■ 180.798	METAL 4/4-6/6-8/8	10/10	214,83	1

Aptas para el cableado de la clavija plug.



ESTÁNDAR PLUG - CABLES TELEFÓNICOS LINEALES MACHO-MACHO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.724	CLAVIJA 6/4 2m NEGRO	12/60	3,61	1
■ 180.725	CLAVIJA 6/4 2m MARFIL	12/60	3,61	1



ESTÁNDAR PLUG - CABLES TELEFÓNICOS EXTENSIBLES MACHO-MACHO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.741	CLAVIJA 4/4 2m NEGRO	12/60	3,53	1
■ 180.742	CLAVIJA 4/4 2m MARFIL	12/60	3,53	1
■ 180.743	CLAVIJA 4/4 4,8m NEGRO	12/60	4,90	1
■ 180.744	CLAVIJA 4/4 4,8m MARFIL	12/60	4,90	1

Plug con contactos dorados.



COMPONENTES PARA SISTEMAS DE TELEFONÍA - CAJAS Y TAPAS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 180.690	TERMOPLÁSTICO 83,5mm BLANCO	12/72	1,37	1
○ ■ 180.691	CIEGO TERMOPLÁSTICO 83,5mm BLANCO	12/72	83,78	100
○ ■ 180.692	TERMOPLÁSTICO 83,5mm BLANCO	12/72	83,78	100



COMPONENTES PARA SISTEMAS DE TELEFONÍA - CABLE TELEFÓNICO FLEXIBLE PLANO (1 METRO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
180.920	4P 100m TERMOPLÁSTICO MARFIL	100/800	52,59 100
180.921	4P 100m TERMOPLÁSTICO NEGRO	100/800	52,59 100
180.930	6P 100m TERMOPLÁSTICO MARFIL	100/1000	76,38 100
180.931	6P 100m TERMOPLÁSTICO NEGRO	100/1000	76,38 100
180.940	8P 100m TERMOPLÁSTICO NEGRO	100/1000	97,16 100

En bobinas de 100m.
Apto para conectores PLUG.
No blindada.



COMPONENTES PARA SISTEMAS DE TELEFONÍA - CONMUTADORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
180.572	TERMOPLÁSTICO MARFIL	24/24	14,08 1
180.573	TERMOPLÁSTICO MARFIL	24/24	11,53 1



Serie DATATEL-DATA

Componentes para sistemas de transmisión de datos



CLAVIJA MÓVIL MODULAR PARA CABLE FLEXIBLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
180.800	CARCASA TERMOPLÁSTICO GRIS	100/1000	51,29 100
180.810	CAT. 3 NO BLINDADA RJ45 TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE	100/1000	49,39 100
180.811	CAT. 5e UTP NO BLINDADA RJ45 TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE	100/1000	50,90 100
180.811P	CAT. 5e UTP NO BLINDADA RJ45 TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE	100/1000	52,97 100
180.812	CAT. 5e UTP NO BLINDADA + ELEMENTO RJ45 TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE	100/1000	1,74 1
180.813	CAT. 5e FTP BLINDADA RJ45 METAL GRIS	100/1000	2,12 1
180.814	CAT. 5e FTP BLINDADA + ELEMENTO RJ45 METAL GRIS	100/1000	2,43 1
180.815	CAT. 6 UTP NO BLINDADA RJ45 TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE	100/1000	1,04 1
180.815P	CAT. 6 UTP NO BLINDADA RJ45 TERMOPLÁSTICO TRANSPARENTE	100/1000	1,08 1



Serie DATATEL TV/SAT

Componentes para sistemas de televisión y satélite



PARA SEÑALES HASTA 2400 MHZ - CLAVIJAS Y TOMAS Ø9,5MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
180.5510	SPINA RECTA PORTÁTIL TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	50/50	3,45 1
180.5511	SPINA EN ÁNGULO DE 90° PORTÁTIL TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	50/50	5,69 1
180.5520	PRESA RECTA PORTÁTIL TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	50/50	3,69 1
180.5521	PRESA EN ÁNGULO DE 90° PORTÁTIL TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	50/50	5,84 1

Impedancia: 75Ω.
Para dispositivo con antena.
Para señales de hasta 2.400 Mhz.



PARA SEÑALES HASTA 2400 MHZ - CONECTOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
180.5640	CONECTORES DE TOMAS METAL	10/100	8,40 1
180.5641	CONECTORES DE CLAVIJAS METAL	10/100	3,97 1

Impedancia: 75Ω.
Para dispositivo con antena.
Para señales de hasta 2.400 Mhz.
Posibilidad de conectar el sistema antiguo con los nuevos sistemas CEI EN 50083.



PARA SEÑALES HASTA 2400 MHZ - CONECTORES TIPO F DE TORNILLO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
180.4521	TAPA INFERIOR METAL ø5,2mm	10/1600	42,54 100
180.4701	TAPA INFERIOR METAL ø7mm	10/1600	42,54 100

Impedancia: 75Ω.
Para dispositivo con antena.
Para señales de hasta 2.400 Mhz.



PARA SEÑALES HASTA 862 MHZ - CLAVIJAS TIPO "PIPA"

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.58/CEI	EN ÁNGULO DE 90° TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	200/2000	1,74	1

Salida a 90° para cable coaxial.



PARA SEÑALES HASTA 862 MHZ - JUNTACABLES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.60/CEI	SPINA/PRESA RECTA TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	200/2000	1,63	1
■ 180.60/CEI-S	SPINA MOBILE RECTA TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	200/2000	89,23	100
■ 180.60/CEI-P	PRESA MOBILE RECTA TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	200/2000	89,23	100

Coaxiales rectos.



PARA SEÑALES HASTA 862 MHZ - TOMAS MÚLTIPLES TV COAXIALES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.561 ¹⁾	1 CLAVIJA + 2 TOMAS TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	10/500	5,19	1
■ 180.563 ²⁾	1 TOMA + 2 CLAVIJAS TERMOPLÁSTICO BLANCO ø9,5mm	10/50	5,40	1

¹⁾ 2 salidas laterales inductivas.²⁾ 2 salidas laterales resistivas.

EXTENSIONES PARA TV (RECTA-ÁNGULO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.5902	2m TERMOPLÁSTICO BLANCO	15/15	2,61	1
■ 180.5902/N	2m TERMOPLÁSTICO NEGRO	15/15	2,61	1

Adaptador coaxial de clavija a clavija incluido.



EXTENSIONES PARA TV (RECTA-RECTA)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
■ 180.5912	2m TERMOPLÁSTICO BLANCO	15/15	2,68	1
■ 180.5913	3m TERMOPLÁSTICO BLANCO	10/10	3,76	1
■ 180.5915	5m TERMOPLÁSTICO BLANCO	7/7	5,23	1

Adaptador coaxial de clavija a clavija incluido.



Serie PROTECTA

Mecanismos murales estancos con la clavija insertada



MURALES - IP66 - DISPOSITIVOS DE CONTROL - 1 MÓDULO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.5011	INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX	12/12	13,06	1
○ ■ 137.5012	INTERRUPTOR UNIPOLAR 20AX	12/12	16,35	1
○ ■ 137.5111	INVERSOR 10AX	12/12	18,24	1
○ ■ 137.5112	INVERSOR 20AX	12/12	22,80	1
○ ■ 137.5211	CONMUTADOR 10AX	12/12	14,76	1
○ ■ 137.5212	CONMUTADOR 20AX	12/12	18,49	1
○ ■ 137.5311B	PULSADOR UNIPOLAR "BELL" "BELL" symbol 10A	12/12	13,41	1
○ ■ 137.5311P	PULSADOR UNIPOLAR "PRESS" Marked "PRESS" 10A	12/12	13,41	1
○ ■ 137.5462	INTERRUPTOR BIPOLAR 20A	12/12	18,98	1



MURALES - IP66 - DISPOSITIVOS DE CONTROL - 2 MÓDULOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.5021	INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX	12/12	16,74	1
○ ■ 137.5022	INTERRUPTOR UNIPOLAR 20AX	12/12	20,93	1
○ ■ 137.5221	CONMUTADOR 10AX	12/12	18,91	1
○ ■ 137.5222	CONMUTADOR 20AX	12/12	23,61	1
○ ■ 137.5321	PULSADOR 1 POLO 2 MÓDULOS 10A	12/12	16,96	1



MURALES - IP66 - SALIDA CABLE CON FUSIBLE E INTERRUPTOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.5410	SALIDA CABLE 13A	12/12	29,34	1



MURALES - IP66 - TOMA CORRIENTE MODULAR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ▲ 137.6403	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P11/P17 16A	12/12	14,50	1
○ ▲ 137.6404	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P30 16A	12/12	19,00	1
○ ▲ 137.6405	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P40 16A	12/12	19,00	1
○ ▲ 137.6407	BASE ESTÁNDAR ALEMÁN 16A	12/12	17,53	1
○ ▲ 137.6411	BASE ESTÁNDAR FRANCÉS 16A	12/12	20,32	1
○ ▲ 137.6417	BASE ESTÁNDAR SUIZO 10A	12/12	16,51	1
○ ▲ 137.6421	BASE ESTÁNDAR BRASILEÑA 10A	12/12	16,51	1
○ ▲ 137.6424	BASE ESTÁNDAR ARGENTINO 10A	12/12	16,66	1
○ ▲ 137.6426	BASE ESTÁNDAR ARGENTINO 20A	12/12	17,46	1
○ ▲ 137.6427	BASE ESTÁNDAR NUEVA ZELANDA 10A	12/12	16,66	1
○ ▲ 137.6481.60 ¹⁾	BASE RJ45	12/12	32,51	1

¹⁾ RJ45 - Cat.6.



MURALES - IP66 - TOMA CORRIENTE ESTÁNDAR BS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.6001	BASE ESTÁNDAR INGLESA 13A	12/12	21,08	1
○ ■ 137.6002	BASE ESTÁNDAR INGLESA DOBLE 13A	12/12	40,07	1
○ ■ 137.6003	BASE INGLESA + INT. BIPOLAR 13A	12/12	36,06	1
○ ■ 137.6022	BASE INGLESA CON INTERR. BIP. 13A	12/12	26,40	1
○ ■ 137.6042	BASE INGLESA DOBLE CON INT.BIP 13A	12/12	47,47	1
○ ■ 137.6043 ¹⁾	BASE INGLESA DOBLE CON INT.BIP 13A	12/12	94,92	1
○ ■ 137.6111	BASE INGLESA CON INTERR. UNIP. 15A	12/12	32,96	1

¹⁾ Protección RCD (pasiva) I_{dn}=30mA.



EMPOTRABLES - IP66 - DISPOSITIVOS DE CONTROL - 1 MÓDULO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.3011	INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX	12/12	10,88	1
○ ■ 137.3012	INTERRUPTOR UNIPOLAR 20AX	12/12	14,15	1
○ ■ 137.3111	INVERSOR 10AX	12/12	16,06	1
○ ■ 137.3112	INVERSOR 20AX	12/12	20,60	1
○ ■ 137.3211	CONMUTADOR 10AX	12/12	12,57	1
○ ■ 137.3212	CONMUTADOR 20AX	12/12	16,28	1
○ ■ 137.3311B	PULSADOR UNIPOLAR "BELL" "BELL" symbol 10A	12/12	11,22	1
○ ■ 137.3311P	PULSADOR UNIPOLAR "PRESS" Marked "PRESS" 10A	12/12	11,22	1
○ ■ 137.3462	INTERRUPTOR BIPOLAR 20A	12/12	16,80	1

Empotrar: caja no incluida.



EMPOTRABLES - IP66 - DISPOSITIVOS DE CONTROL - 2 MÓDULOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.3021	INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX	12/12	14,50	1
○ ■ 137.3022	INTERRUPTOR UNIPOLAR 20AX	12/12	18,68	1
○ ■ 137.3221	CONMUTADOR 10AX	12/12	16,66	1
○ ■ 137.3222	CONMUTADOR 20AX	12/12	21,44	1
○ ■ 137.3321	PULSADOR 1 POLO 2 MÓDULOS 10A	12/12	14,77	1

Empotrar: caja no incluida.



EMPOTRABLES - IP66 - SALIDA CABLE CON FUSIBLE E INTERRUPTOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.3410	SALIDA CABLE 13A	12/12	27,12	1

Empotrar: caja no incluida.



EMPOTRABLES - IP66 - TOMA CORRIENTE MODULAR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ▲ 137.4403	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P11/P17 16A	12/12	12,34	1
○ ▲ 137.4404	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P30 16A	12/12	16,81	1
○ ▲ 137.4405	BASE ESTÁNDAR ITALIANO P40 16A	12/12	16,81	1
○ ▲ 137.4407	BASE ESTÁNDAR ALEMÁN 16A	12/12	15,36	1
○ ▲ 137.4411	BASE ESTÁNDAR FRANCÉS 16A	12/12	18,13	1
○ ▲ 137.4417	BASE ESTÁNDAR SUIZO 10A	12/12	14,31	1
○ ▲ 137.4421	BASE ESTÁNDAR BRASILEÑA 10A	12/12	14,31	1
○ ▲ 137.4424	BASE ESTÁNDAR ARGENTINO 10A	12/12	14,48	1
○ ▲ 137.4426	BASE ESTÁNDAR ARGENTINO 20A	12/12	15,16	1
○ ▲ 137.4427	BASE ESTÁNDAR NUEVA ZELANDA 10A	12/12	14,48	1
○ ▲ 137.4481.60 ¹⁾	BASE RJ45	12/12	30,32	1
● 137.4581.60 ¹⁾	BASE RJ45	12/12	30,32	1

Empotrar: caja no incluida.

¹⁾ RJ45 - Cat.6.



EMPOTRABLES - IP66 - TOMA CORRIENTE STANDARD BS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.4001 ²⁾	BASE ESTÁNDAR INGLESA 13A	12/12	18,91	1
○ ■ 137.4002 ³⁾	BASE ESTÁNDAR INGLESA DOBLE 13A	12/12	35,64	1
○ ■ 137.4003 ³⁾	BASE INGLESA + INT. BIPOLAR 13A	12/12	31,64	1
○ ■ 137.4022 ²⁾	BASE INGLESA CON INTERR. BIP. 13A	12/12	23,54	1
○ ■ 137.4042 ²⁾	BASE INGLESA DOBLE CON INT.BIP 13A	12/12	41,94	1
○ ■ 137.4043 ^{1) 2)}	BASE INGLESA DOBLE CON INT.BIP 13A	12/12	90,40	1
○ ■ 137.4111 ²⁾	BASE INGLESA CON INTERR. UNIP. 15A	12/12	30,17	1

¹⁾ Protección RCD (pasiva) I_{dn}=30mA.

²⁾ Empotrar: caja no incluida.

³⁾ Empotrar: caja incluida.



EMPOTRABLES - IP66 - CAJA EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 137.121	CAJA EMPOTRABLE	12/12	3,55	1
○ ■ 137.122	CAJA EMPOTRABLE	12/12	6,40	1
○ ■ 137.123	CAJA EMPOTRABLE	12/12	4,40	1
○ ■ 137.124	CAJA EMPOTRABLE	12/12	7,93	1



EMPOTRABLES - IP66 - CAJA MURAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 137.101	CAJA MURAL	12/12	2,78	1
○ 137.102	CAJA MURAL	12/12	4,98	1
○ 137.103	CAJA MURAL	12/12	3,42	1
○ 137.104	CAJA MURAL	12/12	6,11	1



EMPOTRABLES - IP66 - CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 137.131	CAJA FIJACION SOBRE TORRETA	12/12	10,48	1
○ 137.141	CAJA FIJACIÓN A POSTE	12/12	7,06	1

Acepta dispositivos SCAME Serie EVOLUTION.
El paquete incluye el adaptador para el polo Ø 50mm.



EMPOTRABLES - IP66 - ADAPTADOR M95

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 137.125	ADAPTADORES	12/12	5,60	1

El grado de protección IP55 se obtiene con la tapa cerrada y con el artículo instalado en paredes lisas, sin huecos e impermeables (baldosas lisas, mármol).



EMPOTRABLES - IP66 - ADAPTADOR 70X87MM

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 137.151	TAPA PRETROQUELADA	12/12	4,70	1

Mecanizado para brida de fijación 70x87mm.



EMPOTRABLES - IP66 - CAJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 137.001	CUBIERTA VACÍA	12/12	10,91	1
○ 137.002	CUBIERTA VACÍA	12/12	10,91	1

Acepta dispositivos SCAME Serie EVOLUTION.



EMPOTRABLES - IP66 - ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 137.200	LED 220V	100/100	2,42	1
○ 137.201	BORNE DE TIERRA	100/100	1,48	1
○ 137.202	JUNTA DE TPE	100/100	1,68	1
○ 137.203	TAPÓN DE SELLADO	200/200	0,25	1



CAJA VACÍA SUPERFICIE - SIN CUBIERTA - IP40

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 136.4121	IP40 1 MÓD. 68x82x52mm	100/100	2,29	1
○ 136.4122	IP40 2 MÓD. 68x82x52mm	100/100	2,29	1
○ 136.4123	IP40 3 MÓD. 98x82x52mm	60/60	3,51	1
○ 136.4124	IP40 2+2 MÓD. 137x82x66mm	24/24	4,34	1
○ 136.4126	IP40 3+3 MÓD. 198x82x66mm	16/16	6,75	1

Acepta dispositivos SCAME Serie EVOLUTION.
Entrada de 3 cables: 3 entradas que pueden hundirse de 23 mm de diám. y una con pasacable PG16.



CAJA VACÍA SUPERFICIE - CON CUBIERTA - IP55

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 136.5121	IP55 1 MÓD. 68x82x66mm	80/80	4,98	1
○ 136.5122	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	80/80	4,98	1
○ 136.5123	IP55 3 MÓD. 98x82x66mm	60/60	7,51	1
○ 136.5124	IP55 2+2 MÓD. 137x82x66mm	24/24	9,86	1
○ 136.5126	IP55 3+3 MÓD. 198x82x66mm	16/16	12,61	1

Acepta dispositivos SCAME Serie EVOLUTION.
Entrada de 3 cables: 3 entradas que pueden hundirse de 23 mm de diám. y una con pasacable PG16.



CAJA MONTADA DE SUPERFICIE - IP40 - 3 MÓD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 136.4123-411	IP40 3 MÓD. 98x82x52mm	50/50	14,37	1
○ ■ 136.4123-413	IP40 3 MÓD. 98x82x52mm	50/50	14,88	1
○ ■ 136.4123-414	2M CON P11/17 + DEVIATORE IP40 3 MÓD. 98x82x52mm	1/50	13,00	1



CAJA MONTADA DE SUPERFICIE - IP55 - 1 MÓD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 136.5121-302	IP55 1 MÓD. 68x82x66mm	32/128	11,53	1
○ ■ 136.5121-303	IP55 1 MÓD. 68x82x66mm	32/128	8,40	1
○ ■ 136.5121-304	IP55 1 MÓD. 68x82x66mm	32/128	11,93	1
○ ■ 136.5121-323	IP55 1 MÓD. 68x82x66mm	32/128	8,42	1
○ ■ 136.5121-333	IP55 1 MÓD. 68x82x66mm	32/128	8,42	1
○ ■ 136.5121-417	IP55 1 MÓD. 68x82x66mm	32/128	10,38	1



CAJA MONTADA DE SUPERFICIE - IP55 - 2 MÓD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 136.5122-303	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	32/128	11,54	1
○ ■ 136.5122-323	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	32/128	11,62	1
○ ■ 136.5122-407	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	32/128	11,04	1
○ ■ 136.5122-411	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	32/128	12,75	1
○ ■ 136.5122-413	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	32/128	13,28	1
○ ■ 136.5122-414	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	32/128	15,74	1
○ ■ 136.5122-427	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	32/128	10,48	1
○ ■ 136.5122-429	IP55 2 MÓD. 68x82x66mm	32/128	15,74	1



CAJA MONTADA DE SUPERFICIE - IP55 - 3 MÓD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 136.5123-303	IP55 3 MÓD. 98x82x66mm	24/96	17,33	1
○ ■ 136.5123-323	IP55 3 MÓD. 98x82x66mm	24/96	17,46	1
○ ■ 136.5123-407	IP55 3 MÓD. 98x82x66mm	24/96	16,84	1
○ ■ 136.5123-411	IP55 3 MÓD. 98x82x66mm	24/96	18,58	1
○ ■ 136.5123-413	IP55 3 MÓD. 98x82x66mm	24/96	19,04	1
○ ■ 136.5123-414	IP55 3 MÓD. 98x82x66mm	24/96	21,51	1
○ ■ 136.5123-429	IP55 3 MÓD. 98x82x66mm	24/96	21,51	1



CAJA MONTADA DE SUPERFICIE - IP55 - 2+2 MÓD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 136.5124-303	IP55 2+2 MÓD. 137x82x66mm	24/24	22,92	1
○ ■ 136.5124-323	IP55 2+2 MÓD. 137x82x66mm	24/24	23,07	1
○ ■ 136.5124-407	IP55 2+2 MÓD. 137x82x66mm	24/24	21,88	1
○ ■ 136.5124-411	IP55 2+2 MÓD. 137x82x66mm	24/24	25,34	1
○ ■ 136.5124-413	IP55 2+2 MÓD. 137x82x66mm	24/24	26,35	1



CAJA MONTADA DE SUPERFICIE - IP55 - 3+3 MÓD

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 136.5126-303	IP55 3+3 MÓD. 198x82x66mm	16/16	32,10	1
○ ■ 136.5126-323	IP55 3+3 MÓD. 198x82x66mm	16/16	32,35	1
○ ■ 136.5126-407	IP55 3+3 MÓD. 198x82x66mm	16/16	31,12	1
○ ■ 136.5126-411	IP55 3+3 MÓD. 198x82x66mm	16/16	34,55	1
○ ■ 136.5126-413	IP55 3+3 MÓD. 198x82x66mm	16/16	35,56	1



MARCO VACÍO DE EMPOTRAR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 136.5023	IP55 3 MÓD. 120x98x28mm	85/85	8,21	1
○ ■ 136.5023.AT	IP55 3 MÓD. 120x98x28mm	85/85	8,62	1

El grado de protección IP55 pasa a ser IP20 cuando está abierta la tapa.

ADAPTER

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 136.0901	ADATTATORE BASIC IP40 1 MÓD.	100/100	23,88	100
○ ■ 136.0902	ADATTATORE BASIC IP40 2 MÓD.	100/100	29,40	100
○ ■ 136.0911	ADATTATORE BASIC IP55 1 MÓD.	100/100	23,88	100
○ ■ 136.0912	ADATTATORE BASIC IP55 2 MÓD.	100/100	29,40	100




ACCESORIOS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 654.0080 ^{1) 2)}	TAPÓN DE SELLADO (12 pz.) GRIS	10/100	1,79	1
○ ■ 654.0376 ²⁾	BORNE DE TIERRA	20/200	42,64	100
○ 136.001 ²⁾	KIT OREJAS DE FIXACIÓN MURAL	10/10	1,12	1
○ ■ 805.3334	PG16 LIGHT IP66 GRIS	10/50	71,49	100

¹⁾ Sólo para instalación mural para proporcionar el aislamiento total de acuerdo con la norma EN 60439-1.

²⁾ Sólo para versiones de superficie.



DISPOSITIVOS - PULSADORES Y PLACAS PARA PULSADORES - TAPA CIEGA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 101.6201.G	GRIS	100/800	68,79	100



DISPOSITIVOS - PULSADORES Y PLACAS PARA PULSADORES - SALIDA DE CABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6203.G	GRIS	100/100	1,45	1



DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS DE MANDO - INTERRUPTORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ▲ 101.6301K.G	UNIPOLAR CON LLAVE 2A GRIS CON CHIAVE	6/240	21,04	1
○ ■ 101.6302.G	BIPOLAR 16AX GRIS	12/480	4,69	1
○ ■ 101.6302.20G	BIPOLAR 20AX GRIS	12/480	6,18	1
○ 101.6303.G ¹⁾	UNIPOLAR 16AX GRIS SE PUEDE ILUMINAR	12/480	3,09	1
○ ▲ 101.6303.20G ¹⁾	UNIPOLAR 20AX GRIS SE PUEDE ILUMINAR	12/480	4,91	1
○ ■ 101.6304.G ²⁾	BIPOLAR 16AX GRIS CON NEÓN	12/480	5,97	1

¹⁾ Neón disponible como accesorio.²⁾ Lámpara de neón.

DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS DE MANDO - INVERSORES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 101.6311.G	16AX GRIS	12/480	5,60	1

Neón no disponible.



DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS DE MANDO - CONMUTADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 101.6323.G	UNIPOLAR 16AX GRIS	12/480	3,39	1

Neón disponible como accesorio.



DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS DE MANDO - PULSADORES (NO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.63312.G	UNIPOLAR	12/480	5,34	1
○ ■ 101.6331T.G	CON TIRADOR - UNIPOLAR 16A GRIS	6/240	10,76	1
○ ■ 101.6332.G	BIPOLAR 16A GRIS	12/480	4,84	1
○ 101.6333.G ¹⁾	UNIPOLAR 16A GRIS SE PUEDE ILUMINAR	12/480	3,12	1

¹⁾ Neón disponible como accesorio.

DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS DE MANDO - INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS (3KA) 1P+N

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6340.10G	1P+N 10A GRIS 3kA	12/480	46,94	1
○ ■ 101.6340.G	1P+N 16A GRIS 3kA	12/480	46,94	1



DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS DE MANDO - INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICO/DIFERENCIAL (3KA) 10MA 1P+N

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6341.10G	1P+N 10A GRIS 10mA	6/240	120,10	1
○ ■ 101.6341.G	1P+N 16A GRIS 10mA	6/240	120,10	1



DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS DE MANDO - PORTAFUSIBLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6345.G	GRIS FUSE 6,3X32mm	12/480	7,16	1

Fuse 6,3x32mm.



DISPOSITIVOS - TOMAS - TOMAS (ESTÁNDAR EUROPEO)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6401.G	ITALIAN P11 2P+T 10A GRIS	12/480	3,12	1
○ ■ 101.6403.G	P17/11 2P+T 16A GRIS	12/480	3,63	1
○ ■ 101.6403.R	P17/11 2P+T 16A ROJO	12/480	3,83	1
○ 101.6404.G	ITALIAN P30 2P+T 16A GRIS	6/240	6,56	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6404.R	ITALIAN P30 2P+T 16A ROJO	6/240	6,79	1
○ ■ 101.6405.G	ITALIAN P40 2P+T 16A GRIS	6/240	7,15	1
○ ■ 101.6405.R	ITALIAN P40 2P+T 16A ROJO	6/240	7,45	1
○ 101.6407.G	ALEMÁN CON SHUTTER 2P+T 16A GRIS SHUTTERED	6/240	5,69	1
○ ■ 101.6407.R	ALEMÁN CON SHUTTER 2P+T 16A ROJO SHUTTERED	6/240	5,89	1
○ 101.6411.G	FRANCÉS 2P+T 16A GRIS	6/240	7,39	1
○ 101.6413.G	INGLÉS BS1363 2P+T 13A GRIS	6/240	7,89	1
○ ■ 101.6414.G	INGLÉS BS546 2P+T 15A GRIS	6/240	10,30	1
○ 101.6417.G	SUIZA T13 2P+T 10A GRIS	12/480	5,02	1



DISPOSITIVOS - TOMAS - TOMAS (ESTÁNDAR INTERNACIONAL)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6424.G	ARGENTINO 2P+T 10A GRIS	6/240	5,13	1
○ ■ 101.6425.G	ARGENTINO 2P+T 10A GRIS	12/480	4,79	1
○ ■ 101.6426.G	ARGENTINO 2P+T 20A GRIS	6/240	5,83	1
○ ■ 101.6427.G	NUEVA ZELANDA 2P+T 10A GRIS	6/240	5,13	1
○ 101.6428.G	SUDAFRICANO 2P+T 16A GRIS	6/240	10,30	1
○ ■ 101.6429.G	INDIA 2P+T 6A 16A GRIS	6/240	10,30	1



DISPOSITIVOS - TOMAS - TOMAS TV

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6431.G ¹⁾	MACHO GRIS DIRECTO/DERIVADO	12/480	10,75	1
○ ■ 101.6431.01G ²⁾	MACHO GRIS TERMINADO 75 OHM	12/480	16,35	1
○ ■ 101.6431.10G ³⁾	MACHO GRIS PASANTE/ATENUADO 10dB	12/480	15,30	1
○ ■ 101.6433.G	GRIS DIRECTO/DERIVADO	12/480	10,13	1
○ ▲ 101.6434.G	GRIS	6/240	24,16	1

¹⁾ Directo.

²⁾ Terminal 75Ω.

³⁾ Atenuación 10dB.



DISPOSITIVOS - TOMAS - TOMAS PARA TELÉFONO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6461.64G	CLAVIJA 6/4 GRIS	12/480	10,82	1
○ ▲ 101.6462.64G	CLAVIJA 6/4 GRIS	12/480	22,36	1
○ ▲ 101.6464.G	ESPECIAL 2P GRIS SPECIALE SIRIA	12/480	5,02	1



DISPOSITIVOS - TOMAS - TOMAS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (RJ45 - CLAVIJA 8/8)

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6481.60G	CAT. 6 NO APANTALLADA (UTP) GRIS	6/240	12,84	1
○ ■ 101.6481.61G	CAT. 6 PANTALLADA (FTP) GRIS	6/240	19,05	1



DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS SEÑALADORES - ZUMBADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6501.G	GRIS	12/480	10,41	1



DISPOSITIVOS - DISPOSITIVOS SEÑALADORES - TIMBRE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6503.G	GRIS	12/480	14,12	1



DISPOSITIVOS - ELECTRÓNICA - REGULADORES DE LUZ RESISTIVO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ▲ 101.6801.05G	RESISTIVO GRIS INTERRUTTORE 500W	8/320	40,54	1
○ ▲ 101.6802.05G	RESISTIVO GRIS DEVIATORE 500W	8/320	43,99	1



DISPOSITIVOS - ELECTRÓNICA - REGULADORES DE LUZ INDUCTIVO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ▲ 101.6811.03G	INDUCTIVO GRIS INTERRUTTORE 300W	8/320	49,65	1
○ ▲ 101.6812.03G	INDUCTIVO GRIS DEVIATORE 300W	8/320	53,84	1



SOPORTES Y ACCESORIOS - LÁMPARAS NEON

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 101.6200	NEUTRA	100/100	1,52	1




SOPORTES Y ACCESORIOS - SOPORTES DIN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 654.0091	SOPORTE PARA GUÍA DIN 28,5mm 1 MÓD. GRIS 1 x EVOLUTION	12/120	1,39	1
○ 654.0092	SOPORTE PARA GUÍA DIN 53mm 2 MÓD. GRIS 2 x EVOLUTION	12/120	1,84	1



PLACA AISLANTE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 180.690	TERMOPLÁSTICO 83,5mm BLANCO	12/72	1,37	1
○ ■ 180.691	CIEGO TERMOPLÁSTICO 83,5mm BLANCO	12/72	83,78	100
○ ■ 180.692	TERMOPLÁSTICO 83,5mm BLANCO	12/72	83,78	100



5. E-MOBILITY



Serie BE-T

Wall box con marco metálico y punto de recarga frontal individual



LITE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 205.T113-BAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.944,72 1
○ 205.T113-BCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.106,36 1
○ 205.T113-BMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.997,92 1
○ 205.T113-BSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.997,92 1
○ 205.T113-BTN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.997,92 1
○ 205.T113-BWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.997,92 1
○ 205.T113-DAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.095,10 1
○ 205.T113-DCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.255,72 1
○ 205.T113-DMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.147,28 1
○ 205.T113-DSN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.147,28 1
○ 205.T113-DTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.147,28 1
○ 205.T113-DWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.147,28 1
○ 205.T113-SAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.065,44 1
○ 205.T113-SCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.227,07 1
○ 205.T113-SMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.118,63 1
○ 205.T113-SSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.118,63 1
○ 205.T113-STN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.118,63 1
○ 205.T113-SWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.118,63 1
○ 205.T113-UAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.292,54 1
○ 205.T113-UCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.455,20 1
○ 205.T113-UMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.346,76 1
○ 205.T113-USN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.346,76 1
○ 205.T113-UTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.346,76 1
○ 205.T113-UWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.346,76 1
○ 205.T119-BAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.700,23 1
○ 205.T119-BCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.862,88 1
○ 205.T119-BMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.754,45 1
○ 205.T119-BSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.754,45 1
○ 205.T119-BTN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.754,45 1
○ 205.T119-BWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.754,45 1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 205.T119-DAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.850,61 1
○ 205.T119-DCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.012,24 1
○ 205.T119-DMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.903,80 1
○ 205.T119-DSN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.903,80 1
○ 205.T119-DTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.903,80 1
○ 205.T119-DWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.903,80 1
○ 205.T119-SAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.819,92 1
○ 205.T119-SCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	1.981,55 1
○ 205.T119-SMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	1.873,11 1
○ 205.T119-SSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	1.873,11 1
○ 205.T119-STN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	1.873,11 1
○ 205.T119-SWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	1.873,11 1
○ 205.T119-UAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.048,05 1
○ 205.T119-UCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.209,68 1
○ 205.T119-UMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.101,24 1
○ 205.T119-USN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.101,24 1
○ 205.T119-UTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.101,24 1
○ 205.T119-UWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.101,24 1



BUSINESS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ 205.T33-BAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.270,04 1
○ 205.T33-BCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.431,67 1
○ 205.T33-BMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.323,23 1
○ 205.T33-BSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.323,23 1
○ 205.T33-BTN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.323,23 1
○ 205.T33-BWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.323,23 1
○ 205.T33-DAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.419,40 1
○ 205.T33-DCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.582,05 1
○ 205.T33-DMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.472,59 1
○ 205.T33-DSN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.472,59 1
○ 205.T33-DTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.472,59 1
○ 205.T33-DWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.472,59 1
○ 205.T33-SAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.389,73 1
○ 205.T33-SCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.552,39 1
○ 205.T33-SMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.443,95 1
○ 205.T33-SSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.443,95 1
○ 205.T33-STN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.443,95 1
○ 205.T33-SWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.443,95 1
○ 205.T33-UAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.618,88 1
○ 205.T33-UCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.779,49 1
○ 205.T33-UMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.671,05 1
○ 205.T33-USN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.671,05 1
○ 205.T33-UTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.671,05 1
○ 205.T33-UWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.671,05 1
○ 205.T37-BAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.027,59 1
○ 205.T37-BCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.189,22 1
○ 205.T37-BMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.080,78 1
○ 205.T37-BSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.080,78 1
○ 205.T37-BTN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.080,78 1
○ 205.T37-BWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.080,78 1
○ 205.T37-DAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.176,94 1
○ 205.T37-DCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.339,60 1
○ 205.T37-DMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.234,23 1
○ 205.T37-DSN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.234,23 1

Variantes estéticas



M gráfico METAL



W gráfico WOOD



S gráfico STONE



T gráfico TEXTILE



G bastidor GREEN



B bastidor BRONZE



N bastidor NICKEL



N bastidor NICKEL

Por ejemplo:
205.T119-BMG

Por ejemplo:
205.T119-BWB

Por ejemplo:
205.T119-BSN

Por ejemplo:
205.T119-BTN



Tipo 2S



Tipo 2

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
005.T37-DTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.234,23	1
005.T37-DWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.234,23	1
005.T37-SAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.147,28	1
005.T37-SCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.309,93	1
005.T37-SMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.204,57	1
005.T37-SSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.204,57	1
005.T37-STN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.204,57	1
005.T37-SWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.204,57	1
005.T37-UAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.376,43	1
005.T37-UCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.537,04	1
005.T37-UMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.428,60	1
005.T37-USN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.428,60	1
005.T37-UTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.428,60	1
005.T37-UWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.428,60	1



PRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
005.T52-BAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.595,35	1
005.T52-BCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.758,01	1
005.T52-BMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.648,55	1
005.T52-BSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.648,55	1
005.T52-BTN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.648,55	1
005.T52-BWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.648,55	1
005.T52-DAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.744,71	1
005.T52-DCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.907,37	1
005.T52-DMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.798,93	1
005.T52-DSN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.798,93	1
005.T52-DTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.798,93	1
005.T52-DWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.798,93	1
005.T52-SAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.715,04	1
005.T52-SCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.877,70	1
005.T52-SMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.769,26	1
005.T52-SSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.769,26	1
005.T52-STN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.769,26	1
005.T52-SWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.769,26	1
005.T52-UAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.944,19	1
005.T52-UCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.104,81	1
005.T52-UMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.996,37	1
005.T52-USN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.996,37	1
005.T52-UTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.996,37	1
005.T52-UWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.996,37	1
005.T62-BAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	3.023,99	1
005.T62-BCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	3.186,65	1
005.T62-BMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	3.078,21	1
005.T62-BSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	3.078,21	1
005.T62-BTN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	3.078,21	1
005.T62-BWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	3.078,21	1
005.T62-DAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	3.173,35	1
005.T62-DCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	3.336,00	1
005.T62-DMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	3.227,57	1
005.T62-DSN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	3.227,57	1
005.T62-DTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	3.227,57	1
005.T62-DWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	3.227,57	1
005.T62-SAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	3.144,70	1

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
005.T62-SCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	3.306,34	1
005.T62-SMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	3.197,90	1
005.T62-SSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	3.197,90	1
005.T62-STN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	3.197,90	1
005.T62-SWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	3.197,90	1
005.T62-UAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.371,81	1
005.T62-UCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.534,47	1
005.T62-UMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.426,03	1
005.T62-USN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.426,03	1
005.T62-UTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.426,03	1
005.T62-UWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.426,03	1
005.T74-BAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.352,90	1
005.T74-BCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.515,56	1
005.T74-BMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.407,12	1
005.T74-BSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.407,12	1
005.T74-BTN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.407,12	1
005.T74-BWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.407,12	1
005.T74-DAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.502,26	1
005.T74-DCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.664,92	1
005.T74-DMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.556,48	1
005.T74-DSN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.556,48	1
005.T74-DTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.556,48	1
005.T74-DWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.556,48	1
005.T74-SAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.472,59	1
005.T74-SCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.635,25	1
005.T74-SMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.526,81	1
005.T74-SSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.526,81	1
005.T74-STN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.526,81	1
005.T74-SWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.526,81	1
005.T74-UAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.701,74	1
005.T74-UCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.863,38	1
005.T74-UMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.753,92	1
005.T74-USN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.753,92	1
005.T74-UTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.753,92	1
005.T74-UWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	2.753,92	1
005.T85-BAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.781,54	1
005.T85-BCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.944,19	1
005.T85-BMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.835,76	1
005.T85-BSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.835,76	1
005.T85-BTN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.835,76	1
005.T85-BWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.835,76	1
005.T85-DAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.930,90	1
005.T85-DCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	3.093,55	1
005.T85-DMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.985,11	1
005.T85-DSN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.985,11	1
005.T85-DTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.985,11	1
005.T85-DWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.985,11	1
005.T85-SAB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.902,25	1
005.T85-SCB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	3.063,89	1
005.T85-SMG	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.955,45	1
005.T85-SSN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.955,45	1
005.T85-STN	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.955,45	1
005.T85-SWB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 7,5m	1/1	2.955,45	1
005.T85-UAB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.129,36	1
005.T85-UCB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.292,01	1
005.T85-UMG	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.183,58	1
005.T85-USN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.183,58	1
005.T85-UTN	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.183,58	1
005.T85-UWB	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 7,5m	1/1	3.183,58	1

Variantes estéticas

 **M** gráfico METAL

 **W** gráfico WOOD

 **S** gráfico STONE

 **T** gráfico TEXTILE

 **G** bastidor GREEN

 **B** bastidor BRONZE

 **N** bastidor NICKEL

 **N** bastidor NICKEL

Por ejemplo:
205.T119-BMG

Por ejemplo:
205.T119-BWB

Por ejemplo:
205.T119-BSN

Por ejemplo:
205.T119-BTN



Tipo 2S



Tipo 2



Serie BE-W[2.0]

Wall box en material termoplástico con punto de recarga frontal individual



LITE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
205.W113-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO	1/1	1.433,22	1
205.W113-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.508,93	1
205.W113-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO - CABLE 5m	1/1	1.490,51	1
205.W113-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.567,24	1
205.W119-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.183,61	1
205.W119-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.259,31	1
205.W119-D	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.331,95	1
205.W119-DC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.407,65	1
205.W119-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 5m	1/1	1.240,90	1
205.W119-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.317,62	1
205.W119-U	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 5m	1/1	1.431,18	1
205.W119-UC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.506,88	1




BUSINESS

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
205.W32-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO	1/1	1.717,62	1
205.W32-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.797,41	1
205.W32-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO - CABLE 5m	1/1	1.780,02	1
205.W32-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.859,81	1
205.W33-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO	1/1	1.757,51	1
205.W33-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.837,31	1
205.W33-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO - CABLE 5m	1/1	1.819,92	1
205.W33-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.900,73	1
205.W36-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.452,66	1
205.W36-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.534,50	1
205.W36-D	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.568,26	1
205.W36-DC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.649,08	1
205.W36-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 5m	1/1	1.515,06	1
205.W36-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.595,88	1
205.W36-U	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 5m	1/1	1.673,63	1
205.W36-UC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.754,45	1
205.W37-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.493,58	1
205.W37-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.574,40	1
205.W37-D	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.609,18	1
205.W37-DC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.688,97	1
205.W37-J	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V- 3,7kW	1/1	1.263,41	1
205.W37-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 5m	1/1	1.554,96	1
205.W37-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.636,80	1
205.W37-U	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 5m	1/1	1.713,53	1
205.W37-UC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.794,34	1



PRO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
205.W52-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO	1/1	2.082,83	1
205.W52-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.166,71	1
205.W52-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO - CABLE 5m	1/1	2.147,28	1
205.W52-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.231,16	1
205.W62-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO	1/1	2.512,49	1
205.W62-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.595,35	1
205.W62-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW RCBO - CABLE 5m	1/1	2.575,91	1
205.W62-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.659,80	1
205.W74-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.809,69	1
205.W74-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.892,55	1
205.W74-D	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	1.964,16	1
205.W74-DC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.047,02	1
205.W74-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 5m	1/1	1.873,11	1
205.W74-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	1.957,00	1
205.W74-U	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 5m	1/1	2.072,60	1
205.W74-UC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.155,46	1
205.W85-B	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.238,32	1
205.W85-BC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.321,19	1
205.W85-D	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.392,80	1
205.W85-DC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.476,68	1
205.W85-S	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW - CABLE 5m	1/1	2.302,77	1
205.W85-SC	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V- 7,4kW	1/1	2.385,64	1
205.W85-U	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW - CABLE 5m	1/1	2.501,24	1
205.W85-UC	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V- 22kW	1/1	2.585,12	1



Dual Wall Box



WD11 - 1 TOMA - 1P+N+T

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.WD11B-3A	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW	1/1	3.041,38	1



WD21 - 2 TOMAS - 1P+N+T

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.WD21B-3A3A	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW	1/1	4.807,08	1
○ ■ 204.WD21B-T2T2ME	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	6.124,70	1



WD23 - 2 TOMAS - 3P+N+T - 22KW

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.WD23B-T2T2MA	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	6.539,02	1
○ ■ 204.WD23B-T2T2ME	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	7.272,51	1



Poste de recarga BE



COLUMNAS SERIE BE-A

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 205.A33-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	6.573,80	1
○ ■ 205.A33-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	7.375,83	1
○ ■ 205.A33-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	7.632,60	1
○ ■ 205.A52-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	6.878,65	1
○ ■ 205.A52-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	7.680,68	1
○ ■ 205.A52-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	7.937,46	1
○ ■ 205.A59-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	7.598,84	1
○ ■ 205.A59-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	8.401,90	1
○ ■ 205.A59-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	8.658,67	1
○ ◆ 205.A60-B0	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	6.365,11	1
○ ◆ 205.A60-C0	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	6.720,09	1
○ ◆ 205.A60-D0	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	6.958,45	1
○ ■ 205.A62-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	7.590,66	1
○ ■ 205.A62-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	8.392,69	1
○ ■ 205.A62-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	8.649,47	1
○ ■ 205.A67-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	8.616,73	1
○ ■ 205.A67-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	9.418,76	1
○ ■ 205.A67-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	9.675,53	1



COLUMNAS SERIE BE-B

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 205.B33-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	6.738,50	1
○ ■ 205.B33-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	7.594,75	1
○ ■ 205.B33-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	7.797,31	1
○ ■ 205.B52-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	7.043,36	1
○ ■ 205.B52-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	7.899,61	1
○ ■ 205.B52-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	8.102,16	1
○ ■ 205.B59-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	7.763,55	1
○ ■ 205.B59-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	8.621,84	1
○ ■ 205.B59-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	8.822,35	1
○ ■ 205.B62-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	7.755,36	1
○ ■ 205.B62-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	8.611,61	1
○ ■ 205.B62-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	8.814,17	1
○ ■ 205.B67-BB	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	8.781,43	1
○ ■ 205.B67-CC	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	9.638,71	1
○ ■ 205.B67-DD	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	9.839,21	1



COLUMNAS SERIE BE-B - TETHERED

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 205.B33-SS	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	7.221,36	1
○ ■ 205.B33-UU	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	8.564,56	1
○ ■ 205.B52-SS	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	7.525,19	1
○ ■ 205.B52-UU	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	8.869,41	1
○ ■ 205.B59-SS	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	8.246,40	1
○ ■ 205.B59-TT	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	9.301,12	1
○ ■ 205.B59-UU	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	9.589,60	1
○ ■ 205.B62-SS	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	8.246,40	1
○ ■ 205.B62-UU	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	9.589,60	1
○ ■ 205.B67-SS	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	9.263,27	1
○ ■ 205.B67-TT	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	1/1	10.317,98	1
○ ■ 205.B67-UU	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	10.606,46	1



POSTE DE RECARGA EN CHAPA PINTADA - CA22 - 2 TOMA - 1P+N+T / 3P+N+T

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.CA22B-T23AMA	Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	7.195,78	1



POSTE DE RECARGA EN CHAPA PINTADA - CA23 - 2 TOMAS - 3P+N+T - 22KW

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.CA23B-T2T2M	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	7.070,98	1
○ ■ 204.CA23B-T2T2MA	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	7.385,04	1
○ ■ 204.CA23B-T2T2ME	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	8.118,53	1



POSTE DE RECARGA EN CHAPA PINTADA - CA41 - 4 TOMAS - 1P+N+T

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.CA41B-002A	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	9.182,45	1



POSTE DE RECARGA EN CHAPA PINTADA - CA42 - 4 TOMAS - 3P+N+T - 22KW

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.CA42B-001M	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	10.733,32	1
○ ■ 204.CA42B-001MA	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	11.429,98	1
○ ■ 204.CA42B-001ME	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW	1/1	12.263,72	1



POSTE DE RECARGA EN CHAPA PINTADA - CA21 - 2 TOMAS - 1P+N+T

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.CA21B-T2T2ME	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	7.141,56	1
○ ■ 204.CA21D-T2T2M	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	5.325,74	1
○ ■ 204.CA21D-T2T2ME	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	6.374,31	1
○ ■ 204.CA21B-T2T2MA	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW	1/1	6.407,05	1



Accesorios



SOPORTES

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
654.0661	PLACA CON TEJADILLO DE PROTEC. DOMINO M340 (8DIN) GRIS DOMINO IP66 M340	1/1	151,40	1
654.0662	PLACA CON TEJADILLO DE PROTEC. 4 OMNIA (16DIN) GRIS	1/1	161,74	1
208.AP11	SOPORTE	1/1	83,35	1
208.AP12	SOPORTE	1/1	209,92	1
208.AP13	SOPORTE CAJA INDIVIDUAL BRONCE BE-W	1/1	493,39	1
208.AP14	SOPORTE DOBLE CAJA BRONCE BE-W	1/1	595,39	1
208.AP15	SOPORTE DE FIJACIÓN DIRECTO BRONCE BE-W	1/1	198,46	1
208.AP16	MONTAJE SOPORTES DE APOYO GRIS BE-W	1/1	225,67	1
208.AP17	SOPORTE CAJA INDIVIDUAL BRONCE BE-W TETHERED	1/1	546,28	1
208.AP18	SOPORTE DOBLE CAJA BRONCE BE-W TETHERED	1/1	646,54	1
208.AP19	SOPORTE DE UNA CARA BRONCE LIGHT BE-W(2.0)/BE-T	1/1	723,26	1
208.AP19T	CUBIERTAS BRONCE PARA SOPORTE LIGHT ÚNICO	1/1	139,13	1
208.AP20	SOPORTE DE DOBLE CARA BRONCE LIGHT BE-W(2.0)/BE-T	1/1	774,41	1
208.AP20T	CUBIERTAS BRONCE PARA DOBLE LIGHT SOPORTE	1/1	160,20	1
208.AP22	PLACA DE FIJACIÓN GRIS WD	1/1	232,53	1
208.AP23	PLACA DE FIJACIÓN GRIS CA COLONNINA	1/1	98,11	1
208.AP24	FIJACIÓN PLACA MURAL BRONCE BE-W	1/1	376,46	1
208.AP25	PLACA DE MONTAJE DE COLUMNA GRIS BE-W WALL BOX	1/10	55,02	1
208.AP25L	PLACA DE MONTAJE DE COLUMNA GRIS BE-W WALL BOX	1/10	65,44	1
208.AP26	PLACA DE MONTAJE DE COLUMNA GRIS BE-W WALL BOX	1/10	62,95	1
208.AP36	COLUMNA CA PARES DE LOS PANELES DELANTERO	1/1	146,29	1
208.AP41	SOPORTE DE CABLE GRIS OSCURO	1/6	61,25	1
208.AP42	KIT FIJACIÓN TORRETA BRONCE SINGLE - DIRECT FIXING	1/1	1.068,01	1
208.AP43	KIT FIJACIÓN TORRETA BRONCE SINGLE - BRACKETS FIXING	1/1	1.095,63	1
208.AP44	KIT FIJACIÓN TORRETA BRONCE DOUBLE - DIRECT FIXING	1/1	1.546,78	1
208.AP45	KIT FIJACIÓN TORRETA BRONCE DOUBLE - BRACKETS FIXING	1/1	1.574,40	1
208.AP46	KIT FIJACIÓN TORRETA BRONCE SINGLE - DIRECT FIXING	1/1	1.121,21	1
208.AP47	KIT FIJACIÓN TORRETA BRONCE SINGLE - BRACKETS FIXING	1/1	1.148,83	1
208.AP48	KIT FIJACIÓN TORRETA BRONCE DOUBLE - DIRECT FIXING	1/1	1.599,97	1
208.AP49	KIT FIJACIÓN TORRETA BRONCE DOUBLE - BRACKETS FIXING	1/1	1.626,57	1



SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
208.AP31	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS ø60 1200x500mm	1/1	161,12	1
208.AP32	PLANTILLA 1000X1000MM LOGO EV	1/1	608,69	1
208.AP33	SPRAY VERDE 500ML	1/1	83,35	1
208.AP34	TABLERO DE SEÑALES 400X600MM EV PARKING	1/1	134,93	1
208.AP35	SOPORTE	1/1	87,34	1



COMPONENTES DEL SISTEMA - USUARIO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
208.AP52	CLAVIJA AÉREA TEST Tipo 2 3P+N+T 32A 400V-22kW DE 2P+T 16A 230V- 3,7kW	1/1	327,77	1
208.CARD	HF CARD	10/50	6,69	1
208.CARD-W	HF CARD BLANCO	10/50	6,69	1
208.TOKEN	TOKEN RFID	10/50	4,21	1
208.PROG2	PROGRAMADOR HF CARD NEGRO	1/1	208,18	1



COMPONENTES DEL SISTEMA - SERVER/ROUTER

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
208.ELV016	ELEVA 16 PDR	1/1	3.161,07	1
208.ELV050	ELEVA 50 PDR	1/1	7.586,57	1
208.ELV100	ELEVA 100 PDR	1/1	11.379,85	1
208.ELV016E	ELEVA 16 PDR + ENERGY EFFICIENCY	1/1	4.741,61	1
208.ELV050E	ELEVA 50 PDR + ENERGY EFFICIENCY	1/1	11.379,85	1
208.ELV100E	ELEVA 100 PDR + ENERGY EFFICIENCY	1/1	17.701,99	1
208.ELV016T	ELEVA 16 PDR + TARIFFS	1/1	4.741,61	1
208.ELV050T	ELEVA 50 PDR + TARIFFS	1/1	11.379,85	1
208.ELV100T	ELEVA 100 PDR + TARIFFS	1/1	17.701,99	1
208.ELV016ET	ELEVA 16 PDR + ENERGY EFF. +TARIFFS	1/1	6.322,14	1
208.ELV050ET	ELEVA 50 PDR + ENERGY EFF. +TARIFFS	1/1	15.173,14	1
208.ELV100ET	ELEVA 100 PDR + ENERGY EFF. +TARIFFS	1/1	24.024,13	1
208.ROUTER	ROUTER WIFI/4G	1/1	451,55	1
208.PM01	KIT MEDIDOR DE ENERGÍA EXTERNA 80A 1P+N 230V AC MONOFASE	1/1	157,03	1
208.PM02	KIT MEDIDOR DE ENERGÍA EXTERNA 80A 3P+N 400V AC TRIFASE	1/1	199,18	1
208.DLBSPD	KIT MEDIDOR DE ENERGÍA EXTERNA 6A 3P+N 230/400V AC TRIFASE	1/1	621,98	1



Wall box

Estaciones murales para recarga DC de vehículos eléctricos



SERIE BE-D

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 206.D91-E10	25kW CCS2 4,5m	1/1	19.387,90	1
○ 206.D91-E11	25kW CHAdemo 4,5m	1/1	20.652,32	1
○ 206.D91-E12	25kW CCS+CHAdemo 4,5m	1/1	22.759,70	1
■ 208.AP60	SOPORTE DE FIJACIÓN DIRECTO BE-D	1/1	6.238,25	1
■ 208.AP61	MONTAJE SOPORTES DE APOYO BE-D	1/1	6.300,66	1



E-BIKE

Estaciones de recarga para bicicleta eléctrica



SERIE BE-K

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ 205.KB30-K	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW BUSINESS 200x135x1202	1/1	3.147,77	1
○ 205.KB50-K	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW PRO 200x135x1202	1/1	3.581,52	1
○ 205.KD30-K	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW BUSINESS 200x135x1352	1/1	3.364,65	1
○ 205.KD50-K	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW PRO 200x135x1352	1/1	3.798,40	1
● 208.AP82	SOPORTE BRONCE BE-K	1/1	273,96	1
● 208.AP83	MONTAJE SOPORTES DE APOYO BE-K	1/1	89,56	1



SERIE UB[E-BIKE]

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
○ ■ 204.UB11B-EB	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW	1/1	1.454,71	1
○ ■ 204.UB11B-EBA	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW	1/1	1.743,19	1
○ ■ 204.UB21B-EB	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW	1/1	2.245,49	1
○ ■ 204.UB21B-EBA	DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW	1/1	2.556,48	1
○ ■ 204.UB41S-EB	P40 2P+T 16A 230V~ 3,7kW	1/1	732,47	1



TIPO 2 3P+N+E+2PILOTOS - BASE EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
200.23261BL	SENZA MICROSWITCH	12/120	90,63	1
200.23261BP	1 MICROSWITCH (ON) 3PIN	12/120	117,95	1
200.23261BS	2 MICROSWITCHES (ON/OFF)	12/120	113,76	1
200.23260CC	IP55 COMPACT PRESA T2S-T2C	12/120	32,48	1
200.23260CS	IP55 NEGRO PRESA T2	12/120	32,48	1
200.23260CR	IP55 NEGRO TAPA REDONDA PARA BASE T2	12/120	44,34	1
200.23260CRL	IP55 NEGRO TAPA LIGHT REDONDA BASE T2	12/120	113,35	1
200.23265	IP55 32A 3P+N+T 400V AC NEGRO	1/40	100,48	1
200.23266	IP55 32A 3P+N+T 400V AC NEGRO	1/24	100,48	1
200.23266S	IP55 32A 3P+N+T 400V AC NEGRO	1/24	104,04	1
200.23267	IP55 32A 3P+N+T 400V AC NEGRO +DRAIN	12/24	100,48	1
200.23267S	IP55 32A 3P+N+T 400V AC NEGRO +DRAIN	12/24	104,04	1
200.23268B	IP55 32A 3P+N+T 400V AC NEGRO	10/10	252,48	1
200.23268SB	IP55 32A 3P+N+T 400V AC NEGRO	10/10	255,95	1
200.23268SBL	IP55 32A 3P+N+T 400V AC NEGRO +LED	10/10	334,52	1



TIPO 3C 3P+N+E+2PILOTOS - CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
200.33233	IP44 32A 3P+N+T+2piloto 400V AC GRIS	10/40	61,86	1
200.33233C2	IP44 16A 3P+N+T+2piloto 400V AC GRIS CRIMP. 2,5mm²	10/40	65,74	1
200.33233C4	IP44 32A 3P+N+T+2piloto 400V AC GRIS CRIMP. 4mm²	10/40	65,74	1
200.33233C6	IP44 32A 3P+N+T+2piloto 400V AC GRIS CRIMP. 6mm²	10/40	65,74	1
200.332KITC2	CRIMP. 2,5mm²	10/100	32,54	1
200.332KITC4	CRIMP. 4mm²	10/100	32,54	1
200.332KITC6	CRIMP. 6mm²	10/100	32,54	1

TIPO 3C 3P+N+E+2PILOTOS - CLAVIJA - ERGO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
200.33234C2	IP44 16A 3P+N+T+2piloto 400V AC GRIS CRIMP. 2,5mm²	10/40	65,74	1
200.33234C4	IP44 32A 3P+N+T+2piloto 400V AC GRIS CRIMP. 4mm²	10/40	65,74	1
200.332KITC2	CRIMP. 2,5mm²	10/100	32,54	1
200.332KITC4	CRIMP. 4mm²	10/100	32,54	1



TIPO 3C 3P+N+E+2PILOTOS - BASES EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
200.33263	IP44 32A 3P+N+T+2piloto 400V AC GRIS 70x87mm	10/60	51,57	1



TIPO 3A 2P+E+PILOTO - ADAPTADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
200.01623	IP20 16A 2P+T 200-250V AC GRIS STANDARD IT	10/100	20,89	1
200.01624	IP20 16A 2P+T 200-250V AC GRIS STANDARD FR/DE	10/100	21,53	1



TIPO 3A 2P+E+PILOTO - CLAVIJA

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
200.01633	IP44 16A 2P+T 200-250V AC GRIS	10/100	19,77	1
200.01633A	IP44 16A 2P+T 200-250V AC GRIS 90° ANGULO	10/100	19,77	1
200.01634	IP44 16A 2P+T 200-250V AC NEGRO	10/100	19,77	1



TIPO 3A 2P+E+PILOTO - PROLONGADOR

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
200.01643	IP44 16A 2P+T 200-250V AC GRIS	10/100	19,77	1
200.01644	IP44 16A 2P+T 200-250V AC NEGRO	10/100	19,77	1



TIPO 3A 2P+E+PILOTO - BASES EMPOTRABLE

codigo art.	descripción	ped/emb	precio €	x pz
200.01663	IP44 16A 2P+T 200-250V AC GRIS	10/60	19,77	1



TIPO 3A 2P+E+PILOTO - BASE CONECTORA MURAL

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 200.01693	IP44 16A 2P+T 200-250V AC GRIS 70x87mm	10/100	19,77 1



TIPO UNEL USO DOMÉSTICO - BASE EMPOTRABLE - CON BLOQUEO

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 200.4007B	IP54 16A 2P+T 200-250V AC GRIS Interlocked	10/10	169,00 1
○ ■ 200.4007BG	IP54 16A 2P+T 200-250V AC GRIS Interlocked	10/10	169,00 1
○ ■ 570.2062-SW	2P+T 16A IP54 ALEMÁN CON SHUTTER	10/100	11,73 1
○ ■ 570.2091G-SW	2P+T 16A IP54 FRANCÉS	10/100	18,40 1
○ ■ 570.2091N-SW	2P+T 16A IP54 FRANCÉS	10/100	18,40 1
○ ■ 570.4062-SW	2P+T 16A IP54 ALEMÁN CON SHUTTER	10/100	12,19 1
○ ■ 570.4091-SW	2P+T 16A IP54 FRANCÉS	10/100	12,19 1
○ ■ 570.4091N-SW	2P+T 16A IP54 FRANCÉS	10/100	12,19 1



Cables de recarga

3,7 KW

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 201.CS0021-5	T2 20A 1P	1/5	294,93 1
○ ■ 201.CS2111-5	T2 20A 1P - T1 20A 1P	1/1	470,68 1
○ ■ 201.CS2111-8	T2 20A 1P - T1 20A 1P	1/1	531,96 1
○ ▲ 201.CS2121-4S	T2 20A 1P - T2 20A 1P	1/1	567,77 1
○ 201.CS2121-5	T2 20A 1P - T2 20A 1P	1/1	453,70 1
○ ■ 201.CS2121-8	T2 20A 1P - T2 20A 1P	1/1	521,73 1
○ ■ 201.CSA111-5	3A 16A 1P - T1 20A 1P	1/1	334,52 1
○ ■ 201.CSA121-5	3A 16A 1P - T2 20A 1P	1/1	334,52 1
○ ■ 201.CSA1A1-5	3A 16A 1P - 3A 16A 1P	1/1	112,33 1

7,4 KW

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 201.CS0023-5	T2 32A 1P	1/5	324,29 1
○ ■ 201.CS2313-5	T2 32A 1P - T1 32A 1P	1/1	493,39 1
○ ■ 201.CS2313-8	T2 32A 1P - T1 32A 1P	1/1	565,72 1
○ ▲ 201.CS2323-4S	T2 32A 1P - T2 32A 1P	1/1	582,09 1
○ 201.CS2323-5	T2 32A 1P - T2 32A 1P	1/1	465,06 1
○ ■ 201.CS2323-8	T2 32A 1P - T2 32A 1P	1/1	538,10 1

11 KW

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ▲ 201.CS2222-4S	T2 20A 3P - T2 20A 3P	1/1	588,23 1
○ ■ 201.CS2222-5	T2 20A 3P - T2 20A 3P	1/1	470,68 1
○ ■ 201.CS2222-8	T2 20A 3P - T2 20A 3P	1/1	531,96 1

22 KW

codigo art.	descripción	ped/emb	precio € x pz
○ ■ 201.CS0024-5	T2 32A 3P	1/5	368,69 1
○ ▲ 201.CS2424-4S	T2 32A 3P - T2 32A 3P	1/1	606,64 1
○ 201.CS2424-5	T2 32A 3P - T2 32A 3P	1/54	485,41 1
○ 201.CS2424-8	T2 32A 3P - T2 32A 3P	1/54	572,88 1
○ ■ 201.CSC424-5	3C 32A 3P - T2 32A 3P	1/1	519,68 1
○ ■ 201.CSC424-8	3C 32A 3P - T2 32A 3P	1/1	601,52 1

6. REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
101				
■ 101.6200	100/100	1,52	1	181
101.6201.G	100/800	68,79	100	180
■ 101.6203.G	100/100	1,45	1	180
▲ 101.6301K.G	6/240	21,04	1	180
■ 101.6302.20G	12/480	6,18	1	180
■ 101.6302.G	12/480	4,69	1	180
▲ 101.6303.20G	12/480	4,91	1	180
101.6303.G	12/480	3,09	1	180
■ 101.6304.G	12/480	5,97	1	180
101.6311.G	12/480	5,60	1	180
101.6323.G	12/480	3,39	1	180
■ 101.63312.G	12/480	5,34	1	180
■ 101.6331T.G	6/240	10,76	1	180
■ 101.6332.G	12/480	4,84	1	180
101.6333.G	12/480	3,12	1	180
■ 101.6340.10G	12/480	46,94	1	180
■ 101.6340.G	12/480	46,94	1	180
■ 101.6341.10G	6/240	120,10	1	180
■ 101.6341.G	6/240	120,10	1	180
■ 101.6345.G	12/480	7,16	1	180
■ 101.6401.G	12/480	3,12	1	180
■ 101.6403.G	12/480	3,63	1	180
■ 101.6403.R	12/480	3,83	1	180
101.6404.G	6/240	6,56	1	180
■ 101.6404.R	6/240	6,79	1	181
■ 101.6405.G	6/240	7,15	1	181
■ 101.6405.R	6/240	7,45	1	181
101.6407.G	6/240	5,69	1	181
■ 101.6407.R	6/240	5,89	1	181
101.6411.G	6/240	7,39	1	181
101.6413.G	6/240	7,89	1	181
■ 101.6414.G	6/240	10,30	1	181
101.6417.G	12/480	5,02	1	181
■ 101.6424.G	6/240	5,13	1	181
■ 101.6425.G	12/480	4,79	1	181
■ 101.6426.G	6/240	5,83	1	181
■ 101.6427.G	6/240	5,13	1	181
101.6428.G	6/240	10,30	1	181
■ 101.6429.G	6/240	10,30	1	181
■ 101.6431.01G	12/480	16,35	1	181
■ 101.6431.10G	12/480	15,30	1	181
■ 101.6431.G	12/480	10,75	1	181
■ 101.6433.G	12/480	10,13	1	181
▲ 101.6434.G	6/240	24,16	1	181
■ 101.6461.64G	12/480	10,82	1	181
▲ 101.6462.64G	12/480	22,36	1	181
▲ 101.6464.G	12/480	5,02	1	181
■ 101.6481.60G	6/240	12,84	1	181
■ 101.6481.61G	6/240	19,05	1	181
■ 101.6501.G	12/480	10,41	1	181
■ 101.6503.G	12/480	14,12	1	181
▲ 101.6801.05G	8/320	40,54	1	181
▲ 101.6802.05G	8/320	43,99	1	181
▲ 101.6811.03G	8/320	49,65	1	181
▲ 101.6812.03G	8/320	53,84	1	181

104				
■ 104.4000	50/500	1,03	1	165
■ 104.4000/N	50/500	1,03	1	165
■ 104.4001	50/500	1,10	1	165
■ 104.4001/N	50/500	1,10	1	165
■ 104.4003	50/500	1,42	1	165
■ 104.4003/N	50/500	1,42	1	165
■ 104.4010	50/500	1,95	1	166
■ 104.4010/N	50/500	1,95	1	166
■ 104.4010/N-SF	50/50	1,90	1	166
■ 104.4011	50/500	2,11	1	166
■ 104.4011/N	50/500	2,11	1	166
■ 104.4013	50/500	2,75	1	166
■ 104.4013/N	50/500	2,75	1	166

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 104.4068	100/100	1,68	1	165
■ 104.4068/N	100/100	1,68	1	165
■ 104.4070	100/100	1,84	1	165
■ 104.4070/N	100/100	1,84	1	165
106				
■ 106.3000	50/500	1,74	1	165
■ 106.3000/N	50/500	1,74	1	165
■ 106.3001	50/500	1,88	1	165
■ 106.3001/N	50/500	1,88	1	165
■ 106.3002	50/500	1,96	1	165
■ 106.3002/N	50/500	1,96	1	165
■ 106.3003	50/500	2,15	1	165
■ 106.3003/N	50/500	2,15	1	165
■ 106.3004	50/500	2,24	1	165
■ 106.3004/N	50/500	2,24	1	165
■ 106.3010	50/500	2,52	1	165
■ 106.3010/N	50/500	2,52	1	165
■ 106.3011	50/500	2,93	1	165
■ 106.3011/N	50/500	2,93	1	165
■ 106.3013	50/500	3,49	1	165
■ 106.3013/N	50/500	3,49	1	165

110				
■ 110.3000	20/400	1,79	1	166
◆ 110.3000/N	20/400	1,79	1	166
■ 110.3010	20/400	3,09	1	166
110.3100	10/150	2,71	1	32
110.3100	10/150	2,71	1	167
■ 110.3150	10/150	4,59	1	32
■ 110.3150	10/150	4,59	1	167
110.3160	10/150	4,59	1	32
110.3160	10/150	4,59	1	167
■ 110.3200	12/12	36,49	1	167

116				
■ 116.68	100/100	2,24	1	165
■ 116.68/N	100/100	2,24	1	165
■ 116.70	100/100	2,48	1	165
■ 116.70/N	100/100	2,48	1	165

130				
■ 130.2063	50/500	2,49	1	166
■ 130.2063/N	50/500	2,49	1	166
■ 130.2064	25/25	4,66	1	166
■ 130.2064/N	25/25	4,66	1	166
■ 130.2083	25/250	4,29	1	166
■ 130.2083/N	25/250	4,29	1	166
■ 130.2084	25/250	4,29	1	166
■ 130.2084/N	25/250	4,29	1	166
■ 130.2085	25/250	4,63	1	166
■ 130.2085/N	25/250	4,63	1	166
■ 130.83	50/500	4,66	1	166
■ 130.83/N	50/500	4,66	1	166

136				
136.001	10/10	1,12	1	179
■ 136.0901	100/100	23,88	100	179
■ 136.0902	100/100	29,40	100	179
■ 136.0911	100/100	23,88	100	179
■ 136.0912	100/100	29,40	100	179
136.4121	100/100	2,29	1	178
136.4122	100/100	2,29	1	178
136.4123	60/60	3,51	1	178
■ 136.4123-411	50/50	14,37	1	179
■ 136.4123-413	50/50	14,88	1	179
■ 136.4123-414	1/50	13,00	1	179
136.4124	24/24	4,34	1	178
136.4126	16/16	6,75	1	178
■ 136.5023	85/85	8,21	1	179
■ 136.5023.AT	85/85	8,62	1	179

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
136.5121	80/80	4,98	1	178
136.5121-302	32/128	11,53	1	179
■ 136.5121-303	32/128	8,40	1	179
■ 136.5121-304	32/128	11,93	1	179
■ 136.5121-323	32/128	8,42	1	179
■ 136.5121-333	32/128	8,42	1	179
■ 136.5121-417	32/128	10,38	1	179
136.5122	80/80	4,98	1	178
■ 136.5122-303	32/128	11,54	1	179
■ 136.5122-323	32/128	11,62	1	179
■ 136.5122-407	32/128	11,04	1	179
■ 136.5122-411	32/128	12,75	1	179
■ 136.5122-413	32/128	13,28	1	179
■ 136.5122-414	32/128	15,74	1	179
■ 136.5122-427	32/128	10,48	1	179
■ 136.5122-429	32/128	15,74	1	179
136.5123	60/60	7,51	1	178
■ 136.5123-303	24/96	17,33	1	179
■ 136.5123-323	24/96	17,46	1	179
■ 136.5123-407	24/96	16,84	1	179
■ 136.5123-411	24/96	18,58	1	179
■ 136.5123-413	24/96	19,04	1	179
■ 136.5123-414	24/96	21,51	1	179
■ 136.5123-429	24/96	21,51	1	179
136.5124	24/24	9,86	1	178
■ 136.5124-303	24/24	22,92	1	179
■ 136.5124-323	24/24	23,07	1	179
■ 136.5124-407	24/24	21,88	1	179
■ 136.5124-411	24/24	25,34	1	179
■ 136.5124-413	24/24	26,35	1	179
136.5126	16/16	12,61	1	178
■ 136.5126-303	16/16	32,10	1	179
■ 136.5126-323	16/16	32,35	1	179
■ 136.5126-407	16/16	31,12	1	179
■ 136.5126-411	16/16	34,55	1	179
■ 136.5126-413	16/16	35,56	1	179

137				
■ 137.001	12/12	10,91	1	178
■ 137.002	12/12	10,91	1	178
137.101	12/12	2,78	1	178
■ 137.102	12/12	4,98	1	178
■ 137.103	12/12	3,42	1	178
■ 137.104	12/12	6,11	1	178
■ 137.121	12/12	3,55	1	177
■ 137.122	12/12	6,40	1	177
■ 137.123	12/12	4,40	1	177
■ 137.124	12/12	7,93	1	177
■ 137.125	12/12	5,60	1	178
■ 137.131	12/12	10,48	1	178
■ 137.141	12/12	7,06	1	178
■ 137.151	12/12	4,70	1	178
■ 137.200	100/100	2,42	1	178
■ 137.201	100/100	1,48	1	178
■ 137.202	100/100	1,68	1	178
■ 137.203	200/200	0,25	1	178
■ 137.3011	12/12	10,88	1	177
■ 137.3012	12/12	14,15	1	177
■ 137.3021	12/12	14,50	1	177
■ 137.3022	12/12	18,68	1	177
■ 137.3111	12/12	16,06	1	177
■ 137.3112	12/12	20,60	1	177
■ 137.3211	12/12	12,57	1	177
■ 137.3212	12/12	16,28	1	177
■ 137.3221	12/12	16,66	1	177
■ 137.3222	12/12	21,44	1	177
■ 137.3311B	12/12	11,22	1	177
■ 137.3311P	12/12	11,22	1	177
■ 137.3321	12/12	14,77	1	177
■ 137.3410	12/12	27,12	1	177
■ 137.3462	12/12	16,80	1	177

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 137.4001	12/12	18,91	1	177
■ 137.4002	12/12	35,64	1	177
■ 137.4003	12/12	31,64	1	177
■ 137.4022	12/12	23,54	1	177
■ 137.4042	12/12	41,94	1	177
■ 137.4043	12/12	90,40	1	177
■ 137.4111	12/12	30,17	1	177
▲ 137.4403	12/12	12,34	1	177
▲ 137.4404	12/12	16,81	1	177
▲ 137.4405	12/12	16,81	1	177
▲ 137.4407	12/12	15,36	1	177
▲ 137.4411	12/12	18,13	1	177
▲ 137.4417	12/12	14,31	1	177
▲ 137.4421	12/12	14,31	1	177
▲ 137.4424	12/12	14,48	1	177
▲ 137.4426	12/12	15,16	1	177
▲ 137.4427	12/12	14,48	1	177
▲ 137.4481.60	12/12	30,32	1	177
● 137.4581.60	12/12	30,32	1	177
■ 137.5011	12/12	13,06	1	176
■ 137.5012	12/12	16,35	1	176
■ 137.5021	12/12	16,74	1	176
■ 137.5022	12/12	20,93	1	176
■ 137.5111	12/12	18,24	1	176
■ 137.5112	12/12	22,80	1	176
■ 137.5211	12/12	14,76	1	176
■ 137.5212	12/12	18,49	1	176
■ 137.5221	12/12	18,91	1	176
■ 137.5222	12/12	23,61	1	176
■ 137.5311B	12/12	13,41	1	176
■ 137.5311P	12/12	13,41	1	176
■ 137.5321	12/12	16,96	1	176
■ 137.5410	12/12	29,34	1	176
■ 137.5462	12/12	18,98	1	176
■ 137.6001	12/12	21,08	1	177
■ 137.6002	12/12	40,07	1	177
■ 137.6003	12/12	36,06	1	177
■ 137.6022	12/12	26,40	1	177
■ 137.6042	12/12	47,47	1	177
■ 137.6043	12/12	94,92	1	177
■ 137.6111	12/12	32,96	1	177
▲ 137.6403	12/12	14,50	1	177
▲ 137.6404	12/12	19,00	1	177
▲ 137.6405	12/12	19,00	1	177
▲ 137.6407	12/12	17,53	1	177
▲ 137.6411	12/12	20,32	1	177
▲ 137.6417	12/12	16,51	1	177
▲ 137.6421	12/12	16,51	1	177
▲ 137.6424	12/12	16,66	1	177
▲ 137.6426	12/12	17,46	1	177
▲ 137.6427	12/12	16,66	1	177
▲ 137.6481.60	12/12	32,51	1	177

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 146.560/N	25/25	4,71	1	167
■ 146.561	25/25	4,98	1	167
■ 146.561/N	25/25	4,98	1	167
■ 146.562	25/250	3,79	1	167
■ 146.562/N	25/250	3,79	1	167
■ 146.563	25/250	4,29	1	167
■ 146.563/N	25/250	4,29	1	167
■ 146.570	25/25	5,14	1	167
■ 146.570/N	25/25	5,14	1	167
■ 146.641	50/50	2,85	1	167
■ 146.641/N	50/50	2,85	1	167
■ 146.651	50/50	3,26	1	167
■ 146.651/N	50/50	3,26	1	167
■ 146.661	50/50	3,07	1	167
■ 146.661/N	50/50	3,07	1	167

160

■ 160.219/C	10/10	14,77	1	169
■ 160.219/C-N	10/10	14,77	1	169
■ 160.220	10/100	7,13	1	169
■ 160.220/C	10/10	14,09	1	169
■ 160.220/C-N	10/10	14,09	1	169
■ 160.220/N	10/100	7,13	1	169
■ 160.223	10/100	8,54	1	169
■ 160.223/C	10/10	15,62	1	169
■ 160.223/C-N	10/10	15,62	1	169
■ 160.223/N	10/100	8,54	1	169
■ 160.224/C	10/10	16,56	1	169
■ 160.224/C-N	10/10	16,56	1	169
■ 160.225	10/120	10,18	1	169
■ 160.225/C	10/10	17,84	1	169
■ 160.225/C-N	10/10	17,84	1	169
■ 160.225/N	10/120	10,18	1	169
■ 160.229	10/100	15,61	1	170
■ 160.229/C	10/10	23,84	1	169
■ 160.229/C-N	10/10	23,84	1	169
■ 160.229/N	10/100	15,61	1	170
■ 160.230	10/40	22,22	1	170
■ 160.230/C	10/10	28,29	1	169
■ 160.230/C-N	10/10	28,29	1	169
■ 160.230/N	10/40	22,22	1	170
■ 160.231	10/40	17,56	1	169
■ 160.231/C	10/10	23,72	1	169
■ 160.231/C-N	10/10	23,72	1	169
■ 160.231/N	10/40	17,56	1	169
■ 160.232/C	10/10	46,34	1	169
■ 160.233/C	10/10	54,02	1	169
■ 160.251/C	10/10	16,80	1	169
■ 160.251/C-N	10/10	16,80	1	169
■ 160.252/C	10/10	17,56	1	169
■ 160.252/C-N	10/10	17,56	1	169
■ 160.260	10/100	10,15	1	169
■ 160.260/C	6/48	17,71	1	169
■ 160.260/C-N	6/48	17,71	1	169
■ 160.260/N	10/100	10,15	1	169
■ 160.261	10/100	10,27	1	169
■ 160.261/C	6/48	19,39	1	169
■ 160.261/C-N	6/48	19,39	1	169
■ 160.261/N	10/100	10,27	1	169
■ 160.5013	6/24	23,86	1	170
■ 160.5014	6/24	23,86	1	170
■ 160.5015	3/24	37,10	1	170
■ 160.5016	3/24	37,10	1	170

161

■ 161.243/D	12/12	24,53	1	170
■ 161.40500.N	10/10	9,50	1	168
■ 161.40500.R	10/10	9,50	1	168
■ 161.40501.N	10/10	12,20	1	168
■ 161.40501.R	10/10	12,20	1	168
■ 161.40510.N	10/10	11,63	1	169

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 161.40510.R	10/10	11,63	1	169
■ 161.40511.N	10/10	15,01	1	168
■ 161.40511.R	10/10	15,01	1	168
■ 161.40521.R	10/10	24,82	1	169
■ 161.60500.N	10/10	15,33	1	168
■ 161.60500.R	10/10	15,33	1	168
■ 161.60501.N	10/10	19,69	1	168
■ 161.60501.R	10/10	19,69	1	168
■ 161.60510.N	10/10	18,29	1	169
■ 161.60510.R	10/10	18,29	1	169
■ 161.60511.N	10/10	22,51	1	168
■ 161.60511.R	10/10	22,51	1	168

165

■ 165.10401.N	10/10	9,02	1	168
■ 165.10401.R	10/10	9,02	1	168
■ 165.20401.N	10/10	14,87	1	168
■ 165.20401.R	10/10	14,87	1	168
■ 165.20411.N	10/10	17,44	1	168
■ 165.20411.R	10/10	17,44	1	168
■ 165.30401.N	10/10	18,05	1	168
■ 165.30401.R	10/10	18,05	1	168
■ 165.30411.N	10/10	20,05	1	168
■ 165.30411.R	10/10	20,05	1	168
■ 165.40411.N	10/10	24,32	1	168
■ 165.40411.R	10/10	24,32	1	168

168

■ 168.0072B-03	10/10	8,50	1	170
■ 168.0072N-03	10/10	8,50	1	170
■ 168.0073B-03	10/10	10,56	1	170
■ 168.0073B-05	10/10	16,05	1	170
■ 168.0073N-03	10/10	10,56	1	170
■ 168.0073N-05	10/10	16,05	1	170
■ 168.4272B-03	10/10	11,58	1	170
■ 168.4272N-03	10/10	11,58	1	170

180

■ 180.4521	10/1600	42,54	100	175
■ 180.4701	10/1600	42,54	100	175
■ 180.5510	50/50	3,45	1	175
■ 180.5511	50/50	5,69	1	175
■ 180.5520	50/50	3,69	1	175
■ 180.5521	50/50	5,84	1	175
■ 180.561	10/500	5,19	1	176
■ 180.563	10/50	5,40	1	176
■ 180.5640	10/100	8,40	1	175
■ 180.5641	10/100	3,97	1	175
■ 180.572	24/24	14,08	1	174
■ 180.572	24/24	14,08	1	175
■ 180.573	24/24	11,53	1	175
■ 180.58/CEI	200/2000	1,74	1	176
■ 180.5902	15/15	2,61	1	176
■ 180.5902/N	15/15	2,61	1	176
■ 180.5912	15/15	2,68	1	176
■ 180.5913	10/10	3,76	1	176
■ 180.5915	7/7	5,23	1	176
■ 180.60/CEI	200/2000	1,63	1	176
■ 180.60/CEI-P	200/2000	89,23	100	176
■ 180.60/CEI-S	200/2000	89,23	100	176
■ 180.690	12/72	1,37	1	174
■ 180.690	12/72	1,37	1	181
■ 180.691	12/72	83,78	100	174
■ 180.691	12/72	83,78	100	181
■ 180.692	12/72	83,78	100	104
■ 180.692	12/72	83,78	100	174
■ 180.692	12/72	83,78	100	181
■ 180.701	12/60	2,78	1	174
■ 180.702	12/60	2,88	1	174
■ 180.705	12/60	4,37	1	174
■ 180.706	12/60	5,22	1	174

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 180.724	12/60	3,61	1	174
■ 180.725	12/60	3,61	1	174
■ 180.741	12/60	3,53	1	174
■ 180.742	12/60	3,53	1	174
■ 180.743	12/60	4,90	1	174
■ 180.744	12/60	4,90	1	174
■ 180.790	100/1000	23,82	100	174
■ 180.791	100/1000	23,82	100	174
■ 180.792	100/1000	34,02	100	174
■ 180.793	100/1000	95,20	100	174
■ 180.794	12/60	1,90	1	174
■ 180.795	12/60	2,12	1	174
■ 180.7951	60/60	2,55	1	174
■ 180.796	12/60	2,79	1	174
■ 180.7971	10/10	60,59	1	174
■ 180.798	10/10	214,83	1	174
■ 180.799	12/60	4,18	1	174
■ 180.800	100/1000	51,29	100	175
■ 180.810	100/1000	49,39	100	175
■ 180.811	100/1000	50,90	100	175
■ 180.811P	100/1000	52,97	100	175
■ 180.812	100/1000	1,74	1	175
■ 180.813	100/1000	2,12	1	175
■ 180.814	100/1000	2,43	1	175
■ 180.815	100/1000	1,04	1	175
■ 180.815P	100/1000	1,08	1	175
■ 180.920	100/800	52,59	100	175
■ 180.921	100/800	52,59	100	175
■ 180.930	100/1000	76,38	100	175
■ 180.931	100/1000	76,38	100	175
■ 180.940	100/1000	97,16	100	175

190

■ 190.100	10/10	3,28	1	172
■ 190.147B	50/500	21,70	100	172
■ 190.2000FCG	100/600	1,35	1	172
■ 190.2000FCGB	100/600	1,53	1	172
■ 190.2000FCN	100/600	1,62	1	172
■ 190.2000FCNB	100/600	1,79	1	172
■ 190.2000FGB	100/600	1,33	1	172
■ 190.2000FG	100/600	1,50	1	172
■ 190.2000FN	100/600	1,60	1	172
■ 190.2000FNB	100/600	1,76	1	172
■ 190.2000LG	100/600	99,62	100	171
■ 190.2000LGB	100/600	1,27	1	171
■ 190.2000LN	100/600	1,44	1	171
■ 190.2000LNB	100/600	1,64	1	171
■ 190.31	50/500	16,81	100	172
■ 190.31B	50/500	23,96	100	172
■ 190.3570ES	50/500	1,31	1	171
■ 190.3570S	50/500	1,42	1	171
■ 190.3585ES	50/500	1,22	1	171
■ 190.3585S	50/500	1,36	1	171
■ 190.363B	50/500	58,23	100	173
■ 190.363N	50/500	58,23	100	173
■ 190.376B	50/250	67,25	100	173
■ 190.376N	50/250	67,25	100	173
■ 190.5740B1	10/10	13,72	1	172
■ 190.5778/311T	20/200	1,79	1	172
■ 190.5778/313T	20/200	1,82	1	172
■ 190.6000FCG	50/300	1,81	1	172
■ 190.6000FCGB	50/300	2,03	1	172
■ 190.6000FCN	50/300	2,03	1	172
■ 190.6000FCNB	50/300	2,23	1	172
■ 190.6000FG	50/300	1,73	1	172
■ 190.6000FGB	50/300	1,95	1	172
■ 190.6000FN	50/300	1,95	1	172
■ 190.6000FNB	50/300	2,15	1	172
■ 190.6000LG	50/300	1,20	1	171
■ 190.6000LGB	50/300	1,33	1	171
■ 190.6000LN	50/300	1,40	1	171

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 190.6000LNB	50/300	1,54	1	171
■ 190.6000PN	20/200	2,96	1	171
■ 190.71	50/500	21,44	100	172
■ 190.71B	50/500	33,61	100	172
■ 190.73B	50/500	46,87	100	172
■ 190.73N	50/500	28,88	100	172
■ 190.81	50/500	1,10	1	172
■ 190.8200	50/300	5,24	1	172
■ 190.8200T	50/300	5,51	1	172
■ 190.CP70A	50/300	53,27	100	171
■ 190.CP70B	50/300	29,32	100	171
■ 190.CP85A	50/300	54,66	100	171
■ 190.CP85B	50/300	35,62	100	171

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 201.CS0024-5	1/5	368,69	1	191
■ 201.CS2111-5	1/1	470,68	1	191
■ 201.CS2111-8	1/1	531,96	1	191
▲ 201.CS2121-4S	1/1	567,77	1	191
201.CS2121-5	1/1	453,70	1	191
■ 201.CS2121-8	1/1	521,73	1	191
▲ 201.CS2222-4S	1/1	588,23	1	191
■ 201.CS2222-5	1/1	470,68	1	191
■ 201.CS2222-8	1/1	531,96	1	191
■ 201.CS2313-5	1/1	493,39	1	191
■ 201.CS2313-8	1/1	565,72	1	191
▲ 201.CS2323-4S	1/1	582,09	1	191
201.CS2323-5	1/1	465,06	1	191
■ 201.CS2323-8	1/1	538,10	1	191
▲ 201.CS2424-4S	1/1	606,64	1	191
201.CS2424-5	1/54	485,41	1	191
201.CS2424-8	1/54	572,88	1	191
■ 201.CSA111-5	1/1	334,52	1	191
■ 201.CSA121-5	1/1	334,52	1	191
■ 201.CSA1A1-5	1/1	112,33	1	191
■ 201.CSC424-5	1/1	519,68	1	191
■ 201.CSC424-8	1/1	601,52	1	191

204

■ 204.CA21B-T2T2MA	1/1	6.407,05	1	187
■ 204.CA21B-T2T2ME	1/1	7.141,56	1	187
■ 204.CA21D-T2T2M	1/1	5.325,74	1	187
■ 204.CA21D-T2T2ME	1/1	6.374,31	1	187
■ 204.CA22B-T23AMA	1/1	7.195,78	1	187
■ 204.CA23B-T2T2M	1/1	7.070,98	1	187
■ 204.CA23B-T2T2MA	1/1	7.385,04	1	187
■ 204.CA23B-T2T2ME	1/1	8.118,53	1	187
■ 204.CA41B-002A	1/1	9.182,45	1	187
■ 204.CA42B-001M	1/1	10.733,32	1	187
■ 204.CA42B-001MA	1/1	11.429,98	1	187
■ 204.CA42B-001ME	1/1	12.263,72	1	187
■ 204.UB11B-EB	1/1	1.454,71	1	189
■ 204.UB11B-EBA	1/1	1.743,19	1	189
■ 204.UB21B-EB	1/1	2.245,49	1	189
■ 204.UB21B-EBA	1/1	2.556,48	1	189
■ 204.UB41S-EB	1/1	732,47	1	189
■ 204.WD11B-3A	1/1	3.041,38	1	186
■ 204.WD21B-3A3A	1/1	4.807,08	1	186
■ 204.WD21B-T2T2ME	1/1	6.124,70	1	186
■ 204.WD23B-T2T2MA	1/1	6.539,02	1	186
■ 204.WD23B-T2T2ME	1/1	7.272,51	1	186

205

■ 205.A33-BB	1/1	6.573,80	1	186
■ 205.A33-CC	1/1	7.375,83	1	186
■ 205.A33-DD	1/1	7.632,60	1	186
■ 205.A52-BB	1/1	6.878,65	1	186
■ 205.A52-CC	1/1	7.680,68	1	186
■ 205.A52-DD	1/1	7.937,46	1	186
■ 205.A59-BB	1/1	7.598,84	1	186
■ 205.A59-CC	1/1	8.401,90	1	186
■ 205.A59-DD	1/1	8.658,67	1	186
◆ 205.A60-B0	1/1	6.365,11	1	186
◆ 205.A60-C0	1/1	7.220,09	1	186
◆ 205.A60-D0	1/1	6.958,45	1	186
■ 205.A62-BB	1/1	7.590,66	1	186
■ 205.A62-CC	1/1	8.392,69	1	186
■ 205.A62-DD	1/1	8.649,47	1	186
■ 205.A67-BB	1/1	8.616,73	1	186
■ 205.A67-CC	1/1	9.418,76	1	186
■ 205.A67-DD	1/1	9.675,53	1	186
■ 205.B33-BB	1/1	6.738,50	1	186
■ 205.B33-CC	1/1	7.594,75	1	186
■ 205.B33-DD	1/1	7.797,31	1	186
■ 205.B33-SS	1/1	7.221,36	1	187
■ 205.B33-UU	1/1	8.564,56	1	187

■ 205.B52-BB	1/1	7.043,36	1	186
■ 205.B52-CC	1/1	7.899,61	1	186
■ 205.B52-DD	1/1	8.102,16	1	186
■ 205.B52-SS	1/1	7.525,19	1	187
■ 205.B52-UU	1/1	8.869,41	1	187
■ 205.B59-BB	1/1	7.763,55	1	186
■ 205.B59-CC	1/1	8.621,84	1	186
■ 205.B59-DD	1/1	8.822,35	1	186
■ 205.B59-SS	1/1	8.246,40	1	187
■ 205.B59-TT	1/1	9.301,12	1	187
■ 205.B59-UU	1/1	9.589,60	1	187
■ 205.B62-BB	1/1	7.755,36	1	186
■ 205.B62-CC	1/1	8.611,61	1	186
■ 205.B62-DD	1/1	8.814,17	1	186
■ 205.B62-SS	1/1	8.246,40	1	187
■ 205.B62-UU	1/1	9.589,60	1	187
■ 205.B67-BB	1/1	8.781,43	1	186
■ 205.B67-CC	1/1	9.638,71	1	186
■ 205.B67-DD	1/1	9.839,21	1	186
■ 205.B67-SS	1/1	9.263,27	1	187
■ 205.B67-TT	1/1	10.317,98	1	187
■ 205.B67-UU	1/1	10.606,46	1	187
● 205.KB30-K	1/1	3.147,77	1	189
● 205.KB50-K	1/1	3.581,52	1	189
● 205.KD30-K	1/1	3.364,65	1	189
● 205.KD50-K	1/1	3.798,40	1	189
● 205.T113-BAB	1/1	1.944,72	1	183
● 205.T113-BCB	1/1	2.106,36	1	183
● 205.T113-BMG	1/1	1.997,92	1	183
● 205.T113-BSN	1/1	1.997,92	1	183
● 205.T113-BTN	1/1	1.997,92	1	183
● 205.T113-BWB	1/1	1.997,92	1	183
● 205.T113-DAB	1/1	2.095,10	1	183
● 205.T113-DCB	1/1	2.255,72	1	183
● 205.T113-DMG	1/1	2.147,28	1	183
● 205.T113-DSN	1/1	2.147,28	1	183
● 205.T113-DTN	1/1	2.147,28	1	183
● 205.T113-DWB	1/1	2.147,28	1	183
● 205.T113-SAB	1/1	2.065,44	1	183
● 205.T113-SCB	1/1	2.227,07	1	183
● 205.T113-SMG	1/1	2.118,63	1	183
● 205.T113-SSN	1/1	2.118,63	1	183
● 205.T113-STN	1/1	2.118,63	1	183
● 205.T113-SWB	1/1	2.118,63	1	183
● 205.T113-UAB	1/1	2.292,54	1	183
● 205.T113-UCB	1/1	2.455,20	1	183
● 205.T113-UMG	1/1	2.346,76	1	183
● 205.T113-USN	1/1	2.346,76	1	183
● 205.T113-UTN	1/1	2.346,76	1	183
● 205.T113-UWB	1/1	2.346,76	1	183
● 205.T119-BAB	1/1	1.700,23	1	183
● 205.T119-BCB	1/1	1.862,88	1	183
● 205.T119-BMG	1/1	1.754,45	1	183
● 205.T119-BSN	1/1	1.754,45	1	183
● 205.T119-BTN	1/1	1.754,45	1	183
● 205.T119-BWB	1/1	1.754,45	1	183
● 205.T119-DAB	1/1	1.850,61	1	183
● 205.T119-DCB	1/1	2.012,24	1	183
● 205.T119-DMG	1/1	1.903,80	1	183
● 205.T119-DSN	1/1	1.903,80	1	183
● 205.T119-DTN	1/1	1.903,80	1	183
● 205.T119-DWB	1/1	1.903,80	1	183
● 205.T119-SAB	1/1	1.819,92	1	183
● 205.T119-SCB	1/1	1.981,55	1	183
● 205.T119-SMG	1/1	1.873,11	1	183
● 205.T119-SSN	1/1	1.873,11	1	183
● 205.T119-STN	1/1	1.873,11	1	183
● 205.T119-SWB	1/1	1.873,11	1	183
● 205.T119-UAB	1/1	2.048,05	1	183
● 205.T119-UCB	1/1	2.209,68	1	183
● 205.T119-UMG	1/1	2.101,24	1	183

● 205.T119-USN	1/1	2.101,24	1	183
● 205.T119-UTN	1/1	2.101,24	1	183
● 205.T119-UWB	1/1	2.101,24	1	183
● 205.T33-BAB	1/1	2.270,04	1	183
● 205.T33-BCB	1/1	2.431,67	1	183
● 205.T33-BMG	1/1	2.323,23	1	183
● 205.T33-BSN	1/1	2.323,23	1	183
● 205.T33-BTN	1/1	2.323,23	1	183
● 205.T33-BWB	1/1	2.323,23	1	183
● 205.T33-DAB	1/1	2.419,40	1	183
● 205.T33-DCB	1/1	2.582,05	1	183
● 205.T33-DMG	1/1	2.472,59	1	183
● 205.T33-DSN	1/1	2.472,59	1	183
● 205.T33-DTN	1/1	2.472,59	1	183
● 205.T33-DWB	1/1	2.472,59	1	183
● 205.T33-SAB	1/1	2.389,73	1	183
● 205.T33-SCB	1/1	2.552,39	1	183
● 205.T33-SMG	1/1	2.443,95	1	183
● 205.T33-SSN	1/1	2.443,95	1	183
● 205.T33-STN	1/1	2.443,95	1	183
● 205.T33-SWB	1/1	2.443,95	1	183
● 205.T33-UAB	1/1	2.618,88	1	183
● 205.T33-UCB	1/1	2.779,49	1	183
● 205.T33-UMG	1/1	2.671,05	1	183
● 205.T33-USN	1/1	2.671,05	1	183
● 205.T33-UTN	1/1	2.671,05	1	183
● 205.T33-UWB	1/1	2.671,05	1	183
● 205.T37-BAB	1/1	2.027,59	1	183
● 205.T37-BCB	1/1	2.189,22	1	183
● 205.T37-BMG	1/1	2.080,78	1	183
● 205.T37-BSN	1/1	2.080,78	1	183
● 205.T37-BTN	1/1	2.080,78	1	183
● 205.T37-BWB	1/1	2.080,78	1	183
● 205.T37-DAB	1/1	2.176,94	1	183
● 205.T37-DCB	1/1	2.339,60	1	183
● 205.T37-DMG	1/1	2.234,23	1	183
● 205.T37-DSN	1/1	2.234,23	1	183
● 205.T37-DTN	1/1	2.234,23	1	183
● 205.T37-DWB	1/1	2.234,23	1	183
● 205.T37-SAB	1/1	2.147,28	1	184
● 205.T37-SCB	1/1	2.309,93	1	184
● 205.T37-SMG	1/1	2.204,57	1	184
● 205.T37-SSN	1/1	2.204,57	1	184
● 205.T37-STN	1/1	2.204,57	1	184
● 205.T37-SWB	1/1	2.204,57	1	184
● 205.T37-UAB	1/1	2.376,43	1	184
● 205.T37-UCB	1/1	2.537,04	1	184
● 205.T37-UMG	1/1	2.428,60	1	184
● 205.T37-USN	1/1	2.428,60	1	184
● 205.T37-UTN	1/1	2.428,60	1	184
● 205.T37-UWB	1/1	2.428,60	1	184
● 205.T52-BAB	1/1	2.595,35	1	184
● 205.T52-BCB	1/1	2.758,01	1	184
● 205.T52-BMG	1/1	2.648,55	1	184
● 205.T52-BSN	1/1	2.648,55	1	184
● 205.T52-BTN	1/1	2.648,55	1	184
● 205.T52-BWB	1/1	2.648,55	1	184
● 205.T52-DAB	1/1	2.744,71	1	184
● 205.T52-DCB	1/1	2.907,37	1	184
● 205.T52-DMG	1/1	2.798,93	1	184
● 205.T52-DSN	1/1	2.798,93	1	184
● 205.T52-DTN	1/1	2.798,93	1	184
● 205.T52-DWB	1/1	2.798,93	1	184
● 205.T52-SAB	1/1	2.715,04	1	184
● 205.T52-SCB	1/1	2.877,70	1	184
● 205.T52-SMG	1/1	2.769,26	1	184
● 205.T52-SSN	1/1	2.769,26	1	184
● 205.T52-STN	1/1	2.769,26	1	184
● 205.T52-SWB	1/1	2.769,26	1	184
● 205.T52-UAB	1/1	2.944,19	1	184
● 205.T52-UCB	1/1	3.104,81	1	184

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
● 205.T52-UMG	1/1	2.996,37	1	184
● 205.T52-USN	1/1	2.996,37	1	184
● 205.T52-UTN	1/1	2.996,37	1	184
● 205.T52-UWB	1/1	2.996,37	1	184
● 205.T62-BAB	1/1	3.023,99	1	184
● 205.T62-BCB	1/1	3.186,65	1	184
● 205.T62-BMG	1/1	3.078,21	1	184
● 205.T62-BSN	1/1	3.078,21	1	184
● 205.T62-BTN	1/1	3.078,21	1	184
● 205.T62-BWB	1/1	3.078,21	1	184
● 205.T62-DAB	1/1	3.173,35	1	184
● 205.T62-DCB	1/1	3.336,00	1	184
● 205.T62-DMG	1/1	3.227,57	1	184
● 205.T62-DSN	1/1	3.227,57	1	184
● 205.T62-DTN	1/1	3.227,57	1	184
● 205.T62-DWB	1/1	3.227,57	1	184
● 205.T62-SAB	1/1	3.144,70	1	184
● 205.T62-SCB	1/1	3.306,34	1	184
● 205.T62-SMG	1/1	3.197,90	1	184
● 205.T62-SSN	1/1	3.197,90	1	184
● 205.T62-STN	1/1	3.197,90	1	184
● 205.T62-SWB	1/1	3.197,90	1	184
● 205.T62-UAB	1/1	3.371,81	1	184
● 205.T62-UCB	1/1	3.534,47	1	184
● 205.T62-UMG	1/1	3.426,03	1	184
● 205.T62-USN	1/1	3.426,03	1	184
● 205.T62-UTN	1/1	3.426,03	1	184
● 205.T62-UWB	1/1	3.426,03	1	184
● 205.T74-BAB	1/1	2.352,90	1	184
● 205.T74-BCB	1/1	2.515,56	1	184
● 205.T74-BMG	1/1	2.407,12	1	184
● 205.T74-BSN	1/1	2.407,12	1	184
● 205.T74-BTN	1/1	2.407,12	1	184
● 205.T74-BWB	1/1	2.407,12	1	184
● 205.T74-DAB	1/1	2.502,26	1	184
● 205.T74-DCB	1/1	2.664,92	1	184
● 205.T74-DMG	1/1	2.556,48	1	184
● 205.T74-DSN	1/1	2.556,48	1	184
● 205.T74-DTN	1/1	2.556,48	1	184
● 205.T74-DWB	1/1	2.556,48	1	184
● 205.T74-SAB	1/1	2.472,59	1	184
● 205.T74-SCB	1/1	2.635,25	1	184
● 205.T74-SMG	1/1	2.526,81	1	184
● 205.T74-SSN	1/1	2.526,81	1	184
● 205.T74-STN	1/1	2.526,81	1	184
● 205.T74-SWB	1/1	2.526,81	1	184
● 205.T74-UAB	1/1	2.701,74	1	184
● 205.T74-UCB	1/1	2.863,38	1	184
● 205.T74-UMG	1/1	2.753,92	1	184
● 205.T74-USN	1/1	2.753,92	1	184
● 205.T74-UTN	1/1	2.753,92	1	184
● 205.T74-UWB	1/1	2.753,92	1	184
● 205.T85-BAB	1/1	2.781,54	1	184
● 205.T85-BCB	1/1	2.944,19	1	184
● 205.T85-BMG	1/1	2.835,76	1	184
● 205.T85-BSN	1/1	2.835,76	1	184
● 205.T85-BTN	1/1	2.835,76	1	184
● 205.T85-BWB	1/1	2.835,76	1	184
● 205.T85-DAB	1/1	2.930,90	1	184
● 205.T85-DCB	1/1	3.093,55	1	184
● 205.T85-DMG	1/1	2.985,11	1	184
● 205.T85-DSN	1/1	2.985,11	1	184
● 205.T85-DTN	1/1	2.985,11	1	184
● 205.T85-DWB	1/1	2.985,11	1	184
● 205.T85-SAB	1/1	2.902,25	1	184
● 205.T85-SCB	1/1	3.063,89	1	184
● 205.T85-SMG	1/1	2.955,45	1	184
● 205.T85-SSN	1/1	2.955,45	1	184
● 205.T85-STN	1/1	2.955,45	1	184
● 205.T85-SWB	1/1	2.955,45	1	184
● 205.T85-UAB	1/1	3.129,36	1	184

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
● 205.T85-UCB	1/1	3.292,01	1	184
● 205.T85-UMG	1/1	3.183,58	1	184
● 205.T85-USN	1/1	3.183,58	1	184
● 205.T85-UTN	1/1	3.183,58	1	184
● 205.T85-UWB	1/1	3.183,58	1	184
■ 205.W113-B	1/1	1.433,22	1	185
■ 205.W113-BC	1/1	1.508,93	1	185
■ 205.W113-S	1/1	1.490,51	1	185
■ 205.W113-SC	1/1	1.567,24	1	185
■ 205.W119-B	1/1	1.183,61	1	185
■ 205.W119-BC	1/1	1.259,31	1	185
■ 205.W119-D	1/1	1.331,95	1	185
■ 205.W119-DC	1/1	1.407,65	1	185
■ 205.W119-S	1/1	1.240,90	1	185
■ 205.W119-SC	1/1	1.317,62	1	185
■ 205.W119-U	1/1	1.431,18	1	185
■ 205.W119-UC	1/1	1.506,88	1	185
■ 205.W32-B	1/1	1.717,62	1	185
■ 205.W32-BC	1/1	1.797,41	1	185
■ 205.W32-S	1/1	1.780,02	1	185
■ 205.W32-SC	1/1	1.859,81	1	185
■ 205.W33-B	1/1	1.757,51	1	185
■ 205.W33-BC	1/1	1.837,31	1	185
■ 205.W33-S	1/1	1.819,92	1	185
■ 205.W33-SC	1/1	1.900,73	1	185
■ 205.W36-B	1/1	1.452,66	1	185
■ 205.W36-BC	1/1	1.534,50	1	185
■ 205.W36-D	1/1	1.568,26	1	185
■ 205.W36-DC	1/1	1.649,08	1	185
■ 205.W36-S	1/1	1.515,06	1	185
■ 205.W36-SC	1/1	1.595,88	1	185
■ 205.W36-U	1/1	1.673,63	1	185
■ 205.W36-UC	1/1	1.754,45	1	185
■ 205.W37-B	1/1	1.493,58	1	185
■ 205.W37-BC	1/1	1.574,40	1	185
■ 205.W37-D	1/1	1.609,18	1	185
■ 205.W37-DC	1/1	1.688,97	1	185
■ 205.W37-J	1/1	1.263,41	1	185
■ 205.W37-S	1/1	1.554,96	1	185
■ 205.W37-SC	1/1	1.636,80	1	185
■ 205.W37-U	1/1	1.713,53	1	185
■ 205.W37-UC	1/1	1.794,34	1	185
■ 205.W52-B	1/1	2.082,83	1	185
■ 205.W52-BC	1/1	2.166,71	1	185
■ 205.W52-S	1/1	2.147,28	1	185
■ 205.W52-SC	1/1	2.231,16	1	185
■ 205.W62-B	1/1	2.512,49	1	185
■ 205.W62-BC	1/1	2.595,35	1	185
■ 205.W62-S	1/1	2.575,91	1	185
■ 205.W62-SC	1/1	2.659,80	1	185
■ 205.W74-B	1/1	1.809,69	1	185
■ 205.W74-BC	1/1	1.892,55	1	185
■ 205.W74-D	1/1	1.964,16	1	185
■ 205.W74-DC	1/1	2.047,02	1	185
■ 205.W74-S	1/1	1.873,11	1	185
■ 205.W74-SC	1/1	1.957,00	1	185
■ 205.W74-U	1/1	2.072,60	1	185
■ 205.W74-UC	1/1	2.155,46	1	185
■ 205.W85-B	1/1	2.238,32	1	185
■ 205.W85-BC	1/1	2.321,19	1	185
■ 205.W85-D	1/1	2.392,80	1	185
■ 205.W85-DC	1/1	2.476,68	1	185
■ 205.W85-S	1/1	2.302,77	1	185
■ 205.W85-SC	1/1	2.385,64	1	185
■ 205.W85-U	1/1	2.501,24	1	185
■ 205.W85-UC	1/1	2.585,12	1	185
206				
● 206.D91-E10	1/1	19.387,90	1	189
● 206.D91-E11	1/1	20.652,32	1	189
● 206.D91-E12	1/1	22.759,70	1	189

208				
208.AP11	1/1	83,35	1	188
■ 208.AP12	1/1	209,92	1	188
208.AP13	1/1	493,39	1	188
■ 208.AP14	1/1	595,39	1	188
208.AP15	1/1	198,46	1	188
■ 208.AP16	1/1	225,67	1	188
■ 208.AP17	1/1	546,28	1	188
■ 208.AP18	1/1	646,54	1	188
● 208.AP19	1/1	723,26	1	188
● 208.AP19T	1/1	139,13	1	188
● 208.AP20	1/1	774,41	1	188
● 208.AP20T	1/1	160,20	1	188
■ 208.AP22	1/1	232,53	1	188
■ 208.AP23	1/1	98,11	1	188
208.AP24	1/1	376,46	1	188
208.AP25	1/10	55,02	1	188
■ 208.AP25L	1/10	65,44	1	188
208.AP26	1/10	62,95	1	188
■ 208.AP31	1/1	161,12	1	188
■ 208.AP32	1/1	608,69	1	188
■ 208.AP33	1/1	83,35	1	188
■ 208.AP34	1/1	134,93	1	188
■ 208.AP35	1/1	87,34	1	188
■ 208.AP36	1/1	146,29	1	188
■ 208.AP41	1/6	61,25	1	188
■ 208.AP42	1/1	1.068,01	1	188
■ 208.AP43	1/1	1.095,63	1	188
■ 208.AP44	1/1	1.546,78	1	188
■ 208.AP45	1/1	1.574,40	1	188
■ 208.AP46	1/1	1.121,21	1	188
■ 208.AP47	1/1	1.148,83	1	188
■ 208.AP48	1/1	1.599,97	1	188
■ 208.AP49	1/1	1.626,57	1	188
■ 208.AP52	1/1	327,77	1	188
■ 208.AP60	1/1	6.238,25	1	189
■ 208.AP61	1/1	6.300,66	1	189
● 208.AP82	1/1	273,96	1	189
● 208.AP83	1/1	89,56	1	189
■ 208.CARD	10/50	6,69	1	188
■ 208.CARD-W	10/50	6,69	1	188
● 208.DLBSPD	1/1	621,98	1	188
● 208.ELV016	1/1	3.161,07	1	188
● 208.ELV016E	1/1	4.741,61	1	188
● 208.ELV016ET	1/1	6.322,14	1	188
● 208.ELV016T	1/1	4.741,61	1	188
● 208.ELV050	1/1	7.586,57	1	188
● 208.ELV050E	1/1	11.379,85	1	188
● 208.ELV050ET	1/1	15.173,14	1	188
● 208.ELV050T	1/1	11.379,85	1	188
● 208.ELV100	1/1	11.379,85	1	188
● 208.ELV100E	1/1	17.701,99	1	188
● 208.ELV100ET	1/1	24.024,13	1	188
● 208.ELV100T	1/1	17.701,99	1	188
■ 208.PM01	1/1	157,03	1	188
■ 208.PM02	1/1	199,18	1	188
■ 208.PROG2	1/1	208,18	1	188
■ 208.ROUTER	1/1	451,55	1	188
● 208.TOKEN	10/50	4,21	1	188
213				
■ 213.1630	10/50	5,24	1	5
■ 213.1630-SF	50/50	5,01	1	5
■ 213.1630-TR	10/50	6,56	1	6
■ 213.1630P	10/50	5,24	1	5
■ 213.1630P-SF	50/50	5,01	1	5
■ 213.1630P-TR	10/50	6,56	1	6
■ 213.1631	10/50	7,41	1	5
■ 213.1632	10/50	10,02	1	5
213.1633	10/50	4,97	1	5
■ 213.1633-SF	50/50	4,82	1	5

■ 213.1633-K	10/50	4,97	1	6
■ 213.1633-TR	10/50	6,23	1	6
■ 213.16331	10/50	6,25	1	5
■ 213.16332	10/50	6,25	1	5
■ 213.16333	10/50	6,25	1	5
■ 213.16334	10/50	6,25	1	5
■ 213.16336	10/50	6,25	1	5
■ 213.16338	10/50	6,25	1	5
213.1633P	10/50	5,22	1	5
213.1633P-SF	50/50	5,04	1	5
■ 213.1633P-K	10/50	5,22	1	6
■ 213.1633P-K-SF	1/50	5,04	1	6
■ 213.1633P-TR	10/50	6,54	1	6
■ 213.1634	10/50	6,49	1	5
■ 213.1634P	10/50	6,78	1	5
■ 213.1635	10/50	10,02	1	5
■ 213.1635-7	10/10	39,53	1	41
■ 213.1635-K	10/50	10,02	1	6
213.1636	10/50	5,61	1	5
■ 213.1636-SF	50/50	5,42	1	5
■ 213.1636-K	10/50	5,61	1	6
213.16361	10/50	7,01	1	5
■ 213.16362	10/50	7,01	1	5
■ 213.16364	10/50	7,01	1	5
■ 213.16365	10/50	7,01	1	5
■ 213.16366	10/50	7,01	1	5
■ 213.16367	10/50	7,01	1	5
213.1636P	10/50	5,90	1	5
■ 213.1636P-SF	50/50	5,69	1	5
■ 213.1636P-K	10/50	5,90	1	6
■ 213.1636P-TR	1/50	7,37	1	6
213.1636RV	10/50	8,03	1	8
213.1637	10/50	7,62	1	5
■ 213.1637-7	10/10	31,61	1	41
■ 213.1637-SF	50/50	7,36	1	5
■ 213.1637-K	10/50	7,62	1	6
■ 213.16371	10/50	9,57	1	5
■ 213.16372	10/50	9,57	1	5
■ 213.16374	10/50	9,57	1	5
■ 213.16375	10/50	9,57	1	5
■ 213.16376	10/50	9,57	1	5
■ 213.16377	10/50	9,57	1	5
213.1637P	10/50	7,98	1	5
■ 213.1637P-SF	50/50	7,70	1	5
■ 213.1637P-K	10/50	7,98	1	6
■ 213.1637P-TR	1/50	9,97	1	6
213.1637RV	10/50	10,87	1	8
■ 213.1638	10/50	6,59	1	5
■ 213.1638P	10/50	6,92	1	5
■ 213.3230	10/40	10,88	1	5
■ 213.3230F	10/40	12,53	1	5
■ 213.3231	10/40	12,43	1	5
■ 213.3232	10/40	14,49	1	5
213.3233	10/40	10,17	1	5
■ 213.3233-SF	50/50	9,98	1	5
■ 213.3233-K	10/40	10,17	1	6
■ 213.32331	10/40	12,69	1	5
■ 213.32332	10/40	12,69	1	5
■ 213.32333	10/40	12,69	1	5
■ 213.32334	10/40	12,69	1	5
■ 213.32336	10/40	12,69	1	5
■ 213.32338	10/40	12,69	1	5
213.3233F	10/40	11,69	1	5
■ 213.3233F-K	10/40	11,69	1	6
■ 213.3234	10/40	9,85	1	5
■ 213.3234F	10/40	11,32	1	5
■ 213.3235	10/40	14,49	1	5
■ 213.3235-7	10/10	46,38	1	41
■ 213.3235-K	10/40	14,49	1	6
213.3236	10/40	9,48	1	5
■ 213.3236-K	10/40	9,48	1	6

■ 213.32361	10/40	11,84	1	5
■ 213.32362	10/40	11,84	1	5
■ 213.32364	10/40	9,48	1	5
■ 213.32365	10/40	11,84	1	5
■ 213.32366	10/40	11,84	1	5
■ 213.32367	10/40	11,84	1	5
213.3236F	10/40	10,91	1	5
■ 213.3236F-K	10/40	10,91	1	6
■ 213.3236RV	10/40	13,49	1	8
213.3237	10/40	11,51	1	5
■ 213.3237-7	10/10	37,10	1	41
■ 213.3237-K	10/40	11,51	1	6
■ 213.32371	10/1	14,44	1	5
■ 213.32372	10/40	14,44	1	5
■ 213.32374	10/40	14,44	1	5
■ 213.32375	10/40	14,44	1	5
■ 213.32376	10/40	14,44	1	5
■ 213.32377	10/40	14,44	1	5

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
■ 218.12533.MIL	8/8	118,36	1	36	■ 218.16367	10/40	12,34	1	6	■ 218.3237F	10/40	16,44	1	7	■ 219.125372	1/8	504,54	1	134
■ 218.125331	8/1	118,36	1	7	■ 218.1636P	10/40	10,67	1	7	■ 218.3237F.K	10/40	16,44	1	8	■ 219.125374	1/8	504,54	1	134
■ 218.125332	1/8	118,36	1	7	■ 218.1636P-SF	50/50	10,32	1	7	218.3237RV	10/40	20,35	1	8	■ 219.125375	1/8	504,54	1	134
■ 218.125333	1/8	118,36	1	7	■ 218.1636P.K	10/40	10,67	1	8	■ 218.3238	10/40	16,05	1	7	■ 219.125376	1/8	504,54	1	134
■ 218.125334	1/8	118,36	1	7	■ 218.1636RV	10/40	14,07	1	8	■ 218.3238F	10/40	18,45	1	7	■ 219.125377	1/8	504,54	1	134
■ 218.125336	1/8	118,36	1	7	218.1637	10/40	11,78	1	6	■ 218.6330	6/24	41,68	1	7	■ 219.1630	1/12	73,12	1	133
■ 218.125338	1/8	118,36	1	7	■ 218.1637-7	10/10	38,69	1	42	■ 218.6331	6/24	42,44	1	7	■ 219.1631	1/12	81,57	1	133
■ 218.12534	1/8	101,75	1	7	■ 218.1637-SF	50/50	11,40	1	6	■ 218.6332	6/24	45,22	1	7	■ 219.1632	1/12	92,80	1	133
■ 218.12535	1/8	108,64	1	7	■ 218.1637.K	10/40	11,78	1	8	218.6333	6/24	39,68	1	7	■ 219.1633	1/12	73,12	1	133
■ 218.12535.KX	1/8	123,89	1	8	■ 218.1637.KX	10/40	14,74	1	8	■ 218.6333.K	6/24	39,68	1	8	■ 219.16332	1/12	84,08	1	133
218.12536	1/8	98,03	1	7	■ 218.1637.MIL	40/40	14,74	1	36	■ 218.6333.KX	6/24	49,62	1	8	■ 219.16333	1/12	84,08	1	133
■ 218.12536.K	1/8	98,03	1	8	■ 218.16371	10/1	14,73	1	6	■ 218.6333.MIL	24/24	49,62	1	36	■ 219.16336	1/12	84,08	1	133
■ 218.12536.KX	1/8	122,56	1	8	■ 218.16372	10/40	14,73	1	6	■ 218.63331	6/1	49,60	1	7	■ 219.1634	1/12	88,08	1	133
■ 218.12536.MIL	8/8	122,56	1	36	■ 218.16374	10/40	14,73	1	6	■ 218.63332	6/24	49,60	1	7	■ 219.1635	1/12	100,24	1	133
■ 218.125361	1/8	122,56	1	7	■ 218.16375	10/40	14,73	1	6	■ 218.63333	6/24	49,60	1	7	■ 219.1636	1/12	81,57	1	133
■ 218.125362	1/8	122,56	1	7	■ 218.16376	10/40	14,73	1	6	■ 218.63334	6/24	49,60	1	7	■ 219.16361	1/12	93,79	1	133
■ 218.125364	1/8	122,56	1	7	■ 218.16377	10/40	14,73	1	6	■ 218.63336	6/24	49,60	1	7	■ 219.16362	1/12	93,79	1	133
■ 218.125365	1/8	122,56	1	7	■ 218.1637P	10/40	12,75	1	7	■ 218.63338	6/24	49,60	1	7	■ 219.16364	1/12	93,79	1	133
■ 218.125365.KX	1/8	134,93	1	8	■ 218.1637P-SF	50/50	12,31	1	7	■ 218.6334	6/24	42,42	1	7	■ 219.16365	1/12	93,79	1	133
■ 218.125366	1/8	122,56	1	7	■ 218.1637P.K	10/40	12,75	1	8	■ 218.6335	6/24	45,22	1	7	■ 219.16366	1/12	93,79	1	133
■ 218.125367	1/8	122,56	1	7	■ 218.1637RV	10/40	16,79	1	8	■ 218.6335.KX	6/24	56,51	1	8	■ 219.16367	1/12	93,79	1	133
218.12537	1/8	104,55	1	7	■ 218.1638	10/40	10,99	1	6	218.6336	6/24	40,81	1	7	■ 219.1637	1/12	92,80	1	133
■ 218.12537.K	1/8	104,55	1	8	■ 218.1638P	10/40	11,53	1	7	■ 218.6336.K	6/24	40,81	1	8	■ 219.16372	1/12	106,70	1	133
■ 218.12537.KX	1/8	130,74	1	8	■ 218.3230	10/40	13,47	1	6	■ 218.6336.KX	6/24	51,01	1	8	■ 219.16374	1/12	106,70	1	133
■ 218.12537.MIL	8/8	130,74	1	36	■ 218.3230F	10/40	15,54	1	7	■ 218.6336.MIL	24/24	51,01	1	36	■ 219.16375	1/12	106,70	1	133
■ 218.125371	8/1	130,64	1	7	■ 218.3231	10/40	16,72	1	6	■ 218.63361	6/24	51,08	1	7	■ 219.16376	1/12	106,70	1	133
■ 218.125372	1/8	130,64	1	7	■ 218.3232	10/40	18,60	1	6	■ 218.63362	6/24	51,08	1	7	■ 219.16377	1/12	106,70	1	133
■ 218.125374	1/8	130,64	1	7	218.3233	10/40	12,83	1	6	■ 218.63364	6/24	51,08	1	7	■ 219.1638	1/12	79,00	1	133
■ 218.125375	1/8	130,64	1	7	■ 218.3233.K	10/40	12,83	1	8	■ 218.63365	6/24	51,08	1	7	■ 219.3230	1/12	113,86	1	133
■ 218.125376	1/8	130,64	1	7	■ 218.3233.KX	10/40	16,01	1	8	■ 218.63365.KX	6/24	56,20	1	8	■ 219.3231	1/12	120,92	1	133
■ 218.125377	1/8	130,64	1	7	■ 218.3233.MIL	40/40	16,01	1	36	■ 218.63366	6/24	51,08	1	7	■ 219.3232	1/12	133,60	1	133
■ 218.12538	1/8	93,74	1	7	■ 218.32331	10/1	16,07	1	6	■ 218.63367	6/24	51,08	1	7	■ 219.3233	1/12	113,86	1	133
218.1630	10/40	9,76	1	6	■ 218.32332	10/40	16,07	1	6	218.6337	6/24	43,53	1	7	■ 219.32332	1/12	131,05	1	133
■ 218.1630.TR	10/40	12,20	1	7	■ 218.32333	10/40	16,07	1	6	■ 218.6337.K	6/24	43,53	1	8	■ 219.32333	1/12	131,05	1	133
■ 218.1630P	10/40	10,25	1	7	■ 218.32334	10/40	16,07	1	6	■ 218.6337.KX	6/24	54,42	1	8	■ 219.32336	1/12	131,05	1	133
■ 218.1630P.TR	10/40	12,81	1	7	■ 218.32336	10/40	16,07	1	7	■ 218.6337.MIL	24/24	54,42	1	36	■ 219.3234	1/12	130,74	1	133
■ 218.1631	10/40	11,90	1	6	■ 218.32338	10/40	16,07	1	7	■ 218.63371	6/1	54,44	1	7	■ 219.3235	1/12	144,24	1	134
■ 218.1632	10/40	14,32	1	6	■ 218.3233F	10/40	14,73	1	7	■ 218.63372	6/24	54,44	1	7	■ 219.3236	1/12	120,92	1	134
218.1633	10/40	8,77	1	6	■ 218.3233F.K	10/40	14,73	1	8	■ 218.63374	6/24	54,44	1	7	■ 219.32361	1/12	139,13	1	134
■ 218.1633-SF	50/50	8,48	1	6	218.3234	10/40	13,38	1	7	■ 218.63375	6/24	54,44	1	7	■ 219.32362	1/12	139,13	1	134
■ 218.1633.K	10/40	8,77	1	8	■ 218.3234F	10/40	15,37	1	7	■ 218.63376	6/24	54,44	1	7	■ 219.32364	1/12	139,13	1	134
■ 218.1633.KX	10/40	10,98	1	8	■ 218.3235	10/40	18,60	1	7	■ 218.63377	6/24	54,44	1	7	■ 219.32365	1/12	139,13	1	134
■ 218.1633.MIL	40/40	10,98	1	36	■ 218.3235-7	10/10	55,05	1	42	■ 218.6338	6/24	39,70	1	7	■ 219.32366	1/12	139,13	1	134
■ 218.1633.TR	10/40	10,98	1	7	■ 218.3235.KX	10/40	23,23	1	8	■ 218.EX12533	1/8	124,50	1	134	■ 219.32367	1/12	139,13	1	134
■ 218.16331	10/1	10,99	1	6	218.3236	10/40	12,86	1	7	■ 218.EX12536	1/8	128,90	1	134	■ 219.3237	1/12	133,60	1	134
■ 218.16332	10/40	10,99	1	6	■ 218.3236.K	10/40	12,86	1	8	■ 218.EX125365	1/8	161,12	1	134	■ 219.32372	1/12	153,76	1	134
■ 218.16333	10/40	10,99	1	6	■ 218.3236.KX	10/40	16,06	1	8	■ 218.EX12537	1/8	137,59	1	134	■ 219.32374	1/12	153,76	1	134
■ 218.16334	10/40	10,99	1	6	■ 218.3236.MIL	40/40	16,06	1	36	■ 218.EX1633	1/12	13,74	1	134	■ 219.32375	1/12	153,76	1	134
■ 218.16336	10/40	10,99	1	6	■ 218.3236.TR	10/40	16,07	1	7	■ 218.EX1636	1/12	15,43	1	134	■ 219.32376	1/12	153,76	1	134
■ 218.16338	10/40	10,99	1	6	■ 218.32361	10/40	16,07	1	7	■ 218.EX1637	1/12	18,41	1	134	■ 219.32377	1/12	153,76	1	134
■ 218.1633P	10/40	9,22	1	7	■ 218.32362	10/40	16,07	1	7	■ 218.EX3233	1/12	20,04	1	134	■ 219.3238	1/12	122,96	1	134
■ 218.1633P-SF	50/50	8,91	1	7	218.32364	10/40	12,86	1	7	■ 218.EX3236	1/12	20,06	1	134	■ 219.6331	1/8	225,06	1	134
■ 218.1633P.K	10/40	9,22	1	8	■ 218.32364.KX	10/40	16,06	1	8	■ 218.EX3237	1/12	22,35	1	134	■ 219.6332	1/8	239,08	1	134
■ 218.1633P.TR	10/40	11,51	1	7	■ 218.32364F	10/40	14,77	1	7	■ 218.EX6333	1/8	52,17	1	134	■ 219.6334	1/8	242,96	1	134
■ 218.1634	10/40	9,50	1	6	■ 218.32365	10/40	16,07	1	7	■ 218.EX6336	1/8	53,61	1	134	■ 219.6335	1/8	258,10	1	134
■ 218.1634.KX	10/40	9,50	1	8	■ 218.32366	10/40	16,07	1	7	■ 218.EX63365	1/8	67,05	1	134	■ 219.6336	1/8	225,06	1	134
■ 218.1634P	10/40	9,98	1	7	■ 218.32367	10/40	16,07	1	7	■ 218.EX6337	1/8	57,25	1	134	■ 219.63361	1/8	258,82	1	134
■ 218.1635	10/40	14,32	1	6	■ 218.3236F	10/40	14,77	1	7	219				■ 219.63362	1/8	258,82	1	134	
■ 218.1635-7	10/10	48,38	1	42	■ 218.3236F.K	10/40	14,77	1	8	■ 219.12531	1/8	393,75	1	134	■ 219.63364	1/8	258,82	1	134
■ 218.1635.KX	10/40	14,32	1	8	■ 218.3236RV	10/40	18,31	1	8	■ 219.12532	1/8	438,87	1	134	■ 219.63365	1/8	258,82	1	134
218.1636	10/40	9,88	1	6	218.3237	10/40	14,30	1	7	■ 219.12534	1/8	425,26	1	134	■ 219.63366	1/8	258,82	1	134
■ 218.1636-SF	50/50	9,55	1	6	■ 218.3237-7	10/10	44,04	1	42	■ 219.12535	1/8	460,55	1	134	■ 219.63367	1/			

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 221.1633	10/100	7,88	1	8
■ 221.1636	10/100	8,78	1	8
■ 221.1637	10/100	10,19	1	8
■ 221.3230	10/60	15,33	1	8
■ 221.3233	10/60	12,35	1	8
■ 221.3236	10/60	13,16	1	8
■ 221.3237	10/50	16,05	1	8

226

■ 226.1630	10/100	10,64	1	9
■ 226.1633	10/100	10,09	1	9
■ 226.1636	10/100	10,83	1	9
■ 226.1637	10/50	12,42	1	9
■ 226.3230	10/40	17,46	1	9
■ 226.3233	10/40	13,94	1	9
■ 226.3236	10/40	14,64	1	9
■ 226.3237	10/40	17,90	1	9

230

230.1600	10/100	8,40	1	33
■ 230.1601	10/100	9,01	1	33
■ 230.16010	10/100	10,44	1	33
■ 230.16012	10/100	10,44	1	33
■ 230.16014	10/100	10,44	1	33
■ 230.16015	10/100	10,44	1	33
■ 230.1602	10/100	8,96	1	33
■ 230.1603	10/100	9,87	1	33
■ 230.16030	10/100	10,99	1	33
■ 230.16032	10/100	11,87	1	33
■ 230.16034	10/100	11,87	1	33
■ 230.16035	10/100	11,87	1	33
■ 230.1604	10/100	9,51	1	33
■ 230.3200	10/100	8,65	1	33
■ 230.3201	10/100	9,01	1	33
■ 230.32010	10/100	10,81	1	33
■ 230.32012	10/100	10,81	1	33
■ 230.32014	10/100	10,81	1	33
■ 230.32015	10/100	10,81	1	33
■ 230.3202	10/100	9,01	1	33
■ 230.3203	10/100	9,87	1	33
230.32030	10/100	10,99	1	33
■ 230.32032	10/100	11,85	1	33
■ 230.32034	10/100	11,85	1	33
■ 230.32035	10/100	11,85	1	33
■ 230.3204	10/100	9,49	1	33

235

235.1600	10/100	12,75	1	34
■ 235.1601	10/100	13,08	1	34
■ 235.16010	10/100	15,73	1	34
■ 235.16012	10/100	15,73	1	34
■ 235.16014	10/100	15,73	1	34
■ 235.16015	10/100	15,73	1	34
■ 235.1602	10/100	13,08	1	34
■ 235.1603	10/100	14,35	1	34
■ 235.16030	10/100	17,29	1	34
■ 235.16032	10/100	17,29	1	34
■ 235.16034	10/100	17,93	1	34
■ 235.16035	10/100	17,29	1	34
■ 235.1604	10/100	13,80	1	34
235.3200	10/100	12,60	1	34
■ 235.3201	10/100	13,08	1	34
■ 235.32010	10/100	15,73	1	34
■ 235.32012	10/100	15,73	1	34
■ 235.32014	10/100	15,73	1	34
■ 235.32015	10/100	15,73	1	34
■ 235.3202	10/100	14,32	1	34
■ 235.3203	10/100	14,35	1	34
■ 235.32030	10/100	17,29	1	34
■ 235.32032	10/100	17,29	1	34
■ 235.32034	10/100	17,29	1	34

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 235.32035	10/100	17,29	1	34
235.3204	10/100	13,80	1	34
■ 235.EX1600	12/12	15,49	1	134

240

■ 240.1690	10/10	11,16	1	12
■ 240.1690-C	10/10	16,55	1	12
■ 240.1691	10/10	14,20	1	12
■ 240.1692	10/10	17,54	1	12
■ 240.1693	10/10	10,74	1	12
■ 240.1693-C	10/10	16,15	1	12
■ 240.1694	10/10	14,20	1	12
■ 240.1695	10/10	17,54	1	12
■ 240.1695-7	10/10	46,38	1	42
■ 240.1696	10/10	11,78	1	12
■ 240.1696-C	10/10	17,20	1	12
■ 240.16964	10/10	14,20	1	12
■ 240.16965	10/10	14,20	1	12
■ 240.1696RV	10/10	15,69	1	13
■ 240.1697	10/10	14,54	1	12
■ 240.1697-7	10/10	37,10	1	42
■ 240.1697-C	10/10	22,52	1	12
■ 240.16974	10/10	17,54	1	12
■ 240.16975	10/10	17,54	1	12
■ 240.1697RV	10/10	19,64	1	13
■ 240.1698	10/10	12,83	1	12
■ 240.3290	10/10	19,24	1	12
■ 240.3290-C	10/10	27,21	1	13
■ 240.3291	10/10	20,47	1	12
■ 240.3292	10/10	20,80	1	12
■ 240.3293	10/10	15,93	1	12
■ 240.3293-C	5/10	23,90	1	13
■ 240.3294	10/10	20,47	1	12
■ 240.3295	10/10	20,80	1	12
■ 240.3295-7	5/5	51,53	1	42
■ 240.3296	10/10	16,81	1	12
■ 240.3296-C	10/10	24,78	1	13
■ 240.32964	10/10	20,47	1	12
■ 240.32965	10/10	20,47	1	12
■ 240.3296RV	10/10	22,84	1	13
■ 240.3297	10/10	17,17	1	12
■ 240.3297-7	10/10	41,22	1	42
■ 240.3297-C	10/10	25,14	1	13
■ 240.32974	10/10	20,80	1	12
■ 240.32975	10/10	20,80	1	12
■ 240.3297RV	10/10	23,33	1	13
■ 240.3298	10/10	19,24	1	12
■ 240.6390T	4/4	49,02	1	13
■ 240.6391T	4/4	51,16	1	13
■ 240.6392T	4/4	50,77	1	13
■ 240.63931T	4/1	58,30	1	13
■ 240.63932T	4/4	58,30	1	13
■ 240.63933T	4/4	58,30	1	13
■ 240.63934T	4/4	58,30	1	13
■ 240.63936T	4/4	58,30	1	13
■ 240.63938T	4/4	58,30	1	13
■ 240.6393T	4/4	46,64	1	13
■ 240.6394T	4/4	46,98	1	13
■ 240.6395T	4/4	55,25	1	13
■ 240.63961T	4/4	64,09	1	13
■ 240.63962T	4/4	64,09	1	13
■ 240.63964T	4/4	64,09	1	13
■ 240.63965T	4/4	64,09	1	13
■ 240.63966T	4/4	64,09	1	13
■ 240.63967T	4/4	64,09	1	13
■ 240.6396T	4/4	51,25	1	13
■ 240.63971T	4/1	68,78	1	13
■ 240.63972T	4/4	68,78	1	13
■ 240.63974T	4/4	68,78	1	13
■ 240.63975T	4/4	68,78	1	13
■ 240.63976T	4/4	68,78	1	13

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 240.63977T	4/4	68,78	1	13
■ 240.6397T	4/4	55,04	1	13
■ 240.6398T	4/4	49,02	1	13

242

■ 242.1690	10/100	10,24	1	11
■ 242.1691	10/100	11,53	1	11
■ 242.1692	10/60	14,98	1	11
242.1693	10/100	8,15	1	11
■ 242.16932	10/100	10,19	1	11
■ 242.16933	10/100	10,19	1	11
■ 242.16934	10/100	10,19	1	11
■ 242.16936	10/100	10,19	1	11
■ 242.16938	10/100	10,19	1	11
■ 242.1694	10/100	9,16	1	11
■ 242.1695	10/60	14,98	1	11
■ 242.1696	10/100	9,16	1	11
■ 242.16961	10/100	11,46	1	11
■ 242.16962	10/100	11,46	1	11
■ 242.16964	10/100	11,46	1	11
■ 242.16965	10/100	11,46	1	11
■ 242.16966	10/100	11,46	1	11
■ 242.16967	10/100	11,46	1	11
■ 242.1697	10/60	12,29	1	11
■ 242.16972	10/60	15,39	1	11
■ 242.16974	10/60	15,39	1	11
■ 242.16975	10/60	15,39	1	11
■ 242.16976	10/60	15,39	1	11
■ 242.16977	10/60	15,39	1	11
■ 242.1698	10/100	10,24	1	11
■ 242.3290	10/60	16,52	1	11
■ 242.3291	10/60	18,02	1	11
■ 242.3292	10/40	19,46	1	11
■ 242.3293	10/60	13,89	1	11
■ 242.32932	10/60	17,36	1	11
■ 242.32933	10/60	17,36	1	11
■ 242.32934	10/60	17,36	1	11
■ 242.32936	10/60	17,36	1	11
■ 242.32938	10/60	17,36	1	11
■ 242.3294	10/60	14,79	1	11
■ 242.3295	10/40	19,77	1	11
■ 242.3296	10/60	14,79	1	11
■ 242.32961	10/60	18,51	1	11
■ 242.32962	10/60	18,51	1	11
■ 242.32964	10/60	18,51	1	11
■ 242.32965	10/60	18,51	1	11
■ 242.32966	10/60	18,51	1	11
■ 242.32967	10/60	18,51	1	11
■ 242.3297	10/40	15,25	1	11
■ 242.32972	10/40	19,95	1	11
■ 242.32974	10/40	19,95	1	11
■ 242.32975	10/40	19,95	1	11
■ 242.32976	10/40	19,95	1	11
■ 242.32977	10/40	19,95	1	11
■ 242.3298	10/60	16,52	1	11

243

■ 243.1690	10/50	8,57	1	9
■ 243.1691	10/50	11,62	1	9
■ 243.1692	10/50	14,96	1	9
■ 243.1693	10/50	8,17	1	9
■ 243.1693.K	10/50	8,17	1	9
■ 243.1694	10/50	11,62	1	9
■ 243.1695	10/50	14,96	1	9
■ 243.1695-7	10/10	47,23	1	41
■ 243.1696	10/50	9,22	1	9
■ 243.1696.K	10/50	9,22	1	9
■ 243.16964	10/50	11,62	1	9
■ 243.16965	10/50	11,62	1	9
■ 243.1696RV	10/50	13,11	1	11
■ 243.1697	10/50	11,97	1	9

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 243.1697-7	10/10	37,80	1	41
■ 243.1697.K	10/50	11,97	1	9
■ 243.16974	10/50	14,96	1	9
■ 243.16975	10/50	14,96	1	9
■ 243.1697RV	10/50	17,06	1	11
■ 243.1698	10/50	10,24	1	9
■ 243.3290	10/50	16,67	1	9
■ 243.3291	10/50	17,90	1	9
■ 243.3292	10/40	18,24	1	9
■ 243.3293	10/50	13,35	1	9
■ 243.3293.K	10/50	13,35	1	9
■ 243.3294	10/50	17,90	1	9
■ 243.3295	10/40	18,24	1	9
■ 243.3295-7	10/10	50,67	1	41
■ 243.3296	10/50	14,24	1	9
■ 243.3296.K	10/50	14,24	1	9
■ 243.32964	10/50	17,90	1	9
■ 243.32965	10/50	17,90	1	9
■ 243.3296RV	10/50	20,28	1	11
■ 243.3297	10/40	14,59	1	9
■ 243.3297-7	10/10	40,53	1	41
■ 243.3297.K	10/40	14,59	1	9
■ 243.32974	10/40	18,24	1	9
■ 243.32975	10/40	18,24	1	9
■ 243.3297RV	10/40	20,77	1	11
■ 243.3298	10/50	16,67	1	9
■ 243.6390	10/10	39,90	1	9
■ 243.6391	10/10	44,72	1	9
■ 243.6392	10/10	47,65	1	9
■ 243.6393	10/10	39,90	1	9
■ 243.63931	10/1	49,84	1	9
■ 243.63932	10/10	49,84	1	9
■ 243.63933	10/10	49,84	1	9
■ 243.63934	10/10	49,84	1	9
■ 243.63936	10/10	49,84	1	9
■ 243.63938	10/10	49,84	1	9
■ 243.6394	10/10	44,72	1	9
■ 243.6395	10/10	47,65	1	9
■ 243.6396	10/10	42,63	1	9
■ 243.63961	10/10	53,30	1	9
■ 243.63962	10/10	53,30	1	9
■ 243.63964	10/10	53,30	1	9
■ 243.63965	10/10	53,30	1	9
■ 243.63966	10/10	53,30	1	9
■ 243.63967	10/10	53,30	1	9
■ 243.6397	10/10	45,25	1	9
■ 243.63971	10/1	56,60	1	9
■ 243.63972	10/10	56,60	1	9
■ 243.63974	10/10	56,60	1	9
■ 243.63975	10/10	56,60	1	9
■ 243.63976	10/10	56,60	1	9
■ 243.63977	10/10	56,60	1	9
■ 243.6398	10/10	41,87	1	9

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
■ 245.125966T	1/4	147,82	1	14	■ 245.3297RV	10/10	29,63	1	13	■ 247.32965	10/40	21,66	1	12	■ 248.1697.MIL	50/50	19,39	1	36
■ 245.125967T	1/4	147,82	1	14	■ 245.3298	10/1	22,90	1	13	■ 247.32966	10/40	21,66	1	12	■ 248.16971	10/50	19,36	1	10
■ 245.12596T	1/4	118,36	1	14	■ 245.6390T	4/4	51,18	1	14	■ 247.32967	10/40	21,66	1	12	■ 248.16972	10/50	19,36	1	10
■ 245.125971T	1/1	169,92	1	14	■ 245.6391T	4/4	53,38	1	14	■ 247.3297	10/40	19,21	1	12	■ 248.16974	10/50	19,36	1	10
■ 245.125972T	1/4	169,92	1	14	■ 245.6392T	4/4	52,99	1	14	■ 247.32972	10/40	24,63	1	12	■ 248.16975	10/50	19,36	1	10
■ 245.125974T	1/4	169,92	1	14	■ 245.63931T	4/1	60,84	1	14	■ 247.32974	10/40	24,63	1	12	■ 248.16976	10/50	19,36	1	10
■ 245.125975T	1/4	169,92	1	14	■ 245.63932T	4/4	60,84	1	14	■ 247.32975	10/40	24,63	1	12	■ 248.16977	10/50	19,36	1	10
■ 245.125976T	1/4	169,92	1	14	■ 245.63933T	4/4	60,84	1	14	■ 247.32976	10/40	24,63	1	12	■ 248.1697RV	10/50	22,10	1	11
■ 245.125977T	1/4	169,92	1	14	■ 245.63934T	4/4	60,84	1	14	■ 247.32977	10/40	24,63	1	12	■ 248.1698	10/50	14,52	1	10
■ 245.12597T	1/4	135,96	1	14	■ 245.63936T	4/4	60,84	1	14	■ 247.3298	10/40	20,47	1	12	■ 248.3290	10/50	20,40	1	10
■ 245.12598T	1/4	116,72	1	14	■ 245.63938T	4/4	60,84	1	14						■ 248.3291	10/50	21,73	1	10
■ 245.1690	10/10	15,31	1	13	■ 245.6393T	4/4	48,68	1	14						■ 248.3292	10/40	23,92	1	10
■ 245.1691	10/10	18,00	1	13	■ 245.6394T	4/4	49,04	1	14						■ 248.3293	10/50	16,35	1	10
■ 245.1692	10/10	21,86	1	13	■ 245.6395T	4/4	57,66	1	14						■ 248.3293.K	10/50	16,35	1	11
■ 245.1693	10/10	14,13	1	13	■ 245.63961T	4/4	66,89	1	14	■ 248.12591	10/10	81,79	1	10	■ 248.3293.MIL	50/50	20,43	1	36
■ 245.16931	10/1	17,02	1	13	■ 245.63962T	4/4	66,89	1	14	■ 248.12592	10/10	93,93	1	10	■ 248.32931	10/1	20,40	1	10
■ 245.16932	10/10	17,02	1	13	■ 245.63964T	4/4	66,89	1	14	■ 248.12593	10/10	74,00	1	10	■ 248.32932	10/50	20,40	1	10
■ 245.16933	10/10	17,02	1	13	■ 245.63965T	4/4	66,89	1	14	■ 248.12593.MIL	10/10	92,50	1	37	■ 248.32933	10/50	20,40	1	10
■ 245.16934	10/10	17,02	1	13	■ 245.63966T	4/4	66,89	1	14	■ 248.125931	10/1	92,52	1	10	■ 248.32934	10/50	20,40	1	10
■ 245.16936	10/10	17,02	1	13	■ 245.63967T	4/4	66,89	1	14	■ 248.125932	10/10	92,52	1	10	■ 248.32936	10/50	20,40	1	10
■ 245.16938	10/10	17,02	1	13	■ 245.6396T	4/4	53,49	1	14	■ 248.125933	10/10	92,52	1	10	■ 248.32938	10/50	20,40	1	10
■ 245.1694	10/10	18,00	1	13	■ 245.63971T	4/4	71,80	1	14	■ 248.125934	10/10	92,52	1	10	■ 248.3294	10/50	17,36	1	10
■ 245.1695	10/10	21,86	1	13	■ 245.63972T	4/4	71,80	1	14	■ 248.125936	10/10	92,52	1	10	■ 248.3295	10/40	23,92	1	10
■ 245.1695-7	5/5	55,05	1	42	■ 245.63974T	4/4	71,80	1	14	■ 248.125938	10/10	92,52	1	10	■ 248.3295-7	10/10	60,04	1	42
■ 245.1696	10/10	14,80	1	13	■ 245.63975T	4/4	71,80	1	14	■ 248.12594	10/10	81,79	1	10	■ 248.3296	10/50	17,36	1	10
■ 245.16961	10/10	18,00	1	13	■ 245.63976T	4/4	71,80	1	14	■ 248.12595	10/10	93,93	1	10	■ 248.3296.K	10/50	17,36	1	11
■ 245.16962	10/10	18,00	1	13	■ 245.63977T	4/4	71,80	1	14	■ 248.12596	10/10	78,71	1	10	■ 248.3296.MIL	50/50	21,72	1	37
■ 245.16964	10/10	18,00	1	13	■ 245.6397T	4/4	57,47	1	14	■ 248.12596.MIL	10/10	98,37	1	37	■ 248.32961	10/50	21,73	1	10
■ 245.16965	10/10	18,00	1	13	■ 245.6398T	4/4	51,18	1	14	■ 248.125962	10/10	98,37	1	10	■ 248.32962	10/50	21,73	1	10
■ 245.16966	10/10	18,00	1	13						■ 248.125964	10/10	98,37	1	10	■ 248.32964	10/50	17,36	1	10
■ 245.16967	10/10	18,00	1	13						■ 248.125965	10/10	98,37	1	10	■ 248.32965	10/50	21,73	1	10
■ 245.1696RV	10/10	20,02	1	13						■ 248.125966	10/10	98,37	1	10	■ 248.32966	10/50	21,73	1	10
■ 245.1697	10/10	18,00	1	13						■ 248.125967	10/10	98,37	1	10	■ 248.32967	10/50	21,73	1	10
■ 245.1697-7	5/5	44,04	1	42						■ 248.12597	10/10	90,32	1	10	■ 248.3296RV	10/50	24,73	1	11
■ 245.16971	10/1	21,86	1	13						■ 248.12597.K	10/10	90,32	1	11	■ 248.3297	10/40	19,06	1	10
■ 245.16972	10/10	21,86	1	13						■ 248.12597.MIL	10/10	112,84	1	37	■ 248.3297-7	10/10	48,03	1	42
■ 245.16974	10/10	21,86	1	13						■ 248.125971	10/10	112,84	1	10	■ 248.3297.K	10/40	19,06	1	11
■ 245.16975	10/10	21,86	1	13						■ 248.125972	10/10	112,84	1	10	■ 248.3297.MIL	40/40	23,83	1	37
■ 245.16976	10/10	21,86	1	13						■ 248.125974	10/10	112,84	1	10	■ 248.32971	10/1	23,92	1	10
■ 245.16977	10/10	21,86	1	13						■ 248.125975	10/10	112,84	1	10	■ 248.32972	10/40	23,92	1	10
■ 245.1697RV	10/10	24,59	1	13						■ 248.125976	10/10	112,84	1	10	■ 248.32974	10/40	23,92	1	10
■ 245.1698	10/10	17,02	1	13						■ 248.125977	10/10	112,84	1	10	■ 248.32975	10/40	23,92	1	10
■ 245.3290	10/10	22,90	1	13						■ 248.12598	10/10	77,74	1	10	■ 248.32976	10/40	23,92	1	10
■ 245.3291	10/10	24,22	1	13						■ 248.1690	10/50	12,81	1	10	■ 248.32977	10/40	23,92	1	10
■ 245.3292	10/10	26,42	1	13						■ 248.1691	10/50	15,51	1	10	■ 248.3297RV	10/40	27,12	1	11
■ 245.3293	10/10	18,84	1	13						■ 248.1692	10/50	19,36	1	10	■ 248.3298	10/50	20,40	1	10
■ 245.32931	10/1	22,90	1	13						■ 248.1693	10/50	11,61	1	10	■ 248.6390	10/10	43,01	1	10
■ 245.32932	10/10	22,90	1	13						■ 248.1693.K	10/50	11,61	1	11	■ 248.6391	10/10	48,24	1	10
■ 245.32933	10/10	22,90	1	13						■ 248.1693.MIL	50/50	14,52	1	36	■ 248.6392	10/10	51,40	1	10
■ 245.32934	10/10	22,90	1	13						■ 248.16931	10/1	14,52	1	10	■ 248.6393	10/10	43,01	1	10
■ 245.32936	10/10	22,90	1	13						■ 248.16932	10/50	14,52	1	10	■ 248.6393.MIL	10/10	53,76	1	37
■ 245.32938	10/10	22,90	1	13						■ 248.16933	10/50	14,52	1	10	■ 248.63931	10/10	53,76	1	10
■ 245.3294	10/10	19,89	1	13						■ 248.16934	10/50	14,52	1	10	■ 248.63932	10/10	53,76	1	10
■ 245.3295	10/10	26,42	1	13						■ 248.16936	10/50	14,52	1	10	■ 248.63933	10/10	53,76	1	10
■ 245.3295-7	5/5	60,04	1	42						■ 248.16938	10/50	14,52	1	10	■ 248.63934	10/10	53,76	1	10
■ 245.3296	10/10	19,89	1	13						■ 248.1694	10/50	15,51	1	10	■ 248.63936	10/10	53,76	1	10
■ 245.32961	10/10	24,22	1	13						■ 248.1695	10/50	19,36	1	10	■ 248.63938	10/10	53,76	1	10
■ 245.32962	10/10	24,22	1	13						■ 248.1695-7	10/10	56,70	1	42	■ 248.6394	10/10	48,24	1	10
■ 245.32964	10/10	19,89	1	13						■ 248.1696	10/50	12,29	1	10	■ 248.6395	10/10	51,40	1	10
■ 245.32965	10/10	24,22	1	13						■ 248.1696.K	10/50	12,29	1	11	■ 248.6396	10/10	45,98	1	10
■ 245.32966	10/10	24,22	1	13						■ 248.1696.MIL	50/50	15,38	1	36	■ 248.6396.MIL	10/10	57,50	1	37
■ 245.32967	10/10	24,22	1	13						■ 248.16961	10/50	15,51	1	10	■ 248.63961	10/10	57,50	1	10
■ 245.3296RV	10/10	27,24	1	13						■ 248.16962	10/50	15,51	1	10	■ 248.63962	10/10	57,50	1	10
■ 245.3297	10/10	21,55	1	13						■ 248.16964	10/50	15,51	1	10	■ 248.63964	10/10	57,50	1	10
■ 245.3297-7	5/5	48,03	1	42						■ 248.16965	10/50	15,51	1	10	■ 248.63965	10/10	57,50	1	10
■ 245.32971	10/1	26,42	1	13						■ 248.16966	10/50	15,51	1	10	■ 248.63966	10/10	57,50	1	10
■ 245.32972	10/10	26,42	1	13						■ 248.16967	10/50	15,51	1	10	■ 248.63967	10/10			

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 248.63972	10/10	61,03	1	10
■ 248.63974	10/10	61,03	1	10
■ 248.63975	10/10	61,03	1	10
■ 248.63976	10/10	61,03	1	10
■ 248.63977	10/10	61,03	1	10
■ 248.6398	10/10	45,18	1	10

299

■ 299.1600-00	1/10	16,46	1	119
◆ 299.1606-06	1/10	243,17	1	119
■ 299.1693-02	1/10	183,73	1	119
■ 299.1693-04	1/10	183,73	1	119
■ 299.1693-06	1/10	183,73	1	119
■ 299.1693-10	1/10	185,98	1	119
■ 299.1693-16	1/10	185,98	1	119
■ 299.1696-02	1/10	183,73	1	119
■ 299.1696-04	1/10	183,73	1	119
■ 299.1696-06	1/10	183,73	1	119
■ 299.1696-10	1/10	193,14	1	119
■ 299.1696-16	1/10	193,14	1	119

313

■ 313.1640	10/50	8,39	1	14
■ 313.1640-SF	50/50	8,22	1	14
■ 313.1640-TR	10/50	10,50	1	16
■ 313.1640H	10/50	9,06	1	18
■ 313.1640P	10/50	8,79	1	15
■ 313.1640P-SF	50/50	8,62	1	15
■ 313.1640P-TR	10/50	11,00	1	16
■ 313.1641	10/50	10,87	1	14
■ 313.1642	10/50	13,30	1	14
■ 313.1643	10/50	7,99	1	14
■ 313.1643-SF	50/50	7,65	1	14
■ 313.1643.K	10/50	7,99	1	17
■ 313.1643-TR	10/50	10,02	1	16
■ 313.16431	10/50	9,93	1	14
■ 313.16432	10/50	9,93	1	14
■ 313.16433	10/50	9,93	1	14
■ 313.16434	10/50	9,93	1	14
■ 313.16436	10/50	9,93	1	14
■ 313.16438	10/50	9,93	1	14
■ 313.1643H	10/50	8,65	1	18
■ 313.1643H.K	10/50	8,65	1	17
■ 313.1643P	10/50	8,38	1	15
■ 313.1643P-SF	50/50	8,00	1	15
■ 313.1643P.K	10/50	8,38	1	17
■ 313.1643P.K-SF	1/50	8,00	1	17
■ 313.1643P-TR	10/50	10,49	1	16
■ 313.1644	10/50	8,56	1	14
■ 313.1644H	10/50	9,27	1	18
■ 313.1644P	10/50	8,99	1	15
■ 313.1645	10/50	13,11	1	14
■ 313.1645-7	10/10	44,66	1	42
■ 313.1645.K	10/50	13,11	1	17
■ 313.1646	10/50	8,56	1	14
■ 313.1646-SF	50/50	8,35	1	14
■ 313.1646.K	10/50	8,56	1	17
■ 313.16461	10/50	10,74	1	14
■ 313.16462	10/50	10,74	1	14
■ 313.16464	10/50	10,74	1	14
■ 313.16465	10/50	10,74	1	14
■ 313.16466	10/50	10,74	1	14
■ 313.16467	10/50	10,74	1	14
■ 313.1646H	10/50	9,27	1	18
■ 313.1646H.K	1/50	9,27	1	17
■ 313.1646P	10/50	8,99	1	15
■ 313.1646P-SF	50/50	8,77	1	15
■ 313.1646P.K	10/50	8,99	1	17
■ 313.1647	10/50	11,49	1	14
■ 313.1647-7	10/10	35,72	1	42
■ 313.1647-SF	50/50	11,32	1	14

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 313.1647.K	10/50	11,49	1	17
■ 313.16471	10/50	14,35	1	14
■ 313.16472	10/50	14,35	1	14
■ 313.16474	10/50	14,35	1	14
■ 313.16475	10/50	14,35	1	14
■ 313.16476	10/50	14,35	1	14
■ 313.16477	10/50	14,35	1	14
■ 313.1647H	10/50	12,43	1	18
■ 313.1647H.K	1/50	12,43	1	17
■ 313.1647P	10/50	12,04	1	15
■ 313.1647P-SF	50/50	11,87	1	15
■ 313.1647P.K	10/50	12,04	1	17
■ 313.1648	10/50	10,34	1	14
■ 313.1648H	10/50	11,23	1	18
■ 313.1648P	10/50	10,85	1	15
■ 313.3240	10/40	13,79	1	14
■ 313.3240F	10/40	15,92	1	15
■ 313.3241	10/40	17,06	1	14
■ 313.3242	10/40	19,68	1	14
■ 313.3243	10/40	12,99	1	14
■ 313.3243.K	10/40	12,99	1	17
■ 313.32431	10/1	16,25	1	14
■ 313.32432	10/40	16,25	1	14
■ 313.32433	10/40	16,25	1	14
■ 313.32434	10/40	16,25	1	14
■ 313.32436	10/40	16,25	1	14
■ 313.32438	10/40	16,25	1	14
■ 313.3243F	10/40	14,96	1	15
■ 313.3243F.K	10/40	14,96	1	17
■ 313.3244	10/40	13,65	1	14
■ 313.3244F	10/40	15,67	1	15
■ 313.3245	10/40	19,84	1	14
■ 313.3245-7	10/10	51,53	1	42
■ 313.3245.K	10/40	19,84	1	17
■ 313.3246	10/40	13,11	1	14
■ 313.3246.K	10/40	13,11	1	17
■ 313.32461	10/40	16,42	1	15
■ 313.32462	10/40	16,42	1	15
■ 313.32464	10/40	13,11	1	15
■ 313.32465	10/40	16,42	1	15
■ 313.32466	10/40	16,42	1	15
■ 313.32467	10/40	16,42	1	15
■ 313.3246F	10/40	15,08	1	15
■ 313.3246F.K	10/40	15,08	1	17
■ 313.3247	10/40	15,12	1	15
■ 313.3247-7	10/10	41,22	1	42
■ 313.3247.K	10/40	15,12	1	17
■ 313.32471	10/1	18,96	1	15
■ 313.32472	10/40	18,96	1	15
■ 313.32474	10/40	18,96	1	15
■ 313.32475	10/40	18,96	1	15
■ 313.32476	10/40	18,96	1	15
■ 313.32477	10/40	18,96	1	15
■ 313.3247F	10/40	17,37	1	15
■ 313.3247F.K	10/40	17,37	1	17
■ 313.3248	10/40	16,40	1	15
■ 313.3248F	10/40	18,85	1	15
■ 313.6340	6/24	43,50	1	15
■ 313.6341	6/24	45,67	1	15
■ 313.6342	6/24	48,74	1	15
■ 313.6343	6/24	43,50	1	15
■ 313.6343.K	6/24	43,50	1	17
■ 313.63431	6/1	54,34	1	15
■ 313.63432	6/24	54,34	1	15
■ 313.63433	6/24	54,34	1	15
■ 313.63434	6/24	54,34	1	15
■ 313.63436	6/24	54,34	1	15
■ 313.63438	6/24	54,34	1	15
■ 313.6344	6/24	45,67	1	15
■ 313.6345	6/24	48,74	1	15
■ 313.6346	6/24	43,92	1	15

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 313.6346.K	6/24	43,92	1	17
■ 313.63461	6/24	54,95	1	15
■ 313.63462	10/24	54,95	1	15
■ 313.63464	6/24	54,95	1	15
■ 313.63465	6/24	54,95	1	15
■ 313.63466	6/24	54,95	1	15
■ 313.63467	6/24	54,95	1	15
■ 313.6347	6/24	46,94	1	15
■ 313.6347.K	6/24	46,94	1	17
■ 313.63471	6/1	58,69	1	15
■ 313.63472	6/24	58,69	1	15
■ 313.63474	6/24	58,69	1	15
■ 313.63475	6/24	58,69	1	15
■ 313.63476	6/24	58,69	1	15
■ 313.63477	6/24	58,69	1	15
■ 313.6348	6/24	43,50	1	15

314

■ 314.1640	40/40	5,45	1	18
■ 314.1643	40/40	5,45	1	18
■ 314.1646	30/30	5,83	1	18
■ 314.1647	25/25	7,82	1	18
■ 314.3240	20/20	8,84	1	18
■ 314.3243	20/20	8,84	1	18
■ 314.3246	20/20	8,91	1	18
■ 314.3247	15/15	10,28	1	18

318

■ 318.12540	1/8	118,05	1	16
■ 318.12541	1/8	134,01	1	16
■ 318.12542	1/8	151,92	1	16
■ 318.12543	1/8	113,45	1	16
■ 318.12543.K	1/8	113,45	1	17
■ 318.12543.KX	1/8	141,89	1	18
■ 318.12543.MIL	8/8	141,89	1	37
■ 318.125431	8/1	141,89	1	16
■ 318.125432	1/8	141,89	1	16
■ 318.125433	1/8	141,89	1	16
■ 318.125434	1/8	141,89	1	16
■ 318.125436	1/8	141,89	1	16
■ 318.125438	1/8	141,89	1	16
■ 318.12544	1/8	134,01	1	16
■ 318.12545	1/8	146,08	1	16
318.12546	1/8	129,31	1	16
■ 318.12546.K	1/8	129,31	1	17
■ 318.12546.KX	1/8	161,63	1	18
■ 318.12546.MIL	8/8	161,63	1	37
■ 318.125461	1/8	161,94	1	16
■ 318.125462	1/8	161,94	1	16
■ 318.125464	1/8	161,94	1	16
■ 318.125465	1/8	161,94	1	16
■ 318.125466	1/8	161,94	1	16
■ 318.125467	1/8	161,94	1	16
318.12547	1/8	140,97	1	16
■ 318.12547.K	1/8	140,97	1	17
■ 318.12547.KX	1/8	176,16	1	18
■ 318.12547.MIL	8/8	176,16	1	37
■ 318.125471	8/1	175,96	1	16
■ 318.125472	1/8	175,96	1	16
■ 318.125474	1/8	175,96	1	16
■ 318.125475	1/8	175,96	1	16
■ 318.125476	1/8	175,96	1	16
■ 318.125477	1/8	175,96	1	16
■ 318.12548	10/8	112,53	1	16
■ 318.1640	10/40	12,26	1	15
■ 318.1640.TR	10/40	15,33	1	16
■ 318.1640H	10/40	13,27	1	18
■ 318.1640P	10/40	12,88	1	16
■ 318.1640P.TR	10/40	16,09	1	16
■ 318.1641	10/40	15,35	1	15
■ 318.1642	10/40	17,45	1	15

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 318.32434	10/40	20,02	1	15
■ 318.32436	10/40	20,02	1	15
■ 318.32438	10/40	20,02	1	15
■ 318.3243F	10/40	18,41	1	16
■ 318.3243F.K	10/40	18,41	1	17
318.3244	10/40	16,41	1	15
■ 318.3244F	10/40	18,87	1	16
■ 318.3245	10/40	23,39	1	15
■ 318.3245-7	10/10	60,04	1	42
318.3246	10/40	15,76	1	15
■ 318.3246.K	10/40	15,76	1	17
■ 318.3246.KX	10/40	19,70	1	18
■ 318.3246.MIL	40/40	19,70	1	37
■ 318.3246.TR	10/40	19,70	1	16
■ 318.32461	10/40	19,73	1	15
■ 318.32462	10/40	19,73	1	15
318.32464	10/40	15,76	1	15
■ 318.32464.KX	10/40	19,70	1	18
■ 318.32464F	10/40	18,15	1	16
■ 318.32465	10/40	19,73	1	15
■ 318.32466	10/40	19,73	1	15
■ 318.32467	10/40	19,73	1	15
■ 318.3246F	10/40	18,15	1	16
■ 318.3246F.K	10/40	18,15	1	17
318.3247	10/40	18,00	1	15
■ 318.3247-7	10/10	48,03	1	42
■ 318.3247.K	10/40	18,00	1	17
■ 318.3247.KX	10/40	22,52	1	18
■ 318.3247.MIL	40/40	22,52	1	37
■ 318.32471	10/1	22,53	1	15
■ 318.32472	10/40	22,53	1	15
■ 318.32474	10/40	22,53	1	15
■ 318.32475	10/40	22,53	1	15
■ 318.32476	10/40	22,53	1	15
■ 318.32477	10/40	22,53	1	15
■ 318.3247F	10/40	20,72	1	16
■ 318.3247F.K	10/40	20,72	1	17
■ 318.3248	10/40	20,02	1	15
■ 318.3248F	10/40	23,02	1	16
■ 318.6340	6/24	45,55	1	16
■ 318.6341	6/24	47,83	1	16
■ 318.6342	6/24	51,04	1	16
■ 318.6343	6/24	45,55	1	16
■ 318.6343.K	6/24	45,55	1	17
■ 318.6343.KX	6/24	56,96	1	18
■ 318.6343.MIL	24/24	56,96	1	37
■ 318.63431	6/1	56,91	1	16
■ 318.63432	6/24	56,91	1	16
■ 318.63433	6/24	56,91	1	16
■ 318.63434	6/24	56,91	1	16
■ 318.63436	6/24	56,91	1	16
■ 318.63438	6/24	56,91	1	16
318.6344	6/24	47,83	1	16
■ 318.6345	6/24	51,04	1	16
318.6346	6/24	46,02	1	16
■ 318.6346.K	6/24	46,02	1	17
■ 318.6346.KX	6/24	57,52	1	18
■ 318.6346.MIL	24/24	57,52	1	37
■ 318.63461	6/24	57,55	1	16
■ 318.63462	6/24	57,55	1	16
■ 318.63464	6/24	57,55	1	16
■ 318.63465	6/24	57,55	1	16
■ 318.63466	6/24	57,55	1	16
■ 318.63467	6/24	57,55	1	16
318.6347	6/24	49,16	1	16
■ 318.6347.K	6/24	49,16	1	17
■ 318.6347.KX	6/24	61,43	1	18
■ 318.6347.MIL	24/24	61,43	1	37
■ 318.63471	6/1	61,46	1	16
■ 318.63472	6/24	61,46	1	16
■ 318.63474	1/24	61,46	1	16

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 318.63475	6/24	61,46	1	16
■ 318.63476	6/24	61,46	1	16
■ 318.63477	6/24	61,46	1	16
■ 318.6348	6/24	45,55	1	16
319				
● 319.1640	1/1	284,70	1	133
● 319.1641	1/1	306,18	1	133
● 319.1642	1/1	333,80	1	133
● 319.1643	1/1	284,70	1	133
● 319.16436	1/1	327,67	1	133
● 319.1644	1/1	329,82	1	133
● 319.1645	1/1	333,80	1	133
● 319.1646	1/1	306,18	1	133
● 319.16464	1/1	352,12	1	133
● 319.16465	1/1	352,12	1	133
● 319.16466	1/1	352,12	1	133
● 319.16467	1/1	352,12	1	133
● 319.1647	1/1	333,80	1	133
● 319.16474	1/1	384,55	1	133
● 319.16475	1/1	384,55	1	133
● 319.16476	1/1	384,55	1	133
● 319.16477	1/1	384,55	1	133
● 319.1648	1/1	307,21	1	133
● 319.3240	1/1	502,40	1	133
● 319.3241	1/1	542,19	1	133
● 319.3242	1/1	561,63	1	133
● 319.3243	1/1	502,40	1	133
● 319.32436	1/1	578,00	1	133
● 319.3244	1/1	586,18	1	133
● 319.3245	1/1	606,64	1	133
● 319.3246	1/1	542,19	1	133
● 319.32464	1/1	624,03	1	133
● 319.32465	1/1	624,03	1	133
● 319.32466	1/1	624,03	1	133
● 319.32467	1/1	624,03	1	133
● 319.3247	1/1	561,63	1	133
● 319.32474	1/1	645,51	1	133
● 319.32475	1/1	645,51	1	133
● 319.32476	1/1	645,51	1	133
● 319.32477	1/1	645,51	1	133
● 319.3248	1/1	542,19	1	133
321				
■ 321.1640	10/100	11,51	1	18
■ 321.1643	10/100	10,99	1	18
■ 321.1646	10/100	12,00	1	18
■ 321.1647	10/100	14,04	1	18
■ 321.3240	10/50	18,04	1	18
■ 321.3243	10/50	16,45	1	18
■ 321.3246	10/50	17,66	1	18
■ 321.3247	10/50	21,39	1	18
326				
■ 326.1640	10/100	15,89	1	18
■ 326.1643	10/100	14,57	1	18
■ 326.1646	10/100	16,74	1	18
■ 326.1647	10/50	18,77	1	18
■ 326.3240	10/40	23,47	1	18
■ 326.3243	10/40	21,49	1	18
■ 326.3246	10/40	23,30	1	18
■ 326.3247	10/40	25,69	1	18
330				
330.1605	10/100	11,00	1	34
■ 330.1606	10/100	11,31	1	34
■ 330.16060	10/100	13,64	1	34
■ 330.16062	10/100	13,64	1	34
■ 330.16064	10/100	13,64	1	34
■ 330.16065	10/100	13,64	1	34
■ 330.1607	10/100	11,31	1	34

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 330.1608	10/100	12,76	1	34
■ 330.16080	10/100	13,63	1	34
■ 330.16082	10/100	15,38	1	34
■ 330.16084	10/100	15,38	1	34
■ 330.16085	10/100	15,38	1	34
■ 330.1609	10/100	12,28	1	34
■ 330.3205	10/100	10,89	1	34
■ 330.3206	10/100	11,31	1	34
■ 330.32060	10/100	13,64	1	34
■ 330.32062	10/100	13,64	1	34
■ 330.32064	10/100	13,64	1	34
■ 330.32065	10/100	13,64	1	34
■ 330.3207	10/100	11,31	1	34
■ 330.3208	10/100	12,76	1	34
■ 330.32080	10/100	12,69	1	34
■ 330.32082	10/100	15,38	1	34
■ 330.32084	10/100	15,38	1	34
■ 330.32085	10/100	15,38	1	34
■ 330.3209	10/100	12,27	1	34
335				
335.1605	10/100	16,01	1	34
■ 335.1606	10/100	16,45	1	34
■ 335.16060	10/100	19,84	1	34
■ 335.16062	10/100	19,84	1	34
■ 335.16064	10/100	19,84	1	34
■ 335.16065	10/100	19,84	1	34
■ 335.1607	10/100	16,45	1	34
■ 335.1608	10/100	18,55	1	34
■ 335.16080	10/100	20,40	1	34
■ 335.16082	10/100	22,36	1	34
■ 335.16084	10/100	22,36	1	34
■ 335.16085	10/100	22,36	1	34
■ 335.1609	10/100	17,90	1	34
335.3205	10/50	15,89	1	34
■ 335.3206	10/50	16,45	1	34
■ 335.32060	10/50	19,84	1	34
■ 335.32062	10/50	19,84	1	34
■ 335.32064	10/50	19,84	1	34
■ 335.32065	10/50	19,84	1	34
■ 335.3207	10/50	16,45	1	34
■ 335.3208	10/50	18,55	1	34
■ 335.32080	10/50	22,36	1	34
■ 335.32082	10/50	22,36	1	34
■ 335.32084	10/50	22,36	1	34
■ 335.32085	10/50	22,36	1	34
335.3209	10/50	17,90	1	34
400				
■ 400.1670	1/6	37,96	1	47
■ 400.1672	1/6	43,53	1	47
■ 400.1674	1/6	42,62	1	47
■ 400.1675	1/6	48,32	1	47
■ 400.1678	1/6	39,17	1	47
■ 400.1679	1/6	48,58	1	47
■ 400.1683	6/6	37,45	1	47
■ 400.16832	1/6	46,74	1	47
■ 400.16833	1/6	46,74	1	47
■ 400.16834	1/6	46,74	1	47
■ 400.16836	1/6	46,74	1	47
■ 400.16838	1/6	46,74	1	47
■ 400.1686	6/6	41,95	1	47
■ 400.16861	1/6	52,44	1	47
■ 400.16862	1/6	52,44	1	47
■ 400.16864	1/6	52,44	1	47
■ 400.16865	1/6	52,44	1	47
■ 400.16866	1/6	52,44	1	47
■ 400.16867	1/6	52,44	1	47
■ 400.1687	6/6	45,41	1	47
■ 400.16872	1/6	56,58	1	47
■ 400.16874	1/6	56,58	1	47

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 400.16875	1/6	56,58	1	47
■ 400.16876	1/6	56,58	1	47
■ 400.16877	1/6	56,58	1	47
■ 400.2416	6/6	175,85	1	50
■ 400.2420	6/6	103,02	1	50
■ 400.2421	6/6	103,02	1	50
■ 400.2620	6/6	103,02	1	50
■ 400.2621	6/6	103,02	1	50
■ 400.3270	1/6	50,06	1	47
■ 400.3272	1/6	56,43	1	47
■ 400.3274	1/6	56,17	1	47
■ 400.3275	1/6	63,31	1	47
■ 400.3278	1/6	50,06	1	47
■ 400.3279	1/6	63,59	1	47
■ 400.3283	1/6	45,53	1	47
■ 400.32832	1/6	57,08	1	47
■ 400.32833	1/6	57,08	1	47
■ 400.32834	1/6	57,08	1	47
■ 400.32836	1/6	57,08	1	47
■ 400.32838	1/6	57,08	1	47
■ 400.3286	6/6	51,77	1	47
■ 400.32861	1/6	64,78	1	47
■ 400.32862	1/6	64,78	1	47
■ 400.32864	1/6	51,77	1	47
■ 400.32865	1/6	64,78	1	47
■ 400.32866	1/6	64,78	1	47
■ 400.32867	1/6	64,78	1	47
■ 400.3287	6/6	58,01	1	47
■ 400.32872	1/6	72,62	1	47
■ 400.32874	1/6	72,62	1	47
■ 400.32875	1/6	72,62	1	47
■ 400.32876	1/6	72,62	1	47
■ 400.32877	1/6	72,62	1	47
401				
■ 401.1670	1/6	54,44	1	49
■ 401.1672	1/6	67,05	1	49
■ 401.1674	1/6	64,93	1	49
■ 401.1675	1/6	71,18	1	49
■ 401.1678	1/6	56,01	1	49
■ 401.1679	1/6	71,97	1	49
■ 401.1683	6/6	54,44	1	49
■ 401.16832	1/6	67,84	1	49
■ 401.16833	1/6	67,84	1	49
■ 401.16834	1/6	67,84	1	49
■ 401.16836	1/6	67,84	1	49
■ 401.16838	1/6	67,84	1	49
■ 401.1686	6/6	64,93	1	49
■ 401.16861	1/6	81,11	1	49
■ 401.16862	1/6	81,11	1	49
■ 401.16864	1/6	81,11	1	49
■ 401.16865	1/6	81,11	1	49
■ 401.16866	1/6	81,11	1	49
■ 401.16867	1/6	81,11	1	49
■ 401.1687	6/6	69,83	1	49
■ 401.16872	1/6	87,21	1	49
■ 401.16874	1/6	87,21	1	49
■ 401.16875	1/6	87,21	1	49
■ 401.16876	1/6	87,21	1	49
■ 401.16877	1/6	87,21	1	49
■ 401.3270	1/6	81,51	1	49
■ 401.3272	1/6	99,82	1	49
■ 401.3274	1/6	99,56	1	49
■ 401.3275	1/6	107,21	1	49
■ 401.3278	1/6	81,67	1	49
■ 401.3279	1/6	107,42	1	49
■ 401.3283	1/6	79,00	1	49
■ 401.3286	1/6	97,19	1	49
■ 401.3287	1/6	103,94	1	49

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
402					■ 402.32862	1/6	264,45	1	58	403					■ 403.3274	1/6	297,39	1	59
■ 402.1670	1/6	140,97	1	58	■ 402.32862-F	1/6	305,98	1	59	■ 403.1670	1/6	154,68	1	59	■ 403.3274-F	1/6	343,83	1	60
■ 402.1670-F	1/6	165,62	1	59	■ 402.32864	1/6	211,45	1	58	■ 403.1670-F	1/6	181,28	1	60	■ 403.3274-M	1/6	525,82	1	60
■ 402.1672	1/6	158,57	1	58	■ 402.32864-F	1/6	244,91	1	59	■ 403.1670-M	1/6	290,63	1	60	■ 403.3275	1/6	330,94	1	59
■ 402.1672-F	1/6	185,47	1	59	■ 402.32865	1/6	264,45	1	58	■ 403.1672	1/6	173,30	1	59	■ 403.3275-F	1/6	382,09	1	60
■ 402.1674	1/6	158,57	1	58	■ 402.32865-F	1/6	305,98	1	59	■ 403.1672-F	1/6	202,66	1	60	■ 403.3275-M	1/6	566,74	1	60
■ 402.1674-F	1/6	185,47	1	59	■ 402.32866	1/6	264,45	1	58	■ 403.1672-M	1/6	422,60	1	60	■ 403.3278	1/6	270,17	1	59
■ 402.1675	1/6	175,85	1	58	■ 402.32866-F	1/6	305,98	1	59	■ 403.1674	1/6	173,30	1	59	■ 403.3278-F	1/6	312,73	1	60
■ 402.1675-F	1/6	205,42	1	59	■ 402.32867	1/6	264,45	1	58	■ 403.1674-F	1/6	202,66	1	60	■ 403.3278-M	1/6	501,88	1	60
■ 402.1678	1/6	140,97	1	58	■ 402.32867-F	1/6	305,98	1	59	■ 403.1674-M	1/6	421,99	1	60	■ 403.3279	1/6	330,94	1	59
■ 402.1678-F	1/6	165,62	1	59	■ 402.3287	1/6	235,60	1	58	■ 403.1675	1/6	192,43	1	59	■ 403.3279-F	1/6	382,09	1	60
■ 402.1679	1/6	175,85	1	58	■ 402.3287-F	1/6	272,53	1	59	■ 403.1675-F	1/6	224,24	1	60	■ 403.3279-M	1/6	566,74	1	60
■ 402.1679-F	1/6	205,42	1	59	■ 402.32872	1/6	294,83	1	58	■ 403.1675-M	1/6	466,08	1	60	■ 403.3283	1/6	216,16	1	59
■ 402.1683	1/6	112,73	1	58	■ 402.32872-F	1/6	340,56	1	59	■ 403.1678	1/6	154,68	1	59	■ 403.3283-F	1/6	250,12	1	60
■ 402.1683-F	1/6	132,68	1	59	■ 402.32874	1/6	294,83	1	58	■ 403.1678-F	1/6	181,28	1	60	■ 403.3283-M	1/6	401,63	1	61
■ 402.16832	1/6	140,97	1	58	■ 402.32874-F	1/6	340,56	1	59	■ 403.1678-M	1/6	363,17	1	60	■ 403.32832	1/6	270,17	1	59
■ 402.16832-F	1/6	165,62	1	59	■ 402.32875	1/6	294,83	1	58	■ 403.1679	1/6	192,43	1	59	■ 403.32832-F	1/6	312,73	1	60
■ 402.16833	1/6	140,97	1	58	■ 402.32875-F	1/6	340,56	1	59	■ 403.1679-F	1/6	224,24	1	60	■ 403.32833	1/6	270,17	1	59
■ 402.16833-F	1/6	165,62	1	59	■ 402.32876	1/6	294,83	1	58	■ 403.1679-M	1/6	466,08	1	60	■ 403.32833-F	1/6	312,73	1	60
■ 402.16836	1/6	140,97	1	58	■ 402.32876-F	1/6	340,56	1	59	■ 403.1683	1/6	123,78	1	59	■ 403.32836	1/6	270,17	1	59
■ 402.16836-F	1/6	165,62	1	59	■ 402.32877	1/6	294,83	1	58	■ 403.1683-F	1/6	145,06	1	60	■ 403.32836-F	1/6	312,73	1	60
■ 402.1686	1/6	126,44	1	58	■ 402.32877-F	1/6	340,56	1	59	■ 403.1683-M	1/6	290,63	1	60	■ 403.3286	1/6	238,36	1	59
■ 402.1686-F	1/6	148,54	1	59	■ 402.6370	1/1	438,36	1	58	■ 403.16832	1/6	154,68	1	59	■ 403.3286-F	1/6	274,88	1	60
■ 402.16861	1/6	158,57	1	58	■ 402.6370-F	1/1	505,36	1	59	■ 403.16832-F	1/6	181,28	1	60	■ 403.3286-M	1/6	420,35	1	61
■ 402.16861-F	1/6	185,47	1	59	■ 402.6372	1/1	395,18	1	58	■ 403.16833	1/6	154,68	1	59	■ 403.32861	1/6	297,59	1	59
■ 402.16862	1/6	158,57	1	58	■ 402.6372-F	1/1	456,46	1	59	■ 403.16833-F	1/6	181,28	1	60	■ 403.32861-F	1/6	343,83	1	60
■ 402.16862-F	1/6	185,47	1	59	■ 402.6374	1/1	395,18	1	58	■ 403.16836	1/6	154,68	1	59	■ 403.32862	1/6	297,59	1	59
■ 402.16864	1/6	158,57	1	58	■ 402.6374-F	1/1	456,46	1	60	■ 403.16836-F	1/6	181,28	1	60	■ 403.32862-F	1/6	343,83	1	60
■ 402.16864-F	1/6	185,47	1	59	■ 402.6375	1/1	450,12	1	58	■ 403.1686	1/6	138,31	1	59	■ 403.32864	1/6	238,36	1	59
■ 402.16865	1/6	158,57	1	58	■ 402.6375-F	1/1	518,66	1	60	■ 403.1686-F	1/6	162,04	1	60	■ 403.32864-F	1/6	274,88	1	60
■ 402.16865-F	1/6	185,47	1	59	■ 402.6378	1/1	438,36	1	58	■ 403.1686-M	1/6	338,00	1	60	■ 403.32864-M	1/6	420,35	1	61
■ 402.16866	1/6	158,57	1	58	■ 402.6378-F	1/1	505,36	1	60	■ 403.16861	1/6	173,30	1	59	■ 403.32865	1/6	297,59	1	59
■ 402.16866-F	1/6	185,47	1	59	■ 402.6379	1/1	450,12	1	58	■ 403.16861-F	1/6	202,66	1	60	■ 403.32865-F	1/6	343,83	1	60
■ 402.16867	1/6	158,57	1	58	■ 402.6379-F	1/1	518,66	1	60	■ 403.16862	1/6	173,30	1	59	■ 403.32865-M	1/6	525,82	1	61
■ 402.16867-F	1/6	185,47	1	59	■ 402.6383	1/1	350,68	1	58	■ 403.16862-F	1/6	202,66	1	60	■ 403.32866	1/6	297,59	1	59
■ 402.1687	1/6	140,87	1	58	■ 402.6383-F	1/1	404,09	1	60	■ 403.16864	1/6	173,30	1	59	■ 403.32866-F	1/6	343,83	1	60
■ 402.1687-F	1/6	164,50	1	59	■ 402.63832	1/1	438,36	1	58	■ 403.16864-F	1/6	202,66	1	60	■ 403.32867	1/6	297,59	1	59
■ 402.16872	1/6	175,85	1	58	■ 402.63832-F	1/1	505,36	1	60	■ 403.16864-M	1/6	434,57	1	60	■ 403.32867-F	1/6	343,83	1	60
■ 402.16872-F	1/6	205,42	1	59	■ 402.63833	1/1	438,36	1	58	■ 403.16865	1/6	173,30	1	59	■ 403.3287	1/6	265,06	1	59
■ 402.16874	1/6	175,85	1	58	■ 402.63833-F	1/1	505,36	1	60	■ 403.16865-F	1/6	202,66	1	60	■ 403.3287-F	1/6	305,57	1	60
■ 402.16874-F	1/6	205,42	1	59	■ 402.63834-F	1/1	505,36	1	60	■ 403.16865-M	1/6	421,99	1	60	■ 403.3287-M	1/6	453,80	1	61
■ 402.16875	1/6	175,85	1	58	■ 402.63836	1/1	438,36	1	58	■ 403.16866	1/6	173,30	1	59	■ 403.32872	1/6	330,94	1	59
■ 402.16875-F	1/6	205,42	1	59	■ 402.63836-F	1/1	505,36	1	60	■ 403.16866-F	1/6	202,66	1	60	■ 403.32872-F	1/6	382,09	1	60
■ 402.16876	1/6	175,85	1	58	■ 402.6386	1/1	316,21	1	58	■ 403.16867	1/6	173,30	1	59	■ 403.32874	1/6	330,94	1	59
■ 402.16876-F	1/6	205,42	1	59	■ 402.6386-F	1/1	365,01	1	60	■ 403.16867-F	1/6	202,66	1	60	■ 403.32874-F	1/6	382,09	1	60
■ 402.16877	1/6	175,85	1	58	■ 402.63861	1/1	395,18	1	58	■ 403.1687	1/6	153,86	1	59	■ 403.32874-M	1/6	566,74	1	61
■ 402.16877-F	1/6	205,42	1	59	■ 402.63861-F	1/1	456,46	1	60	■ 403.1687-F	1/6	179,43	1	60	■ 403.32875	1/6	330,94	1	59
■ 402.3270	1/6	239,89	1	58	■ 402.63862	1/1	395,18	1	58	■ 403.1687-M	1/6	372,68	1	60	■ 403.32875-F	1/6	382,09	1	60
■ 402.3270-F	1/6	277,95	1	59	■ 402.63862-F	1/1	456,46	1	60	■ 403.16872	1/6	192,43	1	59	■ 403.32875-M	1/6	566,74	1	61
■ 402.3272	1/6	264,45	1	58	■ 402.63864	1/1	395,18	1	58	■ 403.16872-F	1/6	224,24	1	60	■ 403.32876	1/6	330,94	1	59
■ 402.3272-F	1/6	305,98	1	59	■ 402.63864-F	1/1	456,46	1	60	■ 403.16874	1/6	192,43	1	59	■ 403.32876-F	1/6	382,09	1	60
■ 402.3274	1/6	264,45	1	58	■ 402.63865	1/1	395,18	1	58	■ 403.16874-F	1/6	224,24	1	60	■ 403.32877	1/6	330,94	1	59
■ 402.3274-F	1/6	305,98	1	59	■ 402.63865-F	1/1	456,46	1	60	■ 403.16874-M	1/6	466,08	1	60	■ 403.32877-F	1/6	382,09	1	60
■ 402.3275	1/6	294,83	1	58	■ 402.63866	1/1	395,18	1	58	■ 403.16875	1/6	192,43	1	59	■ 403.6370	1/1	475,29	1	59
■ 402.3275-F	1/6	340,56	1	59	■ 402.63866-F	1/1	456,46	1	60	■ 403.16875-F	1/6	224,24	1	60	■ 403.6370-F	1/1	547,31	1	60
■ 402.3278	1/6	239,89	1	58	■ 402.63867	1/1	395,18	1	58	■ 403.16875-M	1/6	466,08	1	60	■ 403.6370-M	1/1	670,07	1	61
■ 402.3278-F	1/6	277,95	1	59	■ 402.63867-F	1/1	456,46	1	60	■ 403.16876	1/6	192,43	1	59	■ 403.6372	1/1	428,94	1	59
■ 402.3279	1/6	294,83	1	58	■ 402.6387	1/1	359,99	1	58	■ 403.16876-F	1/6	224,24	1	60	■ 403.6372-F	1/1	494,93	1	60
■ 402.3279-F	1/6	340,56	1	59	■ 402.6387-F	1/1	415,03	1	60	■ 403.16877	1/6	192,43	1	59	■ 403.6372-M	1/1	680,30	1	61
■ 402.3283	1/6	191,81	1	58	■ 402.63872	1/1	450,12	1	58	■ 403.16877-F	1/6	224,24	1	60	■ 403.6374	1/1	428,94	1	59
■ 402.3283-F	1/6	222,30	1	59	■ 402.63872-F	1/1	518,66	1	60	■ 403.2416	1/4	371,04	1	61	■ 403.6374-F	1/1	494,93	1	60
■ 402.32832	1/6	23																	

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 403.6383	1/1	380,25	1	59
■ 403.6383-F	1/1	437,95	1	60
■ 403.6383-M	1/1	536,05	1	61
■ 403.63832	1/1	475,29	1	59
■ 403.63832-F	1/1	547,31	1	60
■ 403.63833	1/1	475,29	1	59
■ 403.63833-F	1/1	547,31	1	60
■ 403.63836	1/1	475,29	1	59
■ 403.63836-F	1/1	547,31	1	60
■ 403.6386	1/1	343,52	1	59
■ 403.6386-F	1/1	395,59	1	60
■ 403.6386-M	1/1	545,26	1	61
■ 403.63861	1/1	428,94	1	59
■ 403.63861-F	1/1	494,93	1	60
■ 403.63862	1/1	428,94	1	59
■ 403.63862-F	1/1	494,93	1	60
■ 403.63864	1/1	428,94	1	59
■ 403.63864-F	1/1	494,93	1	60
■ 403.63864-M	1/1	680,30	1	61
■ 403.63865	1/1	428,94	1	59
■ 403.63865-F	1/1	494,93	1	60
■ 403.63865-M	1/1	680,30	1	61
■ 403.63866	1/1	428,94	1	59
■ 403.63866-F	1/1	494,93	1	60
■ 403.63867	1/1	428,94	1	59
■ 403.63867-F	1/1	494,93	1	60
■ 403.6387	1/1	390,07	1	59
■ 403.6387-F	1/1	449,61	1	60
■ 403.6387-M	1/1	647,56	1	61
■ 403.63872	1/1	487,77	1	59
■ 403.63872-F	1/1	561,63	1	60
■ 403.63874	1/1	487,77	1	59
■ 403.63874-F	1/1	561,63	1	60
■ 403.63874-M	1/1	809,19	1	61
■ 403.63875	1/1	487,77	1	59
■ 403.63875-F	1/1	561,63	1	60
■ 403.63875-M	1/1	809,19	1	61
■ 403.63876	1/1	487,77	1	59
■ 403.63876-F	1/1	561,63	1	60
■ 403.63877	1/1	487,77	1	59
■ 403.63877-F	1/1	561,63	1	60

405

■ 405.1670	1/6	47,92	1	47
■ 405.1672	1/6	53,24	1	47
■ 405.1674	1/6	55,10	1	47
■ 405.1675	1/6	59,34	1	47
■ 405.1678	1/6	50,18	1	47
■ 405.1679	1/6	57,75	1	47
■ 405.1683	6/6	45,81	1	47
■ 405.16832	1/6	57,08	1	47
■ 405.16833	1/6	57,08	1	47
■ 405.16834	1/6	57,08	1	47
■ 405.16836	1/6	57,08	1	47
■ 405.16838	1/6	57,08	1	47
■ 405.1686	6/6	50,33	1	47
■ 405.16861	1/6	62,92	1	47
■ 405.16862	1/6	62,92	1	47
■ 405.16864	1/6	62,92	1	47
■ 405.16865	1/6	62,92	1	47
■ 405.16866	1/6	62,92	1	47
■ 405.16867	1/6	62,92	1	47
■ 405.1687	6/6	54,96	1	47
■ 405.16872	1/6	68,77	1	47
■ 405.16874	1/6	68,77	1	47
■ 405.16875	1/6	68,77	1	47
■ 405.16876	1/6	68,77	1	47
■ 405.16877	1/6	68,77	1	47
■ 405.2416	6/6	186,80	1	50
■ 405.2420	6/6	104,24	1	51
■ 405.2421	6/6	104,24	1	51

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 405.2620	6/6	104,24	1	51
■ 405.2621	6/6	104,24	1	51
■ 405.3270	1/6	65,03	1	47
■ 405.3272	1/6	69,17	1	47
■ 405.3274	1/6	71,03	1	47
■ 405.3275	1/6	79,78	1	47
■ 405.3278	1/6	65,32	1	47
■ 405.3279	1/6	77,81	1	47
■ 405.3283	6/6	59,34	1	47
■ 405.32832	1/6	74,23	1	47
■ 405.32833	1/6	74,23	1	47
■ 405.32834	1/6	74,23	1	47
■ 405.32836	1/6	74,23	1	47
■ 405.32838	1/6	74,23	1	47
■ 405.3286	6/6	65,84	1	47
■ 405.32861	1/6	82,18	1	47
■ 405.32862	1/6	82,18	1	47
■ 405.32864	1/6	65,84	1	47
■ 405.32865	1/6	82,18	1	47
■ 405.32866	1/6	82,18	1	47
■ 405.32867	1/6	82,18	1	47
■ 405.3287	6/6	73,82	1	47
■ 405.32872	1/6	92,28	1	47
■ 405.32874	1/6	92,28	1	47
■ 405.32875	1/6	92,28	1	48
■ 405.32876	1/6	92,28	1	48
■ 405.32877	1/6	92,28	1	48
■ 405.6370	1/6	117,75	1	48
■ 405.6372	1/6	128,28	1	48
■ 405.6374	1/6	127,57	1	48
■ 405.6375	1/6	143,32	1	48
■ 405.6378	1/6	116,83	1	48
■ 405.6379	1/6	143,42	1	48
■ 405.6383	1/6	117,13	1	48
■ 405.63833	1/6	146,29	1	48
■ 405.63836	1/6	146,29	1	48
■ 405.6386	1/6	127,26	1	48
■ 405.63865	1/6	159,18	1	48
■ 405.63866	1/6	159,18	1	48
■ 405.63867	1/6	159,18	1	48
■ 405.6387	1/6	142,30	1	48
■ 405.63875	1/6	178,21	1	48
■ 405.63876	1/6	178,21	1	48
■ 405.63877	1/6	178,21	1	48

406

■ 406.1670	1/6	73,02	1	49
■ 406.1672	1/6	81,26	1	49
■ 406.1674	1/6	82,98	1	49
■ 406.1675	1/6	86,94	1	49
■ 406.1678	1/6	70,62	1	49
■ 406.1679	1/6	84,97	1	49
■ 406.1683	6/6	67,99	1	49
■ 406.16832	1/6	84,97	1	49
■ 406.16833	1/6	84,97	1	49
■ 406.16834	1/6	84,97	1	49
■ 406.16836	1/6	84,97	1	49
■ 406.16838	1/6	84,97	1	49
■ 406.1686	6/6	80,18	1	49
■ 406.16861	1/6	100,38	1	49
■ 406.16862	1/6	100,38	1	49
■ 406.16864	1/6	100,38	1	49
■ 406.16865	1/6	100,38	1	49
■ 406.16866	1/6	100,38	1	49
■ 406.16867	1/6	100,38	1	49
■ 406.1687	6/6	84,31	1	49
■ 406.16872	1/6	105,37	1	49
■ 406.16874	1/6	105,37	1	49
■ 406.16875	1/6	105,37	1	49
■ 406.16876	1/6	105,37	1	49
■ 406.16877	1/6	105,37	1	49

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 406.3270	1/6	95,07	1	49
■ 406.3272	1/6	109,87	1	49
■ 406.3274	1/6	113,86	1	49
■ 406.3275	1/6	120,71	1	49
■ 406.3278	1/6	95,18	1	49
■ 406.3279	1/6	116,11	1	49
■ 406.3283	6/6	90,56	1	49
■ 406.3286	6/6	109,26	1	49
■ 406.3287	6/6	116,11	1	49

407

■ 407.1670	1/10	50,39	1	43
■ 407.1672	1/10	58,57	1	43
■ 407.1674	1/10	60,62	1	43
■ 407.1675	1/10	65,28	1	43
■ 407.1678	1/10	55,19	1	43
■ 407.1679	1/10	63,53	1	43
■ 407.1683	1/10	50,39	1	43
■ 407.16832	1/10	62,79	1	43
■ 407.16833	1/10	62,79	1	43
■ 407.16834	1/10	62,79	1	43
■ 407.16836	1/10	62,79	1	43
■ 407.16838	1/10	62,79	1	43
■ 407.1686	1/10	55,36	1	43
■ 407.16861	1/10	69,22	1	43
■ 407.16862	1/10	69,22	1	43
■ 407.16864	1/10	69,22	1	43
■ 407.16865	1/10	69,22	1	43
■ 407.16866	1/10	69,22	1	43
■ 407.16867	1/10	69,22	1	43
■ 407.1687	1/10	60,45	1	43
■ 407.16872	1/10	75,63	1	43
■ 407.16874	1/10	75,63	1	43
■ 407.16875	1/10	75,63	1	43
■ 407.16876	1/10	75,63	1	43
■ 407.16877	1/10	75,63	1	43
■ 407.2416	1/10	205,52	1	45
■ 407.2420	1/10	114,68	1	45
■ 407.2421	1/10	114,68	1	45
■ 407.2620	1/10	114,68	1	45
■ 407.2621	1/10	114,68	1	45
■ 407.3270	1/10	71,55	1	43
■ 407.3272	1/10	76,09	1	43
■ 407.3274	1/10	78,13	1	43
■ 407.3275	1/10	87,76	1	43
■ 407.3278	1/10	71,86	1	43
■ 407.3279	1/10	85,58	1	43
■ 407.3283	1/10	65,28	1	43
■ 407.32832	1/10	81,65	1	43
■ 407.32833	1/10	81,65	1	43
■ 407.32834	1/10	81,65	1	43
■ 407.32836	1/10	81,65	1	43
■ 407.32838	1/10	81,65	1	43
■ 407.3286	1/10	72,43	1	43
■ 407.32861	1/10	90,39	1	43
■ 407.32862	1/10	90,39	1	43
■ 407.32864	1/10	72,43	1	43
■ 407.32865	1/10	90,39	1	43
■ 407.32866	1/10	90,39	1	43
■ 407.32867	1/10	90,39	1	43
■ 407.3287	1/10	81,21	1	43
■ 407.32872	1/10	101,51	1	43
■ 407.32874	1/10	101,51	1	43
■ 407.32875	1/10	101,51	1	43
■ 407.32876	1/10	101,51	1	43
■ 407.32877	1/10	101,51	1	43
■ 407.6370	1/6	129,51	1	43
■ 407.6372	1/6	141,07	1	43
■ 407.6374	1/6	140,46	1	43
■ 407.6375	1/6	157,64	1	43
■ 407.6378	1/6	128,59	1	43

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 407.6379	1/6	157,75	1	43
■ 407.6383	1/6	128,90	1	43
■ 407.63832	1/6	160,82	1	43
■ 407.63833	1/6	160,82	1	43
■ 407.63834	1/6	160,82	1	43
■ 407.63836	1/6	160,82	1	43
■ 407.6386	1/6	140,05	1	43
■ 407.63861	1/6	175,14	1	43
■ 407.63862	1/6	175,14	1	43
■ 407.63864	1/6	175,14	1	43
■ 407.63865	1/6	175,14	1	43
■ 407.63866	1/6	175,14	1	43
■ 407.63867	1/6	175,14	1	43
■ 407.6387	1/6	156,52	1	43
■ 407.63872	1/6	195,90	1	43
■ 407.63874	1/6	195,90	1	43
■ 407.63875	1/6	195,90	1	43
■ 407.63876	1/6	195,90	1	43
■ 407.63877	1/6	195,90	1	43

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
409				
■ 409.0403	6/6	44,34	1	51
■ 409.0404	6/6	48,73	1	51
■ 409.0405	6/6	49,12	1	51
■ 409.0407	6/6	47,13	1	51
■ 409.0411	6/6	49,92	1	51
■ 409.0413	6/6	50,06	1	51
■ 409.0417	6/6	46,21	1	51
■ 409.0421	6/6	46,21	1	51
■ 409.0424	6/6	46,33	1	51
■ 409.0427	6/6	46,33	1	51
■ 409.0428	6/6	53,24	1	51
■ 409.0429	6/6	52,32	1	51
■ 409.1403	6/6	52,70	1	51
■ 409.1404	6/6	56,97	1	51
■ 409.1405	6/6	57,36	1	51
■ 409.1407	6/6	55,35	1	51
■ 409.1411	6/6	58,14	1	51
■ 409.1413	6/6	58,30	1	51
■ 409.1417	6/6	54,55	1	51
■ 409.1421	6/6	54,55	1	51
■ 409.1424	6/6	54,55	1	51
■ 409.1427	6/6	54,55	1	51
■ 409.1428	6/6	61,46	1	51
■ 409.1429	6/6	60,53	1	51
■ 409.2403	6/6	98,91	1	51
■ 409.2404	6/6	103,32	1	51
■ 409.2405	6/6	103,53	1	51
■ 409.2407	6/6	101,56	1	51
■ 409.2411	6/6	104,35	1	51
■ 409.2413	6/6	104,45	1	51
■ 409.2417	6/6	100,79	1	51
■ 409.2421	6/6	100,79	1	51
■ 409.2424	6/6	100,90	1	51
■ 409.2427	6/6	100,90	1	51
■ 409.2428	6/6	107,82	1	51
■ 409.2429	6/6	106,80	1	51
■ 409.3403	6/6	140,15	1	51
■ 409.3404	6/6	144,65	1	51
■ 409.3405	6/6	144,86	1	51
■ 409.3407	6/6	142,71	1	51
■ 409.3411	6/6	145,68	1	51
■ 409.3413	6/6	145,78	1	51
■ 409.3417	6/6	141,89	1	51
■ 409.3421	6/6	141,89	1	51
■ 409.3424	6/6	141,99	1	51
■ 409.3427	6/6	141,99	1	51
■ 409.3428	6/6	149,15	1	51
■ 409.3429	6/6	148,13	1	51
413				
■ 413.1660F	10/100	8,33	1	24
■ 413.1660H	10/100	8,33	1	24
■ 413.1661	10/100	9,55	1	19
■ 413.1662	10/100	10,87	1	19
■ 413.1663	10/100	6,64	1	19
■ 413.1663-SF	50/50	6,49	1	19
■ 413.1663.K	10/100	6,64	1	19
■ 413.16631	10/100	8,33	1	19
■ 413.16632	10/100	8,33	1	19
■ 413.16633	10/100	8,33	1	19
■ 413.16634	10/100	8,33	1	19
■ 413.16636	10/100	8,33	1	19
■ 413.16638	10/100	8,33	1	19
■ 413.1663F	10/100	7,17	1	24
■ 413.1663F.K	10/100	7,17	1	24
■ 413.1663H	10/100	7,17	1	24
■ 413.1663H.K	10/100	7,17	1	24
■ 413.1664	10/100	7,57	1	19
■ 413.1664F	10/100	8,15	1	24
■ 413.1664H	10/100	8,15	1	24

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 413.1665	10/100	11,57	1	19
■ 413.1665-7	10/10	49,84	1	42
■ 413.1666	10/100	7,21	1	19
■ 413.1666-SF	50/50	7,05	1	19
■ 413.1666.K	10/100	7,21	1	19
■ 413.16661	10/100	9,03	1	19
■ 413.16662	10/100	9,03	1	19
■ 413.16664	10/100	9,03	1	19
■ 413.16665	10/100	9,03	1	19
■ 413.16666	10/100	9,03	1	19
■ 413.16667	10/100	9,03	1	19
■ 413.1666F	10/100	7,83	1	24
■ 413.1666F.K	10/100	7,83	1	24
■ 413.1666H	10/100	7,83	1	24
■ 413.1666H.K	10/100	7,83	1	24
■ 413.1667	10/100	9,85	1	19
■ 413.1667-7	10/10	39,88	1	42
■ 413.1667-SF	50/50	9,70	1	19
■ 413.1667.K	10/100	9,85	1	19
■ 413.16671	10/100	12,35	1	19
■ 413.16672	10/100	12,35	1	19
■ 413.16674	10/100	12,35	1	19
■ 413.16675	10/100	12,35	1	19
■ 413.16676	10/100	12,35	1	19
■ 413.16677	10/100	12,35	1	19
■ 413.1667F	10/100	10,65	1	24
■ 413.1667F.K	10/100	10,65	1	24
■ 413.1667H	10/100	10,65	1	24
■ 413.1667H.K	10/100	10,65	1	24
■ 413.1668	10/100	8,75	1	19
■ 413.1668F	10/100	9,44	1	24
■ 413.1668H	10/100	9,44	1	24
■ 413.3260	10/50	12,31	1	19
■ 413.3260F	10/50	14,16	1	24
■ 413.3261	10/50	12,52	1	19
■ 413.3262	10/50	17,21	1	19
■ 413.3263	10/50	11,73	1	19
■ 413.3263.K	10/50	11,73	1	19
■ 413.32631	10/50	14,62	1	19
■ 413.32632	10/50	14,62	1	19
■ 413.32633	10/50	14,62	1	19
■ 413.32634	10/50	14,62	1	19
■ 413.32636	10/50	14,62	1	19
■ 413.32638	10/50	14,62	1	19
■ 413.3263F	10/50	13,50	1	24
■ 413.3263F.K	10/50	13,50	1	24
■ 413.3264	10/50	12,52	1	19
■ 413.3264F	10/50	14,35	1	24
■ 413.3265	10/50	17,15	1	19
■ 413.3265-7	10/10	53,26	1	42
■ 413.3266	10/50	12,01	1	19
■ 413.3266.K	10/50	12,01	1	19
■ 413.32661	10/50	15,01	1	19
■ 413.32662	10/50	15,01	1	19
■ 413.32664	10/50	12,01	1	19
■ 413.32665	10/50	15,01	1	19
■ 413.32666	10/50	15,01	1	19
■ 413.32667	10/50	15,01	1	19
■ 413.3266F	10/50	13,77	1	24
■ 413.3266F.K	10/50	13,77	1	24
■ 413.3267	10/50	13,95	1	19
■ 413.3267-7	10/10	42,61	1	42
■ 413.3267-SF	50/50	13,77	1	19
■ 413.3267.K	10/50	13,95	1	19
■ 413.32671	10/50	17,41	1	19
■ 413.32672	10/50	17,41	1	19
■ 413.32674	10/50	17,41	1	19
■ 413.32675	10/50	17,41	1	19
■ 413.32676	10/50	17,41	1	19
■ 413.32677	10/50	17,41	1	19
■ 413.3267F	10/50	16,02	1	24

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 413.3267F.K	10/50	16,02	1	24
■ 413.3268	10/50	14,55	1	19
■ 413.3268F	10/50	16,73	1	24
■ 413.6360	6/30	33,09	1	19
■ 413.6361	6/30	35,52	1	19
■ 413.6362	6/30	38,39	1	19
■ 413.6363	6/30	33,09	1	19
■ 413.6363.K	6/30	33,09	1	20
■ 413.63631	6/1	41,36	1	19
■ 413.63632	6/30	41,36	1	19
■ 413.63633	6/30	41,36	1	19
■ 413.63634	6/30	41,36	1	19
■ 413.63636	6/30	41,36	1	19
■ 413.63638	6/30	41,36	1	19
■ 413.6364	6/30	35,52	1	19
■ 413.6365	6/30	38,39	1	19
■ 413.6366	6/30	34,14	1	19
■ 413.6366.K	6/30	34,14	1	20
■ 413.63661	6/30	42,68	1	19
■ 413.63662	6/30	42,68	1	19
■ 413.63664	6/30	42,68	1	19
■ 413.63665	6/30	42,68	1	19
■ 413.63666	6/30	42,68	1	19
■ 413.63667	6/30	42,68	1	19
■ 413.6367	6/30	36,98	1	19
■ 413.6367.K	6/30	36,98	1	20
■ 413.63671	6/1	46,21	1	19
■ 413.63672	6/30	46,21	1	19
■ 413.63674	3/30	46,21	1	19
■ 413.63675	6/30	46,21	1	19
■ 413.63676	6/30	46,21	1	19
■ 413.63677	6/30	46,21	1	19
■ 413.6368	6/30	37,43	1	19
418				
■ 418.12560	10/10	100,53	1	20
■ 418.12561	1/10	104,76	1	20
■ 418.12562	10/10	116,32	1	20
■ 418.12563	1/10	100,53	1	20
■ 418.125631	10/1	125,62	1	20
■ 418.125632	10/10	125,62	1	20
■ 418.125633	10/10	125,62	1	20
■ 418.125634	10/10	125,62	1	20
■ 418.125636	10/10	125,62	1	20
■ 418.125638	10/10	125,62	1	20
■ 418.12564	1/10	104,76	1	20
■ 418.12565	10/10	116,32	1	20
■ 418.12566	1/10	100,79	1	20
■ 418.125661	10/10	125,93	1	20
■ 418.125662	10/10	125,93	1	20
■ 418.125664	10/10	125,93	1	21
■ 418.125666	10/10	125,93	1	21
■ 418.125667	10/10	125,93	1	21
■ 418.12567	1/10	112,12	1	21
■ 418.12567.K	1/10	112,12	1	21
■ 418.125671	10/1	140,25	1	21
■ 418.125672	10/10	140,25	1	21
■ 418.125674	10/10	140,25	1	21
■ 418.125675	1/10	140,25	1	21
■ 418.125676	10/10	140,25	1	21
■ 418.125677	10/10	140,25	1	21
■ 418.12568	10/10	113,55	1	21
■ 418.1660	10/100	11,48	1	20
■ 418.1660F	10/100	12,38	1	24
■ 418.1660H	10/100	12,38	1	25
■ 418.1661	10/100	14,07	1	20
■ 418.1662	10/100	15,40	1	20
■ 418.1663	10/100	10,49	1	20
■ 418.1663-SF	50/50	10,22	1	20
■ 418.1663.K	10/100	10,49	1	20

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 418.16631	10/1	13,08	1	20
■ 418.16632	10/100	13,08	1	20
■ 418.16633	10/100	13,08	1	20
■ 418.16634	10/100	13,08	1	20
■ 418.16636	10/100	13,08	1	20
■ 418.16638	10/100	13,08	1	20
■ 418.1663F	10/100	11,33	1	24
■ 418.1663F.K	10/100	11,33	1	24
■ 418.1663H	10/100	11,33	1	25
■ 418.1663H.K	10/100	11,33	1	25
■ 418.1664	10/100	12,06	1	20
■ 418.1664F	10/100	12,99	1	24
■ 418.1664H	10/100	12,99	1	25
■ 418.1665	10/100	15,54	1	20
■ 418.1665-7	10/10	58,38	1	42
■ 418.1666	10/100	11,61	1	20
■ 418.1666-SF	50/50	11,27	1	20
■ 418.1666.K	10/100	11,61	1	20
■ 418.16661	10/100	14,54	1	2

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 418.3266F.K	10/50	18,85	1	24
■ 418.3267	10/50	17,87	1	20
■ 418.3267-7	10/10	49,36	1	42
■ 418.3267.K	10/50	17,87	1	20
■ 418.32671	10/1	22,36	1	20
■ 418.32672	10/50	22,36	1	20
■ 418.32674	10/50	22,36	1	20
■ 418.32675	10/50	22,36	1	20
■ 418.32676	10/50	22,36	1	20
■ 418.32677	10/50	22,36	1	20
■ 418.3267F	10/50	20,56	1	24
■ 418.3267F.K	10/50	20,56	1	24
■ 418.3268	10/50	20,00	1	20
■ 418.3268F	10/50	22,98	1	24
■ 418.6360	6/30	35,71	1	20
■ 418.6361	6/30	38,31	1	20
■ 418.6362	6/30	41,40	1	20
■ 418.6363	6/30	35,71	1	20
■ 418.63631	6/1	44,64	1	20
■ 418.63632	6/30	44,64	1	20
■ 418.63633	6/30	44,64	1	20
■ 418.63634	6/30	44,64	1	20
■ 418.63636	6/30	44,64	1	20
■ 418.63638	6/30	44,64	1	20
■ 418.6364	6/30	38,31	1	20
■ 418.6365	6/30	41,40	1	20
■ 418.6366	6/30	36,83	1	20
■ 418.63661	6/30	46,05	1	20
■ 418.63662	6/30	46,05	1	20
■ 418.63664	6/30	46,05	1	20
■ 418.63665	6/30	46,05	1	20
■ 418.63666	6/30	46,05	1	20
■ 418.63667	6/30	46,05	1	20
■ 418.6367	6/30	39,90	1	20
■ 418.6367.K	6/30	39,90	1	21
■ 418.63671	6/1	49,84	1	20
■ 418.63672	6/30	49,84	1	20
■ 418.63674	6/30	49,84	1	20
■ 418.63675	6/30	49,84	1	20
■ 418.63676	6/30	49,84	1	20
■ 418.63677	6/30	49,84	1	20
■ 418.6368	6/30	40,36	1	20

423

■ 423.1660	10/100	7,72	1	21
■ 423.1660/R	10/100	7,72	1	21
■ 423.1660/R-SF	100/100	7,57	1	21
■ 423.1660/RR	10/100	7,72	1	21
● 423.1660F	10/100	8,33	1	22
■ 423.1661	10/100	8,73	1	21
■ 423.1661/R	10/100	8,73	1	21
■ 423.1662	10/100	10,87	1	21
■ 423.1663	10/100	6,64	1	21
■ 423.1663.K	10/100	6,64	1	22
■ 423.1663/R	10/100	6,64	1	21
■ 423.1663/R.K	10/100	6,64	1	21
■ 423.1663/RR	10/100	6,64	1	21
■ 423.16631	10/1	8,33	1	21
■ 423.16632	10/100	8,33	1	21
■ 423.16633	10/100	8,33	1	21
■ 423.16634	10/100	8,33	1	21
■ 423.16636	10/100	8,33	1	21
■ 423.16638	10/100	8,33	1	21
● 423.1663F	10/1	7,17	1	22
■ 423.1664	10/100	7,57	1	21
■ 423.1664/R	10/100	7,57	1	21
● 423.1664F	10/1	8,15	1	22
■ 423.1665	10/100	11,57	1	21
■ 423.1666	10/100	7,21	1	21
■ 423.1666.K	10/100	7,21	1	22
■ 423.1666/R	10/100	7,21	1	21

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 423.1666/R.K	10/100	7,21	1	21
■ 423.16661	10/100	9,03	1	21
■ 423.16662	10/100	9,03	1	21
■ 423.16664	10/100	9,03	1	21
■ 423.16665	10/100	9,03	1	21
■ 423.16666	10/100	9,03	1	21
■ 423.16667	10/100	9,03	1	21
● 423.1666F	10/1	7,83	1	22
■ 423.1667	10/100	9,85	1	21
■ 423.1667.K	10/100	9,85	1	22
■ 423.16671	10/1	12,35	1	21
■ 423.16672	10/100	12,35	1	21
■ 423.16674	10/100	12,35	1	21
■ 423.16675	10/100	12,35	1	21
■ 423.16676	10/100	12,35	1	21
■ 423.16677	10/100	12,35	1	21
● 423.1667F	10/100	10,65	1	22
■ 423.1668	10/100	8,25	1	21
■ 423.1668/R	10/100	8,25	1	21
■ 423.1668/RR	10/100	8,25	1	21
● 423.1668F	10/1	9,44	1	22
■ 423.3260	10/50	12,31	1	21
● 423.3260F	10/1	14,16	1	22
■ 423.3261	10/50	14,65	1	21
■ 423.3262	10/50	17,21	1	21
■ 423.3263	10/50	11,73	1	21
■ 423.3263.K	10/50	11,73	1	22
■ 423.32631	10/50	14,62	1	21
■ 423.32632	10/50	14,62	1	21
■ 423.32633	10/50	14,62	1	21
■ 423.32634	10/50	14,62	1	21
■ 423.32636	10/50	14,62	1	21
■ 423.32638	10/50	14,62	1	21
● 423.3263F	10/1	13,50	1	22
■ 423.3264	10/50	12,52	1	21
● 423.3264F	10/1	14,35	1	22
■ 423.3265	10/50	17,15	1	21
■ 423.3266	10/50	12,01	1	21
■ 423.3266.K	10/50	12,01	1	22
■ 423.32661	10/50	15,01	1	21
■ 423.32662	10/50	15,01	1	21
■ 423.32664	10/50	12,01	1	21
■ 423.32665	10/50	15,01	1	21
■ 423.32666	10/50	15,01	1	21
■ 423.32667	10/50	15,01	1	21
● 423.3266F	10/1	13,77	1	22
■ 423.3267	10/50	13,95	1	21
■ 423.3267.K	10/50	13,95	1	22
■ 423.32671	10/1	17,41	1	21
■ 423.32672	10/50	17,41	1	21
■ 423.32674	10/50	17,41	1	21
■ 423.32675	10/50	17,41	1	21
■ 423.32676	10/50	17,41	1	21
■ 423.32677	10/50	17,41	1	21
● 423.3267F	10/1	16,02	1	22
■ 423.3268	10/50	14,55	1	21
● 423.3268F	10/1	16,73	1	22
■ 423.6360	6/30	33,09	1	22
■ 423.6361	6/30	35,52	1	22
■ 423.6362	6/30	38,39	1	22
■ 423.6363	6/30	33,09	1	22
■ 423.6363.K	6/1	33,09	1	22
■ 423.63631	6/1	41,36	1	22
■ 423.63632	6/30	41,36	1	22
■ 423.63633	6/30	41,36	1	22
■ 423.63634	6/30	41,36	1	22
■ 423.63636	6/30	41,36	1	22
■ 423.63638	6/30	41,36	1	22
■ 423.6364	6/30	35,52	1	22
■ 423.6365	6/30	38,39	1	22
■ 423.6366	6/30	34,14	1	22

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 423.6366.K	6/1	34,14	1	22
■ 423.63661	6/30	42,68	1	22
■ 423.63662	6/30	42,68	1	22
■ 423.63664	6/30	42,68	1	22
■ 423.63665	6/30	42,68	1	22
■ 423.63666	6/30	42,68	1	22
■ 423.63667	6/30	42,68	1	22
■ 423.6367	6/30	36,98	1	22
■ 423.6367.K	6/1	36,98	1	22
■ 423.63671	6/1	46,21	1	22
■ 423.63672	6/30	46,21	1	22
■ 423.63674	6/30	46,21	1	22
■ 423.63675	6/30	46,21	1	22
■ 423.63676	6/30	46,21	1	22
■ 423.63677	6/30	46,21	1	22
■ 423.6368	6/30	37,43	1	22

428

■ 428.12560	10/10	100,53	1	23
■ 428.12561	1/10	104,76	1	23
■ 428.12562	10/10	116,32	1	23
■ 428.12563	10/10	100,53	1	23
■ 428.12563.K	10/1	100,53	1	24
■ 428.12563.MIL	10/10	125,62	1	37
■ 428.125631	10/1	125,62	1	23
■ 428.125632	10/10	125,62	1	23
■ 428.125633	10/10	125,62	1	23
■ 428.125634	10/10	125,62	1	23
■ 428.125636	10/10	125,62	1	23
■ 428.12564	10/10	104,76	1	23
■ 428.12565	10/10	116,32	1	23
■ 428.12566	10/10	100,79	1	23
■ 428.12566.K	10/1	100,79	1	24
■ 428.12566.MIL	10/10	125,93	1	37
■ 428.125661	10/10	125,93	1	23
■ 428.125662	10/10	125,93	1	23
■ 428.125664	10/10	125,93	1	24
■ 428.125665	10/10	125,93	1	24
■ 428.125666	10/10	125,93	1	24
■ 428.125667	10/10	125,93	1	24
■ 428.12567	10/10	112,12	1	24
■ 428.12567.K	10/1	112,12	1	24
■ 428.12567.MIL	10/10	140,05	1	37
■ 428.125671	10/1	140,25	1	24
■ 428.125672	10/10	140,25	1	24
■ 428.125674	10/10	140,25	1	24
■ 428.125675	1/10	140,25	1	24
■ 428.125676	10/10	140,25	1	24
■ 428.125677	10/10	140,25	1	24
■ 428.12568	10/10	113,55	1	24
■ 428.1660	10/100	11,48	1	22
■ 428.1660/R	10/100	11,48	1	22
■ 428.1660/RR	10/100	11,48	1	22
● 428.1660F	10/1	12,38	1	23
■ 428.1661	10/100	14,07	1	22
■ 428.1661/R	10/100	14,07	1	22
■ 428.1662	10/100	15,40	1	22
■ 428.1663	10/100	10,49	1	22
■ 428.1663.K	10/100	10,49	1	23
■ 428.1663.MIL	100/100	13,11	1	37
■ 428.1663/R	10/100	10,49	1	22
■ 428.1663/R.K	10/100	10,49	1	22
■ 428.1663/RR	10/100	10,49	1	22
■ 428.16631	10/1	13,08	1	22
■ 428.16632	10/100	13,08	1	22
■ 428.16633	10/100	13,08	1	22
■ 428.16634	10/100	13,08	1	22
■ 428.16636	10/100	13,08	1	23
■ 428.16638	10/100	13,08	1	23
● 428.1663F	10/1	11,33	1	23

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 428.1664	10/100	12,06	1	23
■ 428.1664/R	10/100	12,06	1	22
● 428.1664F	10/1	12,99	1	23
■ 428.1665	10/100	15,54	1	23
■ 428.1666	10/100	11,61	1	23
■ 428.1666.K	10/100	11,61	1	23
■ 428.1666.MIL	100/100	14,52	1	37
■ 428.1666/R	10/100	11,61	1	22
■ 428.1666/R.K	10/100	11,61	1	22
■ 428.16661	10/100	14,54	1	23
■ 428.16662	10/100	14,54	1	23
■ 428.16664	10/100	14,54	1	23
■ 428.16665	10/100	14,54	1	23
■ 428.16666	10/100	14,54	1	23
■ 428.16667	10/100	14,54	1	23
● 428.1666F	10/1	12,54	1	23
428.1667	10/100	14,20	1	23
■ 428.1667.K	10/100	14,20	1	23
■ 428.1667.MIL	100/100	17,75	1	37
■ 428.16671	10/1	17,77	1	23
■ 428.16672	10/100	17,77	1	23
■ 428.16674	10/100	17,77	1	23
■ 428.16675	10/100	17,77	1	23
■ 428.16676	10/100	17,77	1	23
■ 428.16677	10/100	17,77	1	23
● 428.1667F	10/1	15,36	1	23
■ 428.1668	10/100	12,71	1	23
■ 428.1668/R	10/100	12,71	1	22
■ 428.1668/RR	10/100	12,71	1	22
● 428.1668F	10/1	13,72	1	23
■ 428.3260	10/50	17,14	1	23
● 428.3260F	10/1	19,69	1	23
■ 428.3261	10/50	20,00	1	23
■ 428.3262	10/50	22,13	1	23
428.3263	10/50	16,31	1	23
■ 428.3263.K	10/50	16,31	1	23
■ 428.3263.MIL	50/50	20,39	1	37
■ 428.32631	10/1	20,36	1	23
■ 428.32632	10/50	20,36	1	23
■ 428.32633	10/50	20,36	1	23
■ 428.32634	10/50	20,36	1	23
■ 428.32636	10/50	20,36	1	23
■ 428.32638	10/50	20,36	1	23
● 428.3263F	10/1	18,72	1	23
■ 428.3264	10/50	17,04	1	23
● 428.3264F	10/1	19,58	1	23
■ 428.3265	10/50	21,93	1	23
■ 428.3266	10/50	16,40	1	23
■ 428.3266.K	10/50	16,40	1	23
■ 428.3266.MIL	50/50	20,49	1	37
■ 428.32661	10/50	20,47	1	23
■ 428.32662	10/50	20,47	1	23
■ 428.32663	10/50	20,47	1	23
■ 428.32664	10/50	16,40	1	23
■ 428.32665	10/50	20,47	1	23
■ 428.32666	10/50	20,47	1	23
■ 428.32667	10/50	20,47	1	23
● 428.3266F	10/1	18,85	1	23
428.3267	10/50	17,87	1	23
■ 428.3267.K	10/50	17,87	1	23
■ 428.3267.MIL	50/50	22,34	1	37
■ 428.32671	10/1	22,36	1	23
■ 428.32672	10/50	22,36	1	23
■ 428.32674	10/50	22,36	1	23
■ 428.32675	10/50	22,36	1	23
■ 428.32676	10/50	22,36	1	23
■ 428.32677	10/50	22,36	1	23
● 428.3267F	10/1	20,56	1	23
■ 428.3268	10/50	20,00	1	23
● 428.3268F	10/1	22,98	1	23
■ 428.6360	6/30	35,71	1	23

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 428.6361	6/30	38,31	1	23
■ 428.6362	6/30	41,40	1	23
■ 428.6363	6/30	35,71	1	23
■ 428.6363.K	6/1	35,71	1	24
■ 428.6363.MIL	6/30	44,65	1	37
■ 428.63631	6/1	44,64	1	23
■ 428.63632	6/30	44,64	1	23
■ 428.63633	6/30	44,64	1	23
■ 428.63634	6/30	44,64	1	23
■ 428.63636	6/30	44,64	1	23
■ 428.63638	6/30	44,64	1	23
■ 428.6364	6/30	38,31	1	23
■ 428.6365	6/30	41,40	1	23
■ 428.6366	6/30	36,83	1	23
■ 428.6366.K	6/1	36,83	1	24
■ 428.6366.MIL	6/30	46,06	1	37
■ 428.63661	6/30	46,05	1	23
■ 428.63662	6/30	46,05	1	23
■ 428.63664	6/30	46,05	1	23
■ 428.63665	6/30	46,05	1	23
■ 428.63666	6/30	46,05	1	23
■ 428.63667	6/30	46,05	1	23
■ 428.6367	6/30	39,90	1	23
■ 428.6367.K	6/1	39,90	1	24
■ 428.6367.MIL	6/30	49,85	1	37
■ 428.63671	6/1	49,84	1	23
■ 428.63672	6/30	49,84	1	23
■ 428.63674	6/30	49,84	1	23
■ 428.63675	6/30	49,84	1	23
■ 428.63676	6/30	49,84	1	23
■ 428.63677	6/30	49,84	1	23
■ 428.6368	6/30	40,36	1	23

430				
■ 430.1615	10/100	9,06	1	34
■ 430.1615/R	10/100	8,01	1	35
■ 430.1616	10/100	9,39	1	34
■ 430.1616/R	10/100	9,27	1	35
■ 430.16160	10/100	11,32	1	34
■ 430.16160/R	10/100	9,98	1	35
■ 430.16162	10/100	11,32	1	34
■ 430.16162/R	10/100	9,98	1	35
■ 430.16164	10/100	11,32	1	34
■ 430.16164/R	10/100	9,98	1	35
■ 430.16165	10/100	11,32	1	34
■ 430.16165/R	10/100	9,98	1	35
■ 430.1617	10/100	9,39	1	34
■ 430.1617/R	10/100	9,39	1	35
■ 430.1618	10/100	10,89	1	34
■ 430.1618/R	10/100	10,07	1	35
■ 430.16180	10/100	11,96	1	34
■ 430.16180/R	10/100	9,79	1	35
■ 430.16182	10/100	13,11	1	34
■ 430.16182/R	10/100	13,11	1	35
■ 430.16184	10/100	13,11	1	34
■ 430.16184/R	10/100	13,11	1	35
■ 430.16185	10/100	13,11	1	34
■ 430.16185/R	10/100	13,11	1	35
■ 430.1619	10/100	10,50	1	34
■ 430.1619/R	10/100	10,50	1	35
■ 430.3215	10/100	9,06	1	34
■ 430.3215/R	10/100	9,06	1	35
■ 430.3216	10/100	9,39	1	34
■ 430.3216/R	10/100	8,61	1	35
■ 430.32160	10/100	11,32	1	34
■ 430.32160/R	10/100	11,32	1	35
■ 430.32162	10/100	11,32	1	34
■ 430.32162/R	10/100	11,32	1	35
■ 430.32164	10/100	11,32	1	34
■ 430.32164/R	10/100	11,32	1	35
■ 430.32165	10/100	11,32	1	34

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 430.32165/R	10/100	11,32	1	35
■ 430.3217	10/100	9,39	1	34
■ 430.3217/R	10/100	9,39	1	35
■ 430.3218	10/100	10,89	1	34
■ 430.3218/R	10/100	10,89	1	35
■ 430.32180	10/100	11,96	1	34
■ 430.32180/R	10/100	9,79	1	35
■ 430.32182	10/100	13,11	1	34
■ 430.32182/R	10/100	13,11	1	35
■ 430.32184	10/100	13,11	1	34
■ 430.32184/R	10/100	13,11	1	35
■ 430.32185	10/100	13,11	1	34
■ 430.32185/R	10/100	13,11	1	35
■ 430.3219	10/100	10,50	1	34
■ 430.3219/R	10/100	10,50	1	35

435				
■ 435.1615	10/100	10,96	1	35
■ 435.1615/R	10/100	10,96	1	35
■ 435.1616	10/100	11,36	1	35
■ 435.1616/R	10/100	11,36	1	35
■ 435.16160	10/100	13,60	1	35
■ 435.16160/R	10/100	13,60	1	35
■ 435.16162	10/100	13,60	1	35
■ 435.16162/R	10/100	13,60	1	35
■ 435.16164	10/100	13,60	1	35
■ 435.16164/R	10/100	13,60	1	35
■ 435.16165	10/100	13,60	1	35
■ 435.16165/R	10/100	13,60	1	35
■ 435.1617	10/100	11,29	1	35
■ 435.1617/R	10/100	11,29	1	35
■ 435.1618	10/100	13,05	1	35
■ 435.1618/R	10/100	13,05	1	35
■ 435.16180	10/100	15,70	1	35
■ 435.16180/R	10/100	15,70	1	35
■ 435.16182	10/100	15,70	1	35
■ 435.16182/R	10/100	15,70	1	35
■ 435.16184	10/100	16,34	1	35
■ 435.16184/R	10/100	15,70	1	35
■ 435.16185	10/100	15,70	1	35
■ 435.16185/R	10/100	15,70	1	35
■ 435.1619	10/100	12,56	1	35
■ 435.1619/R	10/100	12,56	1	35
■ 435.3215	10/100	10,87	1	35
■ 435.3215/R	10/100	10,87	1	35
■ 435.3216	10/100	11,29	1	35
■ 435.3216/R	10/100	11,29	1	35
■ 435.32160	10/100	13,60	1	35
■ 435.32160/R	10/100	13,60	1	35
■ 435.32162	10/100	13,60	1	35
■ 435.32162/R	10/100	13,60	1	35
■ 435.32164	10/100	13,60	1	35
■ 435.32164/R	10/100	13,60	1	35
■ 435.32165	10/100	13,60	1	35
■ 435.32165/R	10/100	13,60	1	35
■ 435.3217	10/100	11,29	1	35
■ 435.3217/R	10/100	11,29	1	35
■ 435.3218	10/100	13,05	1	35
■ 435.3218/R	10/100	13,05	1	35
■ 435.32180	10/100	15,70	1	35
■ 435.32180/R	10/100	15,70	1	35
■ 435.32182	10/100	15,70	1	35
■ 435.32182/R	10/100	15,70	1	35
■ 435.32184	10/100	15,70	1	35
■ 435.32184/R	10/100	15,70	1	35
■ 435.32185	10/100	15,70	1	35
■ 435.32185/R	10/100	15,70	1	35
■ 435.3219	10/100	12,56	1	35
■ 435.3219/R	10/100	12,56	1	35

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
452				
■ 452.1660	10/100	12,15	1	25
■ 452.1661	10/60	13,40	1	25
■ 452.1662	10/60	15,33	1	25
■ 452.1663	10/100	9,42	1	25
■ 452.16632	10/100	11,77	1	25
■ 452.16633	10/100	11,77	1	25
■ 452.16634	10/100	11,77	1	25
■ 452.16636	10/100	11,77	1	25
■ 452.16638	10/100	11,77	1	25
■ 452.1664	10/60	10,60	1	25
■ 452.1665	10/60	16,36	1	25
■ 452.1666	10/60	10,22	1	25
■ 452.16661	10/60	12,83	1	25
■ 452.16662	10/60	12,83	1	25
■ 452.16664	10/60	12,83	1	25
■ 452.16665	10/60	12,83	1	25
■ 452.16666	10/60	12,83	1	25
■ 452.16667	10/60	12,83	1	25
■ 452.1667	10/60	14,21	1	25
■ 452.16672	10/60	17,75	1	25
■ 452.16674	10/60	17,75	1	25
■ 452.16675	10/60	17,75	1	25
■ 452.16676	10/60	17,75	1	25
■ 452.16677	10/60	17,75	1	25
■ 452.1668	10/100	12,15	1	25
■ 452.3260	10/40	20,76	1	25
■ 452.3261	10/40	22,24	1	25
■ 452.3262	10/40	25,23	1	25
■ 452.3263	10/40	16,87	1	25
■ 452.32632	10/40	21,10	1	25
■ 452.32633	10/40	21,10	1	25
■ 452.32634	10/40	21,10	1	25
■ 452.32636	10/40	21,10	1	25
■ 452.32638	10/40	21,10	1	25
■ 452.3264	10/40	17,97	1	25
■ 452.3265	10/40	27,62	1	25
■ 452.3266	10/40	17,26	1	25
■ 452.32661	10/40	21,65	1	25
■ 452.32662	10/40	21,65	1	25
■ 452.32664	10/40	17,26	1	25
■ 452.32665	10/40	21,65	1	25
■ 452.32666	10/40	21,65	1	25
■ 452.32667	10/40	21,65	1	25
■ 452.3267	10/40	23,81	1	25
■ 452.32672	10/10	29,79	1	25
■ 452.32674	10/10	29,79	1	25
■ 452.32675	10/10	29,79	1	25
■ 452.32676	10/10	29,79	1	25
■ 452.32677	10/10	29,79	1	25
■ 452.3268	10/40	20,88	1	25

457				
■ 457.1660	10/60	19,54	1	25
■ 457.1661	10/50	20,85	1	25
■ 457.1662	10/50	22,80	1	25
■ 457.1663	10/60	15,60	1	25
■ 457.16632	10/60	19,58	1	25
■ 457.16633	10/60	19,58	1	25
■ 457.16634	10/60	19,58	1	25
■ 457.16636	10/60	19,58	1	25
■ 457.16638	10/60	19,58	1	25
■ 457.1664	10/50	17,90	1	25
■ 457.1665	10/50	23,02	1	25
■ 457.1666	10/50	17,22	1	25
■ 457.16661	10/50	21,49	1	25
■ 457.16662	10/50	21,49	1	25
■ 457.16664	10/50	21,49	1	25
■ 457.16665	10/50	21,49	1	25
■ 457.16666	10/50	21,49	1	25
■ 457.16667	10/50	21,49	1	25

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 457.1667	10/50	21,29	1	25
■ 457.16672	10/50	26,55	1	25
■ 457.16674	10/50	26,55	1	25
■ 457.16675	10/50	26,55	1	25
■ 457.16676	10/50	26,55	1	25
■ 457.16677	10/50	26,55	1	25
■ 457.1668	10/60	19,54	1	25
■ 457.3260	10/40	29,14	1	25
■ 457.3261	10/40	29,62	1	25
■ 457.3262	10/40	30,80	1	25
■ 457.3263	10/40	24,21	1	25
■ 457.32632	10/40	30,24	1	25
■ 457.32633	10/40	30,24	1	25
■ 457.32634	10/40	30,24	1	25
■ 457.32636	10/40	30,24	1	25
■ 457.32638	10/40	30,24	1	25
■ 457.3264	10/40	25,23	1	2

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 500.32833	1/6	64,53	1	48
■ 500.32834	1/6	64,53	1	48
■ 500.32836	1/6	64,53	1	48
■ 500.32838	1/6	64,53	1	48
■ 500.3286	1/6	56,17	1	48
■ 500.32861	1/6	70,21	1	48
■ 500.32862	1/6	70,21	1	48
■ 500.32864	1/6	56,17	1	48
■ 500.32865	1/6	70,21	1	48
■ 500.32866	1/6	70,21	1	48
■ 500.32867	1/6	70,21	1	48
■ 500.3287	6/6	62,92	1	48
■ 500.32872	1/6	78,45	1	48
■ 500.32874	1/6	78,45	1	48
■ 500.32875	1/6	78,45	1	48
■ 500.32876	1/6	78,45	1	48
■ 500.32877	1/6	78,45	1	48

501

■ 501.1670	1/6	59,87	1	50
■ 501.1672	1/6	72,49	1	50
■ 501.1674	1/6	70,48	1	50
■ 501.1675	1/6	76,87	1	50
■ 501.1678	1/6	61,19	1	50
■ 501.1679	1/6	77,52	1	50
■ 501.1683	1/6	59,87	1	50
■ 501.16832	1/6	74,74	1	50
■ 501.16833	1/6	74,74	1	50
■ 501.16834	1/6	74,74	1	50
■ 501.16836	1/6	74,74	1	50
■ 501.16838	1/6	74,74	1	50
■ 501.1686	1/6	70,21	1	50
■ 501.16861	1/6	87,74	1	50
■ 501.16862	1/6	87,74	1	50
■ 501.16864	1/6	87,74	1	50
■ 501.16865	1/6	87,74	1	50
■ 501.16866	1/6	87,74	1	50
■ 501.16867	1/6	87,74	1	50
■ 501.1687	1/6	75,26	1	50
■ 501.16872	1/6	94,14	1	50
■ 501.16874	1/6	94,14	1	50
■ 501.16875	1/6	94,14	1	50
■ 501.16876	1/6	94,14	1	50
■ 501.16877	1/6	94,14	1	50
■ 501.3270	1/6	86,56	1	50
■ 501.3272	1/6	104,65	1	50
■ 501.3274	1/6	104,45	1	50
■ 501.3275	1/6	111,71	1	50
■ 501.3278	1/6	86,82	1	50
■ 501.3279	1/6	111,71	1	50
■ 501.3283	1/6	84,04	1	50
■ 501.3286	1/6	102,40	1	50
■ 501.3287	1/6	109,05	1	50
● 501.32876	1/6	135,96	1	50

503

■ 503.12574	1/1	1.038,35	1	61
■ 503.12574-F	1/1	1.146,78	1	61
■ 503.12583	1/1	922,75	1	61
■ 503.12583-F	1/1	986,17	1	61
■ 503.12583-FS	1/1	986,17	1	61
■ 503.12583-M	1/1	1.412,76	1	61
■ 503.12583-RM	1/1	2.072,60	1	61
■ 503.12583-T	1/1	1.805,60	1	61
■ 503.12586	1/1	986,17	1	61
■ 503.12586-F	1/1	1.086,43	1	61
■ 503.12586-FS	1/1	1.086,43	1	61
■ 503.12586-M	1/1	1.561,10	1	61
■ 503.12586-RM	1/1	2.302,77	1	61
■ 503.12586-T	1/1	1.972,34	1	61
■ 503.125865	1/1	1.232,72	1	61

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 503.12587	1/1	1.100,75	1	61
■ 503.12587-F	1/1	1.201,00	1	61
■ 503.12587-FS	1/1	1.201,00	1	61
■ 503.12587-M	1/1	1.805,60	1	61
■ 503.12587-RM	1/1	2.629,11	1	61
■ 503.12587-T	1/1	2.220,93	1	61
■ 503.125874	1/1	1.375,94	1	61
■ 503.1670	1/1	184,96	1	132
■ 503.1683	1/1	184,96	1	132
■ 503.1683-F	1/1	206,65	1	132
■ 503.1686	1/1	201,02	1	132
■ 503.1686-F	1/1	228,54	1	132
■ 503.1687	1/1	218,41	1	132
■ 503.1687-F	1/1	247,46	1	132
■ 503.2416-F	1/1	572,88	1	61
■ 503.3283	1/1	291,15	1	132
■ 503.3283-F	1/1	330,53	1	132
■ 503.3286	1/1	315,80	1	132
■ 503.3286-F	1/1	359,58	1	132
■ 503.3287	1/1	347,92	1	132
■ 503.3287-F	1/1	396,00	1	132
■ 503.6383	1/1	493,39	1	132
■ 503.6383-F	1/1	558,56	1	132
■ 503.6386	1/1	449,71	1	132
■ 503.6386-F	1/1	510,99	1	132
■ 503.6387	1/1	503,73	1	132
■ 503.6387-F	1/1	572,88	1	132

504

■ 504.12572	1/1	3.183,58	1	131
■ 504.12574	1/1	3.438,30	1	131
■ 504.12575	1/1	3.660,29	1	131
■ 504.12579	1/1	3.388,18	1	131
■ 504.12586	1/1	3.183,58	1	131
■ 504.125861	1/1	3.663,36	1	131
■ 504.125862	1/1	3.663,36	1	131
■ 504.125864	1/1	3.663,36	1	131
■ 504.125865	1/1	3.663,36	1	131
■ 504.125866	1/1	3.663,36	1	131
■ 504.125867	1/1	3.663,36	1	131
■ 504.12587	1/1	3.388,18	1	131
■ 504.125872	1/1	3.896,61	1	131
■ 504.125874	1/1	3.896,61	1	131
■ 504.125875	1/1	3.896,61	1	131
■ 504.125876	1/1	3.896,61	1	131
■ 504.125877	1/1	3.896,61	1	131
■ 504.1670	1/1	379,53	1	131
■ 504.1670-A	1/1	492,78	1	131
■ 504.1672	1/1	408,18	1	131
■ 504.1672-A	1/1	529,91	1	131
■ 504.1674	1/1	440,81	1	131
■ 504.1674-A	1/1	572,88	1	131
■ 504.1675	1/1	480,71	1	131
■ 504.1675-A	1/1	625,05	1	131
■ 504.1678	1/1	410,02	1	131
■ 504.1678-A	1/1	532,98	1	131
■ 504.1679	1/1	445,11	1	131
■ 504.1679-A	1/1	579,02	1	131
■ 504.1683	1/1	379,53	1	131
■ 504.1683-A	1/1	492,78	1	131
■ 504.16832	1/1	436,62	1	131
■ 504.16832-A	1/1	566,74	1	131
■ 504.16833	1/1	436,62	1	131
■ 504.16833-A	1/1	566,74	1	131
■ 504.16834-A	1/1	566,74	1	131
■ 504.16836	1/1	436,62	1	131
■ 504.16836-A	1/1	566,74	1	131
■ 504.16838-A	1/1	566,74	1	131
■ 504.1686	1/1	408,18	1	131
■ 504.1686-A	1/1	529,91	1	131
■ 504.16861	1/1	469,56	1	131

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 504.16861-A	1/1	609,71	1	131
■ 504.16862	1/1	469,56	1	131
■ 504.16862-A	1/1	609,71	1	131
■ 504.16864	1/1	469,56	1	131
■ 504.16864-A	1/1	609,71	1	131
■ 504.16865	1/1	469,56	1	131
■ 504.16865-A	1/1	609,71	1	131
■ 504.16866	1/1	469,56	1	131
■ 504.16866-A	1/1	609,71	1	131
■ 504.16867	1/1	469,56	1	131
■ 504.16867-A	1/1	609,71	1	131
■ 504.1687	1/1	445,11	1	131
■ 504.1687-A	1/1	579,02	1	131
■ 504.16872	1/1	511,50	1	131
■ 504.16872-A	1/1	665,97	1	131
■ 504.16874	1/1	511,50	1	131
■ 504.16874-A	1/1	665,97	1	131
■ 504.16875	1/1	511,50	1	131
■ 504.16875-A	1/1	665,97	1	131
■ 504.16876	1/1	511,50	1	131
■ 504.16876-A	1/1	665,97	1	131
■ 504.16877	1/1	511,50	1	131
■ 504.16877-A	1/1	665,97	1	131
■ 504.3270	1/1	717,12	1	131
■ 504.3270-A	1/1	930,93	1	131
■ 504.3272	1/1	774,41	1	131
■ 504.3272-A	1/1	1.007,66	1	131
■ 504.3274	1/1	836,81	1	131
■ 504.3274-A	1/1	1.088,47	1	132
■ 504.3275	1/1	867,50	1	132
■ 504.3275-A	1/1	1.126,32	1	132
■ 504.3278	1/1	774,41	1	132
■ 504.3278-A	1/1	1.007,66	1	132
■ 504.3279	1/1	802,03	1	131
■ 504.3279-A	1/1	1.043,46	1	132
■ 504.3283	1/1	717,12	1	131
■ 504.3283-A	1/1	930,93	1	132
■ 504.32832	1/1	823,52	1	131
■ 504.32832-A	1/1	1.072,10	1	132
■ 504.32833	1/1	823,52	1	131
■ 504.32833-A	1/1	1.072,10	1	132
■ 504.32834-A	1/1	1.072,10	1	132
■ 504.32836	1/1	823,52	1	131
■ 504.32836-A	1/1	1.072,10	1	132
■ 504.32838-A	1/1	1.072,10	1	132
■ 504.3286	1/1	774,41	1	131
■ 504.3286-A	1/1	1.007,66	1	132
■ 504.32861	1/1	890,01	1	131
■ 504.32861-A	1/1	1.159,06	1	132
■ 504.32862	1/1	890,01	1	131
■ 504.32862-A	1/1	1.159,06	1	132
■ 504.32864	1/1	890,01	1	131
■ 504.32864-A	1/1	1.159,06	1	132
■ 504.32865	1/1	890,01	1	131
■ 504.32865-A	1/1	1.159,06	1	132
■ 504.32866	1/1	890,01	1	131
■ 504.32866-A	1/1	1.159,06	1	132
■ 504.32867	1/1	890,01	1	131
■ 504.32867-A	1/1	1.159,06	1	132
■ 504.3287	1/1	802,03	1	131
■ 504.3287-A	1/1	1.043,46	1	132
■ 504.32872	1/1	922,75	1	131
■ 504.32872-A	1/1	1.199,98	1	132
■ 504.32874	1/1	922,75	1	131
■ 504.32874-A	1/1	1.199,98	1	132
■ 504.32875	1/1	922,75	1	131
■ 504.32875-A	1/1	1.199,98	1	132
■ 504.32876	1/1	922,75	1	131
■ 504.32876-A	1/1	1.199,98	1	132
■ 504.32877	1/1	922,75	1	131
■ 504.32877-A	1/1	1.199,98	1	132

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 504.6372	1/1	973,90	1	131
■ 504.6374	1/1	1.052,67	1	131
■ 504.6375	1/1	1.114,05	1	131
■ 504.6379	1/1	1.032,21	1	131
■ 504.6386	1/1	973,90	1	131
■ 504.63861	1/1	1.121,21	1	131
■ 504.63862	1/1	1.121,21	1	131
■ 504.63864	1/1	1.121,21	1	131
■ 504.63865	1/1	1.121,21	1	131
■ 504.63866	1/1	1.121,21	1	131
■ 504.63867	1/1	1.121,21	1	131
■ 504.6387	1/1	1.032,21	1	131
■ 504.63872	1/1	1.186,68	1	131
■ 504.63874	1/1	1.186,68	1	131
■ 504.63875	1/1	1.186,68	1	131
■ 504.63876	1/1	1.186,68	1	131
■ 504.63877	1/1	1.186,68	1	131

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 505.32876	1/6	104,24	1	49
■ 505.32877	1/6	104,24	1	49
■ 505.6370	1/6	129,61	1	49
■ 505.6372	1/6	140,56	1	49
■ 505.6374	1/6	139,95	1	49
■ 505.6375	1/6	155,29	1	49
■ 505.6378	1/6	129,00	1	49
■ 505.6379	1/6	155,80	1	49
■ 505.6383	1/6	129,41	1	49
■ 505.63833	1/6	161,94	1	49
■ 505.63834	1/6	161,94	1	49
■ 505.63836	1/6	161,94	1	49
■ 505.6386	1/6	139,95	1	49
■ 505.63865	1/6	175,04	1	49
■ 505.63866	1/6	175,04	1	49
■ 505.63867	1/6	175,04	1	49
■ 505.6387	1/6	154,68	1	49
■ 505.63872	1/6	193,24	1	49
■ 505.63875	1/6	193,24	1	49
■ 505.63876	1/6	193,24	1	49
■ 505.63877	1/6	193,24	1	49

506				
■ 506.1670	1/6	77,52	1	50
■ 506.1672	1/6	85,38	1	50
■ 506.1674	1/6	87,50	1	50
■ 506.1675	1/6	91,21	1	50
■ 506.1678	1/6	75,26	1	50
■ 506.1679	1/6	89,34	1	50
■ 506.1683	6/6	72,75	1	50
■ 506.16832	1/6	90,94	1	50
■ 506.16833	1/6	90,94	1	50
■ 506.16834	1/6	90,94	1	50
■ 506.16836	1/6	90,94	1	50
■ 506.16838	1/6	90,94	1	50
■ 506.1686	1/6	84,84	1	50
■ 506.16861	1/6	106,09	1	50
■ 506.16862	1/6	106,09	1	50
■ 506.16864	1/6	106,09	1	50
■ 506.16865	1/6	106,09	1	50
■ 506.16866	1/6	106,09	1	50
■ 506.16867	1/6	106,09	1	50
■ 506.1687	1/6	88,83	1	50
■ 506.16872	1/6	111,20	1	50
■ 506.16874	1/6	111,20	1	50
■ 506.16875	1/6	111,20	1	50
■ 506.16876	1/6	111,20	1	50
■ 506.16877	1/6	111,20	1	50
■ 506.3270	1/6	99,30	1	50
■ 506.3272	1/6	114,17	1	50
■ 506.3274	1/6	118,26	1	50
■ 506.3275	1/6	125,83	1	50
■ 506.3278	1/6	99,43	1	50
■ 506.3279	1/6	120,51	1	50
■ 506.3283	1/6	95,46	1	50
■ 506.3286	1/6	114,17	1	50
■ 506.3287	1/6	119,49	1	50

507				
■ 507.1670	1/10	57,24	1	43
■ 507.1672	1/10	65,78	1	43
■ 507.1674	1/10	68,11	1	43
■ 507.1675	1/10	72,66	1	43
■ 507.1678	1/10	62,68	1	43
■ 507.1679	1/10	70,71	1	43
■ 507.1683	1/10	57,24	1	43
■ 507.16832	1/10	71,55	1	43
■ 507.16833	1/10	71,55	1	43
■ 507.16834	1/10	71,55	1	43
■ 507.16836	1/10	71,55	1	43
■ 507.16838	1/10	71,55	1	43

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 507.1686	1/10	62,20	1	43
■ 507.16861	1/10	77,76	1	43
■ 507.16862	1/10	77,76	1	43
■ 507.16864	1/10	77,76	1	43
■ 507.16865	1/10	77,76	1	43
■ 507.16866	1/10	77,76	1	43
■ 507.16867	1/10	77,76	1	43
■ 507.1687	1/10	67,29	1	43
■ 507.16872	1/10	84,10	1	43
■ 507.16874	1/10	84,10	1	43
■ 507.16875	1/10	84,10	1	43
■ 507.16876	1/10	84,10	1	43
■ 507.16877	1/10	84,10	1	44
■ 507.3270	1/10	79,03	1	44
■ 507.3272	1/10	83,30	1	44
■ 507.3274	1/10	85,50	1	44
■ 507.3275	1/10	95,16	1	44
■ 507.3278	1/10	79,38	1	44
■ 507.3279	1/10	92,88	1	44
■ 507.3283	1/10	72,11	1	44
■ 507.32832	1/10	90,15	1	44
■ 507.32833	1/10	90,15	1	44
■ 507.32834	1/10	90,15	1	44
■ 507.32836	1/10	90,15	1	44
■ 507.32838	1/10	90,15	1	44
■ 507.3286	1/10	79,27	1	44
■ 507.32861	1/10	99,10	1	44
■ 507.32862	1/10	99,10	1	44
■ 507.32864	1/10	79,27	1	44
■ 507.32865	1/10	99,10	1	44
■ 507.32866	1/10	99,10	1	44
■ 507.32867	1/10	99,10	1	44
■ 507.3287	1/10	88,05	1	44
■ 507.32872	1/10	110,07	1	44
■ 507.32874	1/10	110,07	1	44
■ 507.32875	1/10	110,07	1	44
■ 507.32876	1/10	110,07	1	44
■ 507.32877	1/10	110,07	1	44

508				
■ 508.1670	1/10	78,23	1	44
■ 508.1672	1/10	92,26	1	44
■ 508.1674	1/10	94,20	1	44
■ 508.1675	1/10	98,35	1	44
■ 508.1678	1/10	81,26	1	44
■ 508.1679	1/10	96,11	1	44
■ 508.1683	1/10	78,23	1	44
■ 508.16832	1/10	97,78	1	44
■ 508.16833	1/10	97,78	1	44
■ 508.16834	1/10	97,78	1	44
■ 508.16836	1/10	97,78	1	44
■ 508.16838	1/10	97,78	1	44
■ 508.1686	1/10	91,04	1	44
■ 508.16861	1/10	113,76	1	44
■ 508.16862	1/10	113,76	1	44
■ 508.16864	1/10	113,76	1	44
■ 508.16865	1/10	113,76	1	44
■ 508.16866	1/10	113,76	1	44
■ 508.16867	1/10	113,76	1	44
■ 508.1687	1/10	95,36	1	44
■ 508.16872	1/10	119,18	1	44
■ 508.16874	1/10	119,18	1	44
■ 508.16875	1/10	119,18	1	44
■ 508.16876	1/10	119,18	1	44
■ 508.16877	1/10	119,18	1	44
■ 508.3270	1/10	107,11	1	44
■ 508.3272	1/10	122,35	1	44
■ 508.3274	1/10	126,75	1	44
■ 508.3275	1/10	133,81	1	44
■ 508.3278	1/10	107,21	1	44
■ 508.3279	1/10	128,80	1	44

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 508.3283	1/10	101,91	1	44
■ 508.32832	1/10	127,36	1	44
■ 508.32833	1/10	127,36	1	44
■ 508.32834	1/10	127,36	1	44
■ 508.32836	1/10	127,36	1	44
■ 508.32838	1/10	127,36	1	44
■ 508.3286	1/10	121,63	1	45
■ 508.32861	1/10	152,02	1	45
■ 508.32862	1/10	152,02	1	45
■ 508.32864	1/10	152,02	1	45
■ 508.32865	1/10	152,02	1	45
■ 508.32866	1/10	152,02	1	45
■ 508.32867	1/10	152,02	1	45
■ 508.3287	1/10	128,80	1	45
■ 508.32872	1/10	160,92	1	45
■ 508.32874	1/10	160,92	1	45
■ 508.32875	1/10	160,92	1	45
■ 508.32876	1/10	160,92	1	45
■ 508.32877	1/10	160,92	1	45

512				
■ 512.1650	10/50	11,26	1	26
■ 512.1651	10/50	12,40	1	26
■ 512.1652	10/50	15,95	1	26
■ 512.1653	10/50	10,16	1	26
■ 512.1654	10/50	12,40	1	26
■ 512.1655	10/50	15,95	1	26
■ 512.1655-7	10/10	48,10	1	42
512.1656	10/50	11,93	1	26
512.1657	10/50	12,21	1	26
■ 512.1657-7	10/10	38,48	1	42
■ 512.1658	10/50	13,16	1	26
■ 512.3250	10/40	16,26	1	26
■ 512.3251	10/40	19,78	1	26
■ 512.3252	10/40	23,94	1	26
■ 512.3253	10/40	15,43	1	26
■ 512.3254	10/40	15,80	1	26
■ 512.3255	10/40	23,94	1	26
■ 512.3255-7	10/5	53,26	1	42
512.3256	10/40	15,77	1	26
512.3257	10/40	19,19	1	26
■ 512.3257-7	10/10	42,61	1	42
■ 512.3258	10/40	19,36	1	26

513				
■ 513.1650	10/40	9,58	1	27
■ 513.1650T	10/40	12,40	1	27
■ 513.1650TF	10/40	12,40	1	27
■ 513.1650TH	10/40	13,35	1	28
■ 513.1651T	10/40	13,64	1	27
■ 513.1652T	10/40	17,56	1	27
■ 513.1653	10/40	8,61	1	27
■ 513.1653-1DNS	1/6	41,16	1	30
■ 513.1653-1FNS	1/6	41,16	1	30
■ 513.1653-2AFS	1/6	51,77	1	30
■ 513.1653-2DNS	1/6	46,46	1	30
■ 513.1653-2FNS	1/6	46,46	1	30
■ 513.1653-AF	10/10	20,32	1	29
■ 513.1653-BN	10/10	20,91	1	29
■ 513.1653-CF	10/10	20,91	1	29
■ 513.1653-DN	10/10	20,91	1	29
■ 513.1653-FN	10/10	20,91	1	29
■ 513.1653-KN	10/10	20,91	1	29
■ 513.1653-LN	10/10	20,91	1	29
■ 513.1653-PN	10/10	20,91	1	29
■ 513.1653-SN	10/10	43,99	1	29
■ 513.16531T	10/1	14,00	1	27
■ 513.16532T	10/40	14,00	1	27
■ 513.16533T	10/40	14,00	1	27
■ 513.16534T	10/40	14,00	1	27
■ 513.16536T	10/40	14,00	1	27

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 513.16538T	10/40	14,00	1	27
■ 513.1653T	10/40	11,16	1	27
■ 513.1653TF	10/40	11,16	1	27
■ 513.1653TH	10/40	12,05	1	28
■ 513.1653TS	1/6	38,51	1	30
■ 513.1654T	10/40	13,64	1	27
■ 513.1654TF	10/40	13,64	1	27
■ 513.1654TH	10/40	14,70	1	28
■ 513.1655T	10/40	17,56	1	27
■ 513.1656	10/40	10,16	1	27
■ 513.1656-1DNR	1/6	43,82	1	30
■ 513.1656-1DNS	1/6	43,82	1	30
■ 513.1656-1FNR	1/6	43,82	1	30
■ 513.1656-1FNS	1/6	43,82	1	30
■ 513.1656-2AFS	1/6	54,44	1	30
■ 513.1656-2DNR	1/6	49,17	1	30
■ 513.1656-2DNS	1/6	49,12	1	30
■ 513.1656-2FNR	1/6	49,12	1	30
■ 513.1656-2FNS	1/6	49,12	1	30
■ 513.1656-2KNS	1/6	49,12	1	30
■ 513.1656-AF	10/10	21,79	1	29
■ 513.1656-BN	10/10	22,44	1	29
■ 513.1656-CF	10/10	22,44	1	29
■ 513.1656-DN	10/10	22,44	1	29
■ 513.1656-FN	10/10	22,44	1	29
■ 513.1656-KN	10/10	22,44	1	29
■ 513.1656-LN	10/10	22,44	1	29
■ 513.1656-PN	10/10	22,44	1	29
■ 513.1656-SN	10/10	47,16	1	29
■ 513.16561T	10/40	16,45	1	27
■ 513.16562T	10/40	16,45	1	27
■ 513.16564T	10/40	16,45	1	27
■ 513.16565T	10/40	16,45	1	27
■ 513.16566T	10/40	16,45	1	27
■ 513.16567T	10/40	16,45	1	27
■ 513.1656T	10/40	13,13	1	27
■ 513.1656TF	10/40	13,13	1	27
■ 513.1656TH	10/40	14,16	1	28
■ 513.1656TS	1/6	40,50	1	30
■ 513.1657	10/40	10,38	1	27
■ 513.1657-1DNR	1/6	45,12	1	30
■ 513.1657-1DNS	1/6	45,12	1	30
■ 513.1657-1FNR	1/6	45,12	1	30
■ 513.1657-1FNS	1/6	45,12	1	30
■ 513.1657-2AFS	1/6	55,78	1	30
■ 513.1657-2DNR	1/6	50,44	1	30
■ 513.1657-2DNS	1/6	50,44	1	30
■ 513.1657-2FNR	1/6	50,44	1	30
■ 513.1657-2FNS	1/6	50,44	1	30
■ 513.1657-2KNS	1/6	50,44	1	30
■ 513.1657-AF	10/10	22,24	1	29
■ 513.1657-BN	10/10	22,92	1	29
■ 513.1657-CF	10/10	22,92	1	29
■ 513.1657-DN	10/10	22,92	1	29
■ 513.1657-FN	10/10	22,92	1	29
■ 513.1657-KN	10/10	22,92	1	29
■ 513.1657-LN	10/10	22,92	1	29
■ 513.1657-PN	10/10	22,92	1	29
■ 513.1657-S5N	10/10	64,34	1	29
■ 513.1657-SN	10/10	48,15	1	29
■ 513.16571T	10/1	16,84	1	27
■ 513.16572T	10/40	16,84	1	27
■ 513.16574T	10/40	16,84	1	27
■ 513.16575T	10/40	16,84	1	27
■ 513.16576T	10/40	16,84	1	27
■ 513.16577T	10/40	16,84	1	27
■ 513.1657T	10/40	13,43	1	27
■ 513.1657TF	10/40	13,43	1	27
■ 513.1657TH	10/40	14,51	1	28
■ 513.1657TS	1/6	41,82	1	30
■ 513.1658T	10/40	14,49	1	27

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 513.1658TF	10/40	14,49	1	27	■ 513.3257-2DFS	1/6	57,08	1	30	■ 517.1657	10/40	22,40	1	26	■ 518.1656TH	1/40	22,85	1	29
■ 513.1658TH	10/40	15,61	1	28	■ 513.3257-2FFR	1/6	57,08	1	30	■ 517.1657-7	5/5	45,37	1	42	■ 518.1656TS	1/6	44,48	1	30
■ 513.3250	10/10	13,79	1	27	■ 513.3257-2FFS	1/6	57,08	1	30	■ 517.1658	10/50	23,24	1	26	■ 518.16571T	10/40	30,84	1	28
■ 513.3250T	10/10	17,90	1	27	■ 513.3257-AF	10/10	27,86	1	29	■ 517.3250	10/40	34,07	1	26	■ 518.16572T	1/40	30,84	1	28
■ 513.3250TF	10/10	17,90	1	27	■ 513.3257-BF	10/10	28,71	1	29	■ 517.3251	10/40	34,02	1	26	■ 518.16574T	1/40	30,84	1	28
■ 513.3251T	10/10	21,77	1	27	■ 513.3257-CF	10/10	28,71	1	29	■ 517.3252	10/40	36,94	1	26	■ 518.16575T	1/40	30,84	1	28
■ 513.3252T	10/10	26,34	1	27	■ 513.3257-DF	10/10	28,71	1	29	■ 517.3253	10/40	27,13	1	26	■ 518.16576T	1/40	30,84	1	28
■ 513.3253	10/10	13,13	1	27	■ 513.3257-FF	10/10	28,71	1	29	■ 517.3254	10/40	27,79	1	26	■ 518.16577T	1/40	30,84	1	28
■ 513.3253-1DFS	1/6	46,46	1	30	■ 513.3257-KF	10/10	28,71	1	29	■ 517.3255	10/40	37,42	1	26	■ 518.1657T	10/40	24,63	1	28
■ 513.3253-1FFS	1/6	46,46	1	30	■ 513.3257-LF	10/10	28,71	1	29	■ 517.3255-7	5/5	61,71	1	42	■ 518.1657TF	10/40	24,63	1	28
■ 513.3253-2AFS	1/6	53,10	1	30	■ 513.3257-PF	10/10	28,71	1	29	■ 517.3256	10/40	26,73	1	26	■ 518.1657TH	1/40	26,60	1	29
■ 513.3253-2DFS	1/6	53,10	1	30	■ 513.3257-SF	10/10	60,33	1	29	■ 517.32564	10/40	26,73	1	26	■ 518.1657TS	1/6	46,40	1	30
■ 513.3253-2FFS	1/6	53,10	1	30	■ 513.32571T	10/1	26,36	1	27	■ 517.3257	10/40	28,78	1	26	■ 518.1658T	1/40	25,58	1	28
■ 513.3253-AF	10/10	26,10	1	29	■ 513.32572T	10/10	26,36	1	27	■ 517.3257-7	5/5	49,36	1	42	■ 518.1658TF	10/40	25,58	1	28
■ 513.3253-BF	10/10	26,87	1	29	■ 513.32574T	10/10	26,36	1	27	■ 517.3258	10/40	34,07	1	26	■ 518.1658TH	1/40	27,60	1	29
■ 513.3253-CF	10/10	26,87	1	29	■ 513.32575T	10/10	26,36	1	27						■ 518.3250T	1/10	37,49	1	28
■ 513.3253-DF	10/10	26,87	1	29	■ 513.32576T	10/10	26,36	1	27						■ 518.3250TF	1/10	37,49	1	28
■ 513.3253-FF	10/10	26,87	1	29	■ 513.32577T	10/10	26,36	1	27						■ 518.3251T	1/10	37,45	1	28
■ 513.3253-KF	10/10	26,87	1	29	■ 513.3257T	10/10	21,11	1	27						■ 518.3252T	1/10	40,64	1	28
■ 513.3253-LF	10/10	26,87	1	29	■ 513.3257TF	10/10	21,11	1	27						■ 518.32531T	10/1	37,38	1	28
■ 513.3253-PF	10/10	26,87	1	29	■ 513.3257TS	1/6	47,79	1	30						■ 518.32532T	1/10	37,38	1	28
■ 513.3253-SF	10/10	56,88	1	29	■ 513.3257TS.A	1/6	47,79	1	30						■ 518.32533T	1/10	37,38	1	28
■ 513.32531T	10/1	21,26	1	27	■ 513.3258T	10/10	21,28	1	27						■ 518.32534T	1/10	37,38	1	28
■ 513.32532T	10/10	21,26	1	27	■ 513.3258TF	10/10	21,28	1	27						■ 518.32536T	1/10	37,38	1	28
■ 513.32533T	10/10	21,26	1	27	■ 513.6350T	4/4	60,82	1	27						■ 518.32538T	1/10	37,38	1	28
■ 513.32534T	10/10	21,26	1	27	■ 513.6351T	4/4	64,08	1	27						■ 518.3253T	5/10	29,87	1	28
■ 513.32536T	10/10	21,26	1	27	■ 513.6352T	4/4	67,00	1	27						■ 518.3253TF	1/10	29,87	1	28
■ 513.32538T	10/10	21,26	1	27	■ 513.63531T	4/1	76,10	1	27						■ 518.3253TS	1/6	47,68	1	30
■ 513.3253T	10/10	16,99	1	27	■ 513.63532T	4/4	76,10	1	27						■ 518.3253TS.A	1/6	47,68	1	30
■ 513.3253TF	10/10	16,99	1	27	■ 513.63533T	4/4	76,10	1	27						■ 518.3254T	1/10	30,57	1	28
■ 513.3253TS	1/6	43,82	1	30	■ 513.63534T	4/4	76,10	1	27						■ 518.3254TF	1/10	30,57	1	28
■ 513.3253TS.A	1/6	43,82	1	30	■ 513.63536T	4/4	76,10	1	27						■ 518.3255T	1/10	41,13	1	28
■ 513.3254T	10/10	17,36	1	27	■ 513.63538T	4/4	76,10	1	27						■ 518.32561T	1/10	36,78	1	28
■ 513.3254TF	10/10	17,36	1	27	■ 513.6353T	4/4	60,82	1	27						■ 518.32562T	1/10	36,78	1	28
■ 513.3255T	10/10	26,34	1	27	■ 513.6354T	4/4	64,08	1	27						■ 518.32564T	1/10	29,39	1	28
■ 513.3256	10/10	13,38	1	27	■ 513.6355T	4/4	67,00	1	27						■ 518.32564TF	1/10	29,39	1	28
■ 513.3256-1DFR	1/6	49,12	1	30	■ 513.63561T	4/4	77,19	1	27						■ 518.32565T	1/10	36,78	1	28
■ 513.3256-1DFS	1/6	49,12	1	30	■ 513.63562T	4/4	77,19	1	27						■ 518.32566T	1/10	36,78	1	28
■ 513.3256-1FFR	1/6	49,12	1	30	■ 513.63564T	4/4	77,19	1	27						■ 518.32567T	1/10	36,78	1	28
■ 513.3256-1FFS	1/6	49,12	1	30	■ 513.63565T	4/4	77,19	1	27						■ 518.3256T	5/10	29,39	1	28
■ 513.3256-2AFS	1/6	55,78	1	30	■ 513.63566T	4/4	77,19	1	27						■ 518.3256TF	1/10	29,39	1	28
■ 513.3256-2DFR	1/6	55,78	1	30	■ 513.63567T	4/4	77,19	1	27						■ 518.3256TS	1/6	49,63	1	30
■ 513.3256-2DFS	1/6	55,78	1	30	■ 513.6356T	4/4	61,82	1	27						■ 518.3256TS.A	1/6	49,63	1	30
■ 513.3256-2FFR	1/6	55,78	1	30	■ 513.63571T	4/4	80,64	1	27						■ 518.32571T	10/1	39,57	1	28
■ 513.3256-2FFS	1/6	55,78	1	30	■ 513.63572T	4/4	80,64	1	27						■ 518.32572T	1/10	39,57	1	28
■ 513.3256-AF	10/10	26,92	1	29	■ 513.63574T	4/4	80,64	1	27						■ 518.32574T	1/10	39,57	1	28
■ 513.3256-BF	10/10	27,71	1	29	■ 513.63575T	4/4	80,64	1	27						■ 518.32575T	1/10	39,57	1	28
■ 513.3256-CF	10/10	27,71	1	29	■ 513.63576T	4/4	80,64	1	27						■ 518.32576T	1/10	39,57	1	28
■ 513.3256-DF	10/10	27,71	1	29	■ 513.63577T	4/4	80,64	1	27						■ 518.32577T	1/10	39,57	1	28
■ 513.3256-FF	10/10	27,71	1	29	■ 513.6357T	4/4	64,51	1	27						■ 518.3257T	5/10	31,65	1	28
■ 513.3256-KF	10/10	27,71	1	29	■ 513.6358T	4/4	68,71	1	27						■ 518.3257TF	1/10	31,65	1	28
■ 513.3256-LF	10/10	27,71	1	29											■ 518.3257TS	1/6	51,57	1	30
■ 513.3256-PF	10/10	27,71	1	29											■ 518.3257TS.A	1/6	51,57	1	30
■ 513.3256-SF	10/10	58,17	1	29											■ 518.3258T	1/10	37,49	1	28
■ 513.32561T	10/10	21,68	1	27											■ 518.3258TF	1/10	37,49	1	28
■ 513.32562T	10/10	21,68	1	27											■ 518.6350T	4/4	65,63	1	28
■ 513.32564T	10/10	17,34	1	27											■ 518.6351T	4/4	69,12	1	28
■ 513.32565T	10/10	21,68	1	27											■ 518.6352T	4/4	72,27	1	28
■ 513.32566T	10/10	21,68	1	27											■ 518.63531T	4/1	82,12	1	28
■ 513.32567T	10/10	21,68	1	27											■ 518.63532T	4/4	82,12	1	28
■ 513.3256T	10/10	17,34	1	27											■ 518.63533T	4/4	82,12	1	28
■ 513.3256TF	10/10	17,34	1	27											■ 518.63534T	4/4	82,12	1	28
■ 513.3256TS	1/6	45,81	1	30											■ 518.63536T	4/4	82,12	1	28
■ 513.3256TS.A	1/6	45,81	1	30											■ 518.63538T	4/4	82,12	1	28
■ 513.3257	10/10	16,32	1	27											■ 518.6353T	4/4	65,63	1	28
■ 513.3257-1DFR	1/6	50,44	1	30											■ 518.6354T	4/4	69,12	1	28
■ 513.3257-1DFS	1/6	50,44	1	30											■ 518.6355T	4/4	72,27	1	28
■ 513.3257-1FFR	1/6	50,44	1	30											■ 518.63561T	4/4	83,27	1	28
■ 513.3257-1FFS	1/6	50,44	1	30											■ 518.63562T	4/4	83,27	1	28
■ 513.3257-2AFS	1/6	57,08	1	30											■ 518.63564T	4/4	83,27	1	28
■ 513.3257-2DFR	1/6	57,08	1	30											■ 518.63565T	4/4	83,27	1	28

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 518.63566T	4/4	83,27	1	28
■ 518.63567T	4/4	83,27	1	28
■ 518.6356T	4/4	66,67	1	28
■ 518.63571T	4/1	87,02	1	28
■ 518.63572T	4/4	87,02	1	28
■ 518.63574T	4/4	87,02	1	28
■ 518.63575T	4/4	87,02	1	28
■ 518.63576T	4/4	87,02	1	28
■ 518.63577T	4/4	87,02	1	28
■ 518.6357T	4/4	69,58	1	28
■ 518.6358T	4/4	74,13	1	28

522				
■ 522.1650	10/50	10,80	1	26
■ 522.1651	10/50	13,44	1	26
■ 522.1652	10/50	14,51	1	26
■ 522.1653	10/50	9,74	1	26
■ 522.1654	10/50	11,91	1	26
■ 522.1655	10/50	14,35	1	26
■ 522.1656	10/50	11,46	1	26
■ 522.1657	10/50	11,74	1	26
■ 522.1658	10/50	12,63	1	26
■ 522.3250	10/40	15,66	1	26
■ 522.3251	10/40	19,06	1	26
■ 522.3252	10/40	22,17	1	26
■ 522.3253	10/40	14,95	1	26
■ 522.3254	10/40	15,12	1	26
■ 522.3255	10/40	21,92	1	26
■ 522.3256	10/40	14,62	1	26
■ 522.3257	10/40	17,76	1	26
■ 522.3258	10/40	18,61	1	26

527				
■ 527.1650	10/50	17,28	1	26
■ 527.1651	10/50	19,54	1	26
■ 527.1652	10/50	20,85	1	26
■ 527.1653	10/50	16,41	1	26
■ 527.1654	10/50	18,84	1	26
■ 527.1655	10/50	20,85	1	26
■ 527.1656	10/50	18,04	1	26
■ 527.1657	10/50	19,60	1	26
■ 527.1658	10/50	18,68	1	26
■ 527.3250	10/40	27,41	1	26
■ 527.3251	10/40	27,78	1	26
■ 527.3252	10/40	29,71	1	26
■ 527.3253	10/40	24,98	1	26
■ 527.3254	10/40	26,19	1	26
■ 527.3255	10/40	30,24	1	26
■ 527.3256	10/40	25,26	1	26
■ 527.3257	10/40	27,15	1	26
■ 527.3258	10/40	27,78	1	26

530				
■ 530.01610	10/50	12,69	1	36
■ 530.01611	10/50	14,47	1	36
■ 530.016110	10/50	15,87	1	36
■ 530.016112	10/50	15,87	1	36
■ 530.016114	10/50	15,87	1	36
■ 530.016115	10/50	15,87	1	36
■ 530.01612	10/50	14,47	1	36
■ 530.01613	10/50	15,19	1	36
■ 530.016130	10/50	19,63	1	36
■ 530.016132	10/50	19,63	1	36
■ 530.016134	10/50	19,63	1	36
■ 530.016135	10/50	19,63	1	36
■ 530.01614	10/50	15,69	1	36
■ 530.03210	10/50	13,92	1	36
■ 530.03211	10/50	14,47	1	36
■ 530.032110	10/50	17,36	1	36
■ 530.032112	10/50	17,36	1	36
■ 530.032114	10/50	17,36	1	36

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 530.032115	10/50	17,36	1	36
■ 530.03212	10/50	14,47	1	36
■ 530.03213	10/50	16,32	1	36
■ 530.032130	10/50	19,63	1	36
■ 530.032132	10/50	19,63	1	36
■ 530.032134	10/50	19,63	1	36
■ 530.032135	10/50	19,63	1	36
■ 530.03214	10/50	15,69	1	36
■ 530.1610	10/50	12,94	1	35
■ 530.1611	10/50	14,47	1	35
■ 530.16110	10/50	15,87	1	35
■ 530.16112	10/50	15,87	1	35
■ 530.16114	10/50	15,87	1	35
■ 530.16115	10/50	15,87	1	35
■ 530.1612	10/50	14,47	1	35
■ 530.1613	10/50	15,19	1	35
■ 530.16130	10/50	19,63	1	35
■ 530.16132	10/50	19,63	1	35
■ 530.16134	10/50	19,63	1	35
■ 530.16135	10/50	19,63	1	35
■ 530.1614	10/50	15,69	1	35
■ 530.3210	10/50	13,92	1	35
■ 530.3211	10/50	14,47	1	35
■ 530.32110	10/50	17,36	1	35
■ 530.32112	10/50	17,36	1	35
■ 530.32114	10/50	17,36	1	35
■ 530.32115	10/50	17,36	1	35
■ 530.3212	10/50	14,47	1	35
■ 530.3213	10/50	16,26	1	35
■ 530.32130	10/50	19,61	1	35
■ 530.32132	10/50	19,61	1	35
■ 530.32134	10/50	19,61	1	35
■ 530.32135	10/50	19,61	1	35
■ 530.3214	10/50	15,67	1	35

535				
■ 535.01610	10/50	16,63	1	36
■ 535.01611	10/50	17,28	1	36
■ 535.016110	10/50	20,77	1	36
■ 535.016112	10/50	20,77	1	36
■ 535.016114	10/50	20,77	1	36
■ 535.016115	10/50	20,77	1	36
■ 535.01612	10/50	17,28	1	36
■ 535.01613	10/50	18,25	1	36
■ 535.016130	10/50	23,40	1	36
■ 535.016132	10/50	23,40	1	36
■ 535.016134	10/50	23,40	1	36
■ 535.016135	10/50	23,40	1	36
■ 535.01614	10/50	18,75	1	36
■ 535.03210	10/50	16,63	1	36
■ 535.03211	10/50	17,28	1	36
■ 535.032110	10/50	20,77	1	36
■ 535.032112	10/50	20,77	1	36
■ 535.032114	10/50	20,77	1	36
■ 535.032115	10/50	20,77	1	36
■ 535.03212	10/50	17,28	1	36
■ 535.03213	10/50	19,47	1	36
■ 535.032130	10/50	23,40	1	36
■ 535.032132	10/50	23,40	1	36
■ 535.032134	10/50	23,40	1	36
■ 535.032135	10/50	23,40	1	36
■ 535.03214	10/50	18,75	1	36
■ 535.1610	10/50	16,63	1	36
■ 535.1611	10/50	17,28	1	36
■ 535.16110	10/50	20,77	1	36
■ 535.16112	10/50	20,77	1	36
■ 535.16114	10/50	20,77	1	36
■ 535.16115	10/50	20,77	1	36
■ 535.1612	10/50	17,28	1	36
■ 535.1613	10/50	19,47	1	36
■ 535.16130	10/50	23,40	1	36

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 535.16132	10/50	23,40	1	36
■ 535.16134	10/50	23,40	1	36
■ 535.16135	10/50	23,40	1	36
■ 535.1614	10/50	18,75	1	36
■ 535.3210	10/50	16,63	1	36
■ 535.3211	10/50	17,28	1	36
■ 535.32110	10/50	20,77	1	36
■ 535.32112	10/50	20,77	1	36
■ 535.32114	10/50	20,77	1	36
■ 535.32115	10/50	20,77	1	36
■ 535.3212	10/50	17,28	1	36
■ 535.3213	10/50	19,47	1	36
■ 535.32130	10/50	23,40	1	36
■ 535.32132	10/50	23,40	1	36
■ 535.32134	10/50	23,40	1	36
■ 535.32135	10/50	23,40	1	36
■ 535.3214	10/50	18,75	1	36

548				
■ 548.12583	1/1	547,31	1	56
■ 548.12583-D	1/1	575,95	1	57
■ 548.12586	1/1	595,39	1	56
■ 548.12586-D	1/1	626,08	1	57
■ 548.12587	1/1	656,77	1	56
■ 548.12587-D	1/1	687,46	1	57

560				
■ 560.1670	1/12	49,36	1	53
■ 560.1672	1/12	61,59	1	53
■ 560.1674	1/12	49,51	1	53
■ 560.1675	1/12	65,23	1	53
■ 560.1678	1/12	58,28	1	53
■ 560.1679	1/12	65,23	1	53
■ 560.1683	1/12	45,63	1	53
■ 560.16832	1/12	57,10	1	53
■ 560.16833	1/12	57,10	1	53
■ 560.16834	1/12	57,10	1	53
■ 560.16836	1/12	57,10	1	53
■ 560.16838	1/12	57,10	1	53
■ 560.1686	1/12	49,25	1	53
■ 560.16861	1/12	61,47	1	53
■ 560.16862	1/12	61,47	1	53
■ 560.16864	1/12	61,47	1	53
■ 560.16865	1/12	61,47	1	53
■ 560.16866	1/12	61,47	1	53
■ 560.16867	1/12	61,47	1	53
■ 560.1687	1/12	52,58	1	53
■ 560.16872	1/12	65,74	1	53
■ 560.16874	1/12	65,74	1	53
■ 560.16875	1/12	65,74	1	53
■ 560.16876	1/12	65,74	1	53
■ 560.16877	1/12	65,74	1	53
■ 560.3270	1/12	71,67	1	53
■ 560.3272	1/12	78,52	1	53
■ 560.3274	1/12	78,52	1	53
■ 560.3275	1/12	88,15	1	53
■ 560.3278	1/12	71,67	1	53
■ 560.3279	1/12	88,15	1	53
■ 560.3283	1/12	68,96	1	53
■ 560.32832	1/12	85,98	1	53
■ 560.32833	1/12	85,98	1	53
■ 560.32834	1/12	85,98	1	53
■ 560.32836	1/12	85,98	1	53
■ 560.32838	1/12	85,98	1	53
■ 560.3286	1/12	74,49	1	53
■ 560.32861	1/12	93,07	1	53
■ 560.32862	1/12	93,07	1	53
■ 560.32864	1/12	74,49	1	53
■ 560.32865	1/12	93,07	1	53
■ 560.32866	1/12	93,07	1	54
■ 560.32867	1/12	93,07	1	54

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 560.3287	1/12	83,90	1	54
■ 560.32872	1/12	104,96	1	54
■ 560.32874	1/12	104,96	1	54
■ 560.32875	1/12	104,96	1	54
■ 560.32876	1/12	104,96	1	54
■ 560.32877	1/12	104,96	1	54

561				
■ 561.1670	1/12	66,00	1	54
■ 561.1672	1/12	72,68	1	54
■ 561.1674	1/12	63,66	1	54
■ 561.1675	1/12	83,90	1	54
■ 561.1678	1/12	66,00	1	54
■ 561.1679	1/12	83,90	1	54
■ 561.1683	1/12	56,45	1	54
■ 561.16832	1/12	70,00	1	54
■ 561.16833	1/12	70,00	1	54
■ 561.16834	1/12	70,00	1	54
■ 561.16836	1/12	70,00	1	54
■ 561.16838	1/12	70,00	1	54
■ 561.1686	1/12	61,86	1	54
■ 561.16861	1/12	77,47	1	54
■ 561.16862	1/12	77,47	1	5

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 561.63867	1/4	220,66	1	54
■ 561.6387	1/4	195,09	1	54
■ 561.63875	1/4	243,99	1	54
■ 561.63876	1/4	243,99	1	54
■ 561.63877	1/4	243,99	1	54

562

■ 562.1670	1/12	69,49	1	54
■ 562.1672	1/12	85,20	1	54
■ 562.1674	1/12	67,93	1	54
■ 562.1675	1/12	90,88	1	54
■ 562.1678	1/12	75,03	1	54
■ 562.1679	1/12	90,88	1	54
■ 562.1683	1/12	59,56	1	54
■ 562.16832	1/12	73,73	1	54
■ 562.16833	1/12	73,73	1	54
■ 562.16834	1/12	73,73	1	54
■ 562.16836	1/12	73,73	1	54
■ 562.16838	1/12	73,73	1	54
■ 562.1686	1/12	67,42	1	54
■ 562.16861	1/12	83,52	1	54
■ 562.16862	1/12	83,52	1	54
■ 562.16864	1/12	83,52	1	54
■ 562.16865	1/12	83,52	1	54
■ 562.16866	1/12	83,52	1	54
■ 562.16867	1/12	83,52	1	54
■ 562.1687	1/12	71,17	1	54
■ 562.16872	1/12	88,93	1	54
■ 562.16874	1/12	88,93	1	54
■ 562.16875	1/12	88,93	1	54
■ 562.16876	1/12	88,93	1	54
■ 562.16877	1/12	88,93	1	54
■ 562.3270	1/12	106,70	1	54
■ 562.3272	1/12	121,94	1	54
■ 562.3274	1/12	97,56	1	54
■ 562.3275	1/12	130,02	1	55
■ 562.3278	1/12	107,72	1	55
■ 562.3279	1/12	130,02	1	55
■ 562.3283	1/12	86,09	1	55
■ 562.32832	1/12	107,72	1	55
■ 562.32833	1/12	107,72	1	55
■ 562.32834	1/12	107,72	1	55
■ 562.32836	1/12	107,72	1	55
■ 562.32838	1/12	107,72	1	55
■ 562.3286	1/12	95,64	1	55
■ 562.32861	1/12	119,69	1	55
■ 562.32862	1/12	119,69	1	55
■ 562.32864	1/12	95,64	1	55
■ 562.32865	1/12	119,69	1	55
■ 562.32866	1/12	119,69	1	55
■ 562.32867	1/12	119,69	1	55
■ 562.3287	1/12	102,10	1	55
■ 562.32872	1/12	127,57	1	55
■ 562.32874	1/12	127,57	1	55
■ 562.32875	1/12	127,57	1	55
■ 562.32876	1/12	127,57	1	55
■ 562.32877	1/12	127,57	1	55

563

■ 563.1670	1/12	72,06	1	55
■ 563.1672	1/12	95,78	1	55
■ 563.1674	1/12	76,43	1	55
■ 563.1675	1/12	102,10	1	55
■ 563.1678	1/12	87,24	1	55
■ 563.1679	1/12	102,10	1	55
■ 563.1683	1/12	69,33	1	55
■ 563.16832	1/12	85,73	1	55
■ 563.16833	1/12	85,73	1	55
■ 563.16834	1/12	85,73	1	55
■ 563.16836	1/12	85,73	1	55
■ 563.16838	1/12	85,73	1	55

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 563.1686	1/12	75,54	1	55
■ 563.16861	1/12	93,57	1	55
■ 563.16862	1/12	93,57	1	55
■ 563.16864	1/12	93,57	1	55
■ 563.16865	1/12	93,57	1	55
■ 563.16866	1/12	93,57	1	55
■ 563.16867	1/12	93,57	1	55
■ 563.1687	1/12	80,56	1	55
■ 563.16872	1/12	100,65	1	55
■ 563.16874	1/12	100,65	1	55
■ 563.16875	1/12	100,65	1	55
■ 563.16876	1/12	100,65	1	55
■ 563.16877	1/12	100,65	1	55

■ 563.3270	1/12	107,52	1	55
■ 563.3272	1/12	124,09	1	55
■ 563.3274	1/12	128,59	1	55
■ 563.3275	1/12	135,55	1	55
■ 563.3278	1/12	107,82	1	55
■ 563.3279	1/12	131,05	1	55
■ 563.3283	1/12	103,63	1	55
■ 563.32832	1/12	129,51	1	55
■ 563.32833	1/12	129,51	1	55
■ 563.32834	1/12	129,51	1	55
■ 563.32836	1/12	129,51	1	55
■ 563.32838	1/12	129,51	1	55
■ 563.3286	1/12	121,63	1	55
■ 563.32861	1/12	152,02	1	55
■ 563.32862	1/12	152,02	1	55
■ 563.32864	1/12	121,63	1	55
■ 563.32865	1/12	152,02	1	55
■ 563.32866	1/12	152,02	1	55
■ 563.32867	1/12	152,02	1	55
■ 563.3287	1/12	127,36	1	55
■ 563.32872	1/12	159,18	1	55
■ 563.32874	1/12	159,18	1	55
■ 563.32875	1/12	159,18	1	55
■ 563.32876	1/12	159,18	1	55
■ 563.32877	1/12	159,18	1	55
■ 563.6370	1/4	216,47	1	55
■ 563.6372	1/4	229,77	1	55
■ 563.6374	1/4	230,07	1	55
■ 563.6375	1/4	244,80	1	55
■ 563.6378	1/4	216,47	1	55
■ 563.6379	1/4	244,80	1	55
■ 563.6383	1/4	179,95	1	55
■ 563.63833	1/4	224,86	1	55
■ 563.63834	1/4	224,86	1	55
■ 563.6386	1/4	193,96	1	55
■ 563.6387	1/4	207,67	1	55

565

■ 565.2416	1/10	216,16	1	57
■ 565.2416/S	1/10	224,96	1	57
■ 565.2420	1/10	113,66	1	57
■ 565.2420/S	1/10	123,78	1	57
■ 565.2421	1/10	113,66	1	57
■ 565.2421/S	1/10	123,78	1	57
■ 565.2432	1/10	113,66	1	57
■ 565.2432/S	1/10	123,78	1	57
■ 565.2433	1/10	113,66	1	57
■ 565.2433/S	1/10	123,78	1	57
■ 565.2516	1/4	234,78	1	57
■ 565.2516/S	1/4	244,09	1	57

567

■ 567.1670	1/4	79,78	1	55
■ 567.1672	1/4	85,07	1	55
■ 567.1674	1/4	86,48	1	55
■ 567.1675	1/4	91,65	1	55
■ 567.1678	1/4	79,92	1	55
■ 567.1679	1/4	91,00	1	55

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 567.1683	1/4	78,62	1	55
■ 567.16832	1/4	98,23	1	55
■ 567.16833	1/4	98,23	1	55
■ 567.16834	1/4	98,23	1	55
■ 567.16836	1/4	98,23	1	55
■ 567.16838	1/4	98,23	1	55
■ 567.1686	1/4	83,66	1	55
■ 567.16861	1/4	104,55	1	55
■ 567.16862	1/4	104,55	1	55
■ 567.16864	1/4	104,55	1	55
■ 567.16865	1/4	104,55	1	55
■ 567.16866	1/4	104,55	1	55
■ 567.16867	1/4	104,55	1	55

■ 567.1687	1/4	89,46	1	56
■ 567.16872	1/4	111,92	1	56
■ 567.16874	1/4	111,92	1	56
■ 567.16875	1/4	111,92	1	56
■ 567.16876	1/4	111,92	1	56
■ 567.16877	1/4	111,92	1	56
■ 567.3270	1/4	100,92	1	56
■ 567.3272	1/4	102,21	1	56
■ 567.3274	1/4	107,21	1	56
■ 567.3275	1/4	116,01	1	56
■ 567.3278	1/4	101,05	1	56
■ 567.3279	1/4	114,37	1	56
■ 567.3283	1/4	97,84	1	56
■ 567.32832	1/4	122,35	1	56
■ 567.32833	1/4	122,35	1	56
■ 567.32834	1/4	122,35	1	56
■ 567.32836	1/4	122,35	1	56
■ 567.32838	1/4	122,35	1	56
■ 567.3286	1/4	103,53	1	56
■ 567.32861	1/4	129,51	1	56
■ 567.32862	1/4	129,51	1	56
■ 567.32864	1/4	103,53	1	56
■ 567.32865	1/4	129,51	1	56
■ 567.32866	1/4	129,51	1	56
■ 567.32867	1/4	129,51	1	56
■ 567.3287	1/4	112,53	1	56
■ 567.32872	1/4	140,87	1	56
■ 567.32874	1/4	140,87	1	56
■ 567.32875	1/4	140,87	1	56
■ 567.32876	1/4	140,87	1	56
■ 567.32877	1/4	140,87	1	56

568

■ 568.1670	1/4	82,12	1	56
■ 568.1672	1/4	86,24	1	56
■ 568.1674	1/4	87,38	1	56
■ 568.1675	1/4	92,94	1	56
■ 568.1678	1/4	80,93	1	56
■ 568.1679	1/4	92,17	1	56
■ 568.1683	1/4	80,44	1	56
■ 568.16832	1/4	99,65	1	56
■ 568.16833	1/4	99,65	1	56
■ 568.16834	1/4	99,65	1	56
■ 568.16836	1/4	99,65	1	56
■ 568.16838	1/4	99,65	1	56
■ 568.1686	1/4	85,98	1	56
■ 568.16861	1/4	107,72	1	56
■ 568.16862	1/4	107,72	1	56
■ 568.16864	1/4	107,72	1	56
■ 568.16865	1/4	107,72	1	56
■ 568.16866	1/4	107,72	1	56
■ 568.16867	1/4	107,72	1	56
■ 568.1687	1/4	90,62	1	56
■ 568.16872	1/4	113,25	1	56
■ 568.16874	1/4	113,25	1	56
■ 568.16875	1/4	113,25	1	56
■ 568.16876	1/4	113,25	1	56
■ 568.16877	1/4	113,25	1	56

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 568.3270	1/4	102,10	1	56
■ 568.3272	1/4	106,60	1	56
■ 568.3274	1/4	108,34	1	56
■ 568.3275	1/4	117,34	1	56
■ 568.3278	1/4	102,21	1	56

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
570.4051	10/100	6,82	1	31	570.9063	10/10	4,18	1	41	579					590.BK040	12/12	3,51	1	90
570.4062	10/100	6,82	1	31	570.9063	10/10	4,18	1	134	579.0021	4/1	104,96	1	64	590.BK040H	12/12	3,51	1	86
570.4062-SW	10/100	12,19	1	31	570.9063.MIL	10/10	5,22	1	37	579.0022	4/1	147,01	1	64	590.BK040H	12/12	3,51	1	89
570.4062-SW	10/100	12,19	1	191	570.9125	10/10	4,41	1	32	579.0030	4/1	99,78	1	64	590.BK040H	12/12	3,51	1	90
570.4071	10/100	6,82	1	31	570.9125	10/10	4,41	1	41	579.0030X	1/1	212,99	1	64	590.BK080	5/5	5,59	1	86
570.4081	10/100	6,82	1	31	570.9125	10/10	4,41	1	41	579.0031	4/1	147,01	1	64	590.BK080	5/5	5,59	1	89
570.4091	10/100	6,82	1	31	570.9125	10/10	4,41	1	134	579.0040	4/1	139,74	1	64	590.BK080	5/5	5,59	1	90
570.4091-SW	10/100	12,19	1	31	570.9125.MIL	10/10	5,51	1	37	579.0100	12/12	32,63	1	64	590.BK080H	5/5	5,59	1	86
570.4091-SW	10/100	12,19	1	191	570.M0125	6/6	43,44	1	32	579.0125	1/1	53,55	1	64	590.BK080H	5/5	5,59	1	89
570.4091N-SW	10/100	12,19	1	191	570.M0163	6/6	28,30	1	32	579.0200	12/12	15,42	1	64	590.BK080H	5/5	5,59	1	90
570.4092	10/100	6,82	1	31						579.0201	12/8	19,21	1	64	590.CEM10003	1/5	176,26	1	77
570.4093	10/100	6,82	1	31	572					579.0332	1/12	2,42	1	64	590.CEM10003.W	1/1	220,25	1	77
570.4141	9/90	11,23	1	31	572.0120	6/6	22,28	1	53	579.0400	1/12	11,63	1	64	590.CEM10006	1/1	357,44	1	77
570.4151	9/90	11,23	1	31	572.0200	6/6	8,11	1	52	579.0450	10/10	1,37	1	64	590.CEM12503	1/1	302,91	1	77
570.4162	9/90	11,23	1	31	572.0200	6/6	8,11	1	74	579.5001	1/10	14,74	1	64	590.CEM12506	1/1	573,90	1	77
570.4171	9/90	11,23	1	31	572.0205	6/6	11,21	1	52	579.5100	1/1	34,73	1	62	590.CEM16003	1/1	330,22	1	77
570.4181	9/90	11,23	1	31	572.0205	6/6	11,21	1	74	579.5110	1/1	78,97	1	63	590.CEM16006	1/1	678,25	1	77
570.4191	9/90	11,23	1	31	572.0210	6/60	1,34	1	52	579.5111	1/1	118,77	1	63	590.CEM1606	1/5	168,59	1	77
570.4192	9/90	11,23	1	31	572.0210	6/60	1,34	1	74	579.5111.C	1/1	75,65	1	64	590.CEM2013	1/12	47,03	1	77
570.4193	9/90	11,23	1	31	572.0220	6/60	3,66	1	52	579.5112.C	1/1	49,52	1	64	590.CEM2506	1/5	192,53	1	77
570.5012	10/100	6,81	1	32	572.0220	6/60	3,66	1	74	579.5112.D	1/1	118,77	1	63	590.CEM3206	1/5	211,04	1	77
570.5012	10/100	6,81	1	113	572.0230	10/10	8,64	1	52	579.5120	1/1	149,87	1	63	590.CEM3213	1/12	51,56	1	77
570.5052	10/100	6,81	1	32	572.0308	6/12	10,91	1	52	579.5121	1/1	225,57	1	63	590.CEM4006	1/5	241,02	1	77
570.5052	10/100	6,81	1	113	572.0309	6/12	5,52	1	52	579.5121.C	1/1	116,93	1	64	590.CEM4013	1/12	75,79	1	77
570.6001	12/12	10,70	1	32	572.0310	6/12	4,60	1	52	579.5122.C	1/1	82,53	1	64	590.CEM6303	1/5	98,46	1	77
570.6011	5/5	5,50	1	32	572.0310	6/12	4,60	1	74	579.5122.D	1/1	225,57	1	63	590.CEM6306	1/1	260,25	1	77
570.6403	12/12	12,12	1	31	572.0311	1/1	48,97	1	52	579.5130	1/1	213,19	1	63	590.CEM8003	1/5	143,02	1	77
570.6404	12/12	16,47	1	31	572.0312	1/1	39,19	1	52	579.5132.D	1/1	320,30	1	63	590.CEM8006	1/1	297,18	1	77
570.6405	12/12	17,40	1	31	572.0313	1/1	67,15	1	52	579.5200	1/1	44,62	1	63	590.CGE10003	1/5	176,26	1	77
570.6407	12/12	15,07	1	31	572.0314	1/1	55,68	1	52	579.5210	1/1	104,55	1	63	590.CGE10003.W	1/1	220,25	1	77
570.6411	12/12	17,77	1	31	572.0315	1/1	82,50	1	52	579.5211	1/1	157,13	1	63	590.CGE10006	1/1	357,44	1	77
570.6413	12/12	18,53	1	31	572.0316	1/1	66,00	1	52	579.5211.C	1/1	96,27	1	64	590.CGE12503	1/1	302,91	1	77
570.6414	12/12	22,76	1	31	572.0320	1/6	12,76	1	52	579.5212.C	1/1	57,77	1	64	590.CGE12506	1/1	573,90	1	77
570.6417	12/12	14,00	1	31	572.0322	1/10	11,96	1	52	579.5212.D	1/1	157,13	1	63	590.CGE16003	1/1	330,22	1	77
570.6421	12/12	14,00	1	31	572.3390	6/6	19,60	1	52	579.EX0201	12/8	16,92	1	132	590.CGE16006	1/1	678,25	1	77
570.6424	12/12	14,23	1	31	572.3390	6/6	19,60	1	72	579.EX10-126	1/1	362,96	1	132	590.CGE1606	1/5	168,59	1	77
570.6426	12/12	14,98	1	31	573					579.EX10-127	1/1	406,13	1	132	590.CGE2013	1/12	47,03	1	77
570.6427	12/12	14,23	1	31	573.5000	1/10	10,15	1	45	579.EX10-129	1/1	551,40	1	132	590.CGE2506	1/5	192,53	1	77
570.6428	12/12	22,38	1	31	573.5001	1/10	11,43	1	45	579.EX20-103	1/1	793,85	1	132	590.CGE3206	1/5	211,04	1	77
570.6429	12/12	22,76	1	31	573.5002	1/10	16,49	1	45	579.EX20-104	1/1	763,16	1	132	590.CGE3213	1/12	51,56	1	77
570.6481.60	12/12	29,79	1	31	573.5002-01	1/1	35,07	1	45	579.EX20-105	1/1	781,57	1	132	590.CGE4006	1/5	241,02	1	77
570.7180	1/12	74,22	1	31	573.5002-02	1/1	26,30	1	45	579.EX20-113	1/1	700,76	1	132	590.CGE4013	1/12	75,79	1	77
570.9001	5/50	8,59	1	32	573.5003	1/10	16,49	1	45	579.EX20-125	1/1	648,58	1	132	590.CGE6303	1/5	98,46	1	77
570.9002	5/50	11,24	1	32	573.5100	1/5	11,40	1	45	579.EX20-128	1/1	764,18	1	132	590.CGE6306	1/1	260,25	1	77
570.90163	10/100	2,33	1	32	573.5110	1/1	31,07	1	46	579.EX20-151	1/1	744,74	1	132	590.CGE8003	1/5	143,02	1	77
570.90163	10/100	2,33	1	41	573.5111	1/1	40,34	1	45	579.EX20-155	1/1	772,37	1	132	590.CGE8006	1/1	297,18	1	77
570.90163	10/100	2,33	1	41	573.5120	1/1	50,73	1	46	579.EX20-161	1/1	984,13	1	132	590.CK0168	5/1	39,83	1	86
570.90163	10/100	2,33	1	134	573.5121	1/1	76,11	1	45	579.EX30-109	1/1	1.322,74	1	132	590.CK0205	5/1	12,17	1	86
570.90163.MIL	100/100	2,88	1	37	573.5130	1/1	72,31	1	46	579.EX30-115	1/1	1.593,83	1	132	590.CK0325	5/1	13,28	1	86
570.90164	10/100	2,52	1	32	573.5131	1/1	101,47	1	45	579.EX30-116	1/1	1.636,80	1	132	590.CK0328	5/1	45,36	1	86
570.90164	10/100	2,52	1	41	573.5210	1/1	40,45	1	46	579.EX30-122	1/1	1.544,73	1	132	590.CK0405	5/1	17,70	1	86
570.90164	10/100	2,52	1	41	573.5211	1/1	53,37	1	45	579.EX30-130	1/1	1.296,14	1	132	590.CK0408	5/1	56,43	1	86
570.90164	10/100	2,52	1	134	573.5351	1/1	143,63	1	45	579.EX30-132	1/1	1.168,27	1	132	590.CK0635	5/1	23,23	1	86
570.90164.MIL	100/100	3,16	1	37	573.5381	1/1	143,63	1	45	579.EX30-152	1/1	1.287,96	1	132	590.CK0638	5/1	60,85	1	86
570.90165	10/100	2,74	1	32						579.EX30-153	1/1	1.616,34	1	132	590.CK0805	5/1	34,30	1	86
570.90165	10/100	2,74	1	41	576					579.EX30-156	1/1	1.644,98	1	132	590.CK0808	5/1	70,81	1	86
570.90165	10/100	2,74	1	41	576.4300	12/12	12,78	1	57	579.EX30-163	1/1	1.611,23	1	132	590.CK1005	5/1	43,15	1	86
570.90165	10/100	2,74	1	134	576.4301	12/12	16,63	1	57	579.EX40-106	1/1	1.720,69	1	132	590.CK1255	5/1	71,92	1	86
570.90165.MIL	100/100	3,44	1	37	576.4302	6/6	29,90	1	57	579.EX40-107	1/1	1.660,33	1	132	590.DC0416	1/6	15,26	1	70
570.90324	10/100	3,13	1	32	576.4303	12/12	21,53	1	57	579.EX40-108	1/1	1.691,02	1	132	590.DC0815	1/6	71,37	1	70
570.90324	10/100	3,13	1	41	576.4304	6/6	26,79	1	57	579.EX40-123	1/1	1.636,80	1	132	590.DC0820	1/6	77,21	1	70
570.90324	10/100	3,13	1	41	576.4305	6/6	52,84	1	57	579.EX40-131	1/1	1.272,61	1	132	590.DC0825	1/6	88,89	1	70
570.90324	10/100	3,13	1	134	576.4321	12/12	19,99	1	57	579.EX40-132	1/1	1.437,32	1	132	590.DC0830	1/6	110,79	1	70
570.90324.MIL	100/100	3,92	1	37	576.4322	6/6	32,73	1	57	579.EX40-133	1/1	1.998,94	1	132	590.DC0840	1/6	313,34	1	70
570.90325	10/100	3,38	1	32	576.4323	12/12	23,72	1	57	579.EX40-154	1/1								

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
● 590.DCGE11016	1/12	89,79	1	86	■ 590.EM16008	1/1	541,17	1	76	■ 590.EMD8005	1/1	327,87	1	87	■ 590.F2EM6302.SN	1/1	195,60	1	83
● 590.DCGE11020	1/12	95,65	1	86	■ 590.EM16013	1/1	360,61	1	76	■ 590.EMF1602	1/1	80,68	1	87	■ 590.F2EM6303	1/5	203,68	1	83
● 590.DCGE11030	1/12	113,35	1	86	■ 590.EM16015	1/1	388,54	1	76	■ 590.EMF1603	1/1	87,19	1	87	■ 590.F2EM6305	1/5	214,01	1	83
■ 590.EL10003	1/5	143,42	1	75	■ 590.EM16015.SN	1/1	388,54	1	76	■ 590.EMF1604	1/1	89,79	1	87	■ 590.F2EM6305.SN	1/1	214,01	1	83
● 590.EL10003.W	1/1	179,23	1	76	■ 590.EM1606	1/5	129,72	1	75	■ 590.EMF1605	1/1	89,79	1	87	■ 590.F2EM6306	1/1	459,12	1	83
■ 590.EL10005	1/5	166,14	1	75	■ 590.EM1608	1/5	148,03	1	75	■ 590.EMF3202	1/1	87,19	1	87	■ 590.F2EM8002	1/5	212,89	1	83
■ 590.EL10005.SN	1/5	166,14	1	75	■ 590.EM20003	1/1	394,26	1	76	■ 590.EMF3203	1/1	94,99	1	87	■ 590.F2EM8002.SN	1/1	212,89	1	83
● 590.EL10005.W	1/1	204,70	1	76	■ 590.EM20005	1/1	406,85	1	76	■ 590.EMF3204	1/1	101,51	1	87	■ 590.F2EM8003	1/5	242,76	1	83
● 590.EL10005.WSN	1/1	204,70	1	76	■ 590.EM20005.SN	1/1	406,85	1	76	■ 590.EMF3205	1/1	101,51	1	87	■ 590.F2EM8005	1/5	277,34	1	83
● 590.EL10006	1/1	288,69	1	75	590.EM2012	1/12	33,59	1	75	■ 590.ER2002	1/12	31,23	1	74	■ 590.F2EM8005.SN	1/1	277,34	1	83
● 590.EL10008	1/1	307,51	1	75	■ 590.EM2012.SN	1/12	33,59	1	75	■ 590.ER2003	1/12	34,10	1	74	■ 590.F2EM8006	1/1	521,73	1	83
● 590.EL12503	1/1	232,94	1	75	■ 590.EM2013	1/12	36,18	1	75	■ 590.ER2004	1/12	37,10	1	74	■ 590.F2GE10003	1/5	288,79	1	83
■ 590.EL12505	1/1	280,20	1	76	590.EM2014	1/12	38,77	1	75	■ 590.ER2005	1/12	37,10	1	74	■ 590.F2GE10005	1/5	315,29	1	83
● 590.EL12505.SN	1/1	254,52	1	76	■ 590.EM2015	1/12	38,77	1	75	■ 590.ER3202	1/12	33,97	1	74	■ 590.F2GE10005.SN	1/1	315,29	1	83
● 590.EL16003	1/1	260,15	1	76	■ 590.EM2015.SN	1/12	38,77	1	75	■ 590.ER3203	1/12	38,15	1	74	■ 590.F2GE10006	1/1	596,41	1	83
● 590.EL16005	1/1	317,23	1	76	■ 590.EM25003	1/1	439,48	1	76	■ 590.ER3204	1/12	42,29	1	74	■ 590.F2GE12503	1/1	414,21	1	83
● 590.EL16005.SN	1/1	317,23	1	76	■ 590.EM25005	1/1	463,62	1	76	■ 590.ER3205	1/12	42,29	1	74	■ 590.F2GE12505	1/1	460,25	1	83
■ 590.EL1606	1/5	129,72	1	75	■ 590.EM25005.SN	1/1	463,62	1	76	■ 590.ER4002	1/12	53,35	1	74	■ 590.F2GE12505.SN	1/1	460,25	1	83
■ 590.EL1608	1/5	148,03	1	75	■ 590.EM2506	1/5	148,03	1	75	■ 590.ER4003	1/12	58,57	1	74	■ 590.F2GE12506	1/1	885,92	1	83
■ 590.EL2012	1/12	33,59	1	75	■ 590.EM2508	1/5	166,54	1	75	■ 590.ER4004	1/12	67,03	1	74	■ 590.F2GE16003	1/1	460,25	1	83
■ 590.EL2012.SN	1/12	33,59	1	75	■ 590.EM3206	1/5	166,54	1	75	■ 590.ER4005	1/12	67,03	1	74	■ 590.F2GE16005	1/1	521,73	1	83
■ 590.EL2013	1/12	36,18	1	75	■ 590.EM3208	1/5	185,37	1	75	■ 590.F2EM10003	1/5	288,79	1	83	■ 590.F2GE16005.SN	1/1	521,73	1	83
■ 590.EL2015	1/12	38,77	1	75	■ 590.EM3212	1/12	36,05	1	75	■ 590.F2EM10005	1/5	315,29	1	83	■ 590.F2GE16006	1/1	963,67	1	83
■ 590.EL2015.SN	1/12	38,77	1	75	■ 590.EM3212.SN	1/1	36,05	1	75	■ 590.F2EM10005.SN	1/1	315,29	1	83	■ 590.F2GE1606	1/5	120,82	1	83
■ 590.EL2506	1/5	148,03	1	75	590.EM3213	1/12	39,68	1	75	■ 590.F2EM10006	1/1	596,41	1	83	■ 590.F2GE20003	1/1	596,41	1	83
■ 590.EL2508	1/5	166,54	1	75	■ 590.EM3214	1/12	43,20	1	75	■ 590.F2EM12503	1/1	414,21	1	83	■ 590.F2GE20005	1/1	612,78	1	83
■ 590.EL3206	1/5	166,54	1	75	■ 590.EM3215	1/12	43,20	1	75	■ 590.F2EM12505	1/1	460,25	1	83	■ 590.F2GE20006	1/1	1.311,49	1	83
■ 590.EL3208	1/5	185,37	1	75	■ 590.EM3215.SN	1/1	43,20	1	75	■ 590.F2EM12505.SN	1/1	460,25	1	83	■ 590.F2GE2002	1/12	88,59	1	83
■ 590.EL3212	1/12	36,05	1	75	■ 590.EM4006	1/5	185,37	1	75	■ 590.F2EM12506	1/1	885,92	1	83	■ 590.F2GE2002.SN	1/1	88,59	1	83
■ 590.EL3212.SN	1/12	36,05	1	75	■ 590.EM4008	1/5	203,78	1	75	■ 590.F2EM16003	1/1	460,25	1	83	■ 590.F2GE2003	1/12	92,05	1	83
■ 590.EL3213	1/12	39,68	1	75	■ 590.EM4012	1/12	52,96	1	75	■ 590.F2EM16005	1/1	521,73	1	83	■ 590.F2GE2005	1/12	95,51	1	83
■ 590.EL3215	1/12	43,20	1	75	■ 590.EM4012.SN	1/12	52,96	1	75	■ 590.F2EM16005.SN	1/1	521,73	1	83	■ 590.F2GE2005.SN	1/1	95,51	1	83
■ 590.EL3215.SN	1/12	43,20	1	75	■ 590.EM4013	1/12	58,29	1	75	■ 590.F2EM16006	1/1	963,67	1	83	■ 590.F2GE25003	1/1	664,95	1	83
■ 590.EL4006	1/5	185,37	1	75	■ 590.EM4014	1/12	66,37	1	75	■ 590.F2EM1606	1/5	120,82	1	83	■ 590.F2GE25005	1/1	697,69	1	83
■ 590.EL4008	1/5	203,78	1	75	■ 590.EM4015	1/12	66,37	1	75	■ 590.F2EM20003	1/1	596,41	1	84	■ 590.F2GE25006	1/1	1.462,89	1	83
■ 590.EL4012	1/12	52,96	1	75	■ 590.EM4015.SN	1/1	66,37	1	75	■ 590.F2EM20005	1/1	612,78	1	84	■ 590.F2GE2506	1/5	132,38	1	83
■ 590.EL4012.SN	1/12	52,96	1	75	■ 590.EM6302	1/5	73,80	1	76	■ 590.F2EM20006	1/1	1.311,49	1	84	■ 590.F2GE31503	1/1	812,26	1	83
■ 590.EL4013	1/12	68,83	1	75	■ 590.EM6302.SN	1/1	73,80	1	76	■ 590.F2EM2002	1/12	88,59	1	83	■ 590.F2GE31505	1/1	857,27	1	83
■ 590.EL4015	1/12	66,37	1	75	■ 590.EM6303	1/5	75,74	1	76	■ 590.F2EM2002.SN	1/12	88,59	1	83	■ 590.F2GE31506	1/1	1.708,41	1	83
■ 590.EL4015.SN	1/12	66,37	1	75	■ 590.EM6304	1/5	89,15	1	76	■ 590.F2EM2003	1/12	92,05	1	83	■ 590.F2GE3202	1/12	90,90	1	83
■ 590.EL6302	1/5	73,80	1	75	■ 590.EM6305	1/5	89,15	1	76	■ 590.F2EM2005	1/12	95,51	1	83	■ 590.F2GE3202.SN	1/1	90,90	1	83
■ 590.EL6302.SN	1/5	73,80	1	75	■ 590.EM6305.SN	1/1	89,15	1	76	■ 590.F2EM2005.SN	1/12	95,51	1	83	■ 590.F2GE3203	1/12	94,35	1	83
■ 590.EL6303	1/5	88,60	1	75	■ 590.EM6306	1/1	200,20	1	76	■ 590.F2EM25003	1/1	664,95	1	84	■ 590.F2GE3205	1/12	97,80	1	83
■ 590.EL6305	1/5	89,15	1	75	■ 590.EM6308	1/1	221,58	1	76	■ 590.F2EM25005	1/1	697,69	1	84	■ 590.F2GE3205.SN	1/12	97,80	1	83
■ 590.EL6305.SN	1/5	89,15	1	75	■ 590.EM8002	1/5	105,88	1	76	■ 590.F2EM25006	1/1	1.462,89	1	84	■ 590.F2GE3206	1/1	149,66	1	83
● 590.EL6306	1/1	200,20	1	75	■ 590.EM8002.SN	1/1	105,88	1	76	■ 590.F2EM2506	1/5	132,38	1	83	■ 590.F2GE40003	1/1	851,14	1	83
● 590.EL6308	1/1	221,58	1	75	■ 590.EM8003	1/5	109,97	1	76	■ 590.F2EM31503	1/1	812,26	1	84	■ 590.F2GE40005	1/1	909,45	1	83
■ 590.EL8002	1/5	105,88	1	75	■ 590.EM8004	1/5	128,49	1	76	■ 590.F2EM31505	1/1	857,27	1	84	■ 590.F2GE40006	1/1	1.788,20	1	83
■ 590.EL8002.SN	1/1	105,88	1	75	■ 590.EM8005	1/5	128,49	1	76	■ 590.F2EM31506	1/1	1.708,41	1	84	■ 590.F2GE4002	1/12	132,38	1	83
■ 590.EL8003	1/5	109,97	1	75	■ 590.EM8005.SN	1/1	128,49	1	76	■ 590.F2EM3202	1/12	90,90	1	83	■ 590.F2GE4002.SN	1/1	132,38	1	83
■ 590.EL8005	1/5	128,49	1	75	■ 590.EM8006	1/1	228,64	1	76	■ 590.F2EM3202.SN	1/12	90,90	1	83	■ 590.F2GE4003	1/12	143,83	1	83
■ 590.EL8005.SN	1/5	128,49	1	75	■ 590.EM8008	1/1	250,02	1	76	■ 590.F2EM3203	1/12	94,35	1	83	■ 590.F2GE4005	1/12	163,48	1	83
● 590.EL8006	1/1	228,64	1	75	■ 590.EMB10003	1/1	348,74	1	87	■ 590.F2EM3205	1/12	97,80	1	83	■ 590.F2GE4005.SN	1/1	163,48	1	83
● 590.EL8008	1/1	250,02	1	75	■ 590.EMB10005	1/1	389,15	1	87	■ 590.F2EM3206	1/5	149,66	1	83	■ 590.F2GE4006	1/5	345,16	1	83
■ 590.EM10003	1/5	143,42	1	76	■ 590.EMB12503	1/1	395,59	1	87	■ 590.F2EM40003	1/1	851,14	1	84	■ 590.F2GE50003	1/1	977,99	1	83
● 590.EM10003.W	1/1	179,23	1	76	■ 590.EMB12505	1/1	415,03	1	87	■ 590.F2EM40005	1/1	909,45	1	84	■ 590.F2GE50005	1/1	1.029,14	1	83
■ 590.EM10005	1/5	166,14	1	76	■ 590.EMB16003	1/1	429,46	1	87	■ 590.F2EM40006	1/1	1.788,20	1	84	■ 590.F2GE50006	1/1	2.053,16	1	83
■ 590.EM10005.SN	1/5	166,14	1	76	■ 590.EMB16005	1/1	469,86	1	87	■ 590.F2EM4002	1/12	132,38	1	83	■ 590.F2GE63003	1/1	1.122,23	1	83
● 590.EM10005.W	1/1	204,70	1	76	■ 590.EMB6303	1/1	295,34	1	87	■ 590.F2EM4002.SN	1/12	132,38	1	83	■ 590.F2GE63005	1/1	1.208,16	1	83
● 590.EM10005.WSN	1/1	204,70	1	76	■ 590.EMB6305	1/1	308,43	1	87	■ 590.F2EM4003	1/12	143,83	1	83	■ 590.F2GE63006	1/1	2.353,92	1	83
■ 590.EM10006	1/1	288,69	1	76															

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 590.F2GE8006	1/1	521,73	1	83	■ 590.FEM63005	1/1	3.497,64	1	85	■ 590.FGE3205.U	1/1	361,84	1	84	■ 590.GE20005	1/1	404,19	1	76
■ 590.FEM10002	1/1	908,42	1	84	■ 590.FEM63005.U	1/1	3.544,70	1	86	■ 590.FGE3206	1/1	392,53	1	84	■ 590.GE20005.SN	1/1	406,85	1	76
■ 590.FEM10002.U	1/1	919,68	1	85	■ 590.FEM63006	1/1	4.906,31	1	85	■ 590.FGE3206.U	1/1	404,90	1	84	■ 590.GE2012	1/12	33,59	1	74
■ 590.FEM10003	1/1	945,25	1	84	■ 590.FEM63006.U	1/1	4.954,39	1	86	■ 590.FGE40003	1/1	2.453,15	1	85	■ 590.GE2012.SN	1/12	33,59	1	74
■ 590.FEM10003.U	1/1	955,48	1	85	■ 590.FEM6302	1/1	509,04	1	84	■ 590.FGE40003.U	1/1	2.501,24	1	86	■ 590.GE2013	1/12	36,18	1	74
■ 590.FEM10005	1/1	981,06	1	84	■ 590.FEM6302.U	1/1	521,73	1	85	■ 590.FGE40005	1/1	2.515,56	1	85	■ 590.GE2014	1/12	38,77	1	74
■ 590.FEM10005.U	1/1	992,31	1	85	■ 590.FEM6303	1/1	521,73	1	84	■ 590.FGE40005.U	1/1	2.563,64	1	86	■ 590.GE2015	1/12	38,77	1	74
■ 590.FEM10006	1/1	1.042,44	1	84	■ 590.FEM6303.U	1/1	532,98	1	85	■ 590.FGE40006	1/1	3.802,49	1	85	■ 590.GE2015.SN	1/12	38,77	1	74
■ 590.FEM10006.U	1/1	1.054,71	1	85	■ 590.FEM6305	1/1	532,98	1	84	■ 590.FGE40006.U	1/1	3.852,62	1	86	■ 590.GE25003	1/1	435,90	1	76
■ 590.FEM12503	1/1	970,83	1	84	■ 590.FEM6305.U	1/1	546,28	1	85	■ 590.FGE4002	1/1	374,21	1	84	■ 590.GE25005	1/1	461,27	1	76
■ 590.FEM12503.U	1/1	981,06	1	85	■ 590.FEM6306	1/1	575,95	1	84	■ 590.FGE4002.U	1/1	386,39	1	84	■ 590.GE25005.SN	1/1	463,62	1	76
■ 590.FEM12505	1/1	1.005,61	1	84	■ 590.FEM6306.U	1/1	589,25	1	85	■ 590.FGE4003	1/1	386,39	1	84	■ 590.GE2503-C	1/5	152,73	1	89
■ 590.FEM12505.U	1/1	1.017,89	1	85	■ 590.FEM8002	1/1	747,81	1	84	■ 590.FGE4003.U	1/1	398,77	1	84	■ 590.GE2505-C	1/5	171,45	1	89
■ 590.FEM12506	1/1	1.085,40	1	85	■ 590.FEM8002.U	1/1	761,11	1	85	■ 590.FGE4005	1/1	423,22	1	84	■ 590.GE2506	1/5	148,03	1	74
■ 590.FEM12506.U	1/1	1.097,68	1	85	■ 590.FEM8003	1/1	784,64	1	84	■ 590.FGE4005.U	1/1	435,39	1	84	■ 590.GE2508	1/5	166,54	1	74
■ 590.FEM16003	1/1	1.054,71	1	84	■ 590.FEM8003.U	1/1	797,94	1	85	■ 590.FGE4006	1/1	472,42	1	84	■ 590.GE3203-C	1/5	171,45	1	89
■ 590.FEM16003.U	1/1	1.065,97	1	85	■ 590.FEM8005	1/1	846,02	1	84	■ 590.FGE4006.U	1/1	484,49	1	84	■ 590.GE3205-C	1/5	190,69	1	89
■ 590.FEM16005	1/1	1.085,40	1	84	■ 590.FEM8005.U	1/1	859,32	1	85	■ 590.FGE63003	1/1	3.435,23	1	85	■ 590.GE3206	1/5	166,54	1	74
■ 590.FEM16005.U	1/1	1.097,68	1	85	■ 590.FEM8006	1/1	897,17	1	84	■ 590.FGE63003.U	1/1	3.483,32	1	86	■ 590.GE3208	1/5	185,37	1	74
■ 590.FEM16006	1/1	1.472,10	1	85	■ 590.FEM8006.U	1/1	908,42	1	85	■ 590.FGE63005	1/1	3.497,64	1	85	■ 590.GE3212	1/12	36,05	1	74
■ 590.FEM16006.U	1/1	1.484,37	1	85	■ 590.FGE10002	1/1	908,42	1	84	■ 590.FGE63005.U	1/1	3.544,70	1	86	■ 590.GE3212.SN	1/12	36,05	1	74
■ 590.FEM20003	1/1	1.300,23	1	85	■ 590.FGE10002.U	1/1	919,68	1	84	■ 590.FGE63006	1/1	4.906,31	1	85	■ 590.GE3213	1/12	39,68	1	74
■ 590.FEM20003.U	1/1	1.349,34	1	86	■ 590.FGE10003	1/1	945,25	1	84	■ 590.FGE63006.U	1/1	4.954,39	1	86	■ 590.GE3214	1/12	43,20	1	74
■ 590.FEM20005	1/1	1.330,92	1	85	■ 590.FGE10003.U	1/1	955,48	1	84	■ 590.FGE6302	1/1	509,04	1	84	■ 590.GE3215	1/12	43,20	1	74
■ 590.FEM20005.U	1/1	1.379,00	1	86	■ 590.FGE10005	1/1	981,06	1	84	■ 590.FGE6302.U	1/1	521,73	1	84	■ 590.GE3215.SN	1/12	43,20	1	74
■ 590.FEM20006	1/1	1.840,38	1	85	■ 590.FGE10005.U	1/1	992,31	1	84	■ 590.FGE6303	1/1	521,73	1	84	■ 590.GE3222.SN	12/12	28,11	1	77
■ 590.FEM20006.U	1/1	1.889,48	1	86	■ 590.FGE10006	1/1	1.042,44	1	84	■ 590.FGE6303.U	1/1	532,98	1	84	■ 590.GE4003-C	1/5	190,69	1	89
■ 590.FEM2002	1/1	227,11	1	84	■ 590.FGE10006.U	1/1	1.054,71	1	84	■ 590.FGE6305	1/1	532,98	1	84	■ 590.GE4005-C	1/5	209,92	1	89
■ 590.FEM2002.U	1/1	239,18	1	85	■ 590.FGE12503	1/1	970,83	1	84	■ 590.FGE6305.U	1/1	546,28	1	84	■ 590.GE4006	1/5	185,37	1	74
■ 590.FEM2003	1/1	239,18	1	84	■ 590.FGE12503.U	1/1	981,06	1	84	■ 590.FGE6306	1/1	575,95	1	84	■ 590.GE4008	1/5	203,78	1	74
■ 590.FEM2003.U	1/1	251,56	1	85	■ 590.FGE12505	1/1	1.005,61	1	84	■ 590.FGE6306.U	1/1	589,25	1	84	■ 590.GE4012	1/12	52,96	1	74
■ 590.FEM2005	1/1	263,73	1	84	■ 590.FGE12505.U	1/1	1.017,89	1	84	■ 590.FGE8002	1/1	747,81	1	84	■ 590.GE4012.SN	1/12	52,96	1	74
■ 590.FEM2005.U	1/1	276,11	1	85	■ 590.FGE12506	1/1	1.085,40	1	85	■ 590.FGE8002.U	1/1	761,11	1	84	■ 590.GE4013	1/12	58,29	1	74
■ 590.FEM2006	1/1	300,56	1	84	■ 590.FGE12506.U	1/1	1.097,68	1	85	■ 590.FGE8003	1/1	784,64	1	84	■ 590.GE4014	1/12	66,37	1	74
■ 590.FEM2006.U	1/1	312,73	1	85	■ 590.FGE16003	1/1	1.054,71	1	84	■ 590.FGE8003.U	1/1	797,94	1	84	■ 590.GE4015	1/12	66,37	1	74
■ 590.FEM25003	1/1	1.571,33	1	85	■ 590.FGE16003.U	1/1	1.065,97	1	84	■ 590.FGE8005	1/1	846,02	1	84	■ 590.GE4015.SN	1/12	66,37	1	74
■ 590.FEM25003.U	1/1	1.618,39	1	86	■ 590.FGE16005	1/1	1.085,40	1	84	■ 590.FGE8005.U	1/1	859,32	1	84	■ 590.GE6302	1/5	73,80	1	75
■ 590.FEM25005	1/1	1.594,86	1	85	■ 590.FGE16005.U	1/1	1.097,68	1	84	■ 590.FGE8006	1/1	897,17	1	84	■ 590.GE6302.SN	1/5	73,80	1	75
■ 590.FEM25005.U	1/1	1.643,96	1	86	■ 590.FGE16006	1/1	1.472,10	1	85	■ 590.FGE8006.U	1/1	908,42	1	84	■ 590.GE6303	1/5	75,74	1	75
■ 590.FEM25006	1/1	2.391,77	1	85	■ 590.FGE16006.U	1/1	1.484,37	1	85	■ 590.GE10003	1/5	143,42	1	75	■ 590.GE6303-C	1/1	206,03	1	89
■ 590.FEM25006.U	1/1	2.441,90	1	86	■ 590.FGE20003	1/1	1.300,23	1	85	■ 590.GE10003-C	1/1	297,39	1	89	■ 590.GE6304	1/5	89,15	1	75
■ 590.FEM31503	1/1	2.354,95	1	85	■ 590.FGE20003.U	1/1	1.349,34	1	86	■ 590.GE10003.W	1/1	179,23	1	76	■ 590.GE6305	1/5	89,15	1	75
■ 590.FEM31503.U	1/1	2.404,05	1	86	■ 590.FGE20005	1/1	1.330,92	1	85	■ 590.GE10005	1/5	166,14	1	75	■ 590.GE6305-C	1/1	228,33	1	89
■ 590.FEM31505	1/1	2.391,77	1	85	■ 590.FGE20005.U	1/1	1.379,00	1	86	■ 590.GE10005-C	1/1	316,41	1	89	■ 590.GE6305.SN	1/5	89,15	1	75
■ 590.FEM31505.U	1/1	2.441,90	1	86	■ 590.FGE20006	1/1	1.840,38	1	85	■ 590.GE10005.SN	1/5	166,14	1	75	■ 590.GE6306	1/1	200,20	1	75
■ 590.FEM31506	1/1	3.556,97	1	85	■ 590.FGE20006.U	1/1	1.889,48	1	86	■ 590.GE10005.W	1/1	204,70	1	76	■ 590.GE6308	1/1	221,58	1	75
■ 590.FEM31506.U	1/1	3.606,08	1	86	■ 590.FGE2002	1/1	227,11	1	84	■ 590.GE10005.WSN	1/1	204,70	1	76	■ 590.GE8002	1/5	105,88	1	75
■ 590.FEM3202	1/1	300,56	1	84	■ 590.FGE2002.U	1/1	239,18	1	84	■ 590.GE10006	1/1	288,69	1	75	■ 590.GE8002.SN	1/5	105,88	1	75
■ 590.FEM3202.U	1/1	312,73	1	85	■ 590.FGE2003	1/1	239,18	1	84	■ 590.GE10008	1/1	307,51	1	75	■ 590.GE8003	1/5	109,97	1	75
■ 590.FEM3203	1/1	312,73	1	84	■ 590.FGE2003.U	1/1	251,56	1	84	■ 590.GE12503	1/1	232,94	1	75	■ 590.GE8003-C	1/1	235,39	1	89
■ 590.FEM3203.U	1/1	325,11	1	85	■ 590.FGE2005	1/1	263,73	1	84	■ 590.GE12503-C	1/1	454,93	1	89	■ 590.GE8004	1/5	128,49	1	75
■ 590.FEM3205	1/1	349,76	1	84	■ 590.FGE2005.U	1/1	276,11	1	84	■ 590.GE12505	1/1	280,20	1	75	■ 590.GE8005	1/5	128,49	1	75
■ 590.FEM3205.U	1/1	361,84	1	85	■ 590.FGE2006	1/1	300,56	1	84	■ 590.GE12505-C	1/1	475,29	1	89	■ 590.GE8005-C	1/1	257,69	1	89
■ 590.FEM3206	1/1	392,53	1	84	■ 590.FGE2006.U	1/1	312,73	1	84	■ 590.GE12505.SN	1/1	280,20	1	75	■ 590.GE8005.SN	1/5	128,49	1	75
■ 590.FEM3206.U	1/1	404,90	1	85	■ 590.FGE25003	1/1	1.571,33	1	85	■ 590.GE12506	1/1	441,63	1	75	■ 590.GE8006	1/1	228,64	1	75
■ 590.FEM40003	1/1	2.453,15	1	85	■ 590.FGE25003.U	1/1	1.618,39	1	86	■ 590.GE12508	1/1	461,48	1	75	■ 590.GE8008	1/1	250,02	1	75
■ 590.FEM40003.U	1/1	2.501,24	1	86	■ 590.FGE25005	1/1	1.594,86	1	85	■ 590.GE16003	1/1	260,15	1	75	■ 590.GEB10003	1/1	348,74	1	87
■ 590.FEM40005	1/1	2.515,56	1	85	■ 590.FGE25005.U	1/1	1.643,96	1	86	■ 590.GE16003-C	1/1	537,08	1	89	■ 590.GEB10005	1/1	389,15	1	87
■ 590.FEM40005.U	1/1	2.563,64	1	86	■ 590.FGE25006	1/1	2.391,77	1	85	■ 590.GE16005	1/1	317,23	1	75	■ 590.GEB12503	1/1	395,59	1	87
■ 590.FEM40006	1/1	3.802,49	1	85	■ 590.FGE25006.U	1/1	2.441,90	1	86	■ 590.GE16005-C	1/1	557,							

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
■ 590.GED16005	1/1	469,86	1	87	■ 590.HEM16005	1/1	429,66	1	79	■ 590.HEM6308	1/1	449,30	1	79	■ 590.HGE2002	1/12	44,76	1	77
■ 590.GED6303	1/1	295,34	1	87	■ 590.HEM16005.SN	1/1	429,66	1	79	■ 590.HEM6308.W	1/1	650,63	1	79	■ 590.HGE2002.SN	1/12	44,76	1	77
■ 590.GED6305	1/1	308,43	1	87	■ 590.HEM16005.W	1/1	505,36	1	80	■ 590.HEM8002	1/5	175,85	1	79	■ 590.HGE2002.W	1/5	78,52	1	79
■ 590.GED8003	1/1	314,98	1	87	■ 590.HEM16005.WSN	1/1	505,36	1	80	■ 590.HEM8002.SN	1/1	175,85	1	79	■ 590.HGE2002.WSN	1/1	78,52	1	79
■ 590.GED8005	1/1	327,87	1	87	■ 590.HEM16006	1/1	793,85	1	79	■ 590.HEM8002.W	1/1	202,45	1	79	■ 590.HGE2003	1/12	47,64	1	77
■ 590.GEF1602	1/1	80,68	1	87	■ 590.HEM16008	1/1	912,52	1	79	■ 590.HEM8002.WSN	1/1	202,45	1	79	■ 590.HGE2003.W	1/5	80,95	1	79
■ 590.GEF1603	1/1	87,19	1	87	■ 590.HEM1606	1/5	115,09	1	78	■ 590.HEM8003	1/5	200,51	1	79	■ 590.HGE2004	1/12	50,50	1	77
■ 590.GEF1604	1/1	89,79	1	87	■ 590.HEM1606.W	1/1	306,70	1	79	■ 590.HEM8003.W	1/1	208,59	1	79	■ 590.HGE2005	1/12	50,50	1	77
■ 590.GEF1605	1/1	89,79	1	87	■ 590.HEM1608	1/5	276,21	1	78	■ 590.HEM8004	1/5	228,64	1	79	■ 590.HGE2005.SN	1/12	50,50	1	77
■ 590.GEF3202	1/1	87,19	1	87	■ 590.HEM1608.W	1/1	337,28	1	79	■ 590.HEM8005	1/5	228,64	1	79	■ 590.HGE2005.W	1/5	83,41	1	79
■ 590.GEF3203	1/1	94,99	1	87	■ 590.HEM2002	1/12	44,76	1	78	■ 590.HEM8005.SN	1/1	228,64	1	79	■ 590.HGE2005.WSN	1/1	83,41	1	79
■ 590.GEF3204	1/1	101,51	1	87	■ 590.HEM2002.SN	1/1	44,76	1	78	■ 590.HEM8005.W	1/1	263,73	1	80	● 590.HGE2022.SN	1/1	42,05	1	77
■ 590.GEF3205	1/1	101,51	1	87	■ 590.HEM2002.W	1/1	78,52	1	79	■ 590.HEM8005.WSN	1/1	263,73	1	80	■ 590.HGE2503-C	1/5	255,44	1	89
■ 590.GR2002	1/12	31,23	1	74	■ 590.HEM2002.WSN	1/1	78,52	1	79	■ 590.HEM8006	1/1	430,17	1	79	■ 590.HGE2505-C	1/5	297,80	1	89
■ 590.GR2003	1/12	34,10	1	74	■ 590.HEM2003	1/12	47,64	1	78	■ 590.HEM8006.W	1/1	600,50	1	80	■ 590.HGE2506	1/5	250,23	1	77
■ 590.GR2004	1/12	37,10	1	74	■ 590.HEM2003.W	1/1	80,95	1	79	■ 590.HEM8008	1/1	491,14	1	79	■ 590.HGE2506.W	1/1	321,43	1	79
■ 590.GR2005	1/12	37,10	1	74	■ 590.HEM2004	1/12	50,50	1	78	■ 590.HEM8008.W	1/1	699,73	1	80	■ 590.HGE2508	1/5	292,07	1	77
■ 590.GR3202	1/12	33,97	1	74	■ 590.HEM2005	1/12	50,50	1	78	■ 590.HEMB6303	1/1	389,15	1	88	■ 590.HGE2508.W	1/1	353,24	1	79
■ 590.GR3203	1/12	38,15	1	74	■ 590.HEM2005.SN	1/1	50,50	1	78	■ 590.HEMB6305	1/1	402,24	1	88	■ 590.HGE3202	1/12	64,03	1	77
■ 590.GR3204	1/12	42,29	1	74	■ 590.HEM2005.W	1/1	83,41	1	79	■ 590.HEMB8003	1/1	408,59	1	88	■ 590.HGE3202.SN	1/12	64,03	1	77
■ 590.GR3205	1/12	42,29	1	74	■ 590.HEM2005.WSN	1/1	83,41	1	79	■ 590.HEMB8005	1/1	421,58	1	88	■ 590.HGE3202.W	1/5	98,12	1	79
■ 590.GR4002	1/12	53,35	1	74	● 590.HEM2022.SN	1/1	42,05	1	78	■ 590.HEMD6303	1/1	389,15	1	88	■ 590.HGE3202.WSN	1/5	98,12	1	79
■ 590.GR4003	1/12	58,57	1	74	■ 590.HEM2506	1/5	120,82	1	78	■ 590.HEMD6305	1/1	402,24	1	88	■ 590.HGE3203	1/12	69,38	1	77
■ 590.GR4004	1/12	67,03	1	74	■ 590.HEM2506.W	1/1	321,43	1	79	■ 590.HEMD8003	1/1	408,59	1	88	■ 590.HGE3203-C	1/5	271,81	1	89
■ 590.GR4005	1/12	67,03	1	74	■ 590.HEM2508	1/5	292,07	1	78	■ 590.HEMD8005	1/1	421,58	1	88	■ 590.HGE3203.W	1/5	103,02	1	79
■ 590.HEL10003	1/5	245,52	1	78	■ 590.HEM2508.W	1/1	353,24	1	79	■ 590.HEMF1602	1/1	106,70	1	88	■ 590.HGE3204	1/12	74,70	1	77
■ 590.HEL10005	1/5	267,31	1	78	■ 590.HEM3202	1/12	64,03	1	78	■ 590.HEMF1603	1/1	115,91	1	88	■ 590.HGE3205	1/12	74,70	1	77
■ 590.HEL1606	1/5	237,54	1	78	■ 590.HEM3202.SN	1/1	64,03	1	78	■ 590.HEMF1604	1/1	118,46	1	88	■ 590.HGE3205-C	1/5	317,54	1	89
■ 590.HEL1608	1/5	276,21	1	78	■ 590.HEM3202.W	1/1	98,12	1	79	■ 590.HEMF1605	1/1	118,46	1	88	■ 590.HGE3205.SN	1/12	74,70	1	77
■ 590.HEL2002	1/12	44,76	1	78	■ 590.HEM3202.WSN	1/1	98,12	1	79	■ 590.HEMF3202	1/1	121,12	1	88	■ 590.HGE3205.W	1/5	107,93	1	79
■ 590.HEL2003	1/12	47,64	1	78	■ 590.HEM3203	1/12	69,38	1	78	■ 590.HEMF3203	1/1	130,13	1	88	■ 590.HGE3205.WSN	1/1	107,93	1	79
■ 590.HEL2005	1/12	50,50	1	78	■ 590.HEM3203.W	1/5	103,02	1	79	■ 590.HEMF3204	1/1	134,01	1	88	■ 590.HGE3206	1/5	266,59	1	77
● 590.HEL2022.SN	1/1	42,05	1	78	■ 590.HEM3204	1/12	74,70	1	78	■ 590.HEMF3205	1/1	134,01	1	88	■ 590.HGE3206.W	1/1	337,28	1	79
■ 590.HEL2506	1/5	250,23	1	78	■ 590.HEM3205	1/12	74,70	1	78	■ 590.HGE10003	1/5	238,46	1	78	■ 590.HGE3208	1/5	311,50	1	77
■ 590.HEL2508	1/5	292,07	1	78	■ 590.HEM3205.SN	1/12	74,70	1	78	■ 590.HGE10003-C	1/1	500,96	1	89	■ 590.HGE3208.W	1/1	371,66	1	79
■ 590.HEL3202	1/12	64,03	1	78	■ 590.HEM3205.W	1/1	107,93	1	79	■ 590.HGE10003.W	1/1	299,23	1	79	● 590.HGE3222.SN	1/1	59,74	1	77
■ 590.HEL3203	1/12	69,38	1	78	■ 590.HEM3205.WSN	1/1	107,93	1	79	■ 590.HGE10005	1/5	259,64	1	78	■ 590.HGE4002	1/12	114,47	1	77
■ 590.HEL3205	1/12	74,70	1	78	■ 590.HEM3206	1/5	138,00	1	78	■ 590.HGE10005-C	1/1	572,88	1	89	■ 590.HGE4002.SN	1/1	114,47	1	77
■ 590.HEL3206	1/5	266,59	1	78	■ 590.HEM3206.W	1/1	337,28	1	79	■ 590.HGE10005.SN	1/5	259,64	1	78	■ 590.HGE4002.W	1/5	137,39	1	79
■ 590.HEL3208	1/5	311,50	1	78	■ 590.HEM3208	1/5	311,50	1	78	■ 590.HGE10005.W	1/1	335,75	1	79	■ 590.HGE4002.WSN	1/1	137,39	1	79
● 590.HEL3222.SN	1/12	59,74	1	78	■ 590.HEM3208.W	1/1	371,66	1	79	■ 590.HGE10005.WSN	1/1	335,75	1	79	■ 590.HGE4003	1/12	126,65	1	77
■ 590.HEL4002	1/12	114,47	1	78	● 590.HEM3222.SN	1/1	59,74	1	78	■ 590.HGE10006	1/1	491,14	1	78	■ 590.HGE4003-C	1/5	320,81	1	89
■ 590.HEL4003	1/12	126,65	1	78	■ 590.HEM4002	1/12	114,47	1	78	■ 590.HGE10006.W	1/1	662,90	1	79	■ 590.HGE4003.W	1/5	149,77	1	79
■ 590.HEL4005	1/12	134,83	1	78	■ 590.HEM4002.SN	1/1	114,47	1	78	■ 590.HGE10008	1/1	561,63	1	78	■ 590.HGE4004	1/12	134,83	1	77
■ 590.HEL4006	1/5	314,47	1	78	■ 590.HEM4002.W	1/1	137,39	1	79	■ 590.HGE10008.W	1/1	771,34	1	79	■ 590.HGE4005	1/12	134,83	1	77
■ 590.HEL4008	1/5	366,03	1	78	■ 590.HEM4002.WSN	1/1	137,39	1	79	■ 590.HGE12503	1/1	341,07	1	78	■ 590.HGE4005-C	1/5	373,60	1	89
● 590.HEL4022.SN	1/1	107,42	1	78	■ 590.HEM4003	1/12	126,65	1	78	■ 590.HGE12503-C	1/1	745,77	1	89	■ 590.HGE4005.SN	1/12	134,83	1	77
■ 590.HEL6302	1/5	160,51	1	78	■ 590.HEM4003.W	1/1	149,77	1	79	■ 590.HGE12503.W	1/1	404,19	1	79	■ 590.HGE4005.W	1/5	157,13	1	79
■ 590.HEL6303	1/5	160,51	1	78	■ 590.HEM4004	1/12	134,83	1	78	■ 590.HGE12505	1/1	379,02	1	78	■ 590.HGE4005.WSN	1/5	157,13	1	79
■ 590.HEL6305	1/5	176,47	1	78	■ 590.HEM4005	1/12	134,83	1	78	■ 590.HGE12505-C	1/1	845,00	1	89	■ 590.HGE4006	1/5	314,47	1	77
■ 590.HEL8002	1/5	175,85	1	78	■ 590.HEM4005.SN	1/1	134,83	1	78	■ 590.HGE12505.SN	1/1	379,02	1	78	■ 590.HGE4006.W	1/1	386,39	1	79
■ 590.HEL8003	1/5	200,51	1	78	■ 590.HEM4005.W	1/1	157,13	1	79	■ 590.HGE12505.W	1/1	454,93	1	79	■ 590.HGE4008	1/5	366,03	1	77
■ 590.HEL8005	1/5	228,64	1	78	■ 590.HEM4005.WSN	1/1	157,13	1	79	■ 590.HGE12505.WSN	1/1	454,93	1	79	■ 590.HGE4008.W	1/1	426,90	1	79
■ 590.HEM10003	1/5	238,46	1	79	■ 590.HEM4006	1/5	314,47	1	78	■ 590.HGE12506	1/1	729,40	1	78	● 590.HGE4022.SN	1/1	107,42	1	77
■ 590.HEM10003.W	1/1	299,23	1	80	■ 590.HEM4006.W	1/1	386,39	1	79	■ 590.HGE12508	1/1	829,65	1	78	■ 590.HGE6302	1/5	160,51	1	78
■ 590.HEM10005	1/5	259,64	1	79	■ 590.HEM4008	1/5	366,03	1	78	■ 590.HGE16003	1/1	379,02	1	78	■ 590.HGE6302.SN	1/5	160,51	1	78
■ 590.HEM10005.SN	1/1	259,64	1	79	■ 590.HEM4008.W	1/1	426,90	1	79	■ 590.HGE16003-C	1/1	810,22	1	89	■ 590.HGE6302.W	1/1	184,04	1	79
■ 590.HEM10005.W	1/1	335,75	1	80	● 590.HEM4022.SN	1/1	107,42	1	78	■ 590.HGE16003.W	1/1	442,24	1	79	■ 590.HGE6302.WSN	1/1	184,04	1	79
■ 590.HEM10005.WSN	1/1	335,75	1	80	■ 590.HEM6302	1/5	160,51	1	79	■ 590.HGE16005	1/1	429,66	1	78	■ 590.HGE6303	1/5	160,51	1	78
■ 590.HEM10006	1/1	491,14	1	79	■ 590.HEM6302.SN	1/1	160,51	1	79	■ 590.HGE16005-C	1/1	930,93	1	89	■ 590.HGE6303-C	1/1	386,59	1	89
■ 590.HEM10008	1/1	561,63	1	79	■ 590.HEM6302.W	1/1	184,04	1	79	■ 590.HGE16005.SN	1/1	429,66	1	78	■ 590.HGE6303.W	1/1			

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
590.HGE8002	1/5	175,85	1	78	590.KEM20005.SN	1/1	504,85	1	82	590.KGE125003B	1/1	2.788,70	1	82	590.KGE50006	1/1	1.692,04	1	82
590.HGE8002.SN	1/1	175,85	1	78	590.KEM20006	1/1	1.079,27	1	82	590.KGE125005	1/1	2.011,22	1	82	590.KGE63003	1/1	923,77	1	82
590.HGE8002.W	1/1	202,45	1	79	590.KEM20008	1/1	1.110,98	1	82	590.KGE125005.SN	1/1	2.011,22	1	82	590.KGE63003-C	1/1	1.974,39	1	90
590.HGE8002.WSN	1/1	202,45	1	79	590.KEM25003	1/1	548,33	1	82	590.KGE125005B	1/1	2.936,01	1	82	590.KGE63003B	1/1	1.595,88	1	82
590.HGE8003	1/5	200,51	1	78	590.KEM25005	1/1	573,90	1	82	590.KGE125005BSN	1/1	2.936,01	1	82	590.KGE63005	1/1	994,36	1	82
590.HGE8003-C	1/1	438,66	1	89	590.KEM25005.SN	1/1	573,90	1	82	590.KGE12503-C	1/1	871,60	1	90	590.KGE63005-C	1/1	2.048,05	1	90
590.HGE8003.W	1/1	208,59	1	79	590.KEM25006	1/1	1.205,09	1	82	590.KGE12505-C	1/1	902,29	1	90	590.KGE63005B	1/1	994,36	1	82
590.HGE8004	1/5	228,64	1	78	590.KEM25008	1/1	1.263,41	1	82	590.KGE12506	1/1	850,11	1	81	590.KGE63005B	1/1	1.677,72	1	82
590.HGE8005	1/5	228,64	1	78	590.KEM31503	1/1	670,07	1	82	590.KGE12508	1/1	875,69	1	81	590.KGE63005BSN	1/1	1.677,72	1	82
590.HGE8005-C	1/1	500,96	1	89	590.KEM31505	1/1	706,89	1	82	590.KGE160003	1/1	2.687,42	1	82	590.KGE63006	1/1	1.940,63	1	82
590.HGE8005.SN	1/1	228,64	1	78	590.KEM31505.SN	1/1	706,89	1	82	590.KGE160003B	1/1	3.581,52	1	82	590.KGE80003	1/1	1.273,64	1	82
590.HGE8005.W	1/1	263,73	1	79	590.KEM31506	1/1	1.407,65	1	82	590.KGE160005	1/1	2.845,99	1	82	590.KGE80003B	1/1	1.885,39	1	82
590.HGE8005.WSN	1/1	263,73	1	79	590.KEM40003	1/1	701,78	1	82	590.KGE160005.SN	1/1	2.845,99	1	82	590.KGE80005	1/1	1.354,45	1	82
590.HGE8006	1/1	430,17	1	78	590.KEM40005	1/1	748,84	1	82	590.KGE160005B	1/1	3.772,82	1	82	590.KGE80005.SN	1/1	1.354,45	1	82
590.HGE8006.W	1/1	600,50	1	79	590.KEM40005.SN	1/1	748,84	1	82	590.KGE160005BSN	1/1	3.772,82	1	82	590.KGE80005B	1/1	1.986,67	1	82
590.HGE8008	1/1	491,14	1	78	590.KEM40006	1/1	1.473,12	1	82	590.KGE16003	1/1	447,46	1	81	590.KGE80005BSN	1/1	1.986,67	1	82
590.HGE8008.W	1/1	699,73	1	79	590.KEM50003	1/1	805,10	1	82	590.KGE16003-C	1/1	999,47	1	90	590.KGEB10003	1/1	621,98	1	88
590.HGEB6303	1/1	389,15	1	87	590.KEM50005	1/1	847,04	1	82	590.KGE16003B	1/1	745,77	1	82	590.KGEB10003B	1/1	784,64	1	88
590.HGEB6305	1/1	402,24	1	87	590.KEM50005.SN	1/1	847,04	1	82	590.KGE16005	1/1	460,25	1	81	590.KGEB10005	1/1	650,63	1	88
590.HGEB8003	1/1	408,59	1	87	590.KEM50006	1/1	1.692,04	1	82	590.KGE16005-C	1/1	1.037,32	1	90	590.KGEB10005B	1/1	842,95	1	88
590.HGEB8005	1/1	421,58	1	87	590.KEM63003	1/1	923,77	1	82	590.KGE16005.SN	1/1	460,25	1	81	590.KGEB12503	1/1	657,79	1	88
590.HGEB6303	1/1	389,15	1	87	590.KEM63005	1/1	994,36	1	82	590.KGE16005B	1/1	784,64	1	82	590.KGEB12503B	1/1	854,21	1	88
590.HGED6305	1/1	402,24	1	87	590.KEM63005.SN	1/1	994,36	1	82	590.KGE16005BSN	1/1	784,64	1	82	590.KGEB12505	1/1	692,57	1	88
590.HGED8003	1/1	408,59	1	87	590.KEM63006	1/1	1.939,61	1	82	590.KGE16006	1/1	985,15	1	81	590.KGEB12505B	1/1	890,01	1	88
590.HGED8005	1/1	421,58	1	87	590.KEM63008	1/1	2.102,27	1	82	590.KGE16008	1/1	1.012,77	1	81	590.KGEB16003	1/1	702,80	1	88
590.HGEF1602	1/1	106,70	1	87	590.KEM80003	1/1	1.273,64	1	82	590.KGE20003	1/1	490,73	1	81	590.KGEB16003B	1/1	902,29	1	88
590.HGEF1603	1/1	115,91	1	87	590.KEM80005	1/1	1.354,45	1	82	590.KGE20003-C	1/1	1.103,82	1	90	590.KGEB16005	1/1	748,84	1	88
590.HGEF1604	1/1	118,46	1	87	590.KEM80005.SN	1/1	1.354,45	1	82	590.KGE20003B	1/1	820,45	1	82	590.KGEB16005B	1/1	924,79	1	88
590.HGEF1605	1/1	118,46	1	87	590.KEMB10003	1/1	621,98	1	88	590.KGE20005	1/1	504,85	1	81	590.KGEB20003	1/1	866,48	1	88
590.HGEF3202	1/1	121,12	1	87	590.KEMB10005	1/1	650,63	1	88	590.KGE20005-C	1/1	1.141,67	1	90	590.KGEB20003B	1/1	1.078,24	1	88
590.HGEF3203	1/1	130,13	1	87	590.KEMB12503	1/1	657,79	1	88	590.KGE20005.SN	1/1	504,85	1	81	590.KGEB20005	1/1	919,68	1	88
590.HGEF3204	1/1	134,01	1	87	590.KEMB12505	1/1	692,57	1	88	590.KGE20005B	1/1	864,44	1	82	590.KGEB20005B	1/1	1.183,61	1	88
590.HGEF3205	1/1	134,01	1	87	590.KEMB16003	1/1	702,80	1	88	590.KGE20005BSN	1/1	864,44	1	82	590.KGEB25003	1/1	924,79	1	88
590.JEM2002	1/12	106,60	1	77	590.KEMB16005	1/1	748,84	1	88	590.KGE20006	1/1	1.079,27	1	81	590.KGEB25003B	1/1	1.275,68	1	88
590.JEM2003	1/12	108,54	1	77	590.KEMB20003	1/1	866,48	1	88	590.KGE20008	1/1	1.110,98	1	81	590.KGEB25005	1/1	973,90	1	88
590.JEM2005	1/12	110,89	1	77	590.KEMB20005	1/1	919,68	1	88	590.KGE25003	1/1	548,33	1	81	590.KGEB25005B	1/1	1.324,79	1	88
590.JEM3202	1/12	109,05	1	77	590.KEMB25003	1/1	924,79	1	88	590.KGE25003-C	1/1	1.226,58	1	90	590.KGEB31503	1/1	1.078,24	1	88
590.JEM3203	1/12	110,59	1	77	590.KEMB25005	1/1	973,90	1	88	590.KGE25003B	1/1	897,17	1	82	590.KGEB31505	1/1	1.194,86	1	88
590.JEM3205	1/12	113,04	1	77	590.KEMB31503	1/1	1.078,24	1	88	590.KGE25005	1/1	573,90	1	81	590.KGEB40003	1/1	1.124,28	1	88
590.JEM4002	1/12	157,13	1	77	590.KEMB31505	1/1	1.194,86	1	88	590.KGE25005-C	1/1	1.288,98	1	90	590.KGEB40005	1/1	1.239,88	1	88
590.JEM4003	1/12	174,63	1	77	590.KEMB40003	1/1	1.124,28	1	88	590.KGE25005.SN	1/1	573,90	1	81	590.KGEB63003	1/1	1.662,38	1	88
590.JEM4005	1/12	178,31	1	77	590.KEMB40005	1/1	1.239,88	1	88	590.KGE25005B	1/1	942,18	1	82	590.KGEB63005	1/1	1.815,83	1	88
590.JGE2002	1/12	106,60	1	77	590.KEMB63003	1/1	1.662,38	1	88	590.KGE25005BSN	1/1	942,18	1	82	590.KGED10003	1/1	621,98	1	88
590.JGE2003	1/12	108,54	1	77	590.KEMB63005	1/1	1.815,83	1	88	590.KGE25006	1/1	1.205,09	1	81	590.KGED10003B	1/1	784,64	1	88
590.JGE2005	1/12	110,89	1	77	590.KEMD10003	1/1	621,98	1	88	590.KGE25008	1/1	1.263,41	1	81	590.KGED10005	1/1	650,63	1	88
590.JGE3202	1/12	109,05	1	77	590.KEMD10005	1/1	650,63	1	88	590.KGE31503	1/1	670,07	1	81	590.KGED10005B	1/1	842,95	1	88
590.JGE3203	1/12	110,59	1	77	590.KEMD12503	1/1	657,79	1	88	590.KGE31503-C	1/1	1.435,27	1	90	590.KGED12503	1/1	657,79	1	88
590.JGE3205	1/12	113,04	1	77	590.KEMD12505	1/1	692,57	1	88	590.KGE31503B	1/1	1.179,52	1	82	590.KGED12503B	1/1	854,21	1	88
590.JGE4002	1/12	157,13	1	77	590.KEMD16003	1/1	702,80	1	88	590.KGE31505	1/1	706,89	1	81	590.KGED12505	1/1	692,57	1	88
590.JGE4003	1/12	174,63	1	77	590.KEMD16005	1/1	748,84	1	88	590.KGE31505-C	1/1	1.497,67	1	90	590.KGED12505B	1/1	890,01	1	88
590.JGE4005	1/12	178,31	1	77	590.KEMD20003	1/1	866,48	1	88	590.KGE31505.SN	1/1	706,89	1	81	590.KGED16003	1/1	702,80	1	88
590.KEM100003	1/1	1.573,37	1	82	590.KEMD20005	1/1	919,68	1	88	590.KGE31505B	1/1	1.240,90	1	82	590.KGED16003B	1/1	902,29	1	88
590.KEM100005	1/1	1.659,31	1	82	590.KEMD25003	1/1	924,79	1	88	590.KGE31505BSN	1/1	1.240,90	1	82	590.KGED16005	1/1	748,84	1	88
590.KEM100005.SN	1/1	1.659,31	1	82	590.KEMD25005	1/1	973,90	1	88	590.KGE31506	1/1	1.407,65	1	81	590.KGED16005B	1/1	924,79	1	88
590.KEM10006	1/1	773,39	1	82	590.KEMD31503	1/1	1.078,24	1	88	590.KGE40003	1/1	701,78	1	81	590.KGED20003	1/1	866,48	1	88
590.KEM10008	1/1	803,06	1	82	590.KEMD31505	1/1	1.194,86	1	88	590.KGE40003-C	1/1	1.502,79	1	90	590.KGED20003B	1/1	1.078,24	1	88
590.KEM125003	1/1	1.909,94	1	82	590.KEMD40003	1/1	1.124,28	1	88	590.KGE40003B	1/1	1.216,35	1	82	590.KGED20005	1/1	919,68	1	88
590.KEM125005	1/1	2.011,22	1	82	590.KEMD40005	1/1	1.239,88	1	88	590.KGE40005	1/1	748,84	1	81	590.KGED20005B	1/1	1.183,61	1	88
590.KEM125005.SN	1/1	2.011,22	1	82	590.KEMD63003	1/1	1.662,38	1	88	590.KGE40005-C	1/1	1.571,33	1	90	590.KGED25003	1/1	924,79	1	88
590.KEM12506	1/1	850,11	1	82	590.KEMD63005	1/1	1.815,83	1	88	590.KGE40005.SN	1/1	748,84	1	82	590.KGED25003B	1/1	1.275,68	1	88
590.KEM12508	1/1	875,69	1	82	590.KGE100003	1/1	1.573,37	1	82	590.KGE40005B	1/1	1.279,77	1	82	590.KGED25005	1/1	973,90	1	88
590.KEM160003	1/1	2.687,42	1	82	590.KGE10000														

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
■ 590.KMTU23	1/50	8,59	1	73	■ 590.MGE3203	1/5	149,66	1	80	■ 590.PL004007	10/60	9,38	1	91	■ 590.SEM12505	1/1	549,35	1	81
■ 590.KMTU31	1/50	8,35	1	73	■ 590.MGE3205	1/5	161,12	1	80	■ 590.PL004008	5/5	10,27	1	86	■ 590.SEM12505.SN	1/1	549,35	1	81
■ 590.KMTU33	1/50	9,81	1	73	■ 590.MGE3205.SN	1/5	161,12	1	80	● 590.PL004009	5/5	46,46	1	86	■ 590.SEM12506	1/1	850,11	1	81
■ 590.MEM10003	1/1	322,25	1	80	■ 590.MGE3206	1/5	299,13	1	80	■ 590.PL005	50/50	21,22	1	72	■ 590.SEM12508	1/1	945,25	1	81
■ 590.MEM10005	1/1	345,16	1	80	■ 590.MGE3208	1/1	402,76	1	80	■ 590.PL005	50/50	21,22	1	72	■ 590.SEM16003	1/1	553,44	1	81
■ 590.MEM10005.SN	1/1	345,16	1	80	■ 590.MGE4002	1/5	172,58	1	80	■ 590.PL005	50/50	21,22	1	86	■ 590.SEM16005	1/1	585,16	1	81
■ 590.MEM10006	1/1	621,98	1	80	■ 590.MGE4002.SN	1/1	172,58	1	80	■ 590.PL005	50/50	21,22	1	90	■ 590.SEM16005.SN	1/1	585,16	1	81
■ 590.MEM10008	1/1	701,78	1	80	■ 590.MGE4003	1/5	184,04	1	80	■ 590.PL006011	10/10	18,61	1	86	■ 590.SEM16006	1/1	875,69	1	81
■ 590.MEM12503	1/1	460,25	1	80	■ 590.MGE4005	1/5	195,60	1	80	■ 590.PL006011	10/10	18,61	1	89	■ 590.SEM16008	1/1	992,31	1	81
■ 590.MEM12505	1/1	494,83	1	80	■ 590.MGE4005.SN	1/1	195,60	1	80	■ 590.PL006011-C	1/10	11,11	1	90	■ 590.SEM1606	1/1	593,34	1	81
■ 590.MEM12505.SN	1/1	494,83	1	80	■ 590.MGE4006	1/5	368,18	1	80	■ 590.PL006012	10/10	18,61	1	86	■ 590.SEM1608	1/1	632,21	1	81
■ 590.MEM12506	1/1	805,10	1	80	■ 590.MGE4008	1/1	483,27	1	80	■ 590.PL006012	10/10	18,61	1	89	■ 590.SEM2002	1/1	250,02	1	81
■ 590.MEM12508	1/1	920,70	1	80	■ 590.MGE6302	1/1	230,18	1	80	■ 590.PL006012-C	1/10	11,11	1	90	■ 590.SEM2002.SN	1/1	250,02	1	81
■ 590.MEM1606	1/1	230,18	1	80	■ 590.MGE6302.SN	1/1	230,18	1	80	■ 590.PL006013	10/10	18,61	1	86	■ 590.SEM2003	1/1	257,18	1	81
■ 590.MEM1608	1/1	322,25	1	80	■ 590.MGE6303	1/5	241,63	1	80	■ 590.PL006013	10/10	18,61	1	89	■ 590.SEM2005	1/1	268,74	1	81
■ 590.MEM2002	1/1	115,09	1	80	■ 590.MGE6305	1/5	264,65	1	80	■ 590.PL006021	10/10	29,29	1	86	■ 590.SEM2005.SN	1/1	268,74	1	81
■ 590.MEM2002.SN	1/1	115,09	1	80	■ 590.MGE6305.SN	1/1	264,65	1	80	■ 590.PL006021	10/10	29,29	1	89	■ 590.SEM2506	1/1	597,43	1	81
■ 590.MEM2003	1/1	120,82	1	80	■ 590.MGE6306	1/1	460,25	1	80	■ 590.PL006021-C	1/10	17,22	1	90	■ 590.SEM2508	1/1	638,35	1	81
■ 590.MEM2005	1/1	132,38	1	80	■ 590.MGE6308	1/1	633,24	1	80	■ 590.PL006022	10/10	29,29	1	86	■ 590.SEM3202	1/1	260,15	1	81
■ 590.MEM2005.SN	1/1	132,38	1	80	■ 590.MGE8002	1/1	253,09	1	80	■ 590.PL006022	10/10	29,29	1	89	■ 590.SEM3202.SN	1/1	260,15	1	81
■ 590.MEM2506	1/1	241,63	1	80	■ 590.MGE8002.SN	1/1	253,09	1	80	■ 590.PL006022-C	1/10	18,20	1	90	■ 590.SEM3203	1/1	271,61	1	81
■ 590.MEM2508	1/1	345,16	1	80	■ 590.MGE8003	1/5	264,65	1	80	■ 590.PL006023	10/10	29,29	1	86	■ 590.SEM3205	1/1	282,86	1	81
■ 590.MEM3202	1/1	143,83	1	80	■ 590.MGE8005	1/5	287,67	1	80	■ 590.PL006023	10/10	29,29	1	89	■ 590.SEM3205.SN	1/1	282,86	1	81
■ 590.MEM3202.SN	1/1	143,83	1	80	■ 590.MGE8005.SN	1/1	287,67	1	80	■ 590.PLML1L220	10/10	7,03	1	91	■ 590.SEM3206	1/1	602,55	1	81
■ 590.MEM3203	1/1	149,66	1	80	■ 590.MGE8006	1/1	528,89	1	80	■ 590.PLML2L220	10/10	7,03	1	91	■ 590.SEM3208	1/1	645,51	1	81
■ 590.MEM3205	1/1	161,12	1	80	■ 590.MGE8008	1/1	690,53	1	80	■ 590.PLML3L220	10/10	7,03	1	91	■ 590.SEM4002	1/1	288,69	1	81
■ 590.MEM3205.SN	1/1	161,12	1	80	■ 590.PCF	10/10	4,68	1	91	■ 590.PLML4L220	10/10	7,03	1	91	■ 590.SEM4002.SN	1/1	288,69	1	81
■ 590.MEM3206	1/1	299,13	1	80	■ 590.PG1M9W01	12/12	54,53	1	92	■ 590.PLML5L220	10/10	7,03	1	91	■ 590.SEM4003	1/1	300,05	1	81
■ 590.MEM3208	1/1	402,76	1	80	■ 590.PG8M9W10	12/12	54,53	1	92	■ 590.PPFN1C4N	10/10	50,23	1	91	■ 590.SEM4005	1/1	311,61	1	81
■ 590.MEM4002	1/1	172,58	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	46	■ 590.PPFN1M4N	10/10	13,41	1	91	■ 590.SEM4005.SN	1/1	311,61	1	81
■ 590.MEM4002.SN	1/1	172,58	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	53	■ 590.PPFN1R4N	10/10	23,04	1	91	■ 590.SEM4006	1/1	608,69	1	81
■ 590.MEM4003	1/1	184,04	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	58	■ 590.PPFN1R6N	10/10	29,92	1	91	■ 590.SEM4008	1/1	660,86	1	81
■ 590.MEM4005	1/1	195,60	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	64	■ 590.PPRL2	10/10	9,77	1	90	■ 590.SEM6303	1/1	404,29	1	81
■ 590.MEM4005.SN	1/1	195,60	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	72	■ 590.PPRL5	10/10	9,77	1	90	■ 590.SEM6305	1/1	424,34	1	81
■ 590.MEM4006	1/1	368,18	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	86	■ 590.PPRN1	10/10	8,84	1	90	■ 590.SEM6305.SN	1/1	424,34	1	81
■ 590.MEM4008	1/1	483,27	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	89	■ 590.PPRN2	10/10	8,84	1	90	■ 590.SEM6306	1/1	693,59	1	81
■ 590.MEM6302	1/1	230,18	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	91	■ 590.PPRN5	10/10	8,84	1	90	■ 590.SEM6308	1/1	761,11	1	81
■ 590.MEM6302.SN	1/1	230,18	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	133	■ 590.PPRN8	10/10	8,84	1	90	■ 590.SEM8003	1/1	411,45	1	81
■ 590.MEM6303	1/5	241,63	1	80	■ 590.PL004001	10/60	6,37	1	144	■ 590.PPSN1	10/10	9,77	1	90	■ 590.SEM8005	1/1	428,74	1	81
■ 590.MEM6305	1/1	264,65	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	46	■ 590.PPSN8	10/10	9,77	1	90	■ 590.SEM8005.SN	1/1	428,74	1	81
■ 590.MEM6305.SN	1/1	264,65	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	53	■ 590.PPTN8	10/100	1,55	1	91	■ 590.SEM8006	1/1	697,69	1	81
■ 590.MEM6306	1/1	460,25	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	58	■ 590.PR01C4N	12/12	54,78	1	92	■ 590.SEM8008	1/1	766,23	1	81
■ 590.MEM6308	1/1	633,24	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	64	■ 590.PR01K	12/12	7,54	1	91	■ 590.SGE10003	1/1	424,34	1	81
■ 590.MEM8002	1/1	253,09	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	72	■ 590.PR01R4N	12/12	51,14	1	92	■ 590.SGE10003-C	1/1	708,94	1	89
■ 590.MEM8002.SN	1/1	253,09	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	86	■ 590.PR01R4S	12/12	43,08	1	92	■ 590.SGE10005	1/1	434,26	1	81
■ 590.MEM8003	1/1	264,65	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	89	■ 590.PR01R6N	12/12	52,69	1	92	■ 590.SGE10005-C	1/1	874,67	1	89
■ 590.MEM8005	1/1	287,67	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	91	■ 590.PR01RN8	12/12	30,06	1	92	■ 590.SGE10005.SN	1/1	434,26	1	81
■ 590.MEM8005.SN	1/1	287,67	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	133	■ 590.PR02A	10/10	55,70	1	92	■ 590.SGE10006	1/1	702,80	1	81
■ 590.MEM8006	1/1	528,89	1	80	■ 590.PL004002	10/60	6,37	1	144	■ 590.PR02K	10/10	10,55	1	91	■ 590.SGE10008	1/1	773,39	1	81
■ 590.MEM8008	1/1	690,53	1	80	■ 590.PL004003	10/10	10,27	1	46	■ 590.PR03A	10/10	64,81	1	92	■ 590.SGE12503	1/1	517,64	1	81
■ 590.MGE10003	1/1	322,25	1	80	■ 590.PL004003	10/10	10,27	1	53	■ 590.PR03K	10/10	11,46	1	91	■ 590.SGE12503-C	1/1	859,32	1	89
■ 590.MGE10005	1/1	345,16	1	80	■ 590.PL004003	10/10	10,27	1	58	■ 590.PR04K	1/1	15,62	1	91	■ 590.SGE12505	1/1	549,35	1	81
■ 590.MGE10005.SN	1/1	345,16	1	80	■ 590.PL004003	10/10	10,27	1	64	■ 590.PR06K	1/1	23,43	1	91	■ 590.SGE12505-C	1/1	958,55	1	89
■ 590.MGE10006	1/1	621,98	1	80	■ 590.PL004003	10/10	10,27	1	72	■ 590.PSCR8D0C	10/10	47,25	1	91	■ 590.SGE12505.SN	1/1	549,35	1	81
■ 590.MGE10008	1/1	701,78	1	80	■ 590.PL004003	10/10	10,27	1	86	■ 590.PSCR8T0C	10/10	48,93	1	91	■ 590.SGE12506	1/1	850,11	1	81
■ 590.MGE12503	1/1	460,25	1	80	■ 590.PL004003	10/10	10,27	1	133	■ 590.PSLN8D0	10/10	21,34	1	91	■ 590.SGE12508	1/1	945,25	1	81
■ 590.MGE12505	1/1	494,83	1	80	■ 590.PL004003	10/10	10,27	1	144	■ 590.PSLN8D2	10/10	22,90	1	91	■ 590.SGE16003	1/1	553,44	1	81
■ 590.MGE12505.SN	1/1	494,83	1	80	■ 590.PL004004	10/10	10,27	1	46	■ 590.PSLN8T0	10/10	22,90	1	91	■ 590.SGE16003-C	1/1	882,85	1	89
■ 590.MGE12506	1/1	805,10	1	80	■ 590.PL004004	10/10	10,27	1	53	■ 590.PSLN8T3	10/10	24,47	1	91	■ 590.SGE16005	1/1	585,16	1	81
■ 590.MGE12508	1/1	920,70	1	80	■ 590.PL004004	10/10	10,27	1	58	■ 590.PTA00	10/100	2,08	1	91	■ 590.SGE16005-C	1/1	1.005,61	1	89
■ 590.MGE1606	1/1	230,18	1	80	■ 590.PL004004	10/10	10,27	1	64	■ 590.PTE/A	10/100	4,68	1	91	■ 590.SGE16005.SN	1/1			

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 590.SGE2005	1/1	268,74	1	80
■ 590.SGE2005.SN	1/1	268,74	1	80
■ 590.SGE2005.W	1/1	310,58	1	81
■ 590.SGE2503-C	1/1	602,55	1	89
■ 590.SGE2505-C	1/1	644,49	1	89
■ 590.SGE2506	1/1	597,43	1	80
■ 590.SGE2508	1/1	638,35	1	80
■ 590.SGE3202	1/1	260,15	1	80
■ 590.SGE3202.SN	1/1	260,15	1	80
■ 590.SGE3203	1/1	271,61	1	80
■ 590.SGE3203-C	1/1	608,69	1	89
■ 590.SGE3203.W	1/1	312,94	1	81
■ 590.SGE3205	1/1	282,86	1	81
■ 590.SGE3205-C	1/1	655,74	1	89
■ 590.SGE3205.SN	1/1	282,86	1	81
■ 590.SGE3205.W	1/1	324,39	1	81
■ 590.SGE3206	1/1	602,55	1	81
■ 590.SGE3208	1/1	645,51	1	81
■ 590.SGE4002	1/1	288,69	1	81
■ 590.SGE4002.SN	1/1	288,69	1	81
■ 590.SGE4003	1/1	300,05	1	81
■ 590.SGE4003-C	1/1	615,85	1	89
■ 590.SGE4003.W	1/1	339,43	1	81
■ 590.SGE4005	1/1	311,61	1	81
■ 590.SGE4005-C	1/1	667,00	1	89
■ 590.SGE4005.SN	1/1	311,61	1	81
■ 590.SGE4005.W	1/1	351,40	1	81
■ 590.SGE4006	1/1	608,69	1	81
■ 590.SGE4008	1/1	660,86	1	81
■ 590.SGE6303	1/1	404,29	1	81
■ 590.SGE6303-C	1/1	701,78	1	89
■ 590.SGE6305	1/1	424,34	1	81
■ 590.SGE6305-C	1/1	771,34	1	89
■ 590.SGE6305.SN	1/1	424,34	1	81
■ 590.SGE6306	1/5	693,59	1	81
■ 590.SGE6308	1/1	761,11	1	81
■ 590.SGE8003	1/1	411,45	1	81
■ 590.SGE8003-C	1/1	703,82	1	89
■ 590.SGE8005	1/1	428,74	1	81
■ 590.SGE8005-C	1/1	811,24	1	89
■ 590.SGE8005.SN	1/1	428,74	1	81
■ 590.SGE8006	1/1	698,71	1	81
■ 590.SGE8008	1/1	766,23	1	81
■ 590.XEM2002	1/12	139,74	1	144
■ 590.XEM2003	1/12	142,20	1	144
■ 590.XEM2004	1/12	145,47	1	144
■ 590.XEM3202	1/12	143,22	1	144
■ 590.XEM3203	1/12	144,75	1	144
■ 590.XEM3204	1/12	148,34	1	144
■ 590.XEM4002	1/12	206,03	1	144
■ 590.XEM4003	1/12	228,74	1	144
■ 590.XEM4004	1/12	233,76	1	144
■ 590.XGE2002	1/12	139,74	1	144
■ 590.XGE2003	1/12	142,20	1	144
■ 590.XGE2004	1/12	145,47	1	144
■ 590.XGE3202	1/12	143,22	1	144
■ 590.XGE3203	1/12	144,75	1	144
■ 590.XGE3204	1/12	148,34	1	144
■ 590.XGE4002	1/12	206,03	1	144
■ 590.XGE4003	1/12	228,74	1	144
■ 590.XGE4004	1/12	233,76	1	144
■ 590.XHEM2002	1/1	125,93	1	144
■ 590.XHEM2003	1/1	128,18	1	144
■ 590.XHEM2004	1/1	130,84	1	144
■ 590.XHEM3202	1/1	128,59	1	144
■ 590.XHEM3203	1/1	130,53	1	144
■ 590.XHEM3204	1/1	133,60	1	144
■ 590.XHEM4002	1/1	185,78	1	144
■ 590.XHEM4003	1/1	205,93	1	144
■ 590.XHEM4004	1/1	210,53	1	144
■ 590.XHEM6302	1/1	250,53	1	144

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 590.XHEM6303	1/1	271,40	1	144
■ 590.XHEM6304	1/1	325,93	1	144
■ 590.XHGE2002	1/1	125,93	1	144
■ 590.XHGE2003	1/1	128,18	1	144
■ 590.XHGE2004	1/1	130,84	1	144
■ 590.XHGE3202	1/1	128,59	1	144
■ 590.XHGE3203	1/1	130,53	1	144
■ 590.XHGE3204	1/1	133,60	1	144
■ 590.XHGE4002	1/1	185,78	1	144
■ 590.XHGE4003	1/1	205,93	1	144
■ 590.XHGE4004	1/1	210,53	1	144
■ 590.XHGE6302	1/1	250,53	1	144
■ 590.XHGE6303	1/1	271,40	1	144
■ 590.XHGE6304	1/1	325,93	1	144
■ 590.YA1003B	6/6	74,18	1	70
■ 590.YA1003B-C	1/6	203,99	1	72
■ 590.YA1003R	6/6	72,36	1	70
■ 590.YA1004B	6/6	84,58	1	70
■ 590.YA1004R	6/6	82,50	1	70
■ 590.YA1005B	1/6	84,58	1	70
■ 590.YA1005B-C	1/6	221,99	1	72
■ 590.YA1005R	6/6	82,50	1	70
■ 590.YA1006B	1/6	194,47	1	70
■ 590.YA1008B	1/6	211,35	1	70
■ 590.YA1253B	1/6	121,43	1	70
■ 590.YA1253B-C	1/6	337,18	1	72
■ 590.YA1255B	1/6	164,60	1	70
■ 590.YA1255B-C	1/6	367,67	1	72
■ 590.YA1256B	1/6	321,53	1	70
■ 590.YA1258B	1/6	350,17	1	70
■ 590.YA1603B	1/5	135,85	1	70
■ 590.YA1603B-C	1/6	389,76	1	72
■ 590.YA1605B	1/5	178,72	1	70
■ 590.YA1605B-C	1/6	411,96	1	72
■ 590.YA1606B	1/6	371,55	1	70
■ 590.YA1608B	1/6	393,04	1	70
■ 590.YA162B	6/6	19,26	1	69
■ 590.YA162R	6/6	18,34	1	70
■ 590.YA163B	6/6	20,56	1	69
■ 590.YA163B-C	1/6	97,09	1	72
■ 590.YA163R	6/6	20,56	1	70
■ 590.YA164B	6/6	23,83	1	69
■ 590.YA164R	6/6	23,28	1	70
■ 590.YA165B	6/6	23,83	1	69
■ 590.YA165B-C	1/6	112,43	1	72
■ 590.YA165R	6/6	23,28	1	70
■ 590.YA166B	1/6	92,92	1	69
■ 590.YA168B	1/6	107,31	1	69
■ 590.YA202B	6/6	19,52	1	69
■ 590.YA203B	6/6	22,39	1	69
■ 590.YA204B	6/6	25,37	1	69
■ 590.YA205B	6/6	25,37	1	69
■ 590.YA253B-C	1/6	112,43	1	72
■ 590.YA255B-C	1/6	127,57	1	72
■ 590.YA256B	1/6	107,31	1	69
■ 590.YA258B	1/6	121,43	1	69
■ 590.YA322B	6/6	20,96	1	69
■ 590.YA322R	6/6	20,31	1	70
■ 590.YA323B	6/6	24,34	1	69
■ 590.YA323B-C	1/6	127,57	1	72
■ 590.YA323R	6/6	23,55	1	70
■ 590.YA324B	6/6	27,84	1	69
■ 590.YA324R	6/6	27,33	1	70
■ 590.YA325B	6/6	27,84	1	69
■ 590.YA325B-C	1/6	142,91	1	72
■ 590.YA325R	6/6	27,33	1	70
■ 590.YA326B	1/6	121,43	1	69
■ 590.YA328B	1/6	135,85	1	69
■ 590.YA402B	6/6	23,04	1	69
■ 590.YA402R	6/6	22,64	1	70
■ 590.YA403B	6/6	27,44	1	69

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 590.YA403B-C	1/6	142,91	1	72
■ 590.YA403R	6/6	27,21	1	70
■ 590.YA404B	6/6	32,14	1	69
■ 590.YA404R	6/6	31,62	1	70
■ 590.YA405B	6/6	32,14	1	69
■ 590.YA405B-C	1/6	161,02	1	72
■ 590.YA405R	6/6	31,62	1	70
■ 590.YA406B	1/6	135,85	1	69
■ 590.YA408B	1/6	153,04	1	69
■ 590.YA632B	6/6	44,12	1	70
■ 590.YA632R	6/6	43,20	1	70
■ 590.YA633B	6/6	50,88	1	70
■ 590.YA633B-C	1/6	158,16	1	72
■ 590.YA633B-H	6/6	53,33	1	70
■ 590.YA633R	6/6	49,56	1	70
■ 590.YA634B	6/6	58,05	1	70
■ 590.YA634R	6/6	56,61	1	70
■ 590.YA635B	6/6	58,05	1	70
■ 590.YA635B-C	1/6	180,35	1	72
■ 590.YA635B-H	6/6	60,44	1	70
■ 590.YA635R	6/6	56,61	1	70
■ 590.YA636B	1/6	150,18	1	70
■ 590.YA638B	1/6	171,35	1	70
■ 590.YA802B	6/6	57,53	1	70
■ 590.YA802R	6/6	56,21	1	70
■ 590.YA803B	6/6	65,72	1	70
■ 590.YA803B-C	1/6	181,79	1	72
■ 590.YA803B-H	6/6	68,75	1	70
■ 590.YA803R	6/6	64,03	1	70
■ 590.YA804B	6/6	74,97	1	70
■ 590.YA804R	6/6	73,00	1	70
■ 590.YA805B	6/6	74,97	1	70
■ 590.YA805B-C	1/6	203,99	1	72
■ 590.YA805B-H	6/6	78,23	1	70
■ 590.YA805R	6/6	73,00	1	70
■ 590.YA806B	1/6	172,89	1	70
■ 590.YA808B	1/6	194,47	1	70
■ 590.YF162B	1/6	39,17	1	70
■ 590.YF163B	1/6	45,81	1	70
■ 590.YF164B	1/6	48,42	1	70
■ 590.YF165B	1/6	48,42	1	70
■ 590.YF322B	1/6	46,60	1	70
■ 590.YF323B	1/6	56,47	1	70
■ 590.YF324B	1/6	60,90	1	70
■ 590.YF325B	1/6	60,90	1	70
■ 590.YM40B1	1/10	11,97	1	71
■ 590.YM40B2	1/10	11,97	1	71
■ 590.YM48B1	10/10	11,07	1	70
■ 590.YM48B2	10/10	11,07	1	70
■ 590.YM48R1	10/10	9,61	1	70
■ 590.YM48R2	10/10	9,61	1	70
■ 590.YM49B1	10/10	11,97	1	71
■ 590.YM49B2	10/10	11,97	1	71
■ 590.YM49R1	10/10	10,55	1	71
■ 590.YM49R2	10/10	10,55	1	71
■ 590.YM50B1	10/10	11,07	1	70
■ 590.YM50B2	10/10	11,07	1	70
■ 590.YM50R1	10/10	9,61	1	70
■ 590.YM50R2	10/10	9,61	1	70
■ 590.YM51B1	10/10	11,97	1	71
■ 590.YM51B2	10/10	11,97	1	71
■ 590.YM51R1	10/10	10,55	1	71
■ 590.YM51R2	10/10	10,55	1	71
■ 590.YM67B1	10/10	13,01	1	71
■ 590.YM67B2	10/10	13,01	1	71
■ 590.YM67B6	10/10	12,90	1	71
■ 590.YM67B7	10/10	12,90	1	71
■ 590.YM67R1	10/10	11,07	1	71
■ 590.YM67R2	10/10	11,07	1	71
■ 590.YM67R6	10/10	14,18	1	71
■ 590.YM67R7	10/10	14,18	1	71

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 590.YM68B1	10/10	13,01	1	71
■ 590.YM68B2	10/10	13,01	1	71
■ 590.YM68B6	10/10	12,90	1	71
■ 590.YM68B7	10/10	12,90	1	71
■ 590.YM68R1	10/10	11,07	1	71
■ 590.YM68R2	10/10	11,07	1	71
■ 590.YM70R1	10/10	10,93	1	71
■ 590.YM70R2	10/10	10,93	1	71
■ 590.YM70R6	10/10	15,09	1	71
■ 590.YM70R7	10/10	15,09	1	71
■ 590.YM80B1	1/5	18,50	1	71
■ 590.YM80B2	1/5	18,50	1	71
■ 590.YM80B2-C	1/10	18,50	1	72
■ 590.YM90B1	1/10	12,90	1	71
■ 590.YM90B2	1/10	12,90	1	71
■ 590.YMA070	10/100	2,60	1	72
■ 590.YMA085	10/100	2,86	1	72
■ 590.YMA101	10/100	7,43	1	72
■ 590.YMA101	10/100	7,43	1	72
■ 590.YMA101	10/100	7,43	1	73
■ 590.YMA185	10/100	4,29	1	72
■ 590.YMA201	10/100	12,12	1	72
■ 590.YMA201	10/100	12,12	1	72
■ 590.YMA201	10/100	12,12	1	73
■ 590.YMA300	10/10	8,84	1	72
■ 590.YMA301	10/100	14,18	1	72
■ 590.YMA301	10/100	14,18	1	72
■ 590.YMA301	10/100	14,18	1	73
■ 590.YMB085	10/100	3,91	1	72
■ 590.YMB185	10/100	5,59	1	72
■ 590.YMB300	10/10	11,31	1	72
■ 590.YMC1	10/10	4,43	1	71
■ 590.YMC2	10/10	6,64	1	71
■ 590.YMDIN	10/10	4,94	1	71
■ 590.YMU12E	1/50	12,27	1	73
■ 590.YMU12G	1/50	12,27	1	73
■ 590.YMU12G-C	1/50	12,27	1	73
■ 590.YMU22G-C	1/50	12,27	1	73
■ 590.YMU32E	1/50	18,50	1	73
■ 590.YMU32G	1/50	18,50	1	73
■ 590.YMZZ	10/50	3,48	1	72
■ 590.YU10163	1/50	42,94	1	72
■ 590.YU10163-C	1/20	97,09	1	73
■ 590.YU10163E	1/1	42,94	1	72
■ 590.YU10164	1/1	57,66	1	72
■ 590.YU10164E	1/1	57,66	1	72
■ 590.YU10166	1/50	92,92	1	72
■ 590.YU10253	1/50	49,69	1	72
■ 590.YU10253-C	1/20	112,43	1	73
■ 590.YU10253E	1/1	49,69	1	72
■ 590.YU10254	1/1	66,24	1	72
■ 590.YU10254E	1/1	66,24	1	72
■ 590.YU10256	1/50	107,31	1	73
■ 590.YU10323	1/50	56,43	1	73
■ 590.YU10323-C	1/100	127,57	1	73
■ 590.YU10323E	1/1	56,43	1	73
■ 590.YU10324	1/1	74,82	1	73
■ 590.YU10324E	1/1	74,82	1	73
■ 590.YU10326	1/50	121,43	1	73
■ 590.YU10401	1/100	24,53	1	73
■ 590.YU10403	1/50	63,18	1	73
■ 590.YU10403-C	1/100	142,91	1	73
■ 590.YU10403E	1/1	63,18	1	73
■ 590.YU10404	1/1	83,41	1	73
■ 590.YU10404E	1/1	83,41	1	73
■ 590.YU10406	1/50	135,85	1	73
■ 590.YU1040E	1/20	18,40	1	73
■ 590.YU1040N	1/20	18,40	1	73
■ 590.YU201003	1/50	98,12	1	73
■ 590.YU201003-C	1/50	203,99	1	73
■ 590.YU201003E	1/1	98,12	1	73

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 590.YU201004	1/1	130,02	1	73
■ 590.YU201004E	1/1	130,02	1	73
■ 590.YU201006	1/20	194,47	1	73
■ 590.YU201253	1/50	121,43	1	73
■ 590.YU201253-C	1/50	337,18	1	73
■ 590.YU201253E	1/1	121,43	1	73
■ 590.YU201254	1/1	161,94	1	73
■ 590.YU201254E	1/1	161,94	1	73
■ 590.YU201256	1/20	321,53	1	73
■ 590.YU20633	1/50	75,44	1	73
■ 590.YU20633-C	1/20	158,16	1	73
■ 590.YU20633E	1/1	75,44	1	73
■ 590.YU20634	1/1	100,59	1	73
■ 590.YU20634E	1/1	100,59	1	73
■ 590.YU20636	1/20	150,18	1	73
■ 590.YU20803	1/50	85,85	1	73
■ 590.YU20803-C	1/20	181,79	1	73
■ 590.YU20803E	1/1	85,85	1	73
■ 590.YU20804	1/1	114,17	1	73
■ 590.YU20804E	1/1	114,17	1	73
■ 590.YU20806	1/20	172,89	1	73
■ 590.YU21251	1/50	49,07	1	73
■ 590.YU2125E	1/20	36,80	1	73
■ 590.YU2125N	1/20	36,80	1	73

591

■ 591.AEM2002	1/1	615,85	1	142
■ 591.AEM2002-A	1/1	799,99	1	143
■ 591.AEM2004	1/1	635,28	1	142
■ 591.AEM2004-A	1/1	822,49	1	143
■ 591.AEM2502	1/1	639,38	1	142
■ 591.AEM2502-A	1/1	830,68	1	143
■ 591.AEM2504	1/1	655,74	1	143
■ 591.AEM2504-A	1/1	852,16	1	143
■ 591.AEM3202	1/1	671,09	1	143
■ 591.AEM3202-A	1/1	874,67	1	143
■ 591.AEM3204	1/1	690,53	1	143
■ 591.AEM3204-A	1/1	897,17	1	143
■ 591.AEM4002	1/1	915,59	1	143
■ 591.AEM4002-A	1/1	1.188,73	1	143
■ 591.AEM4004	1/1	943,21	1	143
■ 591.AEM4004-A	1/1	1.224,53	1	143
■ 591.AEM6302	1/1	1.145,76	1	143
■ 591.AEM6302-A	1/1	1.490,51	1	143
■ 591.AEM6304	1/1	1.198,96	1	143
■ 591.AEM6304-A	1/1	1.558,03	1	143
■ 591.AGE2002	1/1	615,85	1	142
■ 591.AGE2002-A	1/1	799,99	1	143
■ 591.AGE2004	1/1	635,28	1	142
■ 591.AGE2004-A	1/1	822,49	1	143
■ 591.AGE2502	1/1	639,38	1	142
■ 591.AGE2502-A	1/1	830,68	1	143
■ 591.AGE2504	1/1	655,74	1	142
■ 591.AGE2504-A	1/1	852,16	1	143
■ 591.AGE3202	1/1	671,09	1	142
■ 591.AGE3202-A	1/1	874,67	1	143
■ 591.AGE3204	1/1	690,53	1	142
■ 591.AGE3204-A	1/1	897,17	1	143
■ 591.AGE4002	1/1	915,59	1	142
■ 591.AGE4002-A	1/1	1.188,73	1	143
■ 591.AGE4004	1/1	943,21	1	142
■ 591.AGE4004-A	1/1	1.224,53	1	143
■ 591.AGE6302	1/1	1.145,76	1	142
■ 591.AGE6302-A	1/1	1.490,51	1	143
■ 591.AGE6304	1/1	1.198,96	1	142
■ 591.AGE6304-A	1/1	1.558,03	1	143
■ 591.PEM2002	1/1	364,60	1	142
■ 591.PEM2002-A	1/1	473,75	1	142
■ 591.PEM2004	1/1	404,39	1	142
■ 591.PEM2004-A	1/1	524,80	1	142
■ 591.PEM2502	1/1	384,55	1	142

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 591.PEM2502-A	1/1	499,43	1	142
■ 591.PEM2504	1/1	424,24	1	142
■ 591.PEM2504-A	1/1	551,40	1	142
■ 591.PEM3202	1/1	549,35	1	142
■ 591.PEM3202-A	1/1	713,03	1	142
■ 591.PEM3204	1/1	564,70	1	142
■ 591.PEM3204-A	1/1	735,54	1	142
■ 591.PEM4002	1/1	717,12	1	142
■ 591.PEM4002-A	1/1	930,93	1	142
■ 591.PEM4004	1/1	744,74	1	142
■ 591.PEM4004-A	1/1	968,78	1	142
■ 591.PEM6302	1/1	956,51	1	142
■ 591.PEM6302-A	1/1	1.243,97	1	142
■ 591.PEM6304	1/1	997,43	1	142
■ 591.PEM6304-A	1/1	1.297,16	1	142
■ 591.PGE2002	1/1	364,60	1	142
■ 591.PGE2002-A	1/1	474,06	1	142
■ 591.PGE2004	1/1	404,39	1	142
■ 591.PGE2004-A	1/1	524,80	1	142
■ 591.PGE2502	1/1	384,55	1	142
■ 591.PGE2502-A	1/1	499,74	1	142
■ 591.PGE2504	1/1	424,24	1	142
■ 591.PGE2504-A	1/1	551,40	1	142
■ 591.PGE3202	1/1	549,35	1	142
■ 591.PGE3202-A	1/1	714,05	1	142
■ 591.PGE3204	1/1	564,70	1	142
■ 591.PGE3204-A	1/1	735,54	1	142
■ 591.PGE4002	1/1	717,12	1	142
■ 591.PGE4002-A	1/1	930,93	1	142
■ 591.PGE4004	1/1	744,74	1	142
■ 591.PGE4004-A	1/1	967,76	1	142
■ 591.PGE6302	1/1	956,51	1	142
■ 591.PGE6302-A	1/1	1.243,97	1	142
■ 591.PGE6304	1/1	997,43	1	142
■ 591.PGE6304-A	1/1	1.433,22	1	142
■ 591.SEM2002-A	1/1	1.270,57	1	143
■ 591.SEM2004	1/1	1.002,54	1	143
■ 591.SEM2004-A	1/1	1.303,30	1	143
■ 591.SEM2502	1/1	1.012,77	1	143
■ 591.SEM2502-A	1/1	1.315,58	1	143
■ 591.SEM2504	1/1	1.037,32	1	143
■ 591.SEM2504-A	1/1	1.349,34	1	143
■ 591.SEM3202	1/1	1.040,39	1	143
■ 591.SEM3202-A	1/1	1.353,43	1	143
■ 591.SEM3204	1/1	1.074,15	1	143
■ 591.SEM3204-A	1/1	1.397,42	1	143
■ 591.SEM4002	1/1	1.362,64	1	143
■ 591.SEM4002-A	1/1	1.772,86	1	143
■ 591.SEM4004	1/1	1.415,83	1	143
■ 591.SEM4004-A	1/1	1.840,38	1	143
■ 591.SEM6302	1/1	1.816,85	1	143
■ 591.SEM6302-A	1/1	2.362,11	1	143
■ 591.SEM6304	1/1	1.896,64	1	143
■ 591.SEM6304-A	1/1	2.465,43	1	143
■ 591.SGE2002	1/1	975,94	1	143
■ 591.SGE2002-A	1/1	1.270,57	1	143
■ 591.SGE2004	1/1	1.002,54	1	143
■ 591.SGE2004-A	1/1	1.303,30	1	143
■ 591.SGE2502	1/1	1.012,77	1	143
■ 591.SGE2502-A	1/1	1.315,58	1	143
■ 591.SGE2504	1/1	1.037,32	1	143
■ 591.SGE2504-A	1/1	1.349,34	1	143
■ 591.SGE3202	1/1	1.040,39	1	143
■ 591.SGE3202-A	1/1	1.353,43	1	143
■ 591.SGE3204	1/1	1.074,15	1	143
■ 591.SGE3204-A	1/1	1.397,42	1	143
■ 591.SGE4002	1/1	1.362,64	1	143
■ 591.SGE4002-A	1/1	1.770,81	1	143
■ 591.SGE4004	1/1	1.415,83	1	143
■ 591.SGE4004-A	1/1	1.840,38	1	143
■ 591.SGE6302	1/1	1.816,85	1	143

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 591.SGE6302-A	1/1	2.362,11	1	143
■ 591.SGE6304	1/1	1.896,64	1	143
■ 591.SGE6304-A	1/1	2.465,43	1	143

592

■ 592.R001-01	1/8	143,02	1	141
■ 592.R001-01-A	1/8	285,72	1	141
■ 592.R001-01-B	1/8	290,84	1	141
■ 592.R001-02	1/8	148,03	1	141
■ 592.R001-02-A	1/8	296,06	1	141
■ 592.R001-02-B	1/8	306,29	1	141
■ 592.R001-03	1/8	153,25	1	141
■ 592.R001-03-A	1/8	306,29	1	141
■ 592.R001-03-B	1/8	321,73	1	141
■ 592.R001-03-P	1/8	148,03	1	141
■ 592.R002-01	1/8	150,59	1	141
■ 592.R002-01-A	1/8	301,07	1	141
■ 592.R002-01-B	1/8	306,29	1	141
■ 592.R002-02	1/8	155,80	1	141
■ 592.R002-02-A	1/8	311,40	1	141
■ 592.R002-02-B	1/8	321,73	1	141
■ 592.R002-03	1/8	160,92	1	141
■ 592.R002-03-A	1/8	321,73	1	141
■ 592.R002-03-B	1/8	337,28	1	141
■ 592.R002-03-P	1/8	155,80	1	141
■ 592.R003-01	1/8	159,49	1	141
■ 592.R003-01-A	1/8	319,18	1	141
■ 592.R003-01-B	1/8	324,19	1	141
■ 592.R003-02	1/8	164,70	1	141
■ 592.R003-02-A	1/8	329,51	1	141
■ 592.R003-02-B	1/8	339,74	1	141
■ 592.R003-02-P	1/8	160,92	1	141

593

■ 593.111-1EK	1/1	269,77	1	140
■ 593.111-1EK1	1/1	269,77	1	140
■ 593.111-1ER	1/1	233,45	1	140
■ 593.111-1ER1	1/1	233,45	1	140
■ 593.111-1ES	1/1	233,45	1	140
■ 593.111-1ES1	1/1	233,45	1	140
■ 593.111-1ESL	1/1	279,59	1	140
■ 593.111-1ESL1	1/1	279,59	1	140
■ 593.111-1LDB	1/1	208,49	1	140
■ 593.111-1LDG	1/1	208,49	1	140
■ 593.111-1LDR	1/1	208,49	1	140
■ 593.111-1LDW	1/1	208,49	1	140
■ 593.111-1LDY	1/1	208,49	1	140
■ 593.111-1OF	1/1	230,38	1	140
■ 593.111-1PBG	1/1	213,81	1	140
■ 593.111-1PBK	1/1	213,81	1	140
■ 593.111-1PBR	1/1	213,81	1	140
■ 593.111-1PBW	1/1	213,81	1	140
■ 593.111-1PBY	1/1	213,81	1	140
■ 593.111-1PLBC	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLBO	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLGC	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLGO	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLRC	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLRO	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLWC	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLWO	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLYC	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1PLYO	1/1	241,33	1	140
■ 593.111-1SE2	1/1	233,45	1	140
■ 593.111-1SE2L	1/1	245,42	1	140
■ 593.111-1SE3	1/1	233,45	1	140
■ 593.111-1SE3L	1/1	245,42	1	140
■ 593.111-1SE4	1/1	233,45	1	140
■ 593.111-1SE4L	1/1	245,42	1	140
■ 593.111-1SE5	1/1	233,45	1	140
■ 593.111-1SE5L	1/1	245,42	1	140

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 593.111-1SS	1/1	230,38	1	140
■ 593.321-50FE	1/1	352,73	1	140
■ 593.321-50FER	1/1	352,73	1	140
■ 593.321-5SE	1/1	336,16	1	140
■ 593.321-5SER	1/1	336,16	1	140
■ 593.321-5SS	1/1	316,31	1	140
■ 593.321-5SSE	1/1	352,73	1	140
■ 593.321-5SSER	1/1	352,73	1	140
■ 593.321-5SSL	1/1	325,83	1	140
■ 593.321-5UD	1/1	316,31	1	140
■ 593.321-5UDLR	1/1	364,29	1	140
■ 593.331-5SSD	1/1	509,56	1	140
■ 593.331-5SSE	1/1	448,28	1	140
■ 593.331-5SSER	1/1	448,28	1	140

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 603.5005-358	1/10	90,91	1	123
■ 603.5005-359	1/10	93,19	1	123
■ 603.5005-360	1/10	96,88	1	123
■ 603.5005-415	1/10	96,95	1	123
■ 603.5005-427	1/10	97,52	1	123

604

■ 604.1633/CK	6/6	82,19	1	123
---------------	-----	-------	---	-----

605

■ 605.1633/CK	6/6	93,22	1	123
---------------	-----	-------	---	-----

606

◆ 606.3515-059	1/6	104,14	1	123
----------------	-----	--------	---	-----

610

■ 610.3646	10/10	25,86	1	122
■ 610.370	10/100	17,09	1	122
■ 610.370U	10/100	27,62	1	122
■ 610.371	10/100	14,59	1	122
◆ 610.372	10/100	14,29	1	122
610.373	10/100	14,29	1	122
■ 610.374	10/100	14,29	1	122
■ 610.3746	10/10	25,94	1	122
■ 610.3747	10/50	27,53	1	122
■ 610.375	10/100	17,42	1	122
■ 610.377	10/100	17,42	1	122
■ 610.378	10/100	17,99	1	122
■ 610.380	10/100	15,50	1	122
■ 610.380.N	10/100	9,27	1	122
610.383	10/100	21,74	1	122
■ 610.384	10/100	17,71	1	122
■ 610.384.N	10/100	10,61	1	122
■ 610.388	10/100	17,99	1	122
■ 610.388.N	10/100	10,81	1	122
● 610.4646	10/10	29,50	1	122
● 610.4746	10/10	29,72	1	122
● 610.4747	10/10	31,09	1	122
● 610.570	10/80	20,02	1	122
● 610.571	10/80	17,91	1	122
● 610.573	10/80	17,60	1	122

623

■ 623.1000-000	1/10	17,18	1	116
■ 623.1000-001	1/1	57,66	1	123
■ 623.1000-002	1/1	57,66	1	123
■ 623.1000-003	1/1	69,92	1	123
■ 623.1000-004	1/1	69,92	1	123
■ 623.2000-000	1/10	18,40	1	116
■ 623.2000-005	1/1	88,32	1	123
■ 623.2000-006	1/1	88,32	1	123
▲ 623.3000-056	1/1	185,06	1	124
▲ 623.3000-062	1/1	183,01	1	124
▲ 623.3000-063	1/1	204,19	1	124
▲ 623.3006-054	1/1	294,93	1	124
▲ 623.3006-062	1/1	291,76	1	124
▲ 623.3006-063	1/1	443,78	1	124
■ 623.3500-000	1/4	44,76	1	116
▲ 623.3500-062	1/1	204,91	1	124
▲ 623.3500-063	1/1	229,05	1	124
▲ 623.3506-062	1/1	312,94	1	124
▲ 623.3506-063	1/1	488,48	1	124
▲ 623.4005-003	1/1	98,64	1	124
▲ 623.4005-006	1/1	100,60	1	124
▲ 623.4005-010	1/1	105,27	1	124
▲ 623.4005-012	1/1	95,53	1	124
■ 623.4500-000	1/4	34,23	1	116
▲ 623.4505-003	1/1	127,47	1	124
▲ 623.4505-006	1/1	130,74	1	124
▲ 623.4505-012	1/1	122,76	1	124

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
625				

■ 625.1000-000	1/10	14,72	1	116
■ 625.1000-001	1/1	39,24	1	124
■ 625.1000-002	1/1	39,24	1	124
■ 625.1000-003	1/1	42,94	1	124
■ 625.1000-004	1/1	42,94	1	124
■ 625.2000-000	1/10	15,94	1	116
■ 625.2000-005	1/1	47,84	1	124
■ 625.2000-006	1/1	47,84	1	124
■ 625.3500-000	1/4	39,44	1	116
▲ 625.3500-059	1/1	238,97	1	124
▲ 625.3500-060	1/1	241,43	1	124
▲ 625.3500-062	1/1	197,13	1	124
▲ 625.3500-063	1/1	221,58	1	124
▲ 625.3506-059	1/1	472,32	1	124
▲ 625.3506-060	1/1	475,08	1	124
▲ 625.3506-062	1/1	305,16	1	124
▲ 625.3506-063	1/1	477,02	1	124
▲ 625.3506-535	1/1	502,91	1	124
▲ 625.3506-728	1/1	574,93	1	124
■ 625.4500-000	1/4	30,45	1	116
▲ 625.4505-003	1/1	121,33	1	124
▲ 625.4505-012	1/1	116,11	1	124

630

■ 630.031	1/1	870,57	1	119
-----------	-----	--------	---	-----

632

632.1500-000	1/4	22,34	1	114
■ 632.1510-000	1/4	21,02	1	114
■ 632.1530-000	1/4	22,34	1	115
632.3500-000	1/4	34,17	1	114
■ 632.3501-000	1/4	32,85	1	114
632.3510-000	1/4	34,17	1	114
■ 632.3511-000	1/4	30,21	1	114
■ 632.3520-000	1/4	34,17	1	115
■ 632.3530-000	1/4	34,17	1	115
632.4500-000	1/4	61,76	1	114
632.4510-000	1/4	52,58	1	114
■ 632.4520-000	1/4	61,76	1	115
■ 632.4530-000	1/4	61,76	1	115
■ 632.4540-000	1/4	61,76	1	114
■ 632.4550-000	1/4	61,76	1	115
■ 632.4700-000	1/4	70,97	1	114
■ 632.4710-000	1/4	65,72	1	114
632.5500-000	1/2	64,38	1	115
632.5510-000	1/2	56,50	1	114
■ 632.5520-000	1/2	64,38	1	115
● 632.IB0010-001	1/1	355,91	1	119
● 632.IB0010-002	1/1	330,45	1	119
● 632.IB0010-003	1/1	343,18	1	119
● 632.IB0010-004	1/1	375,41	1	119
● 632.IB0020-001	1/1	168,62	1	119
● 632.IB0020-002	1/1	244,40	1	119
● 632.IB0020-003	1/1	244,40	1	119
● 632.IB0020-004	1/1	283,06	1	119

633

■ 633.1010	1/12	23,65	1	116
■ 633.1011	1/12	23,65	1	116
■ 633.1012	1/12	23,65	1	116
633.1013	1/12	23,65	1	116
■ 633.1014	1/12	23,65	1	116
■ 633.2020	1/6	36,80	1	116
■ 633.2021	1/6	38,12	1	116
■ 633.2022	1/6	38,12	1	116
■ 633.2023	1/6	38,12	1	116
633.2024	1/6	38,12	1	116
■ 633.2025	1/6	38,12	1	116
■ 633.2026	1/6	38,12	1	116
■ 633.2044	1/6	38,12	1	116

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 633.2045	1/6	38,12	1	116
633.IB1010-138	1/1	78,99	1	119
■ 633.IB1011-130	1/1	77,71	1	119
633.IB1011-134	1/1	76,44	1	119
■ 633.IB1011-135	1/1	78,99	1	119
633.IB1011-137	1/1	75,16	1	119
633.IB2021-131	1/1	104,46	1	119
■ 633.IB2021-132	1/1	109,56	1	119
633.IB2021-133	1/1	107,02	1	119
■ 633.IB2021-136	1/1	108,29	1	119
■ 633.IB2021-139	1/1	115,93	1	119
633.IB2021-140	1/1	112,11	1	119
633.IB2021-152	1/1	104,46	1	119
633.IB2021-153	1/1	108,29	1	119

639

■ 639.1040	26/26	8,49	1	105
■ 639.1060	38/38	9,28	1	105
■ 639.1080	25/25	10,09	1	105
■ 639.2040	24/24	15,78	1	105
■ 639.2060	18/18	17,37	1	105
■ 639.2080	12/12	18,44	1	105
■ 639.2120	8/8	22,95	1	105
■ 639.4060	8/8	34,50	1	105
■ 639.4080	6/6	35,96	1	105
■ 639.4120	4/4	44,04	1	105

644

■ 644.0100	1/36	41,23	1	135
■ 644.0110	1/24	43,15	1	135
■ 644.0120	1/18	55,43	1	135
■ 644.0130	1/18	54,74	1	135
■ 644.0140	1/18	72,21	1	135
■ 644.0200	1/36	45,19	1	135
■ 644.0210	1/24	47,10	1	135
■ 644.0210-J10	1/1	127,47	1	139
■ 644.0220	1/18	66,35	1	135
■ 644.0220-J14	1/1	151,20	1	139
■ 644.0230	1/12	69,48	1	135
■ 644.0240	1/12	79,06	1	135
■ 644.0240-J20	1/1	160,00	1	139
■ 644.0345	1/8	74,96	1	135
■ 644.0345-ES	1/1	311,20	1	140
■ 644.0345-ESL	1/1	372,99	1	140
■ 644.0345-J01	1/1	163,78	1	139
■ 644.0345-J02	1/1	189,77	1	139
■ 644.0345-J03	1/1	167,57	1	139
■ 644.0345-J04	1/1	197,85	1	139
■ 644.0345-LDB	1/1	297,28	1	140
■ 644.0345-LDG	1/1	297,28	1	140
■ 644.0345-LDR	1/1	297,28	1	140
■ 644.0345-LDW	1/1	297,28	1	140
■ 644.0345-LDY	1/1	297,28	1	140
■ 644.0345-OF	1/1	307,31	1	140
■ 644.0345-PBG	1/1	284,91	1	140
■ 644.0345-PBK	1/1	283,88	1	140
■ 644.0345-PBR	1/1	284,91	1	140
■ 644.0345-PBW	1/1	283,88	1	140
■ 644.0345-PBY	1/1	284,91	1	140
■ 644.0345-SE1	1/1	297,28	1	140
■ 644.0345-SE1L	1/1	299,94	1	140
■ 644.0345-SE2	1/1	311,20	1	140
■ 644.0345-SE3	1/1	297,28	1	140
■ 644.0350	1/9	82,87	1	135
■ 644.0350-OFE	1/1	470,38	1	140
■ 644.0350-SE	1/1	448,28	1	140
■ 644.0350-SGS	1/1	434,37	1	140
■ 644.0350-SS	1/1	421,78	1	140
■ 644.0360	1/6	89,01	1	135
■ 644.0370	1/6	131,56	1	135
■ 644.0380	1/6	158,57	1	135

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 644.0390	1/3	220,56	1	135
■ 644.0465	1/4	214,42	1	135
■ 644.0485	1/3	321,22	1	135
■ 644.0585	1/3	342,81	1	135
■ 644.0595	1/1	428,64	1	135
■ 644.A0100	1/36	13,52	1	135
■ 644.A0100L	1/36	10,88	1	135
■ 644.A0110	1/24	13,93	1	135
■ 644.A0110L	1/24	12,07	1	135
■ 644.A0120	1/18	15,96	1	135
■ 644.A0120L	1/18	13,26	1	135
■ 644.A0130	1/18	17,34	1	135
■ 644.A0130L	1/18	14,31	1	135
■ 644.A0140	1/18	18,98	1	135
■ 644.A0140L	1/18	14,84	1	135
■ 644.A0200	1/36	17,47	1	135
■ 644.A0200L	1/36	12,34	1	135
■ 644.A0210	1/24	19,12	1	135
■ 644.A0210L	1/24	14,19	1	135
■ 644.A0220	1/18	21,58	1	135
■ 644.A0220L	1/18	15,50	1	135
■ 644.A0230	1/12	22,93	1	135
■ 644.A0230L	1/12	16,57	1	135
■ 644.A0240	1/12	24,86	1	135
■ 644.A0240L	1/1	17,49	1	135
■ 644.A0345	1/9	22,26	1	135
■ 644.A0345L	1/9	16,84	1	135
■ 644.A0350	1/9	34,40	1	135
■ 644.A0350L	1/9	24,53	1	135
■ 644.A0360	1/6	35,23	1	135
■ 644.A0360L	1/6	23,33	1	135
■ 644.A0370	1/6	41,79	1	135
■ 644.A0370L	1/6	29,16	1	135
■ 644.A0380	1/6	48,48	1	135
■ 644.A0380L	1/6	34,86	1	135
■ 644.A0390	1/6	62,67	1	135
■ 644.A0390L	1/6	45,48	1	135
■ 644.A0465	1/6	43,42	1	135
■ 644.A0465L	1/6	40,30	1	135
■ 644.A0485	1/6	66,09	1	135
■ 644.A0485L	1/6	48,52	1	135
■ 644.A0595	1/3	105,68	1	135
■ 644.A0595L	1/3	67,72	1	135
■ 644.B00	1/36	5,45	1	135
■ 644.B10	1/24	6,16	1	135
■ 644.B20	1/18	7,65	1	135
■ 644.B30	1/18	8,34	1	135
■ 644.B40	1/36	9,43	1	135
■ 644.B45	1/18	13,36	1	135
■ 644.B50	1/18	16,38	1	135
■ 644.B60	1/12	15,43	1	135
■ 644.B65	1/12	31,12	1	135
■ 644.B70	1/12	19,81	1	135
■ 644.B80	1/15	24,03	1	135
■ 644.B85	1/12	35,78	1	135
■ 644.B90	1/15	32,63	1	135
■ 644.B95	1/12	51,06	1	135
■ 644.C075	1/10	38,76	1	135
■ 644.C075	1/10	38,76	1	139
■ 644.C120	1/10	43,42	1	135
■ 644.C120	1/10	43,42	1	139
■ 644.C120	1/10	43,42	1	141
■ 644.C160	1/10	47,50	1	135
■ 644.C160	1/10	47,50	1	139
■ 644.D075	1/10	30,74	1	135
■ 644.D075	1/10	30,74	1	139
■ 644.D120	1/10	39,19	1	135
■ 644.D120	1/10	39,19	1	139
■ 644.D120	1/10	39,19	1	141
■ 644.D160	1/10	47,39	1	135
■ 644.D160	1/10	47,39	1	139

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 644.D250	1/10	58,70	1	135
■ 644.D250	1/10	58,70	1	139
■ 644.D405	1/10	72,08	1	135
■ 644.D405	1/10	72,08	1	139
■ 644.E650	1/20	11,35	1	135
■ 644.E650	1/20	11,35	1	138
■ 644.E651	1/20	14,72	1	135
■ 644.E651	1/20	14,72	1	138

645

■ 645.004	1/1	29,72	1	138
■ 645.B4F	1/1	25,75	1	136
■ 645.B4P03	1/1	30,88	1	136
■ 645.B4P04	1/1	33,97	1	136
■ 645.B4P05	1/1	39,11	1	136
■ 645.B4P06	1/1	41,19	1	136
■ 645.B4P07	1/1	44,27	1	136
■ 645.B4P08	1/1	46,32	1	136
■ 645.B4P09	1/1	48,39	1	136
■ 645.B4P10	1/1	50,44	1	136
■ 645.B4P11	1/1	53,53	1	136
■ 645.B4P12	1/1	56,62	1	136
■ 645.B4P13	1/1	61,78	1	136
■ 645.B4P14	1/1	82,35	1	136
■ 645.B4S01	1/1	324,19	1	136
■ 645.B4S02	1/1	347,62	1	136
■ 645.B4S03	1/1	382,30	1	136
■ 645.B4S04	1/1	405,41	1	136
■ 645.B4S05	1/1	428,64	1	136
■ 645.B4S06	1/1	463,32	1	136
■ 645.B4S07	1/1	498,10	1	136
■ 645.B4S08	1/1	521,73	1	136
■ 645.B4S09	1/1	556,51	1	136
■ 645.B4S10	1/1	602,55	1	136
■ 645.B4S11	1/1	648,58	1	136
■ 645.B4S12	1/1	671,09	1	136
■ 645.B4S13	1/1	705,87	1	136
■ 645.B4S14	1/1	821,47	1	136
■ 645.B6F	1/1	32,18	1	136
■ 645.B6P03	1/1	38,60	1	136
■ 645.B6P04	1/1	42,47	1	136
■ 645.B6P05	1/1	48,91	1	136
■ 645.B6P06	1/1	51,48	1	136
■ 645.B6P07	1/1	55,35	1	136
■ 645.B6P08	1/1	57,92	1	136
■ 645.B6P09	1/1	60,49	1	136
■ 645.B6P10	1/1	63,07	1	136
■ 645.B6P11	1/1	66,92	1	136
■ 645.B6P12	1/1	70,79	1	136
■ 645.B6P13	1/1	77,22	1	136
■ 645.B6P14	1/1	102,91	1	136
■ 645.B6S01	1/1	360,40	1	136
■ 645.B6S02	1/1	386,08	1	136
■ 645.B6S03	1/1	424,75	1	136
■ 645.B6S04	1/1	450,53	1	136
■ 645.B6S05	1/1	476,31	1	136
■ 645.B6S06	1/1	514,57	1	136
■ 645.B6S07	1/1	553,44	1	136
■ 645.B6S08	1/1	579,02	1	136
■ 645.B6S09	1/1	617,89	1	136
■ 645.B6S10	1/1	669,04	1	136
■ 645.B6S11	1/1	721,22	1	136
■ 645.B6S12	1/1	746,79	1	136
■ 645.B6S13	1/1	785,66	1	136
■ 645.B6S14	1/1	914,56	1	136
■ 645.B8P03	1/1	23,16	1	136
■ 645.B8P04	1/1	25,47	1	136
■ 645.B8P05	1/1	29,35	1	136
■ 645.B8P06	1/1	30,88	1	136
■ 645.B8P07	1/1	33,21	1	136
■ 645.B8P08	1/1	34,75	1	136

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 645.B8P09	1/1	36,30	1	136
■ 645.B8P10	1/1	37,83	1	136
■ 645.B8P11	1/1	40,15	1	136
■ 645.B8P12	1/1	42,47	1	136
■ 645.B8P13	1/1	46,32	1	136
■ 645.B8P14	1/1	61,78	1	136
■ 645.C4P00	1/1	51,48	1	138
■ 645.C4P01	1/1	61,78	1	138
■ 645.C4P02	1/1	82,35	1	138
■ 645.C4P03	1/1	92,65	1	138
■ 645.C4P05	1/1	102,91	1	138
■ 645.C4P06	1/1	123,58	1	138
■ 645.C4P07	1/1	102,91	1	138
■ 645.C4P09	1/1	123,58	1	138
■ 645.C4P11	1/1	133,81	1	138
■ 645.C4P13	1/1	144,14	1	138
■ 645.C4P16	1/1	185,27	1	138
■ 645.C4P19	1/1	226,59	1	138
■ 645.C4P22	1/1	247,05	1	138
■ 645.C4P23	1/1	298,51	1	138
■ 645.C4P24	1/1	308,84	1	138
■ 645.C4S000	1/1	660,86	1	137
■ 645.C4S010	1/1	775,43	1	137
■ 645.C4S020	1/1	811,24	1	137
■ 645.C4S030	1/1	903,31	1	137
■ 645.C4S040	1/1	886,94	1	137
■ 645.C4S050	1/1	925,82	1	137
■ 645.C4S060	1/1	1.042,44	1	137
■ 645.C4S070	1/1	1.099,73	1	137
■ 645.C4S080	1/1	1.145,76	1	137
■ 645.C4S090	1/1	1.239,88	1	137
■ 645.C4S100	1/1	1.296,14	1	137
■ 645.C4S110	1/1	1.390,26	1	137
■ 645.C4S120	1/1	1.446,52	1	137
■ 645.C4S130	1/1	1.620,43	1	137
■ 645.C4S140	1/1	1.390,26	1	137
■ 645.C4S150	1/1	1.494,60	1	137
■ 645.C4S160	1/1	1.505,86	1	137
■ 645.C4S170	1/1	1.564,17	1	137
■ 645.C4S180	1/1	1.679,77	1	137
■ 645.C4S190	1/1	1.852,65	1	137
■ 645.C4S200	1/1	1.910,96	1	137
■ 645.C4S210	1/1	1.969,28	1	137
■ 645.C4S220	1/1	2.217,86	1	137
■ 645.C4S230	1/1	2.442,92	1	137
■ 645.C4S240	1/1	2.662,87	1	137
■ 645.C6P00	1/1	64,35	1	138
■ 645.C6P01	1/1	77,22	1	138
■ 645.C6P02	1/1	102,91	1	138
■ 645.C6P03	1/1	115,80	1	138
■ 645.C6P05	1/1	128,69	1	138
■ 645.C6P06	1/1	154,47	1	138
■ 645.C6P07	1/1	128,69	1	138
■ 645.C6P09	1/1	154,47	1	138
■ 645.C6P11	1/1	167,36	1	138
■ 645.C6P13	1/1	180,25	1	138
■ 645.C6P16	1/1	231,61	1	138
■ 645.C6P19	1/1	283,17	1	138
■ 645.C6P22	1/1	308,84	1	138
■ 645.C6P23	1/1	373,29	1	138
■ 645.C6P24	1/1	386,08	1	138
■ 645.C6S000	1/1	734,51	1	137
■ 645.C6S010	1/1	862,39	1	137
■ 645.C6S020	1/1	901,26	1	137
■ 645.C6S030	1/1	1.003,56	1	137
■ 645.C6S040	1/1	985,15	1	137
■ 645.C6S050	1/1	1.029,14	1	137
■ 645.C6S060	1/1	1.159,06	1	137
■ 645.C6S070	1/1	1.222,49	1	137
■ 645.C6S080	1/1	1.273,64	1	137
■ 645.C6S090	1/1	1.375,94	1	137

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 645.C6S100	1/1	1.441,41	1	137
■ 645.C6S110	1/1	1.544,73	1	137
■ 645.C6S120	1/1	1.609,18	1	137
■ 645.C6S130	1/1	1.801,50	1	137
■ 645.C6S140	1/1	1.544,73	1	137
■ 645.C6S150	1/1	1.660,33	1	137
■ 645.C6S160	1/1	1.673,63	1	137
■ 645.C6S170	1/1	1.737,05	1	137
■ 645.C6S180	1/1	1.865,95	1	137
■ 645.C6S190	1/1	2.059,30	1	137
■ 645.C6S200	1/1	2.123,75	1	137
■ 645.C6S210	1/1	2.188,20	1	137
■ 645.C6S220	1/1	2.464,41	1	137
■ 645.C6S230	1/1	2.715,04	1	137
■ 645.C6S240	1/1	2.960,56	1	137
■ 645.C8P00	1/1	23,16	1	138
■ 645.C8P01	1/1	25,75	1	138
■ 645.C8P02	1/1	38,60	1	138
■ 645.C8P03	1/1	38,60	1	138
■ 645.C8P05	1/1	38,60	1	138
■ 645.C8P06	1/1	51,48	1	138
■ 645.C8P07	1/1	38,60	1	138
■ 645.C8P09	1/1	51,48	1	138
■ 645.C8P11	1/1	51,48	1	138
■ 645.C8P13	1/1	64,35	1	138
■ 645.C8P16	1/1	77,22	1	138
■ 645.C8P19	1/1	102,91	1	138
■ 645.C8P22	1/1	115,80	1	138
■ 645.C8P23	1/1	128,69	1	138
■ 645.C8P24	1/1	144,14	1	138
■ 645.D6S000	1/1	807,15	1	137
■ 645.D6S001	1/1	964,69	1	137
■ 645.D6S002	1/1	1.049,60	1	138
■ 645.D6S003	1/1	1.113,02	1	137
■ 645.D6S004	1/1	1.159,06	1	138
■ 645.D6S010	1/1	948,32	1	137
■ 645.D6S011	1/1	1.094,61	1	137
■ 645.D6S012	1/1	1.183,61	1	138
■ 645.D6S013	1/1	1.236,81	1	137
■ 645.D6S014	1/1	1.286,93	1	138
■ 645.D6S020	1/1	991,29	1	137
■ 645.D6S021	1/1	1.159,06	1	137
■ 645.D6S022	1/1	1.248,06	1	138
■ 645.D6S023	1/1	1.313,53	1	137
■ 645.D6S024	1/1	1.351,38	1	138
■ 645.D6S030	1/1	1.102,79	1	137
■ 645.D6S031	1/1	1.286,93	1	137
■ 645.D6S032	1/1	1.375,94	1	138
■ 645.D6S033	1/1	1.441,41	1	137
■ 645.D6S034	1/1	1.480,28	1	138
■ 645.D6S050	1/1	1.133,48	1	137
■ 645.D6S051	1/1	1.313,53	1	137
■ 645.D6S052	1/1	1.415,83	1	138
■ 645.D6S053	1/1	1.493,58	1	137
■ 645.D6S054	1/1	1.544,73	1	138
■ 645.D6S070	1/1	1.345,25	1	137
■ 645.D6S071	1/1	1.538,59	1	137
■ 645.D6S072	1/1	1.647,03	1	138
■ 645.D6S073	1/1	1.737,05	1	137
■ 645.D6S074	1/1	1.801,50	1	138
■ 645.D6S090	1/1	1.515,06	1	137
■ 645.D6S091	1/1	1.712,50	1	137
■ 645.D6S092	1/1	1.828,10	1	138
■ 645.D6S093	1/1	1.917,10	1	137
■ 645.D6S094	1/1	1.993,83	1	138
■ 645.D6S110	1/1	1.698,18	1	137
■ 645.D6S111	1/1	1.897,67	1	137
■ 645.D6S112	1/1	2.014,29	1	138
■ 645.D6S113	1/1	2.110,45	1	137
■ 645.D6S114	1/1	2.188,20	1	138
■ 645.D6S140	1/1	1.698,18	1	137

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 645.D6S141	1/1	1.897,67	1	137
■ 645.D6S142	1/1	2.014,29	1	138
■ 645.D6S143	1/1	2.110,45	1	137
■ 645.D6S144	1/1	2.188,20	1	138
■ 645.D6S160	1/1	1.840,38	1	137
■ 645.D6S161	1/1	2.033,72	1	137
■ 645.D6S162	1/1	2.148,30	1	138
■ 645.D6S163	1/1	2.239,35	1	137
■ 645.D6S164	1/1	2.316,07	1	138
■ 645.D6S190	1/1	2.264,92	1	137
■ 645.D6S191	1/1	2.444,97	1	137
■ 645.D6S192	1/1	2.555,45	1	138
■ 645.D6S193	1/1	2.638,32	1	137
■ 645.D6S194	1/1	2.703,79	1	138
■ 645.D6S220	1/1	2.711,97	1	137
■ 645.D6S221	1/1	2.831,66	1	137
■ 645.D6S222	1/1	2.934,99	1	138
■ 645.D6S223	1/1	2.985,11	1	137
■ 645.D6S224	1/1	3.025,01	1	138
■ 645.D6S230	1/1	2.986,14	1	137
■ 645.D6S231	1/1	3.100,71	1	137
■ 645.D6S232	1/1	3.198,92	1	138
■ 645.D6S233	1/1	3.241,89	1	137
■ 645.D6S234	1/1	3.281,78	1	138
■ 645.D6S240	1/1	3.257,23	1	137
■ 645.D6S241	1/1	3.372,83	1	137
■ 645.D6S242	1/1	3.460,81	1	138
■ 645.D6S243	1/1	3.500,71	1	137
■ 645.D6S244	1/1	3.538,56	1	138

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 653.9000	1/32	15,97	1	139
■ 653.9001	1/24	23,04	1	139
■ 653.9002	1/16	28,26	1	139
■ 653.9003	1/12	41,24	1	139
■ 653.9004	1/6	66,97	1	139
■ 653.9005	1/2	103,73	1	139
■ 653.9007	1/1	201,94	1	139

654				
■ 654.0002	10/10	37,08	1	107
■ 654.0002	10/10	37,08	1	121
■ 654.0003	10/10	95,50	1	107
◆ 654.0010	12/12	27,78	1	107
◆ 654.0010	12/12	27,78	1	118
■ 654.0020	10/10	3,59	1	93
■ 654.0020	10/10	3,59	1	95
■ 654.0020	10/10	3,59	1	111
■ 654.0021	10/10	2,46	1	103
■ 654.0022	100/2000	24,95	100	103
■ 654.0022	100/2000	24,95	100	103
■ 654.0023	10/10	5,31	1	95
■ 654.0023	10/10	5,31	1	103
■ 654.0023	10/10	5,31	1	111
■ 654.0024	1/10	7,71	1	107
■ 654.0025	50/50	3,59	1	99
■ 654.0026	1/15	5,37	1	99
■ 654.0030	25/25	7,13	1	93
■ 654.0030	25/25	7,13	1	95
■ 654.0030	25/25	7,13	1	112
■ 654.0032	25/25	7,13	1	103
■ 654.0033	25/25	3,59	1	97
■ 654.0038	25/25	3,35	1	46
■ 654.0038	25/25	3,35	1	93
■ 654.0038	25/25	3,35	1	95
■ 654.0038	25/25	3,35	1	112
■ 654.0040	25/25	8,07	1	93
■ 654.0040	25/25	8,07	1	95
■ 654.0040	25/25	8,07	1	112
■ 654.0041	6/60	1,65	1	97
■ 654.0041B	6/60	1,65	1	97
■ 654.0042	6/60	1,96	1	97
■ 654.0042B	6/60	1,96	1	97
■ 654.0043	6/6	3,25	1	97
■ 654.0043B	6/6	3,25	1	97
■ 654.0044	6/6	3,95	1	97
■ 654.0044B	6/6	3,95	1	97
■ 654.0045	6/72	2,07	1	97
■ 654.0046	200/200	77,97	100	97
■ 654.0050	10/10	12,80	1	117
■ 654.0050	10/10	12,80	1	124
■ 654.0051	10/10	6,62	1	107
■ 654.0051	10/10	6,62	1	121
■ 654.0060	10/10	16,34	1	108
■ 654.0060	10/10	16,34	1	112
■ 654.0070	10/10	21,33	1	95
■ 654.0070	10/10	21,33	1	112
■ 654.0071	10/10	36,22	1	107
■ 654.0071	10/10	36,22	1	107
■ 654.0071	10/10	36,22	1	118
■ 654.0072	10/10	18,11	1	97
■ 654.0072	10/10	18,11	1	107
■ 654.0072	10/10	18,11	1	121
■ 654.0073	10/10	2,82	1	58
■ 654.0073	10/10	2,82	1	107
■ 654.0073	10/10	2,82	1	118
■ 654.0074	10/10	21,33	1	99
■ 654.0075	10/10	22,11	1	46
■ 654.0075	10/10	22,11	1	93
■ 654.0077	10/10	47,51	1	108
■ 654.0078	10/10	3,07	1	107
■ 654.0078	10/10	3,07	1	107

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 654.0078	10/10	3,07	1	118
■ 654.0078	10/10	3,07	1	121
■ 654.0079	10/10	1,35	1	58
■ 654.0080	10/100	1,79	1	103
■ 654.0080	10/100	1,79	1	179
■ 654.0085	20/20	4,56	1	103
■ 654.0090	20/100	5,02	1	93
■ 654.0090	20/100	5,02	1	95
■ 654.0090	20/100	5,02	1	97
■ 654.0090	20/100	5,02	1	112
■ 654.0091	12/120	1,39	1	93
■ 654.0091	12/120	1,39	1	95
■ 654.0091	12/120	1,39	1	97
■ 654.0091	12/120	1,39	1	112
■ 654.0091	12/120	1,39	1	181
■ 654.0092	12/120	1,84	1	93
■ 654.0092	12/120	1,84	1	95
■ 654.0092	12/120	1,84	1	97
■ 654.0092	12/120	1,84	1	112
■ 654.0092	12/120	1,84	1	181
■ 654.0100	25/25	5,35	1	112
■ 654.0100	25/25	5,35	1	115
■ 654.0100	25/25	5,35	1	117
■ 654.0100P	25/25	6,04	1	46
■ 654.0101	25/25	5,65	1	91
■ 654.0101	25/25	5,65	1	112
■ 654.0101	25/25	5,65	1	115
■ 654.0101	25/25	5,65	1	117
■ 654.0101Y	50/25	5,83	1	91
■ 654.0101Y	50/25	5,83	1	112
■ 654.0101Y	50/25	5,83	1	115
■ 654.0101Y	50/25	5,83	1	117
■ 654.0102	25/25	5,65	1	91
■ 654.0102	25/25	5,65	1	112
■ 654.0102	25/25	5,65	1	115
■ 654.0102	25/25	5,65	1	117
● 654.0104	25/1	4,75	1	117
■ 654.0105	25/25	3,67	1	115
■ 654.0105P	25/25	4,19	1	46
■ 654.0108	5/5	4,72	1	33
■ 654.0108	5/5	4,72	1	112
■ 654.0120	6/72	6,35	1	53
■ 654.0120	6/72	6,35	1	107
■ 654.0120	6/72	6,35	1	112
■ 654.0121	6/6	25,35	1	53
■ 654.0121	6/6	25,35	1	113
■ 654.0122	6/6	25,35	1	53
■ 654.0122	6/6	25,35	1	113
■ 654.0125	6/72	6,93	1	53
■ 654.0125	6/72	6,93	1	107
■ 654.0125	6/72	6,93	1	112
■ 654.0126	6/72	6,93	1	53
■ 654.0126	6/72	6,93	1	107
■ 654.0126	6/72	6,93	1	112
■ 654.0127	6/72	6,93	1	53
■ 654.0127	6/72	6,93	1	107
■ 654.0127	6/72	6,93	1	112
■ 654.0130	5/5	11,05	1	53
■ 654.0130	5/5	11,05	1	107
■ 654.0130	5/5	11,05	1	112
■ 654.0140	50/50	3,38	1	108
■ 654.0140-06	10/10	30,65	1	108
■ 654.0140-08	10/10	39,42	1	108
■ 654.0140-12	10/10	48,15	1	108
■ 654.0141-06	10/10	41,16	1	108
■ 654.0141-08	10/10	49,93	1	108
■ 654.0141-12	10/10	58,67	1	108
■ 654.0180-04	10/10	6,18	1	121
■ 654.0180-06	10/10	6,96	1	121
■ 654.0180-08	10/10	7,93	1	121
■ 654.0180-12	10/10	14,85	1	121

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 654.0180-16	10/10	19,40	1	121
■ 654.0180-24	10/10	22,15	1	121
■ 654.0181-01	10/10	6,18	1	121
■ 654.0181-03	10/10	7,03	1	121
■ 654.0181-04	10/10	8,82	1	121
■ 654.0181-04Y	10/10	18,99	1	121
■ 654.0181-05	10/10	9,46	1	121
■ 654.0181-07	10/10	14,23	1	121
■ 654.0190	10/10	8,56	1	121
■ 654.0191	10/10	9,04	1	121
■ 654.0205	1/1	262,09	1	116
■ 654.0207	1/1	339,94	1	116
■ 654.0210	1/1	265,06	1	117
■ 654.0210	1/1	265,06	1	113
■ 654.0220	1/1	341,78	1	97
■ 654.0220	1/1	341,78	1	113
■ 654.0349	10/100	3,60	1	98
■ 654.0349	10/100	3,60	1	116
■ 654.0358	10/10	7,13	1	93
■ 654.0358	10/10	7,13	1	95
■ 654.0358	10/10	7,13	1	97
■ 654.0358	10/10	7,13	1	113
■ 654.0359	10/10	7,13	1	93
■ 654.0359	10/10	7,13	1	95
■ 654.0359	10/10	7,13	1	113
■ 654.0360	10/10	7,13	1	94
■ 654.0360	10/10	7,13	1	96
■ 654.0360	10/10	7,13	1	98
■ 654.0360	10/10	7,13	1	113
■ 654.0361	10/10	8,22	1	93
■ 654.0361	10/10	8,22	1	95
■ 654.0361	10/10	8,22	1	98
■ 654.0361	10/10	8,22	1	113
■ 654.0361C	10/10	14,25	1	93
■ 654.0361C	10/10	14,25	1	95
■ 654.0361C	10/10	14,25	1	98
■ 654.0361C	10/10	14,25	1	113
■ 654.0362	10/10	8,22	1	93
■ 654.0362	10/10	8,22	1	96
■ 654.0362	10/10	8,22	1	98
■ 654.0362	10/10	8,22	1	113
■ 654.0362C	10/10	21,37	1	93
■ 654.0362C	10/10	21,37	1	96
■ 654.0362C	10/10	21,37	1	98
■ 654.0362C	10/10	21,37	1	113
■ 654.0363	10/10	8,22	1	95
■ 654.0363	10/10	8,22	1	98
■ 654.0363	10/10	8,22	1	113
■ 654.0364	10/10	8,83	1	93
■ 654.0364	10/10	8,83	1	96
■ 654.0364	10/10	8,83	1	98
■ 654.0364	10/10	8,83	1	113
■ 654.0364C	10/10	28,52	1	93
■ 654.0364C	10/10	28,52	1	96
■ 654.0364C	10/10	28,52	1	98
■ 654.0364C	10/10	28,52	1	113
■ 654.0365	10/10	7,75	1	95
■ 654.0365	10/10	7,75	1	98
■ 654.0365	10/10	7,75	1	113
■ 654.0376	20/200	42,64	100	179
■ 654.0377	25/25	14,25	1	99
■ 654.0382	10/100	5,93	1	33
■ 654.0391	10/10	6,24	1	33
■ 654.0391	10/10	6,24	1	46
■ 654.0392	10/10	6,24	1	33
■ 654.0392	10/10	6,24	1	46
■ 654.0393	10/10	9,04	1	33
■ 654.0393	10/10	9,04	1	46
■ 654.0394	10/10	9,04	1	33
■ 654.0394	10/10	9,04	1	46

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 654.0400	25/250	69,98	100	46
■ 654.0400	25/250	69,98	100	53
■ 654.0400	25/250	69,98	100	93
■ 654.0400	25/250	69,98	100	95
■ 654.0400	25/250	69,98	100	97
■ 654.0400	25/250	69,98	100	112
■ 654.0400	25/250	69,98	100	115
■ 654.0400B	25/25	69,98	100	97
■ 654.0401	5/20	7,02	1	101
■ 654.0410	25/250	2,08	1	46
■ 654.0410	25/250	2,08	1	53
■ 654.0410	25/250	2,08	1	93
■ 654.0410	25/250	2,08	1	95
■ 654.0410	25/250	2,08	1	97
■ 654.0410	25/250	2,08	1	112
■ 654.0410	25/250	2,08	1	115
■ 654.0420	25/400	2,12	1	46
■ 654.0420	25/400	2,12	1	53
■ 654.0420	25/400	2,12	1	93

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 654.13165	5/5	10,05	1	122
■ 654.13323	5/1	10,05	1	122
■ 654.13324	5/5	10,05	1	122
■ 654.13325	5/5	10,05	1	122
■ 654.13635	5/5	10,05	1	122
■ 654.161253	5/5	21,19	1	121
■ 654.161255	5/5	21,19	1	121
■ 654.16163	5/5	4,24	1	121
■ 654.16164	5/5	4,69	1	121
■ 654.16165	5/5	5,75	1	121
■ 654.16323	5/5	6,60	1	121
■ 654.16324	5/5	6,64	1	121
■ 654.16325	5/5	7,44	1	121
■ 654.16633	5/5	7,52	1	121
■ 654.16635	5/5	7,52	1	121
● 654.17163	5/5	3,01	1	121
● 654.17165	5/5	3,40	1	121
● 654.17323	5/5	5,24	1	121
■ 654.2110	10/10	5,77	1	121
■ 654.2111	1/10	8,77	1	121
■ 654.4263	1/5	14,79	1	64
■ 654.906396	1/1	58,39	1	107
■ 654.906397	1/1	69,47	1	107
■ 654.912596	1/1	129,10	1	107
■ 654.912597	1/1	163,27	1	107

655

■ 655.0010	1/1	91,43	1	99
■ 655.0010-K24	1/1	212,68	1	99
■ 655.0011	1/1	33,68	1	100
■ 655.0012	1/1	60,77	1	100
■ 655.0014	1/4	16,40	1	100
■ 655.0015	1/4	12,07	1	100
■ 655.0016	1/8	32,98	1	100
■ 655.0019	1/8	21,42	1	100
■ 655.0020	1/1	114,37	1	99
■ 655.0020-K40	1/1	250,02	1	99
■ 655.0021	1/1	40,11	1	100
■ 655.0022	1/1	72,40	1	100
■ 655.0024	1/4	23,88	1	100
■ 655.0025	1/4	18,06	1	100
■ 655.0026	1/9	44,21	1	100
■ 655.0030	1/1	169,72	1	99
■ 655.0030-K60	1/1	356,41	1	99
■ 655.0031	1/1	58,78	1	100
■ 655.0032	1/1	95,34	1	100
■ 655.0034	1/2	35,58	1	100
■ 655.0035	1/2	27,18	1	100
■ 655.0036	1/9	54,22	1	100
■ 655.0039	1/10	22,68	1	100
■ 655.0040	1/1	216,77	1	99
■ 655.0040-K80	1/1	487,66	1	99
■ 655.0041	1/1	74,08	1	100
■ 655.0042	1/1	98,69	1	100
■ 655.0044	1/2	45,03	1	100
■ 655.0045	1/2	36,84	1	100
■ 655.0046	1/9	64,69	1	100
■ 655.0059	1/6	34,81	1	100
■ 655.0110	1/1	164,70	1	99
■ 655.0111	1/1	54,98	1	100
■ 655.0112	1/1	95,29	1	100
■ 655.0120	1/1	198,36	1	99
■ 655.0121	1/1	76,56	1	100
■ 655.0122	1/1	149,15	1	100
■ 655.0130	1/1	263,42	1	99
■ 655.0131	1/1	87,76	1	100
■ 655.0132	1/1	189,56	1	100
■ 655.0140	1/1	319,79	1	99
■ 655.0141	1/1	106,70	1	100
■ 655.0142	1/1	222,50	1	100
■ 655.02101	1/1	596,41	1	99

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 655.02201	1/1	756,00	1	99
■ 655.02301	1/1	863,41	1	99
■ 655.02401	1/1	1.159,06	1	99
■ 655.32010	1/10	9,46	1	101
■ 655.32011	1/8	13,71	1	100
■ 655.32012	1/4	24,86	1	100
■ 655.32020	1/5	24,17	1	101
■ 655.32021	1/8	15,65	1	101
■ 655.32022	1/10	19,55	1	101
■ 655.32024	1/5	30,67	1	101
■ 655.32090	1/3	90,97	1	101
■ 655.46010	1/18	10,22	1	101
■ 655.46011	1/8	17,92	1	100
■ 655.46012	1/4	34,68	1	100
■ 655.46020	1/4	27,05	1	101
■ 655.46021	1/10	21,49	1	101
■ 655.46022	1/10	26,80	1	101
■ 655.46024	1/4	41,15	1	101
■ 655.46025	1/9	45,92	1	101
■ 655.46090	1/3	98,13	1	101
■ 655.900	10/10	2,73	1	101
■ 655.910	1/10	20,45	1	101
■ 655.911	1/10	20,45	1	101
■ 655.912	1/10	20,45	1	101
■ 655.920	1/10	15,43	1	101
■ 655.930	1/10	3,83	1	101
■ 655.950	1/1	285,52	1	101
■ 655.960	1/10	14,70	1	101
■ 655.970	1/10	13,88	1	101

656

■ 656.0010	10/10	6,63	1	106
■ 656.0012	1/1	33,16	1	106
■ 656.0024-000	1/1	383,42	1	105
■ 656.0024-000L	1/1	448,59	1	105
■ 656.0026-000	1/1	383,42	1	105
■ 656.0026-000L	1/1	448,59	1	105
■ 656.0110	10/10	4,52	1	106
■ 656.0120	1/1	148,64	1	107
■ 656.0120	1/1	148,64	1	121
■ 656.0220	1/1	294,52	1	107
■ 656.0220	1/9	294,52	1	121
■ 656.0221	1/1	54,39	1	107
■ 656.0221	1/1	54,39	1	121
■ 656.0222	1/1	95,51	1	107
■ 656.0222	1/1	95,51	1	121
■ 656.0300	1/5	19,90	1	106
■ 656.0320	1/10	63,67	1	106
◆ 656.0420	1/10	46,42	1	107
■ 656.0924-000	1/1	429,76	1	105
■ 656.0924-000L	1/1	494,93	1	105
■ 656.0926-000	1/1	429,76	1	105
■ 656.0926-000L	1/1	494,93	1	105
● 656.IB0010-001	1/1	713,03	1	118
● 656.IB0010-002	1/1	873,41	1	118

657

■ 657.0014	1/1	51,74	1	106
■ 657.0035-000	1/1	513,55	1	105
■ 657.0036-000	1/1	557,54	1	105
■ 657.0038-000	1/1	557,54	1	105
■ 657.0121	1/1	359,58	1	107
■ 657.0121	1/1	359,58	1	121
■ 657.0330	1/10	74,29	1	106
■ 657.0331	1/10	27,86	1	106
■ 657.0332	1/10	27,86	1	106
■ 657.0333	1/10	27,86	1	106
■ 657.0340	1/10	74,29	1	106
■ 657.0341	1/10	27,86	1	106
■ 657.0342	1/10	27,86	1	106
■ 657.0343	1/10	27,86	1	106

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
◆ 657.0421	1/10	55,73	1	107
■ 657.0935-000	1/1	589,25	1	106
■ 657.0936-000	1/1	644,49	1	106
■ 657.0938-000	1/1	644,49	1	106

658

■ 658.0016	1/1	62,36	1	106
■ 658.0050-000	1/1	791,80	1	106
■ 658.0350	1/10	83,59	1	106
■ 658.0351	1/10	37,16	1	106
■ 658.0352	1/10	37,16	1	106
■ 658.0353	1/10	37,16	1	106
■ 658.0360	1/10	83,59	1	106
■ 658.0361	1/10	37,16	1	106
■ 658.0362	1/10	37,16	1	106
■ 658.0363	1/10	37,16	1	106
■ 658.0369	1/10	21,22	1	106
◆ 658.0422	1/10	59,70	1	107
■ 658.0950-000	1/1	914,56	1	106

659

■ 659.BA5040-00	1/1	1.541,66	1	117
■ 659.BA5140-02	1/1	2.116,59	1	120
■ 659.BL5141-10	1/1	771,34	1	120
■ 659.BL5181-11	1/1	1.361,61	1	120
■ 659.DA5041-00	1/1	1.721,71	1	117
■ 659.DA5081-00	1/1	1.979,51	1	117
■ 659.DA5121-01	1/1	2.046,00	1	120
■ 659.DA5141-02	1/1	2.288,45	1	120
■ 659.DA5141-04	1/1	2.533,97	1	120
■ 659.DA5181-03	1/1	2.917,60	1	120
■ 659.DA5181-05	1/1	3.440,35	1	120
■ 659.DA5221-01	1/1	2.084,87	1	120
■ 659.DA5241-02	1/1	2.365,18	1	120
■ 659.DA5241-04	1/1	2.622,97	1	120
■ 659.DA5243-07	1/1	2.629,11	1	120
■ 659.DA5281-03	1/1	3.075,14	1	120
■ 659.DA5281-05	1/1	3.617,33	1	120
■ 659.DB5041-00	1/1	2.811,20	1	117
■ 659.DB5081-00	1/1	3.178,46	1	117
■ 659.DB5121-01	1/1	3.023,99	1	120
■ 659.DB5141-02	1/1	3.268,49	1	120
■ 659.DB5141-04	1/1	3.511,96	1	120
■ 659.DB5181-03	1/1	3.905,81	1	120
■ 659.DB5181-05	1/1	4.421,41	1	120
■ 659.DB5221-01	1/1	3.065,93	1	120
■ 659.DB5241-02	1/1	3.351,35	1	120
■ 659.DB5241-04	1/1	3.619,37	1	120
■ 659.DB5243-08	1/1	3.943,67	1	120
■ 659.DB5281-03	1/1	4.056,20	1	120
■ 659.DB5281-05	1/1	4.599,41	1	120
■ 659.EN5121-01	1/1	822,49	1	119
■ 659.EN5141-10	1/1	875,69	1	119
■ 659.KEY	1/10	24,34	1	118
■ 659.SC5041-00	1/1	1.695,11	1	117
■ 659.SC5121-01	1/1	2.128,86	1	120
■ 659.SC5141-02	1/1	2.363,13	1	120
■ 659.SC5141-04	1/1	2.594,33	1	120
■ 659.SC5141-11G	1/1	4.237,27	1	120
■ 659.SC5142-36	1/1	2.449,06	1	120
■ 659.SC5221-01	1/1	2.158,53	1	120
■ 659.SC5241-02	1/1	2.417,35	1	120
■ 659.SC5241-04	1/1	2.674,12	1	120
■ 659.SC5243-07	1/1	3.571,29	1	120
■ 659.SC5263-06	1/1	3.219,38	1	120
■ 659.SC5263-09	1/1	3.034,22	1	120
▲ 659.SCBASE	1/1	389,66	1	117
■ 659.SK5041-00	1/1	1.189,75	1	117
■ 659.SK5121-01	1/1	1.621,46	1	120
■ 659.SK5123-12	1/1	1.835,26	1	120
■ 659.SK5141-02	1/1	1.855,72	1	120

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 659.SK5141-04	1/1	2.086,92	1	120
■ 659.SK5143-07	1/1	2.154,44	1	120
■ 659.SK5143-11	1/1	1.852,65	1	120
■ 659.SK5163-06	1/1	2.841,89	1	120
■ 659.SK5221-01	1/1	1.652,15	1	120
■ 659.SK5241-02	1/1	1.908,92	1	120
■ 659.SK5241-04	1/1	2.167,74	1	120
■ 659.SK5243-08	1/1	2.240,37	1	120
■ 659.SK5243-18	1/1	2.560,57	1	120
▲ 659.SKBASE	1/1	389,66	1	117
■ 659.SK5040-00	1/1	1.074,15	1	118

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
672.7064	1/1	239,89	1	94
■ 672.7064.1102	1/1	255,85	1	94

673

673.2008	1/12	24,18	1	96
673.2008B	1/12	24,18	1	96
673.2008B.2010	1/12	23,63	1	96
■ 673.2008B.2012	1/10	27,96	1	96
673.2012	1/7	35,49	1	96
673.2012B	1/7	35,49	1	96
■ 673.2012B.1101	1/7	37,99	1	96
673.2012B.2010	1/7	34,96	1	96
■ 673.2012B.2012	1/6	39,25	1	96
673.2018	1/6	44,50	1	96
■ 673.2018B	1/6	44,50	1	96
■ 673.2018B.1101	1/6	47,03	1	96
673.2018B.2010	1/6	44,56	1	96
■ 673.2018B.2012	1/1	49,13	1	96
■ 673.2102	1/36	6,20	1	96
■ 673.2102B	1/36	6,20	1	96
■ 673.2104	1/24	8,86	1	96
■ 673.2104B	1/24	8,86	1	96
■ 673.2108	1/12	13,11	1	96
■ 673.2108B	1/12	13,11	1	96
■ 673.2108B.0012	1/10	22,31	1	96
■ 673.2112	1/7	21,83	1	96
■ 673.2112B	1/7	21,83	1	96
■ 673.2112B.0012	1/6	29,27	1	96
673.2118	1/6	28,17	1	96
■ 673.2118B	1/6	28,17	1	96
■ 673.2118B.0012	1/1	41,44	1	96
673.4024	1/5	53,70	1	96
673.4024B	1/5	53,70	1	96
673.4024B.2010	1/5	52,79	1	96
■ 673.4024B.2012	1/1	57,10	1	96
673.4036	1/4	93,05	1	96
■ 673.4036B	1/4	93,05	1	96
673.4036B.2010	1/4	91,54	1	96
■ 673.4036B.2012	1/1	96,18	1	96
■ 673.4124	1/5	34,77	1	96
■ 673.4124B	1/5	34,77	1	96
■ 673.4124B.0012	1/1	43,63	1	96
■ 673.4136	1/4	46,32	1	96
■ 673.4136B	1/4	46,32	1	96
■ 673.4136B.0012	1/1	57,02	1	96
673.5054	1/2	140,87	1	96
673.5054B	1/2	140,87	1	96
■ 673.5054B.1101	1/2	143,42	1	96
673.5054B.2010	1/2	142,91	1	96
■ 673.5054B.2012	1/1	147,41	1	96
673.5154	1/2	62,53	1	96
■ 673.5154B	1/2	62,53	1	96
■ 673.5154B.0012	1/1	75,52	1	96

674

■ 674.1000	6/6	11,87	1	111
■ 674.1001	6/6	9,37	1	110
■ 674.1100	6/6	12,03	1	111
■ 674.1101	6/6	9,19	1	111
■ 674.1200	6/6	13,10	1	111
■ 674.1300	6/6	12,31	1	111
■ 674.1301	6/6	10,50	1	111

675

■ 675.2008	1/10	17,51	1	96
■ 675.2008B	1/10	17,51	1	96
675.2008B.2010	1/10	20,57	1	96
■ 675.2008B.2012	1/6	23,85	1	96
■ 675.2012	1/7	24,00	1	96
■ 675.2012B	1/7	24,00	1	96
675.2012B.2010	1/7	25,38	1	96

■ 675.2012B.2012	1/4	28,60	1	96
■ 675.2018	1/7	38,00	1	97
■ 675.2018B	1/7	38,00	1	97
675.2018B.2010	1/7	38,14	1	97
■ 675.2018B.2012	1/1	41,40	1	97
■ 675.2104	1/38	7,46	1	97
■ 675.2104B	1/38	7,46	1	97
■ 675.4024	1/5	43,02	1	97
■ 675.4024B	1/5	43,02	1	97
■ 675.4024B.1102	1/5	46,38	1	97
675.4024B.2010	1/5	43,42	1	97
■ 675.4024B.2012	1/1	46,67	1	97
■ 675.4036	1/3	64,28	1	97
■ 675.4036B	1/3	64,28	1	97
675.4036B.2010	1/3	63,71	1	97
■ 675.4036B.2012	1/1	67,02	1	97
■ 675.5054	1/2	114,17	1	97
675.5054B	1/2	114,17	1	97
675.5054B.2010	1/2	119,69	1	97
■ 675.5054B.2012	1/1	122,96	1	97

676

■ 676.10101	10/10	13,11	1	99
■ 676.10102	10/10	10,23	1	99
■ 676.10103	20/20	10,23	1	99
■ 676.25100	13/13	54,70	1	99
676.35100	14/14	54,70	1	99
■ 676.35201	6/6	77,13	1	99
■ 676.35205	6/6	81,68	1	99

677

■ 677.1012.1	1/1	60,62	1	98
■ 677.1012.1-HW	1/1	72,75	1	98
■ 677.2024.1	1/1	70,30	1	98
■ 677.2024.1-HW	1/1	84,36	1	98
■ 677.3036.2	1/1	93,47	1	98
■ 677.3036.2-HW	1/1	108,44	1	98
■ 677.4048.2	1/1	119,59	1	98
■ 677.4048.2-HW	1/1	137,59	1	98
■ 677.5060.2	1/1	179,03	1	98
■ 677.5060.2-HW	1/1	212,68	1	98

679

● 679.0112	1/1	5,05	1	93
● 679.0118	1/1	7,59	1	93
● 679.1002	1/10	13,93	1	92
● 679.1004	1/10	18,56	1	92
● 679.1006	1/10	22,97	1	92
● 679.1008	1/10	25,26	1	92
● 679.1008.1	1/10	28,86	1	92
● 679.1008.2	1/10	32,55	1	92
● 679.1012	1/6	49,29	1	92
● 679.1012.1	1/6	54,18	1	92
● 679.1012.2	1/6	56,98	1	92
● 679.1018	1/4	66,17	1	92
● 679.1018.1	1/4	71,44	1	92
● 679.1018.2	1/4	76,70	1	92
● 679.2024	1/4	72,62	1	92
● 679.2024.2	1/4	80,34	1	92
● 679.2036	1/1	110,59	1	92
● 679.2036.2	1/1	118,77	1	92
● 679.3054	1/1	174,11	1	92
● 679.3054.2	1/1	186,19	1	92
● 679.4072	1/1	249,51	1	92
● 679.4072.2	1/1	265,57	1	92

680

■ 680.001	200/200	1,46	1	102
■ 680.002	100/160	1,83	1	102
680.003	120/120	2,25	1	102

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
685				
685.004	48/48	4,08	1	102
■ 685.005	54/54	4,58	1	102
685.006	40/40	6,81	1	102
685.007	24/24	12,83	1	102
685.008	12/12	20,49	1	102
685.009	6/6	36,81	1	102
685.010	4/4	49,98	1	102
■ 685.011	1/1	68,85	1	102

686

686.204	40/40	3,77	1	102
686.205	42/42	3,93	1	102
686.206	48/48	5,86	1	102
686.207	30/30	11,27	1	102
686.208	16/16	17,76	1	102
686.209	10/10	32,09	1	102
686.210	4/4	44,58	1	102
686.211	1/1	62,59	1	102
■ 686.224	40/40	7,98	1	102
■ 686.225	42/42	8,97	1	102
■ 686.226	48/48	11,96	1	102
■ 686.227	30/30	20,95	1	102
■ 686.228	16/16	32,45	1	102
■ 686.229	8/10	47,43	1	102
■ 686.230	4/4	68,79	1	102
■ 686.231	1/1	98,66	1	102
■ 686.404	24/24	5,17	1	102
686.408	6/6	22,69	1	102
686.409	6/6	38,79	1	102
686.410	3/3	52,36	1	102
■ 686.411	1/1	71,52	1	102
■ 686.424	24/24	8,88	1	103
■ 686.428	6/6	39,05	1	103
■ 686.429	6/6	55,25	1	103
■ 686.430	3/3	84,36	1	103
■ 686.431	1/1	116,42	1	103
◆ 686.AMRTA-005	1/1	10,88	1	64
◆ 686.AMRTA-032	1/1	12,79	1	64
◆ 686.AMRTA-063	1/1	14,07	1	64
◆ 686.AMRTA-225	1/1	75,49	1	64

688

■ 688.001	200/200	1,84	1	103
■ 688.002	200/160	2,23	1	103
■ 688.003	60/120	2,81	1	103
■ 688.003.R	120/120	3,10	1	103
■ 688.004	48/48	5,30	1	103
■ 688.004.R	48/48	5,74	1	103
■ 688.005	54/54	6,01	1	103
■ 688.005.R	54/54	6,46	1	103
■ 688.006	40/40	9,00	1	103
■ 688.006.R	40/40	9,76	1	103
■ 688.204	40/40	4,90	1	103
■ 688.204.R	40/40	5,38	1	103
■ 688.205	42/42	5,13	1	103
■ 688.205.R	42/42	5,58	1	103
■ 688.206	48/48	7,69	1	103
■ 688.206.R	48/48	8,32	1	103

689

689.004	48/48	3,30	1	102
■ 689.005	54/54	3,66	1	102
689.006	40/40	5,46	1	102
689.204	40/40	3,05	1	102
■ 689.205	42/42	3,13	1	102
689.206	48/48	4,66	1	102

690

■ 690.4200-00	1/1	542,19	1	108
■ 690.4200-292	1/1	1.304,33	1	118

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 690.4200-295	1/1	1.192,82	1	118
■ 690.4200-300	1/1	1.062,90	1	118
■ 690.4200-301	1/1	1.210,21	1	118
▲ 690.4200-302	1/1	1.627,59	1	118
■ 690.4200-303	1/1	1.054,71	1	118
■ 690.4205-062	1/1	537,08	1	118
▲ 690.4205-062K	1/1	537,08	1	118
■ 690.5602-1712	1/1	2.686,40	1	118
■ 690.5602-1712K	1/1	2.686,40	1	118
■ 690.5602-1713	1/1	2.552,39	1	118
■ 690.5602-1713K	1/1	2.552,39	1	118
■ 690.5603-1714	1/1	2.876,68	1	118
■ 690.5603-1714K	1/1	2.876,68	1	118

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 745.5005-012	1/1	665,97	1	126
■ 745.5005-013	1/1	802,03	1	126
■ 745.5005-094	1/1	888,99	1	126
■ 745.5005-096	1/1	890,01	1	126
■ 745.5505-003	1/1	926,84	1	126
■ 745.5505-006	1/1	1.004,59	1	126
■ 745.5505-006.P	1/1	217,59	1	128
■ 745.5505-008	1/1	924,79	1	126
■ 745.5505-012	1/1	693,59	1	126
■ 745.5505-012.P	1/1	153,96	1	128
■ 745.5505-013	1/1	841,93	1	126
■ 745.5505-094	1/1	926,84	1	126
■ 745.5505-096	1/1	941,16	1	126
■ 745.5505-453	1/1	942,18	1	126
■ 745.5505-742	1/1	985,15	1	126

746

■ 746.0000-000	1/1	59,25	1	127
■ 746.2010-052	1/1	401,94	1	125
■ 746.2010-052.P	1/1	122,35	1	127
■ 746.2010-075	1/1	387,72	1	126
■ 746.2010-093	1/1	389,05	1	126
■ 746.2010-101	1/1	401,94	1	125
■ 746.2010-102	1/1	404,29	1	125
■ 746.2025-352	1/1	436,51	1	126
■ 746.2510-075	1/1	405,82	1	126
■ 746.2510-093	1/1	409,61	1	126
■ 746.2512-352	1/1	429,05	1	126
■ 746.2525-352	1/1	470,27	1	126
■ 746.3000-010	1/1	201,02	1	125
■ 746.3000-010.P	1/1	64,41	1	127
■ 746.3000-349	1/1	199,79	1	125
■ 746.3000-384	1/1	199,79	1	125
▲ 746.3005-895	1/1	132,68	1	125
■ 746.3010-054	1/1	341,48	1	125
■ 746.3010-054.P	1/1	69,55	1	127
■ 746.3010-077	1/1	323,37	1	126
■ 746.3010-077.P	1/1	55,40	1	127
■ 746.3010-091	1/1	427,61	1	126
■ 746.3025-350	1/1	373,60	1	126
■ 746.3025-351	1/1	475,29	1	126
■ 746.3510-077	1/1	339,94	1	126
■ 746.3510-077.P	1/1	60,52	1	127
■ 746.3510-091	1/1	445,82	1	126
■ 746.3510-091.P	1/1	114,58	1	127
■ 746.3512-350	1/1	346,49	1	126
■ 746.3512-351	1/1	461,17	1	126
■ 746.3525-350	1/1	390,27	1	126
■ 746.3525-351	1/1	510,17	1	126
■ 746.4000-010	1/1	192,02	1	125
■ 746.4000-010.P	1/1	64,41	1	127
■ 746.4000-349	1/1	190,58	1	125
■ 746.4000-384	1/1	190,58	1	125
▲ 746.4005-895	1/1	158,36	1	125
▲ 746.4005-898	1/1	153,25	1	125

749

■ 749.3005-350	1/1	574,93	1	127
■ 749.3005-351	1/1	687,46	1	127
■ 749.3005-352	1/1	748,84	1	127
■ 749.3005-353	1/1	850,11	1	127
■ 749.3005-354	1/1	941,16	1	127
■ 749.3505-350	1/1	589,25	1	127
■ 749.3505-351	1/1	706,89	1	127
■ 749.3505-352	1/1	770,32	1	127
■ 749.3505-353	1/1	867,50	1	127
■ 749.3505-354	1/1	961,62	1	127
■ 749.5005-350	1/1	693,59	1	127
■ 749.5005-351	1/1	845,00	1	127
■ 749.5005-352	1/1	931,95	1	127
■ 749.5505-350	1/1	713,03	1	127

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 749.5505-351	1/1	861,37	1	127
■ 749.5505-352	1/1	957,53	1	127

751

● 751.40315-15	1/1	279,69	1	125
● 751.40315-15C	1/1	279,69	1	125
● 751.40325-10	1/1	301,17	1	125
● 751.40325-10C	1/1	301,17	1	125

758

■ 758.1633-15	1/3	90,88	1	128
■ 758.1633-20	1/3	110,07	1	128
■ 758.1633-25	1/3	129,20	1	128
■ 758.1633-30	1/3	150,59	1	128
■ 758.1636-15	1/3	114,17	1	128
■ 758.1636-20	1/3	139,74	1	128
■ 758.1636-25	1/3	164,81	1	128
■ 758.1636-30	1/3	186,08	1	128

770

■ 770.207	24/24	22,15	1	129
770.208	18/18	25,47	1	129
■ 770.250	24/24	16,05	1	125
■ 770.250	24/24	16,05	1	129
770.400	1/6	23,08	1	129
■ 770.405	1/6	54,58	1	129
■ 770.406	1/6	71,23	1	129
■ 770.407	1/6	39,07	1	129
■ 770.408	1/6	56,14	1	129
■ 770.409	1/6	51,94	1	129
■ 770.410	1/6	68,87	1	129

780

■ 780.2762	12/12	9,95	1	129
------------	-------	-------------	---	-----

781

■ 781.2760	12/12	11,98	1	129
■ 781.2761	12/12	11,98	1	129

786

■ 786.0100	1/12	46,82	1	129
■ 786.0220	1/12	53,51	1	129
■ 786.2760	12/12	24,33	1	129
■ 786.2761	12/12	24,33	1	129

805

■ 805.3140	50/600	46,65	100	153
■ 805.3141	50/600	49,68	100	153
■ 805.3142	25/500	59,46	100	153
■ 805.3143	25/500	64,69	100	153
■ 805.3144	25/300	74,44	100	153
■ 805.3145	25/400	1,04	1	153
■ 805.3146	25/350	1,70	1	153
■ 805.3147	10/140	2,93	1	153
■ 805.3148	10/100	5,92	1	153
■ 805.3149	10/100	9,63	1	153
805.3304	100/1000	16,08	100	154
805.3305	100/1000	19,65	100	154
805.3306	50/500	27,23	100	154
805.3307	25/200	38,15	100	154
■ 805.3324	100/1000	18,08	100	154
■ 805.3325	100/1000	22,11	100	154
■ 805.3334	10/50	71,49	100	154
■ 805.3334	10/50	71,49	100	179
805.3335	10/50	93,05	100	154
805.3336	10/50	1,43	1	154
805.3337	5/25	2,26	1	154
■ 805.3340	50/600	42,42	100	153
■ 805.3340.1	50/600	50,92	100	153
805.3341	50/600	45,19	100	153
■ 805.3341.1	50/600	54,18	100	153

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 805.3342	25/500	55,97	100	153
■ 805.3342.1	25/600	67,21	100	153
805.3343	25/600	62,56	100	153
◆ 805.3343-SF	500/500	62,08	100	153
■ 805.3343.1	25/600	75,05	100	153
805.3344	25/300	67,69	100	153
■ 805.3344.1	25/300	81,18	100	153
■ 805.3345	25/500	94,51	100	153
■ 805.3345.1	25/500	1,14	1	153
■ 805.3346	25/350	1,54	1	153
■ 805.3346.1	25/350	1,87	1	153
■ 805.3347	10/140	2,65	1	153
■ 805.3347.1	10/140	3,19	1	153
■ 805.3348	10/100	3,58	1	153
■ 805.3348.1	10/100	4,31	1	153
■ 805.3349	10/100	3,95	1	153
■ 805.3349.1	10/100	4,75	1	153
■ 805.3360	100/1000	13,69	100	153
■ 805.3361	100/1000	14,26	100	153
■ 805.3362	100/1000	14,73	100	153
■ 805.3363	100/1000	16,84	100	153
■ 805.3364	100/1000	20,35	100	153
■ 805.3365	100/1000	25,29	100	153
■ 805.3366	50/500	77,23	100	153
■ 805.3367	50/500	94,78	100	153
■ 805.3368	50/500	101,81	100	153
■ 805.3369	50/500	1,27	1	153
■ 805.3380	100/1000	33,00	100	154
■ 805.3381	100/1000	33,00	100	154
■ 805.3382	100/1000	33,00	100	154
■ 805.3383	100/1000	36,74	100	154
■ 805.3384	100/1000	42,69	100	154
■ 805.3385	100/1000	55,37	100	154
■ 805.3386	50/500	81,49	100	154
■ 805.3387	25/250	1,64	1	154
■ 805.3388	25/250	3,57	1	154
■ 805.3389	25/250	4,75	1	154
■ 805.3390	100/1000	15,70	100	153
805.3391	100/1000	15,70	100	153
■ 805.3392	100/1000	15,70	100	153
■ 805.3393	100/1000	15,50	100	153
805.3394	100/1000	16,62	100	153
■ 805.3395	100/1000	18,75	100	153
805.3396	50/500	21,98	100	154
805.3397	50/500	26,14	100	154
■ 805.3398	50/500	85,49	100	154
805.3399	50/500	89,21	100	154
■ 805.5020	100/1000	26,23	100	33
■ 805.5020	100/1000	26,23	100	154
■ 805.5025	100/1000	29,65	100	33
■ 805.5025	100/1000	29,65	100	154
■ 805.5032	100/1000	35,88	100	33
■ 805.5032	100/1000	35,88	100	154
805.5112	50/600	46,65	100	153
805.5116	50/600	49,68	100	153
805.5120	25/500	64,69	100	153
805.5125	25/400	1,04	1	153
805.5132	25/350	1,70	1	153
805.5140	10/140	2,93	1	153
805.5150	10/100	5,92	1	153
805.5163	10/100	9,63	1	153
■ 805.5225	10/50	93,05	100	154
■ 805.5240	5/25	2,26	1	154
805.5412	50/600	42,42	100	153
■ 805.5412.1	50/600	50,92	100	153
805.5416	50/600	45,19	100	153
■ 805.5416.1	50/600	54,18	100	153
805.5420	25/600	62,56	100	153
■ 805.5420.1	25/600	75,05	100	153
805.5425	25/500	94,51	100	153
■ 805.5425.1	25/500	1.14	1	153

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.	codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
■ 805.EX5417.KR	50/50	3,23	1	145	■ 805.EX5550.K	5/5	22,67	1	145	■ 805.RAD2520.SN	1/1	62,42	1	147	■ 805.RG40.S	10/10	3,95	1	148
■ 805.EX5420.B	50/50	2,84	1	145	■ 805.EX5550.KR	5/5	27,45	1	145	■ 805.RAD2525.EN	1/1	45,66	1	147	■ 805.RG40.S	10/10	3,95	1	150
■ 805.EX5420.BR	50/50	3,28	1	145	■ 805.EX5563.B	5/5	27,84	1	145	■ 805.RAD2525.ES	1/1	183,63	1	149	■ 805.RG40.Y	10/10	2,71	1	148
■ 805.EX5420.K	50/50	2,84	1	145	■ 805.EX5563.BR	5/5	34,22	1	145	■ 805.RAD2525.SN	1/1	56,76	1	147	■ 805.RG40.Y	10/10	2,71	1	150
■ 805.EX5420.KR	50/50	3,28	1	145	■ 805.EX5563.K	5/5	27,84	1	145	■ 805.RAD2525.SS	1/1	194,57	1	149	■ 805.RG50.S	10/10	5,54	1	148
■ 805.EX5421.B	50/50	3,53	1	145	■ 805.EX5563.KR	5/5	34,22	1	145	■ 805.RAD3225.EN	1/1	95,34	1	147	■ 805.RG50.S	10/10	5,54	1	150
■ 805.EX5421.BR	50/50	4,09	1	145	■ 805.EX5712	50/50	55,77	100	146	■ 805.RAD3225.SN	1/1	115,19	1	147	■ 805.RG50.Y	10/10	3,82	1	148
■ 805.EX5421.K	50/50	3,53	1	145	■ 805.EX5712.K	50/50	55,77	100	146	■ 805.RAD3232.EN	1/1	86,71	1	147	■ 805.RG50.Y	10/10	3,82	1	150
■ 805.EX5421.KR	50/50	4,09	1	145	■ 805.EX5716	50/50	57,06	100	146	■ 805.RAD3232.ES	1/1	288,18	1	149	■ 805.RG63.S	10/10	8,61	1	148
■ 805.EX5425.B	50/50	3,61	1	145	■ 805.EX5716.K	50/50	57,06	100	146	■ 805.RAD3232.SN	1/1	104,76	1	147	■ 805.RG63.S	10/10	8,61	1	150
■ 805.EX5425.BR	50/50	3,94	1	145	■ 805.EX5720	50/50	59,66	100	146	■ 805.RAD3232.SS	1/1	306,39	1	149	■ 805.RG63.Y	10/10	5,66	1	148
■ 805.EX5425.K	50/50	3,61	1	145	■ 805.EX5720.K	50/50	59,66	100	146	■ 805.RAD4040.EN	1/1	107,52	1	147	■ 805.RG63.Y	10/10	5,66	1	150
■ 805.EX5425.KR	50/50	3,94	1	145	■ 805.EX5725	50/50	66,15	100	146	■ 805.RAD4040.ES	1/1	379,74	1	149	■ 805.RG75.Y	10/10	6,95	1	148
■ 805.EX5426.B	25/25	5,51	1	145	■ 805.EX5725.K	50/50	66,15	100	146	■ 805.RAD4040.SN	1/1	133,40	1	147	■ 805.RG75.Y	10/10	6,95	1	150
■ 805.EX5426.BR	25/25	6,51	1	145	■ 805.EX5732	50/50	94,68	100	146	■ 805.RAD4040.SS	1/1	405,72	1	149	■ 805.RG90.Y	10/10	13,83	1	148
■ 805.EX5426.K	25/25	5,51	1	145	■ 805.EX5732.K	50/50	94,68	100	146	■ 805.RAD5040.EN	1/1	154,47	1	147	■ 805.RG90.Y	10/10	13,83	1	150
■ 805.EX5426.KR	25/25	6,51	1	145	■ 805.EX5740	20/20	1,02	1	146	■ 805.RAD5040.SN	1/1	209,00	1	147	■ 805.RL12.N	10/10	2,79	1	148
■ 805.EX5432.B	20/20	9,22	1	145	■ 805.EX5740.K	20/20	1,02	1	146	■ 805.RAD5050.EN	1/1	140,36	1	147	■ 805.RL12.S	10/10	13,84	1	150
■ 805.EX5432.BR	20/20	11,39	1	145	■ 805.EX5750	10/10	1,93	1	146	■ 805.RAD6350.ES	1/1	490,12	1	149	■ 805.RL16.N	10/10	2,96	1	148
■ 805.EX5432.K	20/20	9,22	1	145	■ 805.EX5750.K	10/10	1,93	1	146	■ 805.RAD6350.SN	1/1	190,18	1	148	■ 805.RL16.S	10/10	14,62	1	150
■ 805.EX5432.KR	20/20	11,39	1	145	■ 805.EX5763	5/5	2,20	1	146	■ 805.RAD6350.SS	1/1	537,08	1	149	■ 805.RL20.N	10/10	3,25	1	148
■ 805.EX5440.B	10/10	18,55	1	145	■ 805.EX5763.K	5/5	2,20	1	146	■ 805.RAD6350.EN	1/1	206,85	1	147	■ 805.RL20.S	10/10	16,84	1	150
■ 805.EX5440.BR	10/10	22,85	1	145	■ 805.EX5812	50/50	75,22	100	146	■ 805.RAD6350.SN	1/1	257,80	1	148	■ 805.RL25.N	10/10	3,74	1	148
■ 805.EX5440.K	10/10	18,55	1	145	■ 805.EX5812.K	50/50	75,22	100	146	■ 805.RAD6363.ES	1/1	188,23	1	147	■ 805.RL25.S	10/10	20,10	1	150
■ 805.EX5440.KR	10/10	22,85	1	145	■ 805.EX5816	50/50	83,00	100	146	■ 805.RAD6363.SS	1/1	650,63	1	149	■ 805.RL32.N	10/10	5,41	1	148
■ 805.EX5450.B	5/5	21,79	1	145	■ 805.EX5816.K	50/50	83,00	100	146	■ 805.RAD6363.SN	1/1	234,37	1	148	■ 805.RL32.S	10/10	35,46	1	150
■ 805.EX5450.BR	5/5	26,34	1	145	■ 805.EX5820	50/50	94,68	100	146	■ 805.RAD6363.SS	1/1	694,62	1	149	■ 805.RL40.N	10/10	9,96	1	148
■ 805.EX5450.K	5/5	21,79	1	145	■ 805.EX5820.K	50/50	94,68	100	146	■ 805.RAD7563.EN	1/1	282,45	1	147	■ 805.RL40.S	10/10	48,59	1	150
■ 805.EX5450.KR	5/5	26,34	1	145	■ 805.EX5825	20/20	1,08	1	146	■ 805.RAD7563.SN	1/1	345,47	1	148	■ 805.RL50.N	10/10	15,48	1	148
■ 805.EX5463.B	5/5	25,81	1	145	■ 805.EX5825.K	20/20	1,08	1	146	■ 805.RAD7575.EN	1/1	256,67	1	147	■ 805.RL50.S	10/10	85,89	1	150
■ 805.EX5463.BR	5/5	31,65	1	145	■ 805.EX5832	20/20	1,52	1	146	■ 805.RAD7575.ES	1/1	821,47	1	149	■ 805.RL63.N	10/10	26,49	1	148
■ 805.EX5463.K	5/5	25,81	1	145	■ 805.EX5832.K	20/20	1,52	1	146	■ 805.RAD7575.SN	1/1	313,86	1	148	■ 805.RL63.S	10/10	123,17	1	150
■ 805.EX5463.KR	5/5	31,65	1	145	■ 805.EX5840	20/20	1,93	1	146	■ 805.RAD7575.SS	1/1	876,71	1	149	■ 805.RL75.N	10/10	60,19	1	148
■ 805.EX5512.B	50/50	2,17	1	145	■ 805.EX5840.K	20/20	1,93	1	146	■ 805.RAD9075.EN	1/1	532,98	1	147	■ 805.RL75.S	10/10	186,80	1	150
■ 805.EX5512.BR	50/50	2,40	1	145	■ 805.EX5850	10/10	3,95	1	146	■ 805.RAD9075.SN	1/1	593,34	1	148	■ 805.RL90.N	10/10	74,37	1	148
■ 805.EX5512.K	50/50	2,17	1	145	■ 805.EX5850.K	10/10	3,95	1	146	■ 805.RAD9090.EN	1/1	484,49	1	147	■ 805.RN1612.EN	1/1	21,98	1	146
■ 805.EX5512.KR	50/50	2,40	1	145	■ 805.EX5863	5/5	5,46	1	146	■ 805.RAD9090.SN	1/1	539,12	1	148	■ 805.RN1612.ES	1/1	77,48	1	149
■ 805.EX5516.B	50/50	2,59	1	145	■ 805.EX5863.K	5/5	5,46	1	146	■ 805.RAD9175.EN	1/1	512,52	1	147	■ 805.RN1612.SN	1/1	30,74	1	147
■ 805.EX5516.BR	50/50	2,84	1	145	■ 805.EX5912	50/50	70,06	100	146	■ 805.RAD9175.SN	1/1	574,93	1	148	■ 805.RN1612.SS	1/1	85,72	1	149
■ 805.EX5516.K	50/50	2,59	1	145	■ 805.EX5916	50/50	71,33	100	146	■ 805.RAD9190.EN	1/1	465,67	1	147	■ 805.RN1616.EN	1/1	21,38	1	146
■ 805.EX5516.KR	50/50	2,84	1	145	■ 805.EX5920	50/50	72,63	100	146	■ 805.RAD9190.SN	1/1	522,75	1	148	■ 805.RN1616.ES	1/1	77,48	1	149
■ 805.EX5517.B	50/50	2,98	1	145	■ 805.EX5925	20/20	73,92	100	146	■ 805.RE12.N	10/10	5,09	1	148	■ 805.RN1616.SN	1/1	30,06	1	147
■ 805.EX5517.BR	50/50	3,45	1	145	■ 805.EX5932	20/20	75,22	100	146	■ 805.RE16.N	10/10	5,65	1	148	■ 805.RN1616.SS	1/1	85,72	1	149
■ 805.EX5517.K	50/50	2,98	1	145	■ 805.EX5940	20/20	77,82	100	146	■ 805.RE20.N	10/10	5,65	1	148	■ 805.RN1620.EN	1/1	21,98	1	146
■ 805.EX5517.KR	50/50	3,45	1	145	■ 805.EX5950	10/10	1,37	1	146	■ 805.RE25.N	10/10	5,96	1	148	■ 805.RN1620.ES	1/1	77,48	1	149
■ 805.EX5520.B	50/50	3,16	1	145	■ 805.EX5963	5/5	2,70	1	146	■ 805.RE32.N	10/10	7,80	1	148	■ 805.RN1620.SN	1/1	30,74	1	147
■ 805.EX5520.BR	50/50	3,52	1	145	■ 805.RAD1612.EN	1/1	29,43	1	147	■ 805.RE40.N	10/10	10,32	1	148	■ 805.RN1620.SS	1/1	85,72	1	149
■ 805.EX5520.K	50/50	3,16	1	145	■ 805.RAD1612.ES	1/1	108,44	1	149	■ 805.RE50.N	10/10	12,73	1	148	■ 805.RN2016.EN	1/1	26,32	1	146
■ 805.EX5520.KR	50/50	3,52	1	145	■ 805.RAD1612.SN	1/1	39,64	1	147	■ 805.RE63.N	10/10	16,66	1	148	■ 805.RN2016.ES	1/1	106,09	1	149
■ 805.EX5521.B	50/50	3,77	1	145	■ 805.RAD1612.SS	1/1	118,05	1	149	■ 805.RE75.N	10/10	20,21	1	148	■ 805.RN2016.SN	1/1	30,06	1	147
■ 805.EX5521.BR	50/50	4,24	1	145	■ 805.RAD1616.EN	1/1	28,76	1	147	■ 805.RE90.N	10/10	29,19	1	148	■ 805.RN2016.SS	1/1	109,87	1	149
■ 805.EX5521.K	50/50	3,77	1	145	■ 805.RAD1616.ES	1/1	108,44	1	149	■ 805.RG12.S	10/10	1,23	1	148	■ 805.RN2020.EN	1/1	25,38	1	146
■ 805.EX5521.KR	50/50	4,24	1	145	■ 805.RAD1616.SN	1/1	38,96	1	147	■ 805.RG12.S	10/10	1,23	1	150	■ 805.RN2020.ES	1/1	106,09	1	149
■ 805.EX5525.B	50/50	3,68	1	145	■ 805.RAD1616.SS	1/1	118,05	1	149	■ 805.RG12.Y	10/10	1,20	1	148	■ 805.RN2020.SN	1/1	29,11	1	147
■ 805.EX5525.BR	50/50	4,13	1	145	■ 805.RAD1620.EN	1/1	29,43	1	147	■ 805.RG12.Y	10/10	1,20	1	150	■ 805.RN2020.SS	1/1	109,87	1	149
■ 805.EX5525.K	50/50	3,68	1	145	■ 805.RAD1620.ES	1/1	108,44	1	149	■ 805.RG16.S	10/10	1,37	1	148	■ 805.RN2025.EN	1/1	26,32	1	146
■ 805.EX5525.KR	50/50	4,13	1	145	■ 805.RAD1620.SN	1/1	39,64	1	147	■ 805.RG16.S	10/10	1,37	1	150	■ 805.RN2025.ES	1/1	106,09	1	149
■ 805.EX5526.B	25/25	6,08	1	145	■ 805.RAD1620.SS	1/1	118,05	1	149	■ 805.RG16.Y	10/10	1,30	1	148	■ 805.RN2025.SN	1/1	30,06	1	147
■ 805.EX5526.BR	25/25	6,92	1	145	■ 805.RAD2016.EN	1/1	36,44	1	147	■ 805.RG16.Y	10/10	1,30	1	150	■ 805.RN2025.SS	1/1	109,87	1	149
■ 805.EX5526.K	25/25	6,08	1	145	■ 805.RAD2016.ES	1/1	150,59	1	149	■ 805.RG20.S	10/10	1,78	1	148	■ 805.RN2520.EN	1/1	37,49	1	

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 805.RN3232.ES	1/1	193,55	1	149
■ 805.RN3232.SN	1/1	76,26	1	147
■ 805.RN3232.SS	1/1	207,36	1	149
■ 805.RN4040.EN	1/1	76,38	1	146
■ 805.RN4040.ES	1/1	257,80	1	149
■ 805.RN4040.SN	1/1	97,44	1	147
■ 805.RN4040.SS	1/1	278,77	1	149
■ 805.RN5040.EN	1/1	116,11	1	146
■ 805.RN5040.SN	1/1	162,25	1	147
■ 805.RN5050.EN	1/1	105,57	1	147
■ 805.RN5050.ES	1/1	341,17	1	149
■ 805.RN5050.SN	1/1	147,52	1	147
■ 805.RN5050.SS	1/1	381,07	1	149
■ 805.RN6350.EN	1/1	144,24	1	147
■ 805.RN6350.SN	1/1	186,90	1	147
■ 805.RN6363.EN	1/1	131,15	1	147
■ 805.RN6363.ES	1/1	452,47	1	149
■ 805.RN6363.SN	1/1	169,82	1	147
■ 805.RN6363.SS	1/1	489,20	1	149
■ 805.RN7563.EN	1/1	203,78	1	147
■ 805.RN7563.SN	1/1	256,98	1	147
■ 805.RN7575.EN	1/1	185,37	1	147
■ 805.RN7575.ES	1/1	576,97	1	149
■ 805.RN7575.SN	1/1	233,55	1	147
■ 805.RN7575.SS	1/1	623,01	1	149
■ 805.RN9075.EN	1/1	369,00	1	147
■ 805.RN9075.SN	1/1	397,23	1	147
■ 805.RN9090.EN	1/1	335,54	1	147
■ 805.RN9090.SN	1/1	360,91	1	147
■ 805.RN9175.EN	1/1	355,90	1	147
■ 805.RN9175.SN	1/1	385,88	1	147
■ 805.RN9190.EN	1/1	323,47	1	147
■ 805.RN9190.SN	1/1	350,58	1	147
■ 805.RS16	1/10	4,04	1	148
■ 805.RS16	1/10	4,04	1	150
■ 805.RS20	1/10	4,05	1	148
■ 805.RS20	1/10	4,05	1	150
■ 805.RS25	1/10	4,34	1	148
■ 805.RS25	1/10	4,34	1	150
■ 805.RS32	1/10	5,12	1	148
■ 805.RS32	1/10	5,12	1	150
■ 805.RS40	1/10	5,45	1	148
■ 805.RS40	1/10	5,45	1	150
■ 805.RS50	1/10	5,82	1	148
■ 805.RS50	1/10	5,82	1	150
■ 805.RS63	1/10	6,19	1	148
■ 805.RS63	1/10	6,19	1	150
■ 805.RS75.EP	1/10	26,03	1	148
■ 805.RS75.EP	1/10	26,03	1	150
■ 805.RS90.EP	1/10	26,07	1	148
■ 805.RS90.EP	1/10	26,07	1	150
■ 805.RT12.S	1/1	25,85	1	150
■ 805.RT16.N	1/1	6,19	1	148
■ 805.RT16.S	1/1	27,50	1	150
■ 805.RT20.N	1/1	7,15	1	148
■ 805.RT20.S	1/1	29,47	1	150
■ 805.RT25.N	1/1	10,97	1	148
■ 805.RT25.S	1/1	35,48	1	150
■ 805.RT32.N	1/1	19,70	1	148
■ 805.RT32.S	1/1	49,42	1	150
■ 805.RT40.N	1/1	24,23	1	148
■ 805.RT40.S	1/1	61,41	1	150
■ 805.RT50.N	1/1	34,80	1	148
■ 805.RT50.S	1/1	83,34	1	150
■ 805.RT63.N	1/1	52,62	1	148
■ 805.RT63.S	1/1	120,20	1	150
■ 805.RT75.N	1/1	86,15	1	148
810				
■ 810.372/TR	600/6000	12,76	100	157
■ 810.374/TR	1000/4000	15,45	100	157

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 810.375/TR	1000/1000	19,18	100	157
■ 810.376/TR	1000/1000	21,68	100	157
■ 810.378/TR	1000/1000	35,74	100	157
■ 810.379/TR	500/500	91,67	100	157
■ 810.425/TR	100/100	3,29	1	157
■ 810.435/TR	250/250	5,71	1	157
812				
■ 812.372	10/200	1,22	1	157
■ 812.374	10/400	1,46	1	157
■ 812.375	10/400	1,81	1	157
■ 812.376	10/200	2,04	1	157
■ 812.378	10/150	3,45	1	157
■ 812.379	10/60	9,01	1	157
815				
■ 815.1361	50/800	1,52	1	158
■ 815.1362	50/400	1,74	1	158
■ 815.1362S	50/400	2,57	1	158
■ 815.1363	25/300	2,64	1	158
■ 815.1364	25/150	5,99	1	158
■ 815.1365	15/60	10,02	1	158
■ 815.1366	10/40	26,34	1	158
■ 815.2361	50/800	1,30	1	158
■ 815.2361B	50/800	1,30	1	158
■ 815.2362	50/400	1,39	1	158
■ 815.2362S	50/400	1,80	1	158
■ 815.2362SB	50/400	1,80	1	158
■ 815.2362B	50/400	1,39	1	158
■ 815.2363	25/300	2,18	1	158
■ 815.2363B	25/300	2,18	1	158
■ 815.2364	25/150	3,61	1	158
■ 815.2364B	25/150	3,61	1	158
■ 815.2365	15/60	8,68	1	158
■ 815.2365B	15/60	8,68	1	158
■ 815.2366	10/40	19,01	1	158
■ 815.2366B	10/40	19,01	1	158
817				
■ 817.001	10/500	70,31	100	158
■ 817.0602	25/650	89,31	100	157
■ 817.0603	25/400	1,95	1	157
■ 817.0605	10/270	2,39	1	157
■ 817.1602	10/270	1,28	1	157
■ 817.1603	10/270	4,49	1	157
■ 817.1605	10/260	6,74	1	157
■ 817.1606C	10/260	5,69	1	158
■ 817.3502	10/160	4,11	1	157
■ 817.3503	10/260	9,38	1	157
■ 817.3506C	10/120	11,80	1	158
820				
■ 820.610	100/1000	37,27	100	159
■ 820.612	100/1000	38,71	100	159
■ 820.614	100/1000	38,82	100	159
■ 820.616	100/1000	40,09	100	159
■ 820.620	100/1000	42,31	100	159
■ 820.622	100/1000	43,30	100	159
■ 820.625	100/1000	44,79	100	159
■ 820.628	100/1000	46,61	100	159
■ 820.632	100/1000	49,22	100	159
■ 820.640	100/1000	53,23	100	159
■ 820.650	50/400	61,80	100	159
■ 820.710	200/1000	59,52	1000	159
■ 820.710/P	100/1000	84,18	1000	159
■ 820.712	200/1000	62,38	1000	159
■ 820.712/P	100/1000	86,35	1000	159
■ 820.714	200/1000	63,37	1000	159
■ 820.714/P	100/1000	95,11	1000	159
■ 820.716	100/1000	76,53	1000	159
■ 820.716/P	100/1000	10,38	100	159

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 820.720	100/1000	91,81	1000	159
■ 820.720/P	100/1000	10,82	100	159
■ 820.722	100/1000	99,50	1000	159
■ 820.722/P	100/1000	12,26	100	159
■ 820.725	100/1000	11,70	100	159
■ 820.725/P	100/1000	16,19	100	159
■ 820.732/P	100/1000	24,92	100	159
■ 820.740/P	100/500	31,28	100	159
■ 820.750/P	50/500	36,77	100	159
■ 820.810	100/1000	80,90	1000	159
■ 820.813	100/1000	80,90	1000	159
■ 820.816	100/1000	89,66	1000	159
■ 820.819	100/1000	96,19	1000	159
■ 820.822	100/1000	12,26	100	159
■ 820.826	100/1000	13,34	100	159
■ 820.828	100/1000	16,49	100	159
■ 820.832	100/1000	17,60	100	159
■ 820.838	100/1000	19,67	100	159
■ 820.850	50/500	23,76	100	159
830				
■ 830.30/10	5000/5000	50,22	1000	156
■ 830.30/10G	5000/5000	50,22	1000	156
■ 830.30/12	3000/3000	63,80	1000	156
■ 830.30/12G	3000/3000	63,80	1000	156
■ 830.30/14G	3000/3000	73,24	1000	156
■ 830.30/16G	5000/5000	10,57	100	156
■ 830.30/19G	3000/3000	13,93	100	156
■ 830.30/22G	1000/1000	17,71	100	156
■ 830.30/26G	1000/1000	21,84	100	156
◆ 830.30/28G	1000/1000	25,08	100	156
■ 830.30/3-4	5000/5000	34,55	1000	156
■ 830.30/3-4G	5000/5000	34,55	1000	156
◆ 830.30/32G	1000/1000	26,63	100	156
■ 830.30/5	5000/5000	37,68	1000	156
■ 830.30/5G	5000/5000	37,68	1000	156
■ 830.30/6	5000/5000	37,68	1000	156
■ 830.30/6G	5000/5000	37,68	1000	156
■ 830.30/7	5000/5000	39,76	1000	156
■ 830.30/7G	5000/5000	39,76	1000	156
■ 830.30/8	5000/5000	39,76	1000	156
■ 830.30/8G	5000/5000	39,76	1000	156
839				
■ 839.39/100	6000/6000	28,52	100	155
■ 839.39/101	5000/5000	17,96	100	155
■ 839.39/102	1000/1700	26,50	100	155
■ 839.39/103	5000/5000	13,31	100	155
■ 839.39/104	1/20	53,42	1	155
■ 839.39/6115	7000/7000	12,01	100	155
■ 839.39/6175	4800/4800	14,98	100	155
■ 839.39/9120	4800/4800	15,83	100	155
■ 839.39/9180	4800/4800	18,97	100	155
■ 839.39/9260	2000/2000	27,76	100	155
■ 839.39/9350	1500/1500	38,80	100	155
■ 839.42100	15000/15000	15,81	1000	154
■ 839.42120	12000/12000	32,52	1000	154
■ 839.42160	10000/10000	41,33	1000	154
■ 839.42200	8000/8000	43,99	1000	154
■ 839.43140	7000/7000	34,31	1000	154
■ 839.43200	7000/7000	53,65	1000	154
■ 839.43300	4500/4500	69,48	1000	154
■ 839.43370	4000/4000	12,65	100	154
■ 839.44190	5000/5000	53,65	1000	154
■ 839.44200	4000/4000	58,94	1000	154
■ 839.44250	4500/4500	82,69	1000	154
■ 839.44300	3500/3500	99,38	1000	154
■ 839.44370	3000/3000	12,85	100	154
■ 839.44430	5000/5000	21,64	100	154
■ 839.47200	2500/2500	12,85	100	154
● 839.47240	2000/2000	15,06	100	154

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 839.47290	1500/1500	18,68	100	154
■ 839.47370	1500/1500	18,89	100	154
● 839.47450	2500/2500	26,90	100	154
● 839.47540	2000/2000	33,93	100	155
● 839.47750	1200/1200	44,68	100	

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
■ 862.1040/G	20/160	95,77	100	160
■ 862.1050/G	20/120	1,37	1	160
■ 862.1916	100/2000	14,87	100	160
■ 862.1920	100/1200	18,56	100	160
■ 862.1925	50/700	24,94	100	160
■ 862.1932	25/400	35,58	100	160
■ 862.1940	300/300	57,04	100	160
■ 862.1950	150/150	80,32	100	160
■ 862.916/G	50/800	41,75	100	160
■ 862.920/G	50/400	57,66	100	160
■ 862.925/G	25/200	88,38	100	160
■ 862.932/G	25/150	1,74	1	160
■ 862.940/G	15/60	2,57	1	160
■ 862.950/G	10/40	4,08	1	160

865

■ 865.002	200/1200	100,12	1000	155
■ 865.003	200/1000	11,43	100	155
■ 865.004	200/1000	14,27	100	155
■ 865.005	200/1000	17,63	100	155
■ 865.006	200/600	26,54	100	155
■ 865.007	200/600	31,66	100	155
■ 865.008	200/400	35,71	100	155
■ 865.009	200/400	43,44	100	155
■ 865.010	200/400	48,66	100	155
■ 865.012	100/200	57,48	100	155
■ 865.014	100/200	66,51	100	155
■ 865.016	100/200	79,34	100	155
■ 865.018	100/200	93,74	100	155
■ 865.020	50/150	1,12	1	155
■ 865.022	50/150	1,31	1	155
■ 865.024	50/100	1,54	1	155
■ 865.026	50/100	1,71	1	155
■ 865.028	50/100	1,85	1	155
■ 865.030	50/100	2,21	1	155
■ 865.036	25/50	2,96	1	155
■ 865.040	25/50	3,76	1	155
■ 865.106	200/800	28,29	100	155
■ 865.200	50/500	1,79	1	157
■ 865.210	20/20	6,23	1	156
■ 865.211	20/20	6,77	1	156
■ 865.220	40/40	3,63	1	156
■ 865.221	40/40	4,14	1	156
■ 865.230	20/20	5,85	1	156
■ 865.231	20/20	6,77	1	156
■ 865.240	100/100	3,63	1	157
■ 865.241	100/100	3,91	1	157
■ 865.604	25/600	48,32	100	155
■ 865.606	25/500	59,29	100	155
■ 865.608	25/400	67,35	100	155
■ 865.610	25/200	98,10	100	155
■ 865.612	20/160	1,40	1	155
■ 865.614	20/120	1,76	1	155

866

■ 866.2016	50/100	2,95	1	161
■ 866.2020	50/70	3,10	1	161
■ 866.2025	50/80	4,02	1	161
■ 866.2032	25/50	4,91	1	161
■ 866.2040	25/30	7,58	1	161
■ 866.2050	15/15	11,14	1	161
■ 866.216	10/200	2,03	1	160
■ 866.220	10/200	2,17	1	160
■ 866.225	10/160	2,69	1	160
■ 866.232	10/100	3,53	1	160
■ 866.240	5/50	5,65	1	160
■ 866.250	5/30	6,30	1	160
■ 866.316	10/250	1,04	1	161
■ 866.320	10/200	1,10	1	161
■ 866.325	10/160	1,32	1	161
■ 866.332	10/100	1,70	1	161

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
■ 866.340	5/50	3,06	1	161
■ 866.350	5/30	3,37	1	161
■ 866.516	10/340	1,32	1	161
■ 866.520	10/340	1,47	1	161
■ 866.525	10/240	1,68	1	161
■ 866.532	10/100	2,12	1	161
■ 866.540	5/70	3,38	1	161
■ 866.550	5/50	3,82	1	161
● 866.651	10/600	1,32	1	161
● 866.653	10/600	1,37	1	161
● 866.655	10/400	1,46	1	161
● 866.657	10/300	1,82	1	161
● 866.659	10/220	2,21	1	161
● 866.661	5/130	2,48	1	161
● 866.663	5/170	4,32	1	161
● 866.665	5/110	5,59	1	161
● 866.720	10/240	0,90	1	161
● 866.725	10/200	1,08	1	161
■ 866.816	10/240	1,21	1	161
■ 866.820	10/260	1,26	1	161
■ 866.825	10/200	1,34	1	161
■ 866.832	10/100	1,98	1	161
■ 866.840	5/60	3,37	1	161
■ 866.850	5/40	3,89	1	161
■ 866.9016	50/100	2,74	1	161
■ 866.9020	50/70	2,86	1	161
■ 866.9025	50/80	3,23	1	161
■ 866.9032	25/50	4,48	1	161
■ 866.9040	25/30	6,79	1	161
■ 866.9050	15/25	10,39	1	161

874

◆ 874.R0040	24/24	10,33	1	163
■ 874.R0060	20/20	11,98	1	163
■ 874.R0080	16/16	16,14	1	163
◆ 874.R0240	20/20	14,06	1	163
■ 874.R0260	16/16	15,14	1	163
■ 874.R0280	16/16	17,52	1	163
▲ 874.R2530	80/80	3,26	1	163
■ 874.R2540	60/60	3,40	1	163
■ 874.R2560	34/40	5,31	1	163
■ 874.R2580	32/32	7,45	1	163
◆ 874.R4030	38/38	5,50	1	163
■ 874.R4040	40/40	4,75	1	163
■ 874.R4060	36/36	6,63	1	163
■ 874.R4080	24/24	8,61	1	163
■ 874.R6040	24/24	6,93	1	163
■ 874.R6060	24/24	8,47	1	163
■ 874.R6080	24/24	10,84	1	163
■ 874.R8040	32/24	8,05	1	163
■ 874.R8060	24/24	10,27	1	163
■ 874.R8080	24/24	12,71	1	163

875

■ 875.4201	500/500	35,51	100	104
■ 875.4301	12/60	100,63	100	103
■ 875.4303	300/300	61,07	100	104
■ 875.4410	170/170	1,25	1	104
■ 875.4411	120/120	1,51	1	104
■ 875.4411P	90/90	1,96	1	104
■ 875.4412	70/70	2,16	1	104
■ 875.4413	44/44	3,24	1	104
■ 875.4414	40/40	4,26	1	104
■ 875.4415	24/24	6,32	1	104
■ 875.4416	20/20	10,69	1	104
■ 875.4417	12/12	14,06	1	104
▲ 875.4490	25/200	61,30	100	104
▲ 875.4491	25/200	61,30	100	104
■ 875.4500	1/120	1,68	1	104
■ 875.4501	50/600	89,37	100	104
■ 875.4502	40/480	1,13	1	104

codigo art.	ped/emb	precio €	x pz.	pg.
■ 875.4510	100/100	1,27	1	104
■ 875.4511	160/160	1,47	1	104
■ 875.4512	140/140	1,96	1	104
■ 875.4513	80/80	2,96	1	104
■ 875.4514	60/60	3,91	1	104
■ 875.4515	40/40	5,75	1	104
■ 875.4516	30/30	11,04	1	104
■ 875.4517	24/24	15,02	1	104
■ 875.4603	120/120	25,63	100	104
■ 875.4610	100/100	41,54	100	104
■ 875.4611	160/160	46,67	100	104
■ 875.4612	140/140	56,10	100	104
■ 875.4613	80/80	62,30	100	104
■ 875.4614	60/60	96,27	100	104
■ 875.4615	40/40	1,06	1	104
■ 875.4616	30/30	1,79	1	104
■ 875.4617	24/24	2,15	1	104

876

■ 876.1207AD	160/7840	2,60	1	161
■ 876.1212AD	90/4410	3,73	1	161
■ 876.1612AD	70/3430	4,17	1	161
■ 876.2010	80/3920	1,82	1	162
■ 876.2015	50/2450	2,15	1	162
■ 876.2015AV	50/2450	2,15	1	162
■ 876.3015	60/1800	2,73	1	162
■ 876.3015AV	60/1800	2,73	1	162
■ 876.4010	72/72	4,47	1	162
■ 876.4015	48/1440	4,60	1	162
■ 876.4015AV	48/1440	4,60	1	162
■ 876.4020	36/1080	5,01	1	162
■ 876.4020AV	36/1080	5,01	1	162
■ 876.4021	36/1080	4,69	1	162
■ 876.6020	32/640	6,49	1	162
■ 876.6020AV	32/640	6,49	1	162
■ 876.AE2010	30/30	72,10	100	162
■ 876.AE2015	30/30	1,03	1	162
■ 876.AE3015	30/30	1,09	1	162
■ 876.AE4010	30/30	1,12	1	162
■ 876.AE4015	30/30	1,41	1	162
■ 876.AE4020	30/30	2,11	1	162
■ 876.AE6020	30/30	2,53	1	162
■ 876.AI2010	30/30	72,10	100	162
■ 876.AI2015	30/30	1,03	1	162
■ 876.AI3015	30/30	1,09	1	162
■ 876.AI4010	30/30	1,12	1	162
■ 876.AI4015	30/30	1,41	1	162
■ 876.AI4020	30/30	2,11	1	162
■ 876.AI6020	30/30	2,53	1	162
■ 876.AL2010	30/30	2,20	1	162
■ 876.AL2015	30/30	2,43	1	162
■ 876.AL3015	30/30	2,64	1	162
■ 876.AL4010	30/30	2,73	1	162
■ 876.AL4015	30/30	2,84	1	162
■ 876.AL4020	30/30	3,09	1	162
■ 876.AL6020	30/30	3,31	1	162
■ 876.AP2010	30/30	72,10	100	162
■ 876.AP2015	30/30	1,03	1	162
■ 876.AP3015	30/30	1,09	1	162
■ 876.AP4010	30/30	1,12	1	162
■ 876.AP4015	30/30	1,41	1	162
■ 876.AP4020	30/30	2,11	1	162
■ 876.AP6020	30/30	2,53	1	162
■ 876.AT2010	30/30	2,20	1	162
■ 876.AT2015	30/30	2,43	1	162
■ 876.AT3015	30/30	2,64	1	162
■ 876.AT4010	30/30	2,73	1	162
■ 876.AT4015	30/30	2,84	1	162
■ 876.AT4020	30/30	3,09	1	162
■ 876.AT6020	30/30	3,31	1	162
■ 876.GT2010	30/30	72,10	100	162

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 899.AL5PR312S	1/1	2.180,01	1	65
■ 899.AL5PR315	1/1	2.180,01	1	65
■ 899.AL5PR315S	1/1	2.180,01	1	65
■ 899.AL5PR318	1/1	2.180,01	1	65
■ 899.AL5PR318S	1/1	2.180,01	1	65
■ 899.AL5PR324-18	1/1	2.584,10	1	65
■ 899.AL5PR324S-18	1/1	2.584,10	1	65
■ 899.AL5PR395	1/1	2.180,01	1	65
■ 899.AL5PR395S	1/1	2.180,01	1	65
■ 899.AL5PR412	1/1	2.301,75	1	65
■ 899.AL5PR412S	1/1	2.301,75	1	65
■ 899.AL5PR415	1/1	2.301,75	1	65
■ 899.AL5PR415-16	1/1	2.486,91	1	65
■ 899.AL5PR415S	1/1	2.301,75	1	65
■ 899.AL5PR415S-16	1/1	2.486,91	1	65
■ 899.AL5PR418-16	1/1	2.486,91	1	65
■ 899.AL5PR418S-16	1/1	2.486,91	1	65
■ 899.AL5PR495	1/1	2.301,75	1	65
■ 899.AL5PR495S	1/1	2.301,75	1	65
■ 899.AL8CF324S	1/1	6.307,82	1	66
■ 899.AL8CF330S	1/1	6.307,82	1	66
■ 899.AL8CF424S	1/1	6.757,94	1	66
■ 899.AL8CF430S	1/1	6.757,94	1	66
■ 899.AL8DF324	1/1	4.956,44	1	66
■ 899.AL8DF330	1/1	4.956,44	1	66
■ 899.AL8DF424	1/1	5.336,99	1	66
■ 899.AL8DF430	1/1	5.336,99	1	66
■ 899.AL8PM324S	1/1	4.800,94	1	66
■ 899.AL8PM330S	1/1	4.800,94	1	66
■ 899.AL8PM424S	1/1	5.180,47	1	66
■ 899.AL8PM430S	1/1	5.180,47	1	66
■ 899.AS2AR350V	1/1	1.477,21	1	66
■ 899.AS2AR370	1/1	1.500,74	1	66
■ 899.AS2AR395	1/1	1.500,74	1	66
■ 899.AS2AR450V	1/1	1.546,78	1	66
■ 899.AS2AR470	1/1	1.551,89	1	66
■ 899.AS2CE350V	1/1	1.763,65	1	67
■ 899.AS2CE370	1/1	1.814,80	1	67
■ 899.AS2CE395	1/1	1.814,80	1	67
■ 899.AS2CE450V	1/1	1.871,07	1	67
■ 899.AS2CE470	1/1	1.876,18	1	67
■ 899.AS2DE350V	1/1	1.339,11	1	66
■ 899.AS2DE370	1/1	1.352,41	1	66
■ 899.AS2DE395	1/1	1.352,41	1	66
■ 899.AS2DE450V	1/1	1.389,23	1	66
■ 899.AS2DE470	1/1	1.413,79	1	66
■ 899.AS2PR350V	1/1	1.627,59	1	66
■ 899.AS2PR370	1/1	1.712,50	1	66
■ 899.AS2PR395	1/1	1.712,50	1	66
■ 899.AS2PR450V	1/1	1.714,55	1	66
■ 899.AS2PR470	1/1	1.801,50	1	66
■ 899.AS5AR312	1/1	2.703,79	1	67
■ 899.AS5AR315	1/1	2.703,79	1	67
■ 899.AS5AR318	1/1	2.703,79	1	67
■ 899.AS5AR324-18	1/1	3.123,22	1	67
■ 899.AS5AR395	1/1	2.703,79	1	67
■ 899.AS5AR412	1/1	2.770,28	1	67
■ 899.AS5AR415	1/1	2.770,28	1	67
■ 899.AS5AR415-16	1/1	2.922,71	1	67
■ 899.AS5AR418-16	1/1	2.922,71	1	67
■ 899.AS5AR495	1/1	2.770,28	1	67
■ 899.AS5CE312	1/1	2.598,42	1	67
■ 899.AS5CE315	1/1	2.598,42	1	67
■ 899.AS5CE318	1/1	2.598,42	1	67
■ 899.AS5CE324-18	1/1	3.016,83	1	67
■ 899.AS5CE395	1/1	2.598,42	1	67
■ 899.AS5CE412	1/1	2.698,67	1	67
■ 899.AS5CE415	1/1	2.698,67	1	67
■ 899.AS5CE415-16	1/1	2.848,03	1	67
■ 899.AS5CE418-16	1/1	2.848,03	1	67
■ 899.AS5CE495	1/1	2.698,67	1	67

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ 899.AS5DE312	1/1	1.718,64	1	67
■ 899.AS5DE315	1/1	1.718,64	1	67
■ 899.AS5DE318	1/1	1.718,64	1	67
■ 899.AS5DE324-18	1/1	2.109,43	1	67
■ 899.AS5DE395	1/1	1.718,64	1	67
■ 899.AS5DE412	1/1	1.747,28	1	67
■ 899.AS5DE415	1/1	1.747,28	1	67
■ 899.AS5DE415-16	1/1	1.903,80	1	67
■ 899.AS5DE418-16	1/1	1.903,80	1	67
■ 899.AS5DE495	1/1	1.747,28	1	67
■ 899.AS5PR312	1/1	2.378,48	1	67
■ 899.AS5PR315	1/1	2.378,48	1	67
■ 899.AS5PR318	1/1	2.378,48	1	67
■ 899.AS5PR324-18	1/1	2.787,68	1	67
■ 899.AS5PR395	1/1	2.378,48	1	67
■ 899.AS5PR412	1/1	2.456,22	1	67
■ 899.AS5PR415	1/1	2.456,22	1	67
■ 899.AS5PR415-16	1/1	2.597,40	1	67
■ 899.AS5PR418-16	1/1	2.597,40	1	67
■ 899.AS5PR495	1/1	2.456,22	1	67
■ 899.AS8AM324	1/1	4.140,08	1	67
■ 899.AS8AM330	1/1	4.140,08	1	67
■ 899.AS8AM424	1/1	4.522,68	1	67
■ 899.AS8AM430	1/1	4.522,68	1	67
■ 899.AS8CF324	1/1	5.267,43	1	67
■ 899.AS8CF330	1/1	5.267,43	1	67
■ 899.AS8CF424	1/1	5.545,68	1	67
■ 899.AS8CF430	1/1	5.545,68	1	67
■ 899.AS8DF324	1/1	3.846,48	1	67
■ 899.AS8DF330	1/1	3.846,48	1	67
■ 899.AS8DF424	1/1	4.228,06	1	67
■ 899.AS8DF430	1/1	4.228,06	1	67
■ 899.AS8PM324	1/1	4.401,97	1	67
■ 899.AS8PM330	1/1	4.401,97	1	67
■ 899.AS8PM424	1/1	4.747,74	1	67
■ 899.AS8PM430	1/1	4.747,74	1	67
■ 899.IN25086	1/1	2.583,08	1	68
■ 899.IN25086F	1/1	2.904,30	1	69
■ 899.IN25086M	1/1	4.505,29	1	69
■ 899.IN25086RM	1/1	5.011,68	1	69
■ 899.IN25087	1/1	2.727,32	1	68
■ 899.IN25087F	1/1	3.085,37	1	69
■ 899.IN25087M	1/1	5.566,14	1	69
■ 899.IN25087RM	1/1	6.068,44	1	69
■ 899.IN40086M	1/1	7.898,58	1	69
■ 899.IN40086RM	1/1	8.404,97	1	69
■ 899.IN40087M	1/1	8.504,20	1	69
■ 899.IN40087RM	1/1	9.040,25	1	69
■ 899.SD2A3NE01	1/1	843,98	1	68
■ 899.SD2A3OE01	1/1	725,31	1	68
■ 899.SD2A3OE03	1/1	725,31	1	68
■ 899.SD2D3NE01	1/1	1.433,22	1	68
■ 899.SD2D3NE01P	1/1	1.572,35	1	68
■ 899.SD2D3OE01	1/1	1.290,00	1	68
■ 899.SD2D3OE01P	1/1	1.420,95	1	68
■ 899.SD2D3OE03	1/1	1.290,00	1	68
■ 899.SD2G	1/1	257,80	1	68
■ 899.SD2GM	1/1	436,82	1	68
■ 899.SD2GMA	1/1	436,82	1	68
■ 899.SD2LB	1/1	201,43	1	68
■ 899.SD2P3NE01	1/1	1.101,77	1	68
■ 899.SD2P3NE01P	1/1	1.216,35	1	68
■ 899.SD2P3OE01	1/1	982,08	1	68
■ 899.SD2P3OE03	1/1	982,08	1	68
■ 899.SD2PC	1/1	237,03	1	68
■ 899.SD2WAS	1/1	667,00	1	68

MP36

■ MP36246	10/1	1,42	1	107
■ MP36246	10/1	1,42	1	118
■ MP36246	10/1	1,42	1	121

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ MP36247	10/1	1,63	1	107
■ MP36247	10/1	1,63	1	118
■ MP36247	10/1	1,63	1	121
■ MP36275	10/1	2,27	1	107
■ MP36275	10/1	2,27	1	118
■ MP36275	10/1	2,27	1	121
■ MP36276	10/1	4,07	1	107
■ MP36276	10/1	4,07	1	118
■ MP36276	10/1	4,07	1	121

MP70

■ MP70349	30/30	2,58	1	156
■ MP70350	30/30	3,01	1	156
■ MP70351	30/30	3,67	1	156
■ MP70352	30/30	5,46	1	156
■ MP70353	30/30	7,32	1	156
■ MP70354	30/30	10,50	1	156

SC92

■ SC92062	1/20	53,40	1	128
■ SC92063	1/20	53,40	1	128
■ SC92064	1/1	119,69	1	128
■ SC92065	1/1	179,13	1	128
■ SC92066	1/1	309,97	1	128
■ SC92068	1/80	8,59	1	128
■ SC92068	1/80	8,59	1	128
■ SC92070	1/1	8,59	1	128
■ SC92070	1/1	8,59	1	128
■ SC92072	1/80	8,59	1	128
■ SC92072	1/80	8,59	1	128
■ SC92074	1/80	8,59	1	128
■ SC92074	1/80	8,59	1	128
■ SC92076	1/1	8,59	1	128
■ SC92076	1/1	8,59	1	128
■ SC92078	1/1	8,59	1	128
■ SC92078	1/1	8,59	1	128
■ SC92080	1/80	8,59	1	128
■ SC92080	1/80	8,59	1	128
■ SC92082	1/1	8,59	1	128
■ SC92082	1/1	8,59	1	128
■ SC92085	1/1	39,25	1	128
■ SC92085	1/1	39,25	1	128
■ SC92086	1/1	39,25	1	128
■ SC92086	1/1	39,25	1	128
■ SC92088	1/1	39,25	1	128
■ SC92088	1/1	39,25	1	128
■ SC92089	1/1	39,25	1	128
■ SC92089	1/1	39,25	1	128
■ SC92092	1/1	39,25	1	128
■ SC92092	1/1	39,25	1	128
■ SC92094	1/1	33,45	1	128
■ SC92094	1/1	33,45	1	128

SCM31

■ SCM3100B4W	1/1	139,74	1	40
■ SCM3100B5W	1/1	139,74	1	40
■ SCM3100B6W	1/1	139,74	1	40
■ SCM3100B7W	1/1	139,74	1	40
■ SCM3100B8W	1/1	139,74	1	40
■ SCM3100C4W	1/1	156,93	1	40
■ SCM3100C5W	1/1	156,93	1	40
■ SCM3100C6W	1/1	156,93	1	40
■ SCM3100C7W	1/1	156,93	1	40
■ SCM3100C8W	1/1	156,93	1	40
■ SCM3100P4W	1/1	139,84	1	40
■ SCM3100P5W	1/1	139,84	1	40
■ SCM3100P6W	1/1	139,84	1	40
■ SCM3100P7W	1/1	139,84	1	40
■ SCM3100P8W	1/1	139,84	1	40
■ SCM3100R4W	1/1	149,46	1	41
■ SCM3100R5W	1/1	149,46	1	41

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ SCM3100R6W	1/1	149,46	1	41
■ SCM3100R7W	1/1	149,46	1	41
■ SCM3100R8W	1/1	149,46	1	41

SCM32

■ SCM320B4S	1/5	23,27	1	38
■ SCM320B4W	1/5	25,40	1	39
■ SCM320B5S	1/5	23,27	1	38
■ SCM320B5W	1/5	25,40	1	39
■ SCM320B6S	1/5	23,27	1	38
■ SCM320B6W	1/5	25,40	1	39
■ SCM320B7S	1/5	23,27	1	38
■ SCM320B7W	1/5	25,40	1	39
■ SCM320C4S	1/5	30,06	1	38
■ SCM320C4W	1/5	31,38	1	39
■ SCM320C5S	1/5	30,06	1	38
■ SCM320C5W	1/5	31,38	1	39
■ SCM320C6S	1/5	30,06	1	38
■ SCM320C6W	1/5	31,38	1	39
■ SCM320C7S	1/5	30,06	1	38
■ SCM320C7W	1/5	31,38	1	39
■ SCM320MI4W	1/6	285,21	1	62
■ SCM320MI4W-C	1/6	375,44	1	62
■ SCM320MI4W-NB	1/6	247,67	1	62
■ SCM320MI6W	1/6	285,21	1	62
■ SCM320MI6W-C	1/6	375,44	1	62
■ SCM320MI6W-NB	1/6	247,67	1	62
■ SCM320MI7W	1/6	285,21	1	62
■ SCM320MI7W-C	1/6	375,44	1	62
■ SCM320MI7W-NB	1/6	247,67	1	62
■ SCM320P4S	1/5	24,79	1	38
■ SCM320P4W	1/5	25,63	1	39
■ SCM320P5S	1/5	24,79	1	38
■ SCM320P5W	1/5	25,63	1	39
■ SCM320P6S	1/5	24,79	1	38
■ SCM320P6W	1/5	25,63	1	39
■ SCM320P7S	1/5	24,79	1	38
■ SCM320P7W	1/5	25,63	1	39
■ SCM320R4S	1/5	26,18	1	38
■ SCM320R4W	1/5	30,22	1	39
■ SCM320R5S	1/5	26,18	1	38
■ SCM320R5W	1/5	30,22	1	39
■ SCM320R6S	1/5	26,18	1	38
■ SCM320R6W	1/5	30,22	1	39
■ SCM320R7S	1/5	26,18	1	38
■ SCM320R7W	1/5	30,22	1	39

REFERENCIA RÁPIDA

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ SCM330MI6W	1/6	427,92	1	62
■ SCM330MI6W-C	1/6	517,64	1	62
■ SCM330MI6W-NB	1/6	390,58	1	62
■ SCM330MI7W	1/6	427,92	1	62
■ SCM330MI7W-C	1/6	517,64	1	62
■ SCM330MI7W-NB	1/6	390,58	1	62
■ SCM330P4S	1/5	40,77	1	38
■ SCM330P4W	1/5	45,01	1	39
■ SCM330P5S	1/5	40,77	1	38
■ SCM330P5W	1/5	45,01	1	39
■ SCM330P6S	1/5	40,77	1	38
■ SCM330P6W	1/5	45,01	1	39
■ SCM330P7S	1/5	40,77	1	38
■ SCM330P7W	1/5	45,01	1	39
■ SCM330P8S	1/5	40,77	1	38
■ SCM330P8W	1/5	45,01	1	39
■ SCM330R4S	1/5	43,01	1	38
■ SCM330R4W	1/5	49,61	1	39
■ SCM330R5S	1/5	43,01	1	38
■ SCM330R5W	1/5	49,61	1	39
■ SCM330R6S	1/5	43,01	1	38
■ SCM330R6W	1/5	49,61	1	39
■ SCM330R7S	1/5	43,01	1	38
■ SCM330R7W	1/5	49,61	1	39
■ SCM330R8S	1/5	43,01	1	38
■ SCM330R8W	1/5	49,61	1	39

SCM36

■ SCM360B3W	1/1	76,44	1	40
■ SCM360B4W	1/1	76,44	1	40
■ SCM360B5W	1/1	76,44	1	40
■ SCM360B6W	1/1	76,44	1	40
■ SCM360B7W	1/1	76,44	1	40
■ SCM360B8W	1/1	76,44	1	40
■ SCM360C3W	1/1	101,62	1	40
■ SCM360C4W	1/1	101,62	1	40
■ SCM360C5W	1/1	101,62	1	40
■ SCM360C6W	1/1	101,62	1	40
■ SCM360C7W	1/1	101,62	1	40
■ SCM360C8W	1/1	101,62	1	40
■ SCM360MI6W	1/1	663,93	1	62
■ SCM360MI6W-C	1/1	784,64	1	62
■ SCM360MI6W-NB	1/1	616,87	1	62
■ SCM360MI7W	1/1	663,93	1	62
■ SCM360MI7W-C	1/1	784,64	1	62
■ SCM360MI7W-NB	1/1	616,87	1	62
■ SCM360P3W	1/1	74,75	1	40
■ SCM360P4W	1/1	74,75	1	40
■ SCM360P5W	1/1	74,75	1	40
■ SCM360P6W	1/1	74,75	1	40
■ SCM360P7W	1/1	74,75	1	40
■ SCM360P8W	1/1	74,75	1	40
■ SCM360R3W	1/1	77,55	1	40
■ SCM360R4W	1/1	77,55	1	40
■ SCM360R5W	1/1	77,55	1	40
■ SCM360R6W	1/1	77,55	1	40
■ SCM360R7W	1/1	77,55	1	40
■ SCM360R8W	1/1	77,55	1	40

SCM41

■ SCM4100B12W	1/1	149,56	1	40
■ SCM4100B5W	1/1	149,56	1	40
■ SCM4100B6W	1/1	149,56	1	40
■ SCM4100B7W	1/1	149,56	1	40
■ SCM4100B9W	1/1	149,56	1	40
■ SCM4100C12W	1/1	169,31	1	40
■ SCM4100C5W	1/1	169,31	1	40
■ SCM4100C6W	1/1	169,31	1	40
■ SCM4100C7W	1/1	169,31	1	40
■ SCM4100C9W	1/1	164,09	1	40
■ SCM4100P12W	1/1	150,99	1	40

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ SCM4100P5W	1/1	150,99	1	40
■ SCM4100P6W	1/1	150,99	1	40
■ SCM4100P7W	1/1	150,99	1	40
■ SCM4100P9W	1/1	146,29	1	40
■ SCM4100R12W	1/1	162,76	1	41
■ SCM4100R5W	1/1	162,76	1	41
■ SCM4100R6W	1/1	162,76	1	41
■ SCM4100R7W	1/1	162,76	1	41
■ SCM4100R9W	1/1	157,85	1	41

SCM42

■ SCM420B12S	1/5	25,19	1	38
■ SCM420B12W	1/5	27,48	1	39
■ SCM420B5S	1/5	25,19	1	38
■ SCM420B5W	1/5	27,48	1	39
■ SCM420B6S	1/5	25,19	1	38
■ SCM420B6W	1/5	27,48	1	39
■ SCM420B7S	1/5	25,19	1	38
■ SCM420B7W	1/5	27,48	1	39
■ SCM420B9S	1/5	25,19	1	38
■ SCM420B9W	1/5	27,48	1	39
■ SCM420C12S	1/5	30,93	1	38
■ SCM420C12W	1/5	32,31	1	39
■ SCM420C5S	1/5	30,93	1	38
■ SCM420C5W	1/5	32,31	1	39
■ SCM420C6S	1/5	34,00	1	38
■ SCM420C6W	1/5	35,54	1	39
■ SCM420C7S	1/5	30,93	1	38
■ SCM420C7W	1/5	32,31	1	39
■ SCM420C9S	1/5	30,93	1	38
■ SCM420C9W	1/5	32,31	1	39

■ SCM420MI12W	1/6	315,49	1	62
■ SCM420MI12W-C	1/6	405,41	1	62
■ SCM420MI12W-NB	1/6	277,85	1	62
■ SCM420MI5W	1/6	315,49	1	62
■ SCM420MI5W-C	1/6	405,41	1	62
■ SCM420MI5W-NB	1/6	277,85	1	62
■ SCM420MI7W	1/6	315,49	1	62
■ SCM420MI7W-C	1/6	405,41	1	62
■ SCM420MI7W-NB	1/6	277,85	1	62
■ SCM420MI9W	1/6	315,49	1	62
■ SCM420MI9W-C	1/6	405,41	1	62
■ SCM420MI9W-NB	1/6	277,85	1	62
■ SCM420P12S	1/5	25,76	1	38
■ SCM420P12W	1/5	26,59	1	39
■ SCM420P5S	1/5	25,76	1	38
■ SCM420P5W	1/5	26,59	1	39
■ SCM420P6S	1/5	28,37	1	38
■ SCM420P6W	1/5	29,25	1	39
■ SCM420P7S	1/5	25,76	1	38
■ SCM420P7W	1/5	26,59	1	39
■ SCM420P9S	1/5	25,76	1	38
■ SCM420P9W	1/5	25,79	1	39
■ SCM420R12S	1/5	26,57	1	38
■ SCM420R12W	1/5	30,12	1	39
■ SCM420R5S	1/5	26,57	1	38
■ SCM420R5W	1/5	30,12	1	39
■ SCM420R6S	1/5	26,57	1	38
■ SCM420R6W	1/5	30,12	1	39
■ SCM420R7S	1/5	26,57	1	38
■ SCM420R7W	1/5	30,12	1	39
■ SCM420R9S	1/5	26,57	1	38
■ SCM420R9W	1/5	29,27	1	39

SCM43

■ SCM430B12S	1/5	40,71	1	38
■ SCM430B12W	1/5	47,90	1	39
■ SCM430B5S	1/5	40,71	1	38
■ SCM430B5W	1/5	47,90	1	39
■ SCM430B6S	1/5	40,71	1	38
■ SCM430B6W	1/5	47,90	1	39

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ SCM430B7S	1/5	40,71	1	38
■ SCM430B7W	1/5	47,90	1	39
■ SCM430B9S	1/5	40,71	1	38
■ SCM430B9W	1/5	47,90	1	39
■ SCM430C12S	1/1	62,57	1	38
■ SCM430C12W	1/1	66,04	1	39
■ SCM430C5S	1/1	62,57	1	38
■ SCM430C5W	1/1	66,04	1	39
■ SCM430C6S	1/1	68,84	1	38
■ SCM430C6W	1/1	72,67	1	39
■ SCM430C7S	1/1	62,57	1	38
■ SCM430C7W	1/1	66,04	1	39
■ SCM430C9S	1/1	62,57	1	38
■ SCM430C9W	1/1	66,04	1	39
■ SCM430MI12W	1/6	465,57	1	62
■ SCM430MI12W-C	1/6	555,49	1	62

■ SCM430MI12W-NB	1/6	427,92	1	62
■ SCM430MI5W	1/6	465,57	1	62
■ SCM430MI5W-C	1/6	555,49	1	62
■ SCM430MI5W-NB	1/6	430,48	1	62
■ SCM430MI7W	1/6	465,57	1	62
■ SCM430MI7W-C	1/6	555,49	1	62
■ SCM430MI7W-NB	1/6	427,92	1	62
■ SCM430MI9W	1/6	465,57	1	62
■ SCM430MI9W-C	1/6	555,49	1	62
■ SCM430MI9W-NB	1/6	427,92	1	62
■ SCM430P12S	1/5	48,44	1	38
■ SCM430P12W	1/5	52,65	1	39
■ SCM430P5S	1/5	48,44	1	38
■ SCM430P5W	1/5	52,65	1	39
■ SCM430P6S	1/5	53,30	1	38
■ SCM430P6W	1/5	57,90	1	39
■ SCM430P7S	1/5	48,44	1	38
■ SCM430P7W	1/5	52,65	1	39
■ SCM430P9S	1/5	48,44	1	38
■ SCM430P9W	1/5	52,65	1	39
■ SCM430R12S	1/5	49,79	1	38
■ SCM430R12W	1/5	59,16	1	39
■ SCM430R5S	1/5	49,79	1	38
■ SCM430R5W	1/5	59,16	1	39
■ SCM430R6S	1/5	49,79	1	38
■ SCM430R6W	1/5	59,16	1	39
■ SCM430R7S	1/5	49,79	1	38
■ SCM430R7W	1/5	59,16	1	39
■ SCM430R9S	1/5	49,79	1	38
■ SCM430R9W	1/5	57,38	1	39
■ SCM432B3W	1/5	47,90	1	37
■ SCM432C3W	1/1	66,04	1	37
■ SCM432MI3W	1/6	465,57	1	62
■ SCM432MI3W-C	1/6	555,49	1	62
■ SCM432MI3W-NB	1/6	427,92	1	62
■ SCM432P3W	1/5	52,65	1	37
■ SCM432R3S	1/5	49,79	1	37
■ SCM432R3W	1/5	59,16	1	37

SCM46

■ SCM460B12W	1/1	81,34	1	40
■ SCM460B5W	1/1	81,34	1	40
■ SCM460B6W	1/1	81,34	1	40
■ SCM460B7W	1/1	81,34	1	40
■ SCM460B9W	1/1	81,34	1	40
■ SCM460C12W	1/1	106,70	1	40
■ SCM460C5W	1/1	106,70	1	40
■ SCM460C6W	1/1	106,70	1	40
■ SCM460C7W	1/1	106,70	1	40
■ SCM460C9W	1/1	109,97	1	40
■ SCM460MI5W	1/1	700,76	1	62
■ SCM460MI5W-C	1/1	822,49	1	62
■ SCM460MI5W-NB	1/1	654,72	1	62
■ SCM460MI7W	1/1	700,76	1	62
■ SCM460MI7W-C	1/1	822,49	1	62

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ SCM460MI7W-NB	1/1	654,72	1	62
■ SCM460MI9W	1/1	700,76	1	62
■ SCM460MI9W-C	1/1	822,49	1	62
■ SCM460MI9W-NB	1/1	654,72	1	62
■ SCM460P12W	1/1	84,96	1	40
■ SCM460P5W	1/1	84,96	1	40
■ SCM460P6W	1/1	84,96	1	40
■ SCM460P7W	1/1	84,96	1	40
■ SCM460P9W	1/1	87,57	1	40
■ SCM460R12W	1/1	90,01	1	41
■ SCM460R5W	1/1	90,01	1	41
■ SCM460R6W	1/1	90,01	1	40
■ SCM460R7W	1/1	90,01	1	41
■ SCM460R9W	1/1	92,78	1	40

SCM51

■ SCM5100B5W	1/1	154,06	1	40
■ SCM5100B6W	1/1	154,06	1	40
■ SCM5100B7W	1/1	154,06	1	40
■ SCM5100B8W	1/1	154,06	1	40
■ SCM5100B9W	1/1	149,56	1	40
■ SCM5100C5W	1/1	174,32	1	40
■ SCM5100C6W	1/1	174,32	1	40
■ SCM5100C7W	1/1	174,32	1	40
■ SCM5100C8W	1/1	174,32	1	40
■ SCM5100C9W	1/1	174,32	1	40
■ SCM5100P5W	1/1	154,78	1	40
■ SCM5100P6W	1/1	154,78	1	40
■ SCM5100P7W	1/1	154,78	1	40
■ SCM5100P8W	1/1	154,78	1	40
■ SCM5100P9W	1/1	154,78	1	40
■ SCM5100R5W	1/1	164,60	1	41
■ SCM5100R6W	1/1	164,60	1	41
■ SCM5100R7W	1/1	164,60	1	41
■ SCM5100R8W	1/1	164,60	1	41
■ SCM5100R9W	1/1	164,60	1	41

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ SCM520R5S	1/5	26,73	1	38
■ SCM520R5W	1/5	30,12	1	39
■ SCM520R6S	1/5	26,73	1	38
■ SCM520R6W	1/5	30,12	1	39
■ SCM520R7S	1/5	26,73	1	38
■ SCM520R7W	1/5	30,12	1	39
■ SCM520R9S	1/5	26,73	1	38
■ SCM520R9W	1/5	30,12	1	39

SCM53

■ SCM530B5S	1/5	50,10	1	38
■ SCM530B5W	1/5	59,64	1	39
■ SCM530B6S	1/5	50,10	1	38
■ SCM530B6W	1/5	59,64	1	39
■ SCM530B7S	1/5	50,10	1	38
■ SCM530B7W	1/5	59,64	1	39
■ SCM530B9S	1/5	50,10	1	38
■ SCM530B9W	1/5	59,64	1	39
■ SCM530C5S	1/5	64,94	1	38
■ SCM530C5W	1/1	70,84	1	39
■ SCM530C6S	1/1	71,45	1	38
■ SCM530C6W	1/1	77,91	1	39
■ SCM530C7S	1/1	64,94	1	38
■ SCM530C7W	1/1	70,84	1	39
■ SCM530C9S	1/1	64,94	1	38
■ SCM530C9W	1/1	70,84	1	39
■ SCM530MI5W	1/6	510,58	1	62
■ SCM530MI5W-C	1/6	600,50	1	62
■ SCM530MI5W-NB	1/6	473,04	1	62
■ SCM530MI7W	1/6	510,58	1	62
■ SCM530MI7W-C	1/6	600,50	1	62
■ SCM530MI7W-NB	1/6	473,04	1	62
■ SCM530MI9W	1/6	510,58	1	62
■ SCM530MI9W-C	1/6	600,50	1	62
■ SCM530MI9W-NB	1/6	473,04	1	62
■ SCM530P5S	1/5	56,54	1	38
■ SCM530P5W	1/1	60,34	1	39
■ SCM530P6S	1/5	62,19	1	38
■ SCM530P6W	1/1	66,36	1	39
■ SCM530P7S	1/5	56,54	1	38
■ SCM530P7W	1/1	60,34	1	39
■ SCM530P9S	1/5	56,54	1	38
■ SCM530P9W	1/1	60,34	1	39
■ SCM530R5S	1/5	58,85	1	38
■ SCM530R5W	1/5	68,71	1	39
■ SCM530R6S	1/5	58,85	1	38
■ SCM530R6W	1/5	68,71	1	39
■ SCM530R7S	1/5	58,85	1	38
■ SCM530R7W	1/5	68,71	1	39
■ SCM530R9S	1/5	58,85	1	38
■ SCM530R9W	1/5	68,71	1	39

SCM56

■ SCM560B5W	1/1	82,04	1	40
■ SCM560B6W	1/1	82,04	1	40
■ SCM560B7W	1/1	82,04	1	40
■ SCM560B9W	1/1	82,04	1	40
■ SCM560C5W	1/1	118,26	1	40
■ SCM560C6W	1/1	118,26	1	40
■ SCM560C7W	1/1	118,26	1	40
■ SCM560C9W	1/1	118,26	1	40
■ SCM560MI5W	1/1	752,93	1	62
■ SCM560MI5W-C	1/1	874,67	1	62
■ SCM560MI5W-NB	1/1	705,87	1	62
■ SCM560MI7W	1/1	752,93	1	62
■ SCM560MI7W-C	1/1	874,67	1	62
■ SCM560MI7W-NB	1/1	705,87	1	62
■ SCM560MI9W	1/1	752,93	1	62
■ SCM560MI9W-C	1/1	874,67	1	62
■ SCM560MI9W-NB	1/1	705,87	1	62
■ SCM560P5W	1/1	100,35	1	40

codigo art.	ped/ emb	precio €	x pz.	pg.
■ SCM560P6W	1/1	100,35	1	40
■ SCM560P7W	1/1	100,35	1	40
■ SCM560P9W	1/1	100,35	1	40
■ SCM560R5W	1/1	108,03	1	41
■ SCM560R6W	1/1	108,03	1	41
■ SCM560R7W	1/1	108,03	1	41
■ SCM560R9W	1/1	108,03	1	40

SCMBB

■ SCMBB01	1/12	36,60	1	41
■ SCMBB01	1/12	36,60	1	41
■ SCMBB02	1/12	49,95	1	41
■ SCMBB02	1/12	49,95	1	41
■ SCMBB03	1/6	106,49	1	41
■ SCMBB03	1/6	106,49	1	41

SCMG6P

■ SCMG6P01AB	10/10	12,90	1	41
■ SCMG6P01AB	10/10	12,90	1	41
■ SCMG6P02A	10/10	14,60	1	41
■ SCMG6P02A	10/10	14,60	1	41
■ SCMG6P02B	10/10	15,74	1	41
■ SCMG6P02B	10/10	15,74	1	41
■ SCMG6P03B	10/10	16,28	1	41
■ SCMG6P03B	10/10	16,28	1	41

■ LA GARANTIA DE LA CALIDAD TOTAL



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



UNI EN ISO 45001



■ INFORMACIÓN GENERAL

Esta lista de precios anula las anteriores.
Los precios se expresan en EUROS.
Los precios aquí reflejados no incluyen IVA ni IGIC ni ningún otro impuesto y se entienden para la mercancía puesta en nuestros almacenes. Scame Material Eléctrico S.L. se reserva el derecho a modificar o mejorar sin previo aviso los artículos y los precios reflejados en esta lista de precios. Esta lista de precios se complementa con el Catálogo General vigente, así como con las diferentes publicaciones de series para una mayor información y datos técnicos. Esta lista de precios no abarca todos los productos disponibles de nuestro catálogo general. Para precios y/o detalles sobre otras referencias o combinaciones, consulte con nuestra oficina de ventas.

■ CONDICIONES GENERALES DE VENTA PARA PENÍNSULA E ISLAS BALEARES

El pedido mínimo es de 100€ de importe neto (sin incluir portes). Scame Material Eléctrico S.L. pagará los portes para pedidos de más de 350€ de importe neto.
Para pedidos entre 100€ y 350€ de importe neto se aplicará un cargo de 15€ en concepto de transporte.
Se aceptarán devoluciones de material únicamente si éste se encuentra en perfecto estado y con su embalaje original. Se solicitará previamente una nota de devolución y se aplicará siempre un demérito del 15% del precio de compra.

■ CONDICIONES GENERALES DE VENTA PARA CANARIAS

El pedido mínimo es de 100€ de importe neto (sin incluir portes). Scame Material Eléctrico S.L. pagará los portes para pedidos de más de 400€ de importe neto.
Para pedidos entre 100€ y 400€ de importe neto se aplicará un cargo de 15€ en concepto de transporte.
Se aceptarán devoluciones de material únicamente si éste se encuentra en perfecto estado y con su embalaje original. Se solicitará previamente una nota de devolución y se aplicará siempre un demérito del 15% del precio de compra.



SCAME MATERIAL ELÉCTRICO S.L.
Polígono El Canyet, nave 7D
08754 El Papiol (Barcelona) España
Telf. +34 936 759 8972



www.scame.com
iberica@scame.com

