

PID:
02123000
CID:
C.1993.641

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Spine fisse per uso industriale
(SERIE EUREKA)**

*Appliance inlets for industrial
purposes
(SERIES EUREKA)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2004-10-26

Data di aggiornamento | Updated on

2008-01-14

Sostituisce | Replaces

2004-10-26

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Augusto Ricchi', is written over a horizontal line. Below the line, the text 'IMQ S.p.A.' is printed in a bold, sans-serif font.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2004-10-26
Data di aggiornamento / Updated on 2008-01-14
Sostituisce / Replaces 2004-10-26

Prodotto | Product

Spine fisse per uso industriale
Appliance inlets for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002166 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EH00064

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **EUREKA**
Designazione / Type designation **3P+T foglio 2-II / 3P+E S.S. 2-II**
Tensione di isolamento / Insulating voltage **690V**
Corrente nominale / Rated current **16A**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP67**
Sistema di montaggio / Mounting system **da incasso / flush-type**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.E009U5

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **247.1691**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **247.1691**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60Hz**

AR.E009U6

Marca / Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo / Type reference **247.1694**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **247.1694**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60Hz**

AR.E009U7

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **247.1696**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **247.1696**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**

AR.E009U8

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **247.16965**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **247.16965**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440-460V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11h**
Frequenza | Frequency **60Hz**

AR.E009U9

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **247.16966**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **247.16966**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**

AR.E009UA

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **247.16967**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **247.16967**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **600-690V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **5h**
Frequenza | Frequency **50/60Hz**

AR.E009UB

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **247.16964**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **247.16964**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380V 440V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **3h**
Frequenza | Frequency **50Hz 60Hz**

AR.E009UC

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **247.16961**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **247.16961**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10h**
Frequenza | Frequency **100-300Hz**

AR.E009UD

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **247.16962**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **247.16962**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **2h**
Frequenza | Frequency **>300-500Hz**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Su richiesta del costruttore è stata eseguita anche la prova al grado di protezione IPX6.

On request of the manufacturer has been carried-out also the test at the degree of protection IPX6.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E001HY

BTH.021200.DD23

*Diritti modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets
for industrial purposes*

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO