

PID:

02537000

CID:

C.1993.1306

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.

per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif.di tipo 2364)**

*Connecting devices
(Type ref.2364)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on:

1990-05-28

Data di aggiornamento | Updated on

2005-05-23

Sostituisce | Replaces

1999-12-15



IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1990-05-28
Data di aggiornamento / Updated on 2005-05-23
Sostituisce / Replaces 1999-12-15

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002748 CLSCAM.CO2LSCAM+2 24020 PARRE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

02AF00034

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|--|--|
| <i>Tipo di dispositivo / Type of device</i> | morsettiera / multiway terminal device |
| <i>Tipo di esecuzione / Type of execution</i> | multiplo / multiway |
| <i>Tipo di costruzione / Type of construction</i> | scomponibile / decomposable |
| <i>Terminali / Terminals</i> | MV = morsetti a vite / MV = screw terminals |
| <i>Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock</i> | con protezione / with protection |
| <i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i> | IP20 |
| <i>Tensione nominale / Rated voltage</i> | 450V |
| <i>Temperatura ambiente / Ambient temperature</i> | T85 |
| <i>Indice di tracking / Tracking Index (PTI)</i> | PTI175 |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT94008718.1

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Marca / Trade mark</i> | SCAME |
| <i>Riferimento di tipo / Type reference</i> | 2364 |
| <i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i> | 815.2364-815.2364B |
| <i>Capacità di connessione / Connecting capacity</i> | 16mm² |

Ulteriori informazioni | Additional Information


Numero di conduttori connettabili:
(2/3x2,5 - 1/2x4 - 1x6 - 1x10 - 1x16)mm2 rigidi
(2x2,5 - 1/2x4 - 1x6 - 1x10)mm2 flessibili.

Number of allowable conductors:

(2/3x2,5 - 1/2x4 - 1x6 - 1x10 - 1x16)mm² rigid(2x2,5 - 1/2x4 - 1x6 - 1x10)mm² flexible.**Diritti di concessione | Annual Fees**DAT94008718 **BTF.025300.DD23**

Diritti modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO